
Fa. Th. TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
Tel: 08350-23083
4

HEINRICH LANZ MANNHEIM

AKTIENGESELLSCHAFT



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Spare Parts List

for the


LANZ

22/28 HP Crude Oil Tractor

„GROSSBULLDOG“

HR II

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE



LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN
's-GRAVENHAGE
Bachmanstraat 60
Telefoon 110066

Shop Number of your Tractor Grossbulldog 52014.

HEINRICH LANZ MANNHEIM

AKTIENGESELLSCHAFT

Telegraphic Address: Lanzexport Mannheim.

PDE 1276 e

Historisch Archief Silvolde - Lanz

CONTENTS

Group No.	Designation of Group	spare part No.	table No.
1	crank case	15000—15135	1—4
2	cylinder head	15200—15232	5
3	charcoal heating apparatus	15250—15281	6
4	crank shaft	15350—15378	7
5	connecting rod and piston	15400—15432	8
6	air flap and air suction pipe	15450—15476	9
7	silencer	15500—15526	10
8	governor	15550—15573	11
9	clutch	15590—15640	12
10	throttling device	15700—15731	13
11	fuel pump	15750—15776	14
12	fuel tank and fuel filter	15800—15849	15 u. 16
13	fuel nozzle	15880—15894	17
14	lubricator	15910—15980	18
15	Transmission Gear	16050—16116	19—22
16	speed changing gear	16200—16243	23
17	steering device	16290—16320	24
18	differential gear	16350—16363	25
19	rear axle bearing	16380—16449	26 u. 27
20	rear axle	16500—16512	28
21	front axle	16550—16610	29
22	wheels	16670—16839	30—33
23	hitching device and driver's seat	16950—17018	34
24	brake	17050—17134	35 u. 36
25	tool box	17220—17244	37
26	blow lamp	17270—17312	38
27	tools	17350—17387	39
28	accessories and equipment	17420—17442	40
29	tank wagon	17465—17488	41

LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN
's-GRAVENHAGE
Bachmanstraat 56.
Telefoon 10066


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 1:	Crank Case	table 1/4

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15000	irnpy	**crank case, complete,** with all studs, packings and sheet iron covers for motors No. 45007/45256 comprising parts No. 15004/15007, 15009/15011, 15013/15029, 15031/15033, 15453, 15804 and 16053	
15001	irnuc	**crank case, complete,** with all studs, packings and sheet iron covers for motors No. 45261 and up, comprising No. 15004/15007, 15009, 15010, 15012/15028, 15030/15034, 15453, 15804 and 16053	
15002	irnvu	**crank case, complete,** with all studs and packings for motors 45007/45256, comprising No. 15004/15007, 15009/15011, 15013/15029, 15453, 15804 and 16053.	
15003	irnxa	**crank case, complete,** with all studs and packings for motors 45261 and up comprising 15004/15007, 15009, 15010, 15012/15028, 15030, 15453, 15804 and 16053	
15004	irnyd	crank case alone	D 2001 b 15
15005	irnze	stud with nut 15049 for securing cylinder head 15201	3/4" × 70 DIN 412
15006	irodu	stud with nut 15049 for securing cylinder head 15201	3/4" × 45 DIN 412
15007	irofa	stud with castle nut 15046 and split pin 15054 for fixing lug 15087	3/4" × 50 DIN 411
15008	irois	stud with 2 castle nuts 15047 and 2 split pins 15055 for fixing gear box	5/8" × 135 DIN 412
15009	iroje	stud with castle nut 15047 and split pin 15055 for fixing gear box	5/8" × 50 DIN 412
15010	irolg	stud with castle nut 15047 and split pin 15055 for securing main bearing 15058 and 15059	5/8" × 45 DIN 411
15011	ironn	stud with castle nut 15047 and split pin 15055 for fastening the front axle bracket 15076, for motors 45007/45256	5/8" × 42 DIN 412
15012	iroub	stud with castle nut 15047 and split pin 15055 for fastening the front axle supporting angle iron 15080, for motors from 45261 and up	5/8" × 22 DIN 412
15013	irowi	stud with castle nut 15048 and split pin 15056 for fastening flap valve casing 15452	1/2" × 110 DIN 411
15014	iroyc	stud with castle nut 15048 and split pin 15056 for fastening flap valve casing 15452	1/2" × 60 DIN 411
15015	irpap	stud with castle nut 15048 and split pin 15056 for fastening flap valve casing 15452	1/2" × 40 DIN 411
15016	irpda	stud with nut 15050 and spring washer 15052 for fastening the exhaust bend 15089 and 15091	1/2" × 35 DIN 411
15017	irpev	stud with nut 15050 and spring washer 15052 for securing the water inlet 15023	1/2" × 32 DIN 411
15018	irpnu	stud with castle nut 15048 and split pin 15056 for fixing the fuel pump 15751	1/2" × 32 DIN 411
15019	irpoe	stud with nut 15050 and spring washer 15052 for fastening the tappet carrier 15701 and the throttle valve segment 15731	1/2" × 30 DIN 411

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.1



Historisch Archief Silvolde - Lanz


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15020	irpuh	Stiftschraube mit Mutter 15050 und Federscheibe 15052 zur Befestigung der Schwungradschutzhauben 15121 und 15122	$^1/_2$" × 25 DIN 411
15021	irpwo	Dichtung zu Auspuffkrümmer 15089 und 15091	D 491 f 84
15022	irrau	Dichtung zum Einfüllstutzen 15093	D 491 f 82
15023	irrde	Dichtung zu Deckel 15031	D 491 f 83
15024	irrez	Dichtung zu Deckel 15033	D 491 f 56
15025	irric	Dichtung zu Deckel 15032	D 477 f 4
15026	irrjo	Dichtung zu Abdampfrohr 15112 und 15115	D 473 f 19
15027	irrka	Dichtung (aus Asbest) zu Schauglas 15119	D 491 f 40
15028	irrny	Dichtung (aus Papier) zu Schauglas 15119	D 491 f 41
15029	irroi	Dichtung zu Vorderachswinkel 15073, für Motoren 45007—45256	D 491 f 63
15030	irrul	Dichtung zu Deckel 15034 für Motoren ab 45261	D 491 f 127
15031	irryn	Deckel	D 438 f 46
15032	irsae	Deckel	D 430 f 10
15033	irsdo	Deckel mit angeschweißter Mutter 15051	D 432 f 23
15034	irsim	Deckel unter Vorderachswinkel 15080 für Motoren ab 45261	D 432 f 38
15035	irsni	Kopfschraube mit Kronenmutter 15047 und Splint 15055 zur Befestigung des Getriebegehäuses	$^5/_8$" × 140 DIN 61
15036	irsot	Kopfschraube mit Kronenmutter 15047 und Splint 15055 zur Befestigung des Getriebegehäuses	$^5/_8$" × 75 DIN 61
15037	irsuw	Kopfschraube mit Mutter 15050 und Federscheibe 15052 zur Befestigung des Auspuffkrümmers 15089 oder 15091	$^1/_2$" × 50 DIN 61
15038	irsxu	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung der Schleifbüchse 15065	$^1/_2$" × 30 DIN 61
15040	irsyx	Kopfschraube mit Federscheibe 15052 zur Befestigung des Brennstoffiltergehäuses 15840 für Motoren ab 45261	$^1/_2$" × 30 DIN 61
15041	irszy	Kopfschraube mit Federscheibe 15052 zur Befestigung der Schwungradschutzhauben 15121 und 15122	$^1/_2$" × 20 DIN 61
15042	irtah	Kopfschraube mit Federscheibe 15053 zur Befestigung des Abdampfrohres 15112 und 15115	$^3/_8$" × 28 DIN 61
15043	irtboh	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung des Deckels 15032	$^3/_8$" × 16 DIN 61
15044	irtem	Kopfschraube zur Befestigung des Brennstoffbehälters 15802 oder 15803	$^3/_8$" × 25 DIN 61
15045	irtfy	Kopfschraube zur Befestigung der Deckel 15031, 15033 und 15034	D 402 f 16
15046	irthi	Kronenmutter	$^3/_4$" DIN 71
15047	irtle	Kronenmutter	$^5/_8$" DIN 71
15048	irtmu	Kronenmutter	$^1/_2$" DIN 71
15049	irtow	Mutter	$^3/_4$" DIN 70
15050	irtuz	Mutter	$^1/_2$" DIN 70
15051	irtya	Mutter am Deckel 15033 angeschweißt	D 204 n 3
15052	irudt	Federscheibe	14 × $^3/_5$ DIN 127
15053	iruen	Federscheibe	11 × 2,5/$_4$ DIN 127
15054	iruir	Splint zu Kronenmutter 15046	4 × 40 DIN 94
15055	iruko	Splint zu Kronenmutter 15047	4 × 35 DIN 94
15056	irulf	Splint zu Kronenmutter 15048	3 × 28 DIN 94
15057	iruox	Draht zur Sicherung der Schrauben 15038 u. 15043	2,5 Ø 720 lg.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 1:	Crank Case	table 1/4
Order No.	Code word	name or description	pattern No
15020	irpuh	stud with nut 15050 and spring washer 15052 for fastening the flywheel hoods 15121 and 15122	1/2"× 25 DIN 411
15021	irpwo	packing for exhaust bends 15089 and 15091	D 491 f 84
15022	irrau	packing for water opening 15093	D 491 f 82
15023	irrde	packing for cover 15031	D 491 f 83
15024	irrez	packing for cover 15033	D 491 f 56
15025	irric	packing for cover 15032	D 477 f 4
15026	irrjo	packing for waste steam pipe 15112 and 15115	D 473 f 19
15027	irrka	asbestos packing for spy glass 15119	D 491 f 40
15028	irrny	paper packing for spy glass 15119	D 491 f 41
15029	irroi	packing for front axle supporting angle iron 15073, for motors 45007—45256	D 491 f 62
15030	irrul	fuel tank packings for cover 15034 for motors from 45261 up	D 491 f 127
15031	irrym	cover	D 438 f 46
15032	irsae	cover	D 430 f 10
15033	irsdo	cover with nut welded on 15051	D 432 f 23
15034	irsim	cover below front axle supporting angle iron 15080 for motors 45261 and up	D 432 f 38
15035	irsni	set screw with castle nut 15047 and split pin 15055 for fastening the crank case	5/8"× 140 DIN 61
15036	irsot	set screw with castle nut 15047 and split pin 15055 for fastening the crank case	5/8"× 75 DIN 61
15037	irsuw	set screw with nut 15050 and spring washer 15052 for fastening exhaust bend 15089 or 15091	1/2"× 50 DIN 61
15038	irsxu	set screw with pierced head	1/2"× 30 DIN 61
15040	irsyx	set screw with spring washer 15052 for fixing the fuel filter casing 15840 for motors 45261 and up	1/2"× 30 DIN 61
15041	irszy	set screw with spring washer 15052 for fastening the flywheel covers 15121 and 15122	1/2"× 20 DIN 61
15042	irtah	set screw with spring washer 15053 for fixing waste steam pipe 15112 and 15115	3/8"× 28 DIN 61
15043	irtboh	set screw with pierced head for fastening the cover 15032	3/8"× 16 DIN 61
15044	irtem	set screw for fastening the fuel tank 15802 and 15803	3/8"× 25 DIN 61
15045	irtfy	set screw for fastening covers 15031, 15033 and 15034	D 402 f 16
15046	irthi	castle nut	3/4" DIN 71
15047	irtle	castle nut	5/8" DIN 71
15048	irtmu	castle nut	1/2" DIN 71
15049	irtow	nut	3/4" DIN 70
15050	irtuz	nut	1/2" DIN 70
15051	irtya	nut welded on cover 15033	D 204 n 3
15052	irudt	spring washer	14×3/5 DIN 127
15053	iruen	spring washer	11×2,5/4 DIN 127
15054	iruir	split pin for castle nut 15046	4× 40 DIN 94
15055	iruko	split pin for castle nut 15047	4× 35 DIN 94
15056	irulf	split pin for castle nut 15048	3× 28 DIN 94
15057	iruox	wire for securing screws 15038 and 15043	2,5 ⌀ 720 lg.

Historisch Archief Sivolde - Lanz

TAB. 2



TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15058	iruru	Hauptlager mit Oelrohr 15060, für Motoren ab 45461	D 2003 c 7
15059	iruse	Hauptlager mit Oelrohr 15060 und Filzring 15061 für Motoren 45007—45256 und 45261—45460	D 2003 c 5
15060	iruvs	Oelrohr in Hauptlager 15058 und 15059	D 363 f 113
15061	iruxy	Filzring in Hauptlager 15059	D 339 f 22
15062	iruyb	Versatzstück für Motoren 45007—45256	D 410 f 31
15063	irvaa	Dichtung zu Versatzstück 15062	D 478 n 1
15064	irvef	**Schleifbüchse komplett,** bestehend aus: 15065 bis 15068	
15065	irvus	Schleifbüchse	D 434 d 18
15066	irvyt	Ring in Schleifbüchse 15065	D 349 d 5
15067	irwat	Sprengring zu Ring 15066	D 340 f 15
15068	irwey	Filzring in Ring 15066	D 339 f 18
15069	irwib	**Zwischenrad komplett,** bestehend aus: 15070 bis 15075	
15070	irwuk	Zahnrad	D 365 d 114
15071	irwyl	Kugellager	DWF 307 DN
15072	irxal	Sprengring	D 341 f 11
15073	irxco	Bolzen	D 504 f 27
15074	irxer	Ring	D 321 f 29
15075	irxiu	Gewindestift	$^3/_8$" × 18 DIN 416
15076	irxli	**Vorderachswinkel komplett** für Motoren 45007 bis 45256, bestehend aus: 15077—15079 und 15029	
15077	irxmy	Winkel für Motoren 45007—45256	D 646 d 28
15078	irxoa	Winkelstütze für Motoren 45007—45256	D 646 f 46
15079	irxud	Halbrundniet	13 × 50 DIN 124
15080	iryax	**Vorderachswinkel komplett** für Motoren ab 45261, bestehend aus: 15079, 15081—15086	
15081	irybe	Winkel für Motoren ab 45261	D 646 d 55
15082	iryca	Winkelstütze für Motoren ab 45261	D 646 f 56
15083	iryec	Flacheisen für Motoren ab 45261	D 1718 f 72
15084	iryif	Flacheisen für Motoren ab 45261	D 1718 f 73
15085	irylu	Flacheisen für Motoren ab 45261	D 1718 f 74
15086	irylu	Halbrundniet zur Befestigung der Flacheisen 15083—15085 an Winkel 15081	10 × 34 DIN 124
15087	iryol	Bock	D 703 d 31
15088	iryri	**Auspuffkrümmer kompl.** (für Fahrbetrieb), bestehend aus: 15021 und 15089, 15516 und 15517, 15514 und 15515	
15089	irzag	Auspuffkrümmer (für Fahrbetrieb)	D 2225 d 19
15090	irzel	**Auspuffkrümmer kompl.** (für Dreschbetrieb), bestehend aus: 15021, 15091 und 15514—15517	
15091	irzge	Auspuffkrümmer (für Dreschbetrieb)	D 2225 d 18
15092	irzio	**Einfüllstutzen kompl.,** bestehend aus: 15022, 15093—15095	
15093	irzov	Einfüllstutzen	D 465 d 12
15094	irzpu	Einfüllsieb	D 1710 f 16 / D 330 f 46
15095	irzti	Einfüllverschraubung	D 404 f 11
15096	isaad	Ablaßhahn an Deckel 15033, ferner am Vorderachswinkel 15077 bei Motoren 45007—45256. Bei Motoren ab 45261 am Motorgehäuse 15004	D 794 f 1
15097	isafu	Dichtung zum Ablaßhahn 15096	D 478 n 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15058	iruru	main bearing with oil pipe 15060 for motors 45461 and up	D 2003 c 7
15059	iruse	main bearing with oil pipe 15060 and felt ring 15061 for motors 45007—45256 and 45261—45460	D 2003 c 5
15060	iruvs	oil pipe in main bearing 15058 and 15059	D 363 f 113
15061	iruxy	felt ring in main bearing 15059	D 339 f 22
15062	iruyb	compensating piece for motors 45007—45256	D 410 f 31
15063	irvaa	packing for compensating piece 15062	D 478 n 1
15064	irvef	slip ring seating, complete, comprising: 15065/15068	
15065	irvus	slip journal	D 434 d 18
15066	irvyt	ring in slip journal 15065	D 349 d 5
15067	irwat	spring ring for ring 15066	D 340 f 15
15068	irwey	felt ring within ring 15066	D 339 f 18
15069	irwib	auxiliary wheel complete, comprising 15070/15075	
15070	irwuk	gear wheel	D 365 d 114
15071	irwyl	ball bearing	DWF 307 DIN
15072	irxal	spring ring	D 341 f 11
15073	irxco	bolt	D 504 f 27
15074	irxer	ring	D 321 f 29
15075	irxiu	grub screw	3/8"×18 DIN 416
15076	irxli	front axle bracket complete for motors 45007/45256 comprising 15077/15079 and 15029	
15077	irxmy	angle for motors 45007/45256	D 646 d 28
15078	irxoa	angle plate for motors 45007/45256	D 646 f 46
15079	irxud	half-round rivet	13×50 DIN 124
15080	iryax	front axle bracket, complete for motors 45261 and up comprising 15079, 15081/15086	
15081	irybe	angle for motors 45261 and up	D 646 d 55
15082	irycá	angle plate for motors 45261 and up	D 646 f 56
15083	iryec	flat iron for motors 45261 and up	D 1718 f 72
15084	iryif	flat iron for motors 45261 and up	D 1718 f 73
15085	irylu	flat iron for motors 45261 and up	D 1718 f 74
15086	irylu	half-round rivet for fastening flat irons 15083/85 on angle 15081	10×34 DIN 124
15087	iryol	lug	D 703 d 31
15088	iryri	main exhaust complete (for road work) comprising 15021, 15089, 15516 and 15517, 15514 and 15515	
15089	irzag	exhaust bend (for road work)	D 2225 d 19
15090	irzel	main exhaust complete (for driving thrashing machinery) comprising 15021, 15091 and 15514/15517	
15091	irzge	exhaust bend for thrashing	D 2225 d 18
15092	irzio	water inlet complete, comprising 15022, 15093/15099	
15093	irzov	water inlet	D 465 d 12
15094	irzpu	water inlet strainer	D 1710 f 16 / D 330 f 46
15095	irzti	filler cap	D 404 f 11
15096	isaad	drain cock on cover 15033, also on front axle bracket 15077 for motors 45007/45256. Further for motors 45261 and up on crank case 15004	D 794 f 1
15097	isafu	packing for drain cock 15096	D 478 n 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15098	isahe	**Petroleumleitung kompl.,** bestehend aus: 15100—15105	
15099	isail	**Petroleumleitung kompl.,** bestehend aus: 15100—15103	
15100	isajy	Petroleumleitung	D 363 f 115
15101	isala	Löthülse	D 422 f 6
15102	isamp	Druckschraube	D 409 f 19
15103	isaos	Verschraubung zur Petroleumleitung	D 410 f 6
15104	isaro	Dichtung zur Verschraubung 15103	D 478 n 9
15105	isauv	Einfüllhahn	D 794 f 12
15106	isaxt	Rohr für Motoren ab 45007—45256	D 370 f 70
15107	isayw	Rohr für Motoren ab 45261	D 370 f 82
15108	isbac	Rohr für Motoren 45007—45256 u. 45261—45360	D 370 f 69
15109	isbeh	Winkel für Motoren 45007—45256 u. 45261—45360	+ GF + $^1/_2$" Nr. 90
15110	isbez	Rohr für Motoren ab 45361	D 370 f 79
15111	isbik	Winkel für Motoren ab 45361	+ GF + $^3/_4$" Nr. 90
15112	isbil	**Abdampfrohr kompl.** für Motoren 45007 bis 45256 und 45261—45360, bestehend aus: 15026, 15113 und 15114	
15113	isbor	Rohr für Motoren 45007—45256 u. 45261—45360	D 370 f 68
15114	isbto	Flansch an Rohr 15113 geschweißt, für Motoren 45007—45256 und 45261—45360	D 441 f 5
15115	isbyv	**Abdampfrohr kompl.** für Motoren ab 45361, bestehend aus: 15026, 15116 und 15117	
15116	iscas	Rohr für Motoren ab 45361	D 370 f 78
15117	iscia	Flansch — an Rohr 15116 geschweißt — für Motoren ab 45361	D 441 f 9
15118	isclo	Schauglasrahmen	D 435 f 2
15119	iscog	Schauglas	D 1680 f 2
15120	iscyk	Linsenkopfschraube zur Befestigung des Schauglasrahmens 15118	D 113 n 2
15121	isday	**Schwungradhaube rechts kompl.,** bestehend aus: 15123—15126 und 15128—15132	
15122	isded	**Schwungradhaube links kompl.,** bestehend aus: 15127—15132	
15123	isdig	Haube rechts	D 2855 c 102 D 2855 d 110 D 2855 d 111 D 329 f 57
15124	isdom	Rahmen	D 1718 f 56—58
15125	isdup	Niet zur Befestigung des Rahmens 15124	3 Ø 10 lg.
15126	isdyr	Schiebedeckel zu Haube 15123	D 438 f 51
15127	iseaf	Haube links	D 2855 c 101 D 2855 d 110 D 329 f 30
15128	iseci	Deckel an Hauben 15123 und 15127	D 788 f 23
15129	iseek	Gelenkband an Deckel 15128	D 637 f 14
15130	isein	Niet zur Befestigung des Gelenkbandes 15129	4 Ø, 10 lg.
15131	iseja	Vorreiber	D 624 f 6
15132	isems	Niet zur Befestigung des Vorreibers 15131	6 Ø, 25 lg.
15133	iserr	Schutzblech	D 2855 f 105
15134	iseth	Rundkopfschraube zur Befestigung des Schutzbleches 15133	6 × 12 DIN 86
15135	iseux	Federscheibe zur Schraube 15134	7 × $^2/_3$ DIN 127


Historisch Archief Stivolde - Lanz

Group 1:	Crank Case	table 1/4

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15098	isahe	petroleum piping complete, comprising 15100/15105	
15099	isail	petroleum piping complete, comprising 15100/15103	
15100	isajy	petroleum pipe	D 363 f 115
15101	isala	sleeve brazed on	D 422 f 6
15102	isamp	tightening screw	D 409 f 19
15103	isaos	filler cap for petroleum piping	D 410 f 6
15104	isaro	packing for filler cap 15103	D 478 n 9
15105	isauv	filler cock	D 794 f 12
15106	isaxt	pipe for motors 45007/45256	D 370 f 70
15107	isayw	pipe for motors 45261 and up	D 370 f 82
15108	isbac	pipe for motors 45007/45256 and 45261/45360	D 370 f 69
15109	isbeh	pipe bend for motors 45007/45256 and 45261/45360	+GF+½" Nr. 90
15110	isbez	pipe for motors 45361 and up	D 370 f 79
15111	isbik	pipe bend for motors 45361 and up	+GF+¾" Nr. 90
15112	isbil	waste steam pipe complete for motors 45007/45256 and 45261/45360, comprising 15026, 15113 and 15114	
15113	isbor	pipe for motors 45007/45256 and 45261/45360	D 370 f 68
15114	isbto	flange welded on tube 15113 for motors 45007/45256 and 45261/45360	D 441 f 5
15115	isbyv	waste steam pipe complete for motors 45361 and up, comprising 15026, 15116, 15117	
15116	iscas	pipe for motors 45261 and up	D 370 f 78
15117	iscia	flange welded on pipe 15116 for motors 45361 and up	D 441 f 9
15118	isclo	spy glass frame	D 435 f 2
15119	iscog	spy glass	D 1680 f 2
15120	iscyk	cap screw for fastening the spy glass frame 15118	D 113 n 2
15121	isday	flywheel cover, right-hand, complete, comprising 15123/15126 and 15128/15132	
15122	isded	flywheel cover, left-land, complete, comprising 15127/15132	
15123	isdig	flywheel cover right-hand	D 2855 c 102 D 2855 d 110 D 2855 d 111 D 329 f 57
15124	isdom	frame	D 1718 f 56—58
15125	isdup	rivet for fastening frame 15124	3 ⌀ 10 lg.
15126	isdyr	sliding cover for flywheel cover 15123	D 438 f 51
15127	iseaf	flywheel cover left-hand	D 2855 c 101 D 2855 d 110 D 329 f 30
15128	iseci	cover on hoods 15123 and 15127	D 788 f 23
15129	iseck	hinge on cover 15128	D 637 f 14
15130	isein	rivet for fastening hinge 15129	4 ⌀, 10 lg.
15131	iseja	latch	D 624 f 6
15132	isems	rivet for fastening latch 15131	6 ⌀ 25 lg.
15133	iserr	protecting sheet	D 2855 f 105
15134	iseth	cheese-head screw for fastening protecting sheet 15133	6×12 DIN 86
15135	iseux	spring washer for screw 15134	7×⅔ DIN 127

Historisch Archief Sinsdorf - Lanz

TAB. 4



Historisch Archief Sivolde - Lanz


Gruppe 2:	**Zylinderkopf**	Tab. 5

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15200	isevo	**Zylinderkopf komplett,** bestehend aus: 15201—15210	
15201	isewe	Zylinderkopf	{ D 2021 c 6 / D 407 n 9
15202	isfan	Stiftschraube zur Befestigung der Schutzkappe 15218 oder 15219	D 30 f 1
15203	isfet	Stiftschraube zur Befestigung der Schutzkappe 15218 oder 15219	D 30 f 8
15204	isfiw	Mutter zu Stiftschraube 15202 und 15203	D 211 n 3
15205	isfoc	Dichtungsring zwischen Zylinderkopf 15201 und Motorgehäuse 15004	D 482 f 22
15206	isfuf	Dichtungsring zwischen Zylinderkopf 15201 und Zündkopf 15215	D 482 f 29
15207	isfyg	Gummiring	D 488 n 5
15208	isgaz	Bördelring zu Gummiring 15207	D 330 n 10
15209	isgce	Verschlußschraube	D 402 n 4
15210	isgih	Dichtungsring zu Verschlußschraube 15209	D 478 n 8
15211	isgon	**Sicherheitsschraube komplett,** bestehend aus: 15212—15214	
15212	isgur	Sicherheitsschraube	{ D 408 f 2 oder / D 199 f 9 mit / D 330 f 35
15213	isgys	Dichtungsring zur Sicherheitsschraube 15212	D 478 n 2
15214	isheb	Schmelzstopfen in Sicherheitsschraube 15212	D 500 f 1
15215	ishie	Zündkopf	D 2023 f 22
15216	ishoc	**Schutzkappe komplett,** für Motoren 45007—45256, bestehend aus: 15219—15225	
15217	ishun	**Schutzkappe komplett,** für Ausführung mit Heizapparat — für Motoren 45007—45256, bestehend aus: 15219 und 15222—15226	
15218	ishyo	Schutzkappe für Motoren ab 45261	D 2022 d 16
15219	isiav	Schutzkappe für Motoren 45007—45256	D 2022 c 7
15220	isicy	Deckel für Motoren 45007—45256	D 438 f 58
15221	isigt	Kopfschraube zu Deckel 15220 für Motoren 45007—45256	$^1/_2$" × 20 DIN 61
15222	isils	Deckel für Motoren 45007—45256	D 437 f 4
15223	isinz	Bolzen zu Deckel 15222 — für Motoren 45007—45256	D 501 f 16
15224	isipi	Verschlußbolzen an Deckel 15222 — für Motoren 45001—45256	D 509 f 67
15225	isirg	Flügelmutter zu Verschlußbolzen 15224 für Motoren 45007 bis 45256	8 DIN 315
15226	isium	Stiftschraube mit Kronenmutter 15227 und Splint 15228 zur Befestigung des Heizapparates — für Motoren 45007 bis 45256	$^1/_2$" × 35 DIN 411
15227	isive	Kronenmutter zur Stiftschraube 15226	$^1/_2$" DIN 71
15228	isiwu	Splint zu Kronenmutter 15227	3 × 28 DIN 94
15229	isiyn	**Lampenteller komplett,** bestehend aus: 15230—15232 für Motoren 45007—45256 und 45261–45610	
15230	isizo	Lampenteller für Motoren 45007—45256 und 45261–45610	D 2810 f 4
15231	isjar	Halter zu Lampenteller 15230 und 15234	D 2890 f 9
15232	isjew	Kopfschraube zu Lampenteller 15230	$^1/_2$" × 18 DIN 61
15233	isjof	**Lampenteller komplett** — für Motoren ab 45611 — bestehend aus: 15231, 15234 und 15235	
15234	isjui	Lampenteller (aus Blech) für Motoren ab 45611	{ D 2810 f 5 / D 639 f 51
15235	iskao	Kopfschraube mit Mutter 15236 zur Befestigung des Lampentellers 15234	$^3/_8$" × 28 DIN 61
15236	iskeu	Mutter zu Kopfschraube 15235	$^3/_8$" DIN 70

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Group 2:		**Cylinder Head**	table 5
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15200	isevo	cylinder head complete comprising 15201/15210	
15201	isewe	cylinder head	D 2021 c 6 D 407 n 9
15202	isfan	stud for fastening hot bulb cover 15218 or 15219	D 30 f 1
15203	isfet	stud for fastening hot bulb cover 15218 or 15219	D 30 f 8
15204	isfiw	nut for stud 15202 and 15203	D 211 n 3
15205	isfoc	copper packing ring between cylinder head 15201 and crank case 15004	D 482 f 22
15206	isfuf	packing ring betwen cylinder head 15201 and hot bulb 15215	D 482 f 29
15207	isfyg	rubber ring	D 488 n 5
15208	isgaz	flanging ring for rubber ring 15207	D 330 n 10
15209	isgee	screwed plug	D 402 n 4
15210	isgih	packing ring for screwed plug 15209	D 478 n 8
15211	isgon	safety screw complete comprising 15212/15214	
15212	isgur	safety screw	D 408 f 2 or D 199 f 9 with D 330 f 35
15213	isgys	packing ring for safety screw 15212	D 478 n 2
15214	isheb	fusible plug in safety screw 15212	D 500 f 1
15215	ishie	hot bulb	D 2023 f 22
15216	ishoc	hot bulb cover complete, for motors 45007/45256 comprising 15219/15225	
15217	ishun	hot bulb cover complete to be supplied with charcoal heating apparatus for motors 45007/45256 comprising 15219 and 15222/15226	
15218	ishyo	hot bulb cover for motors 45261 and up	D 2022 d 16
15219	isiav	hot bulb cover for motors 45007/45256	D 2022 c 7
15220	isicy	cover for motors 45007/45256	D 438 f 58
15221	isigt	set screw for cover 15220 for motors 45007/45256	½"×20 DIN 61
15222	isils	covers for motors 45007/45256	D 437 f 4
15223	isinz	bolt for cover 15222 for motors 45007/45256	D 501 f 16
15224	isipi	joint bolt on cover 15222 for motors 45007/45256	D 509 f 67
15225	isirg	winged nut for joint bolt 15224 for motors 45007/45256	8 DIN 315
15226	isium	stud with castle nut 15227 and split pin 15228 for fastening the charcoal heating apparatus — for motors 45007/45256	½" × 35 DIN 411
15227	isive	castle nut for spud 15226	½" DIN 71
15228	isiwu	split pin for castle nut 15227	3 × 28 DIN 94
15229	isiyn	blow lamp support complete, comprising 15230/15232 for motors 45007/45256 and 45261/45610	
15230	isizo	blow lamp support for motors 45007/45256 and 45261/45610	D 2810 f 4
15231	isjar	holder for blow lamp support 15230 and 15234	D 2890 f 9
15232	isjew	set screw for blow lamp support 15230	½" × 18 DIN 61
15233	isjof	blow lamp support complete — for motors 45611 and up — comprising 15231, 15234 and 15235	
15234	isjui	blow lamp support (sheet iron) for motors 45611 and up	D 2810 f 5 D 639 f 51
15235	iskao	set screw with nut 15236 for fastening blow lamp support 15234	⅜" × 28 DIN 61
15236	iskeu	nut for set screw 15235	⅜" DIN 70

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 3:	**Heizapparat für Motoren 45007-45256**	Tab. 6

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15250	iskix	**Heizapparat kompl.,** bestehend aus: 15252 bis 15282	
15251	iskod	**Gehäuse kompl.,** bestehend aus: 15252 u. 15253	
15252	iskra	Gehäuse	D 2812 c 4
15253	iskug	Stiftschraube mit Mutter 15254 und Federscheibe 15255 zur Befestigung der Deckel 15259 und 15277	$^3/_8$" × 32 DIN 411
15254	iskvy	Mutter zu Stiftschraube 15253	$^3/_8$" DIN 70
15255	iskzi	Federscheibe zu Mutter 15254	11 × 2,5/4 DIN 127
15256	islak	Ring	D 438 f 39
15257	islep	Schraube	D 404 f 7
15258	islit	Dichtungsring zu Schraube 15257	D 482 n 5
15259	isloz	Deckel mit eingepreßter Büchse 15260	D 434 d 13
15260	isluc	Büchse in Deckel 15259 eingepreßt	D 353 f 43
15261	islyd	Schaufelrad	D 773 d 5
15262	ismaj	Scheibenfeder zu Schaufelrad 15261 und Zahnrad 15272	3 × 7,5 DIN 304
15263	ismeo	Zahnradwelle	D 765 f 104
15264	ismis	Scheibe	D 303 f 35
15265	ismoy	Mutter zu Zahnradwelle 15263	$^3/_8$" DIN 73
15266	ismub	Splint zu Mutter 15265	2 × 22 DIN 94
15267	ismyc	Zahnrad	D 765 f 103
15268	isnap	Zahnrad	D 765 f 102
15269	isnev	Zylinderstift	4 × 28 DIN 7
15270	isnoe	Bolzen	D 502 f 33
15271	isnuh	Kegelstift	3 × 22 DIN 1
15272	isode	Zahnrad	D 765 f 101
15273	isoez	Bolzen	D 506 f 44
15274	isogs	Kegelstift	3 × 20 DIN 1
15275	isoic	Scheibe	12,5 DIN 125
15276	isojo	**Deckel kompl.,** bestehend aus: 15277—15281	
15277	isoka	Deckel	D 438 d 34
15278	isony	Verschlußschraube oben	D 402 n 5
15279	isoph	Dichtungsring zur Verschlußschraube 15278	D 478 n 10
15280	isorf	Verschlußschraube unten	D 402 n 4
15281	isosp	Dichtungsring zur Verschlußschraube 15280	D 478 n 14

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 3:	**Heating apparatus for Motors 45007/45256**		table 6
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15250	iskix	charcoal heating apparatus complete comprising 15256/15282	
15251	iskod	casing complete comprising 15252 and 15253	
15252	iskra	casing	D 2812 c 4
15253	iskug	stud with nut 15254 and spring washer 15255 for fastening covers 15259 and 15277	3/8" × 32 DIN 411
15254	iskvy	nut for stud 15253	3/8" DIN 70
15255	iskzi	spring washer for nut 15254	11 × 2,5/4 DIN 127
15256	islak	ring	D 438 f 39
15257	islep	screw	D 404 f 7
15258	islit	packing ring for screw 15257	D 482 n 5
15259	isloz	cover with sleeve 15260 pressed in	D 434 d 13
15260	isluc	sleeve pressed in cover 15259	D 353 f 43
15261	islyd	centrifugal wheel	D 773 d 5
15262	ismaj	spring for centrifugal wheel 15261 and gear wheel 15272	3 × 7,5 DIN 304
15263	ismeo	gear shaft	D 765 f 104
15264	ismis	disc	D 303 f 35
15265	ismoy	nut for gear shaft 15263	3/8" DIN 73
15266	ismub	split pin for nut 15265	2 × 22 DIN 94
15267	ismyc	gear wheel	D 765 f 103
15268	isnap	gear wheel	D 765 f 102
15269	isnev	grub screw	4 × 28 DIN 7
15270	isnoe	bolt	D 502 f 33
15271	isnuh	taper pin	3 × 22 DIN 1
15272	isode	gear wheel	D 765 f 101
15273	isoez	bolt	D 506 f 44
15274	isogs	taper pin	3 × 20 DIN 1
15275	isoic	disc	12,5 DIN 125
15276	isojo	cover complete comprising 15277/15281	
15277	isoka	cover	D 438 d 34
15278	isony	screw plug, top	D 402 n 5
15279	isoph	packing ring for screw plug 15278	D 478 n 10
15280	isorf	screw plug, bottom	D 402 n 4
15281	isosp	packing ring for screw plug 15280	D 478 n 14

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Sliivolde - Lanz

Gruppe 4:		**Kurbelwelle**	Tab. 7
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15350	isoul	**Kurbelwelle kompl.,** bestehend aus: 15351 bis 15354, 15356 und 15357, 15359—15361	
15351	isoym	Kurbelwelle	D 2031 c 18
15352	ispae	Rollenlager	RASA 100
15353	ispdo	Büchse	D 448 f 26
15354	ispej	Keil zu Büchse 15353 für Motoren ab 45471	D 560 f 66
15355	ispim	Keil zu Büchse 15353 für Motoren 45007—45470	
15356	ispni	Gewindestift zur Befestigung der Büchse 15353	$^3/_8$"×12 DIN 416
15357	ispot	Schaftschraube in Büchse 15353	D 4 f 5
15358	ispsa	Schleifring für Motoren 45007—45470	D 2033 d 11
15359	ispuw	Schleifring für Motoren ab 45471	D 2033 d 12
15360	ispyx	Feder zu Schleifring 15358 und 15359	D 650 n 38
15361	israh	Filzring zu Schleifring 15358 und 15359	D 339 f 22
15362	isrem	Oelring	D 325 d 7
15363	isrip	Dichtung zu Oelring (Blei)	D 491 f 17
15364	isrow	Senkschraube zur Befestigung des Oelringes	D 113 n 2
15365	isruz	Festes Exzenter für Motoren ab 45007—45056	D 2063 f 11
15366	isrya	Festes Exzenter für Motoren ab 45057	D 2063 f 16
15367	issai	Keil zu Exzenter 15365 und 15366	A 12×8×60 DIN 496
15368	issen	Ring für Motoren 45007—45056	D 321 f 32
15369	issir	Ring für Motoren ab 45057	D 349 f 10
15370	issko	Schwungrad auf der Reglerseite	D 2035 c 17
15371	issox	Nasenkeil zu Schwungrad 15370	D 561 f 2
15372	issru	Schwungrad auf der Kupplungsseite	D 2035 c 16
15373	issua	Nasenkeil zu Schwungrad 15372	D 561 f 1
15374	issyb	Keilschutzkappe	D 788 f 13
15375	istaa	Verschraubung	D 410 f 25
15376	istef	Schraube	D 402 f 21

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15350	isoul	crankshaft complete comprising 15351/15354, 15356 and 15357, 15359/15361	
15351	isoym	crankshaft	D 2031 c 18
15352	ispae	roller bearing	RASA 100
15353	ispdo	journal	D 448 f 26
15354	ispej	cotter for journal 15353 for motors 45471 and up	D 560 f 66
15355	ispim	cotter for journal 15353 for motors 45007/45470	D 560 f 65
15356	ispni	grub screw for securing journal 15353	3/8"×12 DIN 416
15357	ispot	screw in journal 15353	D 4 f 5
15358	ispsa	slip ring for motors 45007/45470	D 2033 d 11
15359	ispuw	slip ring for motors 45471 and up	D 2033 d 12
15360	ispyx	spring for alip rings 15358 and 15359	D 650 n 38
15361	israh	felt ring for slip rings 15358 and 15359	D 339 f 22
15362	isrem	oil ring	D 325 d 7
15363	isrip	packing for oil ring (lead)	D 491 f 17
15364	isrow	headless screw for fastening oil ring	D 113 n 2
15365	isruz	rigid eccentric for motors 45007/45056	D 2063 f 16
15366	isrya	rigid eccentric for motors 45057 and up	D 2063 f 15
15367	issai	cotter for eccentric 15365 and 15366	A12×8×60DIN496
15368	issen	ring for motors 45007/45056	D 321 f 32
15369	issir	ring for motors 45057 and up	D 349 f 10
15370	issko	flywheel on governor side	D 2035 c 17
15371	issox	nose ended key for flywheel 15370	D 561 f 2
15372	issru	flywheel on clutch side	D 2035 c 16
15373	issua	nose ended key for flywheel 15372	D 561 f 1
15374	issyb	flywheel cap	D 788 f 13
15375	istaa	union screw	D 410 f 25
15376	istef	screw	D 402 f 21

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Sinsolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15400	istgy	**Pleuelstange kompl.,** bestehend aus: 15401 bis 15408	
15401	istne	Pleuelstange mit Deckel	D 2041 c 9 u. c 10
15402	istoo	Pleuelschraube mit Kronenmutter 15403 und Splint 15404	D 94 f 13
15403	istus	Kronenmutter zu Pleuelschraube 15402	D 211 n 1
15404	istyt	Splint zu Kronenmutter 15403	4 × 35 DIN 94
15405	istzu	Pleuellager (aus 2 Hälften bestehend)	D 702 d 19 u. 20
15406	isuat	Rundkeil, zum Pleuellager 15405	D 564 n 2
15407	isuba	Büchse	D 351 f 54
15408	isuhu	Gewindestift zur Büchse 15407	$^3/_8$" × 14 DIN 416
15415	isuib	**Kolben kompl.,** mit Kolbenbolzen, bestehend aus: 15418, 15422 bis 15425 und 15427 bis 15432	
15416	isulp	**Kolben kompl.,** ohne Kolbenbolzen, bestehend aus: 15418, 15422 bis 15425 und 15427	
15417	isunx	Kolben für Motoren 45007—45056, mit Kolbenringsicherung 15427 und Oelrohr 15420	D 2056 c 17
15418	isuoh	Kolben für Motoren ab 45057	D 2056 c 17
15419	isure	**Oelrohr kompl.** für Motoren 45007—45056 bestehend aus: 15421 und 15423	
15420	isuso	**Oelrohr kompl.** für Motoren ab 45057 bestehend aus: 15422 und 15423	
15421	isuuk	Oelrohr für Motoren 45007—45056	D 361 f 40
15422	isuxi	Oelrohr für Motoren ab 45057	D 363 f 129
15423	isuyl	Schraube	D 409 f 18
15424	isval	Mutter auf Schraube 15423	D 203 f 9
15425	isver	Kolbenring	D 335 f 8
15426	isviu	Kolbenringsicherung für Motoren 45007—45056	D 4 f 3
15427	isvoa	Kolbenringsicherung für Motoren ab 45057	D 4 f 7
15428	isvud	Kolbenbolzen	D 2057 f 4
15429	isvye	Kopfschraube zur Sicherung des Kolbenbolzens 15428	D 93 f 9
15430	iswax	Mutter zu Kopfschraube 15429	D 249 f 7
15431	iswec	Federscheibe zu Kopfschraube 15429	14 × $^3/_5$ DIN 127
15432	iswif	Splint zu Mutter 15430	3 × 35 DIN 94

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Group 5:	**Connecting rod and piston**		table 8
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15400	istgy	connecting rod complete comprising 15401/15408	
15401	istne	connecting rod with cover	D 2041 c 9 & c 10
15402	istoo	big end bolt with castle nut 15403 and split pin 15404	D 94 f 13
15403	istus	castle nut for big end bolt 15402	D 211 n 1
15404	istyt	split pin for castle nut 15403	4 × 35 DIN 94
15405	istzu	big end connecting rod bearing (in halves)	D 702 d 19 & 20
15406	isuat	round key for connecting rod bearing 15405	D 564 n 2
15407	isuba	sleeve	D 351 f 54
15408	isuhu	grub screw for sleeve 15407	3/8" × 14 DIN 416
15415	isuib	piston complete, with piston pin, comprising: 15418, 15422, 15425 and 15427/15432	
15416	isulp	piston complete, without piston pin, comprising: 15418, 15422, 15425 and 15427	
15417	isunx	piston for motors 45007/45056 with grub screw 15427 for piston ring and oil pipe 15420	D 2056 c 17
15418	isuoh	piston for motors 45057 and up	D 2056 c 17
15419	isure	oil pipe complete for motors 45007/45056 comprising 15421 and 15423	
15420	isuso	oil pipe complete for motors 45057 and up comprising 15422 and 15423	
15421	isuuk	oil pipe for motors 45007/45056	D 361 f 40
15422	isuxi	oil pipe for motors 45057 and up	D 363 f 129
15423	isuyl	screw	D 409 f 18
15424	isval	nut on screw 15423	D 203 f 9
15425	isver	piston ring	D 335 f 8
15426	isviu	grub screw for piston ring for motors 45007/45056	D 4 f 3
15427	isvoa	grub screw for piston ring for motors 45057 and up	D 4 f 7
15428	isvud	piston pin	D 2057 f 4
15429	isvye	head screw for securing piston pin 15428	D 93 f 9
15430	iswax	nut for head screw 15429	D 249 f 7
15431	iswec	spring washer for head screw 15429	14 × 3/5 DIN 127
15432	iswif	split pin for nut 15430	3 × 35 DIN 94

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 6:	**Luftklappe und Ansaugrohr**		Tab. 9
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15450	iswol	**Luftklappengehäuse kompl.** mit Luftklappen und Dampfventil, bestehend aus: 15452—15462	
15451	iswuo	**Luftklappengehäuse kompl.** mit Luftklappen, bestehend aus: 15452—15458	
15452	iswyp	Luftklappengehäuse	D 2071 c 8 D 407 f 21 u. 22
15453	isxag	Dichtung zu Luftklappengehäuse 15452	D 491 f 85
15454	isxel	Luftklappe	D 661 f 45
15455	isxio	Anschlag	D 2072 f 5
15456	isyab	Filzdichtung zur Luftklappe 15454	D 491 f 24
15457	isybi	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung der Luftklappe 15454	$^3/_8$" × 25 DIN 61
15458	isyce	Sicherungsdraht zur Kopfschraube 15457	2,5 Ø, 350 mm lg.
15459	isyeg	Ventil	D 1620 f 11
15460	isyly	Ventilsitz	D 1630 f 3
15461	isyop	Handrädchen	D 776 f 3
15462	isypo	Kegelstift zu Handrädchen 15461	3 x 18 DIN 1
15463	isywa	**Ansaugrohr kompl.** mit Filtersieb und Kappe, bestehend aus: 15464, 15469, 15470 und 15473	
15464	iszam	**Ansaugrohr kompl.** bestehend aus: 15465 bis 15468	
15465	iszes	Rohr	D 370 f 57
15466	isziv	Ring	D 329 f 17
15467	iszue	Feder an Rohr 15465	D 661 f 35
15468	iszif	Halbrundniet zu Ring 15466 und Feder 15467	6 Ø, 20 lg.
15469	itaas	Gegenmutter auf Rohr 15465	D 201 f 2
15470	itaex	**Filtersieb kompl.,** bestehend aus: 15471 und 15472	
15471	itafi	Sieb	D 1710 f 13 u. D 1710 f 14
15472	itaht	Siebstütze	D 1715 d 4 u. d 5
15473	itaky	**Kappe kompl.,** bestehend aus: 15474—15476	
15474	italo	Kappe	D 377 f 8
15475	itame	Feder in Kappe 15474	D 661 f 34
15476	itaog	Halbrundniet zur Befestigung der Feder 15475	5 Ø, 10 lg.


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15450	iswol	air flap casing complete with air valves and steam valve comprising 15452/15462	
15451	iswuo	air flap casing complete with air valves comprising 15452/15458	
15452	iswyp	air flap casing	D 2071 c 8 D 407 f 21 & 22
15453	isxag	packing for air flap casing 15452	D 491 f 85
15454	isxel	air flap	D 661 f 45
15455	isxio	stroke	D 2072 f 5
15456	isyab	felt packing for air flap 15454	D 491 f 24
15457	isybi	cap screw with pierced head for securing air flap 15454	3/8" × 25 DIN 61
15458	isyce	fastening wire for cap screw 15457	2,5 ⌀, 350 mm lg.
15459	isyeg	valve	D 1620 f 11
15460	isyly	valve seating	D 1630 f 3
15461	isyop	knob	D 776 f 3
15462	isypo	taper pin for knob 15461	3 x 18 DIN 1
15463	isywa	air suction pipe with filter strainer and cap, comprising 15464, 15469, 15470 and 15473	
15464	iszam	air suction pipe complete comprising 15465/15468	
15465	iszes	pipe	D 370 f 57
15466	isziv*)	collar for pipe 15465	D 329 f 17
15467	iszue	spring band on pipe 15465	D 661 f 35
15468	iszif	half-round rivet for ring 15466 and spring 15467	6 ⌀, 20 lg.
15469	itaas	lock-nut on pipe 15465	D 201 f 2
15470	itaex	filter strainer complete comprising 15471 and 15472	
15471	itafi	strainer	D 1710 f 13 & D 1710 f 14
15472	itaht	strainer casing	D 1715 d 4 & d 5
15473	itaky	cap complete comprising 15474/15476	
15474	italo	cap	D 377 f 8
15475	itame	spring in cap 15474	D 661 f 34
15476	itaog	half-round rivet for fastening spring 15475	5 ⌀, 10 lg.

*) For Code word **iszif** see under No. 15468.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB. 9



Historisch Archief Sinvolde - Lanz


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15500	itapf	**Schalldämpfer kompl.,** bestehend aus: 15501, 15507, 15510 und 15513	D 2200 c 14 D 201 f 2 GF 330 R $^3/_8$"
15501	itard	**Schalldämpfer-Oberteil kompl.,** mit 15502 bis 15506 und 15509	D 2200 c 14 Pos. 7, 8, 14, 15
15502	itatu	Kappe in Schalldämpfer-Oberteil 15501	D 2200 c 14, Pos. 13
15503	itayk	Halter zur Kappe 15502	D 2200 c 14, Pos. 12
15504	itbay	Gewindestift an Schalldämpfer-Oberteil	D 2200 c 14, Pos. 9
15505	itbed	Mutter zu Schrauben 15504, 15522, 15526 und 15533	$^3/_8$" DIN 70
15506	itbig	Sicherungsdraht zu Gewindestift 15504	1 Ø, 1050 lg.
15507	itbom	**Schalldämpfer-Unterteil kompl.** mit 15508 und 15509	D 2200 c 14 Pos. 1, 2, 15, 16
15508	itbup	Winkel an Schalldämpfer-Unterteil	D 2200 c 14, Pos. 4
15509	itbyr	Dichtung zwischen Schalldämpfer-Ober- und Unterteil	D 2200 c 14, Pos. 6
15510	itcaf	Gegenmutter	D 201 f 2
15511	itcek	Rohr mit Schelle für Motoren mit Auspuffkrümmer 15089	D 371 f 25 D 639 f 50
15512	itcin	Rohr mit Schelle für Motoren mit Auspuffkrümmer 15091	D 371 f 24 D 639 f 50
15513	itcou	Verschraubung	GF 330, R $^3/_8$"
15514	itcux	Kopfschraube zur Befestigung des Rohres 15511 oder 15512	$^3/_8$" × 16 DIN 61
15515	itdan	Federscheibe zu Schrauben 15514, 15522, 15526 und 15533	11 × 2,5/4 DIN 127
15516	itdet	Rohr unter Auspuffkrümmer 15089 und 15091	D 371 f 23
15517	itdiw	Gegenmutter zu Rohr 15516	D 204 n 4
15520	itdoc	**Rohrhalter kompl.,** bestehend aus: 15521 bis 15526 und 15505	
15521	itduf	Winkelblech	D 646 f 61
15522	itdyg	Kopfschraube zur Befestigung des Winkelbleches 15521 und der Rohrschelle 15525	$^3/_8$" × 22 DIN 61
15525	iteaz	Rohrschelle	D 639 f 52
15526	iteha	Kopfschraube an Rohrschelle 15525	$^3/_8$" × 30 DIN 61
15527	iteih	**Rohrhalter kompl.,** bestehend aus: 15528 bis 15533	
15528	iteju	Rohrhalter	D 639 d 53
15529	itend	Gewindebolzen an Rohrhalter 15528	D 10 f 6
15530	iteon	Mutter zu Gewindebolzen 15529	$^1/_2$" DIN 70
15531	iterk	Federscheibe zu Mutter 15530	14 × $^3/_5$ DIN 127
15532	iteur	Gegenmutter auf Gewindebolzen 15529	$^1/_2$" DIN 419
15533	itevi	Stiftschraube mit Mutter 15505 und Federscheibe 15515 zur Befestigung des Rohrhalters 15528	$^3/_8$" × 35 DIN 412

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 7:	Silencer		table 10
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15500	itapf	silencer complete comprising 15501, 15507, 15510 and 15513	D 2200 c 14 D 201 f 2 GF 330 R 3/8"
15501	itard	silencer, top, complete, with 15502/15506 and 15509	D 2200 c 14 Pos. 7, 8, 14, 15
15502	itatu	cap in silencer top 15501	D 2200 c 14, Pos. 13
15503	itayk	holder for cap 15502	D 2200 c 14, Pos. 12
15504	itbay	grub screw on silencer top	D 2200 c 14, Pos. 9
15505	itbed	nut for screws 15504, 15522, 15526 and 15533	3/8" DIN 70
15506	itbig	wire for securing grub screw 15504	1 ⌀, 1050 lg.
15507	itbom	silencer bottom part, complete, with 15508 and 15509	D 2200 c 14 Pos. 1, 2, 15, 16
15508	itbup	pipe bend on silencer bottom part	D 2200 c 14, Pos. 4
15509	itbyr	packing between silencer top and bottom parts	D 2200 c 14, Pos. 6
15510	itcaf	lock nut	D 201 f 2
15511	itcek	pipe with clip for motors with exhaust bend 15089	D 371 f 25 D 639 f 50
15512	itcin	pipe with clip for motors with exhaust bend 15091	D 371 f 24 D 639 f 50
15513	itcou	union screw	GF 330, R 3/8"
15514	itcux	set screw for fastening pipe 15511 or 15512	3/8" × 16 DIN 61
15515	itdan	spring washer for screws 15514, 15522, 15526 and 15533	11 × 2,5/4 DIN 127
15516	itdet	pipe underneath exhaust bend 15089 and 15091	D 371 f 23
15517	itdiw	lock nut for pipe 15516	D 204 n 4
15520	itdoc	pipe hanger complete, comprising 15521/15526 and 15505	
15521	itduf	angle plate	D 646 f 61
15522	itdyg	set screw for fastening angle plate 15521 and pipe clip 15525	3/8" × 22 DIN 61
15525	iteaz	pipe clip	D 639 f 52
15526	iteha	set screw on pipe clip 15525	3/8" × 30 DIN 61
15527	iteih	pipe hanger comprising 15528/15533	
15528	iteju	pipe clip	D 639 d 53
15529	itend	threaded bolt on pipe clip 15528	D 10 f 6
15530	iteon	nut on threaded bolt 15529	1/2" DIN 70
15531	iterk	spring washer for nut 15530	14 × 3/5 DIN 127
15532	iteur	lock nut on threaded bolt 15529	1/2" DIN 419
15533	itevi	stud with nut 15505 and spring washer 15515 for fastening pipe clip 15528	3/8" × 35 DIN 412

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.10



Historisch Archief Sivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15550	itewy	**Regler kompl.,** bestehend aus: 15551—15568	
15551	itexo	Reglertrommel	D 2061 d 3
15552	iteys	Senkschraube mit Mutter 15553 und Federscheibe 15554, zur Befestigung der Reglertrommel 15551, an Schwungrad 15372	$^1/_2$" × 85 DIN 68
15553	itezt	Mutter zu Senkschraube 15552	$^1/_2$" DIN 70
15554	itfaw	Federscheibe zu Mutter 15553	14 × $^3/_5$ DIN 127
15555	itfeb	Reglergewicht	D 2062 d 5
15556	itfie	Bolzen zur Befestigung des Reglergewichtes 15555	D 501 f 6
15557	itfok	Kegelstift zu Bolzen 15556	43 × 2 DIN 1
15558	itfun	Reglerfeder mit Aufhängeöse	D 656 f 1
15559	itfyo	Federkern in Reglerfeder 15558	D 676 f 2
15560	itgav	Bolzen in Reglergewicht 15555 zum Aufhängen der Reglerfeder 15558	D 509 f 6
15561	itgea	Kopfschraube zum Spannen der Reglerfeder 15558	D 42 n 3
15562	itgid	Gegenmutter zu Kopfschraube 15561	$^1/_2$" DIN 419
15563	itgum	Gabel	D 618 f 5
15564	itgyn	Bolzen zu Gabel 15563	D 501 f 7
15565	ithar	Kegelstift zu Bolzen 15564	3 × 30 DIN 1
15566	ithiz	Exzenter	D 2063 d 12
15567	ithof	**Schubstange kompl.,** bestehend aus: 15568 bis 15573	
15568	ithui	Schubstange mit eingepreßter Büchse 15569	D 2064 c 7
15569	itics	Büchse in Schubstange 15568	D 351 f 52
15570	itiff	Bolzen zu Schubstange 15568	D 506 f 32
15571	itill	Zylinderstift zur Sicherung des Bolzens 15570	3 × 8 DIN 7
15572	itimb	Scheibe zu Bolzen 15570	D 303 n 3
15573	itint	Splint zu Bolzen 15570	4 × 35 DIN 94
15574	itiod	Oelrohr mit Oeler 15576	
15575	itira	Oelrohr	D 363 f 131
15576	ituax	Drehoeler	D 791 f 2
15577	itube	Rohrschelle	D 639 f 57

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Group 8:	Governor	table 11

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15550	itewy	governor complete comprising 15551/15568	
15551	itexo	governor case	D 2061 d 3
15552	iteys	countersunk bolt with nut 15553 and spring washer 15554 for fastening governor case 15551 on flywheel 15372	½"×85 DIN 68
15553	itezt	nut for countersunk bolt 15552	½" DIN 70
15554	itfaw	spring washer for nut 15553	14×⅜ DIN 127
15555	itfeb	governor weight	D 2062 d 5
15556	itfie	bolt for fastening governor weight 15555	D 501 f 6
15557	itfok	taper pin for bolt 15556	43×2 DIN 1
15558	itfun	governor spring with hook	D 656 f 1
15559	itfyo	spring block in governor spring 15558	D 676 f 2
15560	itgav	bolt in governor weight 15555 for the suspension of governor spring 15558	D 509 f 6
15561	itgea	set screw for tightening governor spring 15558	D 42 n 3
15562	itgid	lock nut for set screw 15561	½" DIN 419
15563	itgum	coupling piece	D 618 f 5
15564	itgyn	bolt for fork 15563	D 501 f 7
15565	ithar	taper pin for bolt 15564	3×30 DIN 1
15566	ithiz	eccentric	D 2063 d 12
15567	ithof	connecting rod with eccentric ring comprising 15568/15573	
15568	ithui	connecting rod with sleeve 15569 pressed in	D 2064 c 7
15569	itics	sleeve in connecting rod 15568	D 351 f 52
15570	itiff	bolt for connecting rod 15568	D 506 f 32
15571	itill	pin for securing bolt 15570	3×8 DIN 7
15572	itimb	disc for bolt 15570	D 303 n 3
15573	itint	split pin for bolt 15570	4×35 DIN 94
15574	itiod	oil pipe with lubricator 15576	
15575	itira*)	oil pipe	D 363 f 131
15576	ituax	lubricator with sliding cover	D 791 f 2
15577	itube	pipe clip	D 639 f 57

*) For Code words **itisk—ittud** see Nos. 15635/15806.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB. 11




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15590	ituca	**Kupplung kompl.,** bestehend aus: 15591—15621	
15591	ituec	Riemenscheibe	D 732 c 30
15592	ituhy	Armkreuz mit eingepreßten Büchsen 15593	D 786 d 27
15593	ituif	Büchse in Armkreuz 15592	D 351 f 56
15594	itulu	Kopfschraube mit Kronenmutter 15595 und Splint 15596 zur Befestigung des Armkreuzes 15592 an der Riemenscheibe 15591	$^5/_8$" × 65 DIN 61
15595	ituol	Kronenmutter zu Kopfschraube 15594	$^5/_8$" DIN 71
15596	ituri	Splint zu Kronenmutter 15595 und zu Bolzen 15608 und 15630	4 × 35 DIN 94
15597	itust	Zahnrad	D 765 f 113
15598	itutz	Keil zu Zahnrad 15597	A12 × 8 × 60 DIN496
15599	ituyp	Gewindestift zu Zahnrad 15597	$^3/_8$" × 16 DIN 416
15600	itvag	Gleitstück	D 2242 d 3
15601	itvel	Keil zu Gleitstück 15600	D 559 f 3
15602	itvio	Senkschraube zur Befestigung des Keiles 15601	D 112 f 2
15603	itvuy	**Feder kompl.,** bestehend aus: 15604, 15606 und 15607	
15604	itwab	Feder mit eingepreßter Büchse 15605	D 668 f 2
15605	itweg	Büchse in Feder 15604	D 351 n 14
15606	itwop	Augenbolzen zu Feder 15604	D 140 f 3
15607	itwyu	Gegenmutter zu Augenbolzen 15606	D 204 n 4
15608	itxam	Bolzen zum Aufhängen der Feder 15603 an Gleitstück 15600 und Kupplungsbacken 15611	D 506 n 20
15609	itxes	Scheibe zu Bolzen 15608	15,5 DIN 126
15611	itxiv	Kupplungsbacken	D 2241 d 6
15612	itxob	Paßschraube zur Befestigung des Kupplungsbackens 15611	D 93 f 5
15613	itxue	Gegenmutter zu Paßschraube 15612	$^3/_4$" DIN 419
15614	itxyf	**Muffe kompl.,** bestehend aus: 15615 und 15616	
15615	ityad	Muffe (aus zwei Hälften bestehend)	D 2243 f 5
15616	ityfu	Paßschraube mit Kronenmutter 15617 und Splint 15618, zu Muffe 15615	D 93 f 37
15617	ityhe	Kronenmutter zu Schraube 15616 und 15626	$^1/_2$" DIN 71
15618	ityil	Splint zu Kronenmutter 15617	3 × 28 DIN 94
15619	ityla	Augenbolzen zu Muffe 15615	D 140 f 15
15620	ityos	Gegenmutter zu Augenbolzen 15619	D 204 n 11
15621	ityuv	Kopfschraube in Augenbolzen 15619	D 42 f 6
15622	itzac	Welle	D 1601 f 88
15623	itzeh	Winkelhebel	D 632 d 9
15624	itzga	Hebel	D 606 f 17
15625	itzik	Keil zu Hebel 15623, 15624, 15634 und Bremsbacken 15635	A10 × 8 × 40 DIN496
15626	itzki	Kopfschraube mit Kronenmutter 15617 und Splint 15618 zu Hebel 15623, 15624 und 15634	$^1/_2$" × 60 DIN 61
15629	itzmo	Verbindungsstange	D 609 f 5
15630	itzor	Bolzen zur Verbindungsstange 15629	D 506 f 65
15631	itzsy	Scheibe zu Bolzen 15630	21 DIN 125
15633	itzte	Kupplungswelle	D 1601 d 107
15634	itzyv	Hebel	D 606 f 18
15635	itisk	Bremsbacken	D 2241 d 7
15636	itiug	Kopfschraube zu Bremsbacken 15635	$^1/_2$" × 35 DIN 61
15637	itivy	Federscheibe zu Kopfschraube 15636 und 15640	14 × $^3/_5$ DIN 127
15638	itixe	Handhebel	D 603 d 35
15639	itizi	Keil zu Handhebel 15638	A 10 × 8 × 50 DIN496
15640	itjep	Kopfschraube zu Handhebel 15638	$^1/_2$" × 40 DIN 61

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15590	ituca	clutch complete, comprising 15591/15621	
15591	ituec	pulley	D 732 c 30
15592	ituhy	cross piece with sleeves 15593 pressed in	D 786 d 27
15593	ituif	sleeve in cross piece 15592	D 351 f 56
15594	itulu	set screw with castle nut 15595 and split pin 15596 for fastening the cross piece 15592 on the pulley 15591	5/8" × 65 DIN 61
15595	ituol	castle nut for set screw 15594	5/8" DIN 71
15596	ituri	split pin for castle nut 15595 and for bolt 15608 and 15630	4 × 35 DIN 94
15597	itust	gear wheel	D 765 f 113
15598	itutz	key for gear wheel 15597	A12×8×60DIN496
15599	ituyp	grub screw for gear wheel 15597	3/8"×16 DIN 416
15600	itvag	slide block	D 2242 d 3
15601	itvel	key for slide block 15600	D 559 f 3
15602	itvio	counter-sunk screw for securing key 15601	D 112 f 2
15603	itvuy	spring complete comprising 15604, 15606 and 15607	
15604	itwab	spring with bush 15605 pressed in	D 668 f 2
15605	itweg	bush for spring 15604	D 351 n 14
15606	itwop	eye-bolt for spring 15604 (clutch adjusting bolt)	D 140 f 3
15607	itwyu	lock-nut for eye bolt 15606	D 204 n 4
15608	itxam	bolt for suspension of spring 15603 on slide block 15600 and clutch shoe 15611	D 506 n 20
15609	itxes	disc for bolt 15608	15,5 DIN 126
15611	itxiv	clutch shoe	D 2241 d 6
15612	itxob	reamed bolt for securing coupling shoe 15611	D 93 f 5
15613	itxue	lock nut for reamed bolt 15612	3/4" DIN 419
15614	itxyf	sleeve complete comprising 15615 and 15616	
15615	ityad	sleeve (in halves)	D 2243 f 5
15616	ityfu	reamed bolt with castle nut 15617 and split pin 15618 for sleeve 15615	D 93 f 37
15617	ityhe	castle nut for bolt 15616 and 15626	1/2" DIN 71
15618	ityil	split pin for castle nut 15617	3 × 28 DIN 94
15619	ityla	eye bolt for sleeve 15615	D 140 f 15
15620	ityos	lock nut for eye bolt 15619	D 204 n 11
15621	ityuv	set screw in eye bolt 15619	D 42 f 6
15622	itzac	shaft	D 1601 f 88
15623	itzeh	cranked lever	D 632 d 9
15624	itzga	lever	D 606 f 17
15625	itzik	cotter for lever 15623, 15624, 15634 and brake shoe 15635	A10×8×40DIN496
15626	itzki	set screw with castle nut 15617 and split pin 15618 for lever 15623, 15624 and 15634	1/2" × 60 DIN 61
15629	itzmo	connecting rod	D 609 f 5
15630	itzor	bolt for connecting rod 15629	D 506 f 65
15631	itzsy	disc for bolt 15630	21 DIN 125
15633	itzte	coupling shaft	D 1601 d 107
15634	itzyv	lever	D 606 f 18
15635	itisk	brake shoe	D 2241 d 7
15636	itiug	set screw for brake shoe 15635	1/2" × 35 DIN 61
15637	itivy	spring washer for set screw 15636 and 15640	14 × 3/5 DIN 127
15638	itixc	hand lever	D 603 d 35
15639	itizi	cotter for hand lever 15638	A10×8×50DIN496
15640	itjep	set screw for hand lever 15638	1/2" × 40 DIN 61

Historisch Archief Sivolde - Lanz




Historisch Archief Sixhaide - Lanz

Gruppe 10:		**Drosselung**	Tab. 13
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15700	itjoz	**Drosselung kompl.,** bestehend aus: 15701 bis 15721	
15701	itjuc	Stösselbock	D 2101 c 5 D 407 n 10
15703	itjyd	Drehöler	D 791 f 1
15704	itkaj	Stössel	D 2102 f 11
15705	itkeo	Stösselführung	D 409 f 14
15706	itkis	Gegenmutter zur Stösselführung 15705	D 204 f 17
15707	itkoy	Drosselkolben mit eingepreßter Büchse 15708	D 617 f 10
15708	itkub	Büchse in Drosselkolben 15707	D 351 f 57
15709	itkyc	Welle	D 1601 f 95
15710	itlap	Hebel	D 605 f 30
15711	itlev	Keil zu Hebel 15710, 15717 und 15728	A 6 × 6 × 20 DIN 496
15712	itloe	Kegelstift zu Hebel 15710 und 15717	4 × 36 DIN 1
15713	itluh	Regulierkeil	D 2103 f 3
15714	itmau	Bolzen zu Regulierkeil 15713	10 × 32 DIN 7
15715	itmez	Kegelstift zu Bolzen 15714	3 × 22 DIN 1
15716	itmic	**Hebel kompl.,** bestehend aus: 15717—15720	
15717	itmoi	Hebel	D 605 f 29
15718	itmul	Bolzen in Hebel 15717 eingenietet	D 504 f 17
15719	itmym	Scheibe zu Bolzen 15718 und 15729	12,5 DIN 125
15720	itnae	Splint zu Bolzen 15718 und 15729	3 × 30 DIN 94
15721	itnej	Gelenkstück	D 616 f 2
15722	itnim	Stange	D 1605 f 26
15723	itnuw	Gegenmutter auf Stange 15722	$^1/_2$" DIN 70
15724	itnyx	**Handhebel kompl.,** bestehend aus: 15711, 15725, 15727 und 15730	
15725	itoah	Handhebel mit Nase 15726	D 603 d 29
15726	itobo	Nase in Handhebel 15725 eingenietet	D 512 f 2
15727	itock	**Hebel kompl.,** bestehend aus: 15728, 15729, 15719 und 15720	
15728	itods	Hebel	D 605 f 28
15729	itoem	Bolzen in Hebel 15728 eingenietet	D 504 f 16
15730	itofy	Kegelstift zu Hebel 15728	4 × 45 DIN 1
15731	itohi	Zahnbogen	D 649 d 27

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15700	itjoz	throttling device, complete, comprising 15701/15721	
15701	itjuc	main bracket	D 2101 c 5 D 407 n 10
15703	itjyd	lubricator with sliding cover	D 791 f 1
15704	itkaj	buffer	D 2102 f 11
15705	itkeo	buffer guide	D 409 f 14
15706	itkis	lock nut for buffer guide 15705	D 204 f 17
15707	itkoy	Throttle piston with bush 15708 pressed in	D 617 f 10
15708	itkub	Bush in throttle piston 15707	D 351 f 57
15709	itkyc	shaft	D 1601 f 95
15710	itlap	lever	D 605 f 30
15711	itlev	cotter for lever 15710, 15717 and 15728	A6×6×20 DIN 496
15712	itloe	taper pin for lever 15710 and 15717	4×36 DIN 1
15713	itluh	adjusting pin	D 2103 f 3
15714	itmau	bolt for adjusting pin 15713	10×32 DIN 7
15715	itmez	taper pin for bolt 15714	3×22 DIN 1
15716	itmic	lever complete, comprising 15717/15720	
15717	itmoi	lever	D 605 f 29
15718	itmul	bolt riveted into lever 15717	D 504 f 17
15719	itmym	disc for bolt 15718 and 15729	12,5 DIN 125
15720	itnae	split pin for bolt 15718 and 15729	3×30 DIN 94
15721	itnej	joint	D 616 f 2
15722	itnim	rod	D 1605 f 26
15723	itnuw	lock nut on rod 15722	½" DIN 70
15724	itnyx	hand lever complete, comprising 15711, 15725, 15727 and 15730	
15725	itoah	hand lever with head 15726	D 603 d 29
15726	itobo	head riveted into hand lever 15725	D 512 f 2
15727	itock	lever complete, comprising 15728, 15729, 15719 and 15720	
15728	itods	lever	D 605 f 28
15729	itoem	bolt riveted in lever 15728	D 504 f 16
15730	itofy	taper pin for lever 15728	4×45 DIN 1
15731	itohi	notched segment	D 649 d 27

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 11:	**Brennstoffpumpe**		Tab. 14
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15750	itoip	**Brennstoffpumpe kompl.,** bestehend aus: 15751 bis 15757, 15762, 15763 und 15766	
15751	itole	Pumpengehäuse	D 2091 d 4
15752	itomu	Pumpenkolben	D 2092 f 3
15753	itoow	Feder zu Pumpenkolben 15752	D 650 n 42
15754	itort	Stopfbüchsenmutter	D 230 f 1
15755	itouz	Stopfbüchse	D 357 f 2
15756	itoya	Packung	Graphitschnur 4 ⌀
15757	itpai	**Saugventil kompl.,** bestehend aus: 15758 bis 15761	
15758	itpen	Ventilgehäuse für Saugventil	D 1625 f 4
15759	itpir	Ventil (Saug- und Druckventil)	D 1620 f 4
15760	itpox	Feder für Saugventil	D 650 n 34
15761	itpru	Kugel in Ventilgehäuse 15758 und 15764	5 ⌀
15762	itpua	Dichtungsring zu Ventilgehäuse 15758, 15764 und 15767	D 482 n 2
15763	itpyb	**Druckventil kompl.,** bestehend aus: 15759, 15761, 15764 und 15765	
15764	itraa	Ventilgehäuse für Druckventil	D 1625 f 3
15765	itref	Feder für Druckventil	D 650 n 35
15766	itroo	**Sicherheitsventil kompl.,** bestehend aus: 15767 bis 15771	
15767	itrus	Ventilgehäuse für Sicherheitsventil	D 1625 f 5
15768	itryt	Ventil (Sicherheitsventil)	D 509 f 22
15769	itsba	Feder für Sicherheitsventil	D 650 n 11
15770	itsey	Druckschraube zum Sicherheitsventil	D 409 f 4
15771	itshu	Gegenmutter zu Druckschraube 15770	D 204 n 3
15772	itsib	Saugleitung mit Löthülse 15775 und Druckschraube 15776 für Motoren 45007—45256	D 363 d 111
15773	itsoh	Druckleitung mit Löthülse 15775 und Druckschraube 15776 für Motoren 45007—45256	D 363 d 112
15774	itsre	Brennstoffleitung (Saug- und Druckleitung) mit Löthülse 15775 und Druckschraube 15776 für Motoren ab 45261	D 363 d 112
15775	itsuk	Löthülse	D 422 f 6
15776	itsxi	Druckschraube	D 409 f 19

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 11:	**Fuel Pump**	table 14

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15750	itoip	fuel pump complete comprising 15751/15757, 15762, 15763 and 15766	
15751	itole	pump chamber	D 2091 d 4
15752	itomu	pump piston	D 2092 f 3
15753	itoow	spring for pump piston 15752	D 650 n 42
15754	itort	stuffing box nut	D 230 f 1
15755	itouz	stuffing box	D 357 f 2
15756	itoya	packing	Graphite cord 4 ø
15757	itpai	suction valve complete comprising 15758/15761	
15758	itpen	valve chamber for suction valve	D 1625 f 4
15759	itpir	valve (suction and delivery valve)	D 1620 f 15
15760	itpox	spring for suction valve	D 650 n 34
15761	itpru	ball in valve chamber 15758 and 15764	5 ⌀
15762	itpua	packing ring for valve chamber 15758, 15764 and 15767	D 482 n 2
15763	itpyb	delivery valve complete comprising 15759, 15761, 15764 and 15765	
15764	itraa	valve chamber for delivery valve	D 1625 f 3
15765	itref	spring for delivery valve	D 650 n 35
15766	itroo	safety valve complete comprising 15767/15771	
15767	itrus	valve chamber for safety valve	D 1625 f 5
15768	itryt	safety valve	D 509 f 22
15769	itsba	spring for safety valve	D 650 n 11
15770	itsey	forcing screw for safety valve	D 409 f 4
15771	itshu	lock nut for forcing screw 15770	D 204 n 3
15772	itsib	suction pipe with ferrule 15775 and forcing screw 15776 for motors 45007/45256	D 363 d 111
15773	itsoh	delivery pipe with ferrule 15775 and forcing screw 15776 for motors 45007/45256	D 363 d 112
15774	itsre	fuel piping (suction and delivery pipe) with ferrule 15775 and forcing screw 15776 for motors 45261 and up	D 363 d 112
15775	itsuk	ferrule	D 422 f 6
15776	itsxi	forcing screw	D 409 f 19

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 12: **Brennstoffbehälter und Brennstoffilter** Tab. 15 u. 16

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15800	itsyl	**Brennstoffbehälter kompl.** für Motoren 45007—45256, bestehend aus: 15802, 15804, 15805, 15810—15812, 15815, 15821—15828, 15832—15834 und 15838	
15801	ittal	**Brennstoffbehälter kompl.** für Motoren ab 45261, bestehend aus: 15803—15805, 15810—15812 und 15815	
15802	ittco	Brennstoffbehälter für Motoren 45007—45256	D 2002 c 2
15803	itter	Brennstoffbehälter für Motoren ab 45261	D 2002 c 3
15804	ittmy	Dichtung unter Brennstoffbehälter 15802 und 15803	D 491 d 81
15805	ittoa	**Deckel kompl.,** bestehend aus: 15806, 15808 und 15809	
15806	ittud	Deckel zu Brennstoffbehälter 15802 und 15803	D 432 d 30
15807	izade	Scheibe an Deckel für Motoren 45007—45056	D 301 f 17
15808	izaez	Flansch auf Deckel 15806 genietet	D 444 f 4
15809	izags	Halbrundniet zur Befestigung des Flansches 15808	6 ⌀, 15 lg.
15810	izaic	Dichtung zu Deckel 15806	D 491 d 80
15811	izajo	Kopfschraube zur Befestigung des Deckels 15806	D 402 f 16
15812	izaka	Einfüllverschraubung	D 404 f 10
15813	izany	Bolzen in Einfüllverschraubung für Motoren 45007—45256	D 516 f 1
15814	izaph	Scheibe zu Bolzen 15813	D 306 n 3
15815	izarf	Einfüllsieb	{ D 1710 f 16 D 330 f 46
15816	izaul	Schild für Motoren 45008 und 45022—45041	D 435 f 1
15817	izaym	Dichtung zu Schild 15816	D 491 f 48
15818	izbae	Schauglas für Motoren 45008 und 45022—45041	D 1680 f 1
15819	izbim	Dichtung zu Schauglas 15818	D 491 f 11
15820	izbot	Senkschraube zur Befestigung des Schildes 15816 am Brennstoffbehälter	D 113 n 5
15821	izbuw	Rohr in Brennstoffbehälter 15802	D 363 f 114
15822	izbyx	Zylinderkopfschraube zur Entlüftung des Brennstoffilters für Motoren 45007—45256	6 × 8 DIN 84
15823	izcem	Dichtungsring zur Zylinderkopfschraube 15822	D 482 f 30
15824	izcip	Verschlußschrauben für Motoren 45057—45256	D 402 f 5
15825	izcow	Dichtungsring zur Verschlußschraube 15824	D 478 n 10
15826	jiphy	Versatzstück für Motoren 45007—45256	D 410 f 14
15827	jipif	Dichtungsring zu Versatzstück 15826	D 478 n 5

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15800	itsyl	fuel tank complete for motors 45007/45256, comprising 15802, 15804, 15805, 15810/15812, 15815, 15821/15828 15832/15834 and 15838	
15801	ittal	fuel tank complete for motors 45261 and up comprising 15803, 15805, 15810/15812 and 15815	
15802	ittco	fuel tank for motors 45007/45256	D 2002 c 2
15803	itter	fuel tank for motors 45261 and up	D 2002 c 3
15804	ittmy	packing below fuel tank 15802 and 15803	D 491 d 81
15805	ittoa	cover, complete, comprising 15806, 15808 and 15809	
15806	ittud	cover for fuel tank 15802 and 15803	D 432 d 30
15807	izade	disc on cover for motors 45007/45056	D 301 f 17
15808	izaez	flange riveted on cover 15806	D 444 f 4
15809	izags	half-round rivet for fastening flange 15808	6 ⌀, 15 lg.
15810	izaic	packing for cover 15806	D 491 d 80
15811	izajo	set screw for fastening cover 15806	D 402 f 16
15812	izaka	fuel inlet with cap	D 404 f 10
15813	izany	bolt in fuel opening for motors 45007/45256	D 516 f 1
15814	izaph	disc for bolt 15813	D 306 n 3
15815	izarf	fuel strainer	D 1710 f 16 D 330 f 46
15816	izaul	spy-glass plate for motors 45008 and 45022/45041	D 435 f 1
15817	izaym	packing for plate 15816	D 491 f 48
15818	izbae	spy glass for motors 45008 and 45022/45041	D 1680 f 1
15819	izbim	packing for spy glass 15818	D 491 f 11
15820	izbot	counter-sunk screw for fastening plate 15816 on fuel tank	D 113 n 5
15821	izbuw	pipe in fuel tank 15802	D 363 f 114
15822	izbyx	screw in cylinder head for air relief of fuel tank for motors 45007/45256	6 × 8 DIN 84
15823	izcem	packing ring for cylinder head screw 15822	D 482 f 30
15824	izcip	plugs for motors 45057/45256	D 402 f 5
15825	izcow	packing ring for plug 15824	D 478 n 10
15826	jiphy	spacing block for motors 45007/45256	D 410 f 14
15827	jipif	packing ring for spacing block 15826	D 478 n 5

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12: **Brennstoffbehälter und Brennstoffilter** Tab. 15 u. 16


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15828	jiplu	**Spindel kompl.** für Motoren 45007—45256, bestehend aus: 15829 und 15831	
15829	jipol	Spindel für Motoren 45007—45256	D 1610 f 10
15830	jipri	Handrädchen zu Spindel 15829 und 15842	D 776 f 1
15831	jipuo	Kegelstift zur Befestigung des Handrädchens 15830	3 × 18 DIN 1
15832	jipyp	Schraube	D 409 f 19
15833	jirag	Packung	Asbest 4 ⌀
15834	jirel	**Siebtrommel kompl.,** bestehend aus: 15835—15837	
15835	jirge	Siebtrommel	D 2181 f 1
15836	jirio	Filtersieb	D 1710 f 4
15837	jirov	Bindedraht zu Filtersieb 15836	0,5 ⌀, 160 lg.
15838	jirpu	Dichtungsring zur Siebtrommel 15835	D 478 n 12
15839	jirti	**Brennstoffilter kompl.** für Motoren ab 45261, bestehend aus: 15832—15834, 15838, 15840, 15841 und 15843—15845	
15840	jirza	Filtergehäuse für Motoren ab 45261	D 2180 c 7
15841	jisab	**Spindel kompl.** für Motoren ab 45261, bestehend aus: 15830, 15831 und 15842	
15842	jisbi	Spindel für Motoren ab 45261	D 1610 f 17
15843	jisce	Verschlußschraube an Filtergehäuse 15840	D 402 n 4
15844	jiseg	Dichtungsring zu Verschlußschraube 15843	D 478 n 14
15845	jisly	**Brennstoffleitung kompl.** für Motoren ab 45261, bestehend aus: 15832 und 15846—15849	
15846	jisop	Rohr	D 363 f 123
15847	jispo	Rohr an Rohr 15846 gelötet	D 363 f 122
15848	jiswa	Ring zum Anschluß des Rohres 15847 an Rohr 15846	D 321 f 51
15849	jitam	Lötring auf Rohre 15846 und 15847	D 422 f 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15828	jiplu	fuel valve spindle for motors 45007/45256 comprising 15829 and 15831	
15829	jipol	spindle for motors 45007/45256	D 1610 f 10
15830	jipri	knob for spindle 15829 and 15842	D 776 f 1
15831	jipuo	taper pin for securing knob 15830	3 × 18 DIN 1
15832	jipyp	screw	D 409 f 19
15833	jirag	packing	Asbestos 4 ϕ
15834	jirel	strainer drum complete comprising 15835/15837	
15835	jirge	strainer drum	D 2181 f 1
15836	jirio	filter strainer	D 1710 f 4
15837	jirov	binding wire for filter strainer 15836	0,5 ⌀, 160 lg.
15838	jirpu	packing ring for strainer drum 15835	D 478 n 12
15839	jirti	fuel filter complete for motors 45261 and up comprising 15832/15834, 15838, 15840, 15841 and 15843/15845	
15840	jirza	filter housing for motors 45261 and up	D 2180 c 7
15841	jisab	fuel filter complete for motors 45261 and up comprising 15830, 15831 and 15842	
15842	jisbi	spindle for motors 45261 and up	D 1610 f 17
14843	jisce	plug on filter housing 15840	D 402 n 4
15844	jiseg	packing ring on plug 15843	D 478 n 14
15845	jisly	fuel piping complete for motors 45261 and up comprising 15832 and 15846/15849	
15846	jisop	pipe	D 363 f 123
15847	jispo	pipe soldered on pipe 15846	D 363 f 122
15848	jiswa	ring for connecting pipe 15847 with pipe 15846	D 321 f 51
15849	jitam	ring soldered on tubes 15846 and 15847	D 422 f 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.16



Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

Gruppe 13:		**Regulierdüse**	Tab. 17
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15880	jitbu	**Regulierdüse kompl.,** bestehend aus: 15882 bis 15891	
15881	jites	**Düsenkörper kompl.,** bestehend aus: 15882 und 15883	
15882	jitob	Düsenkörper	D 2124 f 2
15883	jitpa	Distanzhülse auf Düsenkörper 15882 gepreßt	D 371 f 26
15884	jitry	Dichtungsring 2,5 mm stark	D 482 f 28
15885	jitto	„ 2 „ „	D 482 n 1
15886	jivac	„ 1,5 „ „	D 482 f 27
15887	jivik	„ 1 „ „	D 482 f 26
15888	jivki	Stopfbüchsenschraube	D 409 f 19
15889	jivmo	Packung	Asbest 4 ⌀
15890	jivor	**Düsenschraube kompl.,** bestehend aus: 15891 bis 15894	
15891	jivte	Düse	D 2121 f 1
15892	jiwas	Düsenschraube	D 2123 f 2
15893	jiwex	Handrädchen zur Düsenschraube 15892	D 776 f 2
15894	jiwog	Kegelstift zur Befestigung des Handrädchens 15893	3 × 18 DIN 1


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 13:		**Fuel Nozzle**	table 17
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15880	jitbu	fuel nozzle complete comprising 15882/15891	
15881	jites	nozzle body complete comprising 15882 and 15883	
15882	jitob	nozzle body	D 2124 f 2
15883	jitpa	distance tube pressed on nozzle body 15882	D 371 f 26
15884	jitry	packing ring 2,5 mm thick	D 482 f 28
15885	jitto	packing ring 2 mm thick	D 482 n 1
15886	jivac	packing ring 1,5 mm thick	D 482 f 27
15887	jivik	packing ring 1 mm thick	D 482 f 26
15888	jivki	stuffing box bolt	D 409 f 19
15889	jivmo	packing	Asbestos 4 ϕ
15890	jivor	nozzle screw complete comprising 15891/15894	
15891	jivte	nozzle	D 2121 f 1
15892	jiwas	nozzle screw	D 2123 f 2
15893	jiwex	knob for nozzle screw 15892	D 776 f 2
15894	jiwog	taper pin for fixing knob 15893	3×18 DIN 1

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TTS

TAB.17



TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
15910	jixdi	**Oelapparat mit 6 Anschlußstellen kompl.** für Motoren 45007 bis 45156	ROA 6
15911	jixed	**Oelapparat mit 4 Anschlußstellen kompl.** für Motoren ab 45157	ROA 4
15912	jixfo	Senkschraube zur Befestigung der Oelapparate 15910 und 15911	NSR 837/45 X
15913	jixig	Einfüllverschraubung	OSR 1/1 X
15914	jixke	Einfüllsieb	OSJ 8/1 X 300
15915	jixom	Saugsieb	OSJ 6/2 Z
15916	jixta	Zylinderkopfschraube zur Befestigung des Saugsiebes 15915	WSR 2031/1 X
15917	jixup	**Pumpenelement kompl.,** bestehend aus Pumpenkörper, Arbeitskolben, Steuerkolben, Saug- und Druckrohr	OKP 14/2 Z
15918	jixyr	Schraube zur Befestigung des Pumpenelementes 15917	WSR 2024/1 X
15920	jizan	Mutter zum Festschrauben des Druckrohres am Oelerdeckel	WMU 2002/1 X
15921	jizet	**Oelleitung I kompl.,** mit 15927—15930 für linkes Hauptlager an Motoren 45007—45156	D 363 f 116
15922	jizoc	**Oelleitung II kompl.,** mit 15927—15931, für Schleifring des linken Hauptlagers	D 363 d 109
15923	jizuf	**Oelleitung III kompl.,** mit 15927—15930 für Pleuellager	D 363 d 108
15924	jizyg	**Oelleitung IV kompl.,** mit 15927—15930, für Schleifring des rechten Hauptlagers	D 363 d 110
15925	joaef	**Oelleitung V kompl.,** mit 15927—15930 und 15932, für Kolben und Kolbenbolzen	D 363 d 107
15926	joagy	**Oelleitung VI kompl.,** mit 15927—15930, für rechtes Hauptlager an Motoren 45007—45156	D 363 f 117
15927	joalx	Konus mit geradem Auslaß zum Anschluß der Rohrleitungen 15921—15926	ORV 12/1 X
15928	joamm	Überwurfmutter zum Anschrauben der Rohrleitungen 15921—15926 am Oelapparat	WMU 2004/1 X
15929	joane	Löthülse zu den Oelleitungen 15921—15926	D 422 f 6
15930	joaus	Druckschraube zu den Oelleitungen 15921—15926	D 409 f 19
15931	joazu	Scheibe zu Rohrleitung 15922	D 303 f 58
15932	jobat	Verschraubung zu Rohrleitung 15925	D 410 f 6
15933	jobba	Dichtungsring zu Verschraubung 15932	D 478 n 9
15934	jobey	Schraubenrad auf der Getriebeachse	OZR 10/2 X
15935	jobhu	Kegelstift zur Befestigung des Schraubenrades 15934	NST 276/42 X
15937	jobib	Mutter zu dem Stehbolzen	NMU 148/3 X
15938	joboh	Oelerwelle	OWE 14/1 X
15939	jobre	Dochtöler	WDO 2005/91 Z
15940	jobso	Filzdocht mit Feder zum Dochtöler 15939	WDO 2005/1 Z
15941	jobuk	Schraubenrad auf Oelerwelle	OZR 14/2 X
15942	jobri	Kegelstift zur Befestigung des Schraubenrades 15941 der Mutter 15943 und des Sechskantringes 15945	NST 276/34 X
15943	jobyl	Mutter auf der Oelerwelle 15938	WMU 2014/1 X
15944	jocal	Unterlagscheibe zu Mutter 15943	NMS 20/2 X
15945	jocco	Sechskantring auf der Oelerwelle 15938	WMR 2011/1 X
15946	jocer	Stellring auf der Oelerwelle	BO 6148
15947	jocli	Kegelstift zur Befestigung des Stellringes 15946	NST 276/42 X
15948	jocmy	Ausgleichscheibe auf der Oelerwelle 15938	WMS 2022/1-3 X
15949	jocoa	**Schwinghebel kompl.,** mit Rollenschaltwerk, Lagerflansch und Oelerwelle	OWE 14/91 Z
15950	jocud	Schwinghebel mit eingepreßtem Führungsring	OHE 9/1 Z
15951	jodac	Lagerbüchse in Schwinghebel 15950	WMR 2016/1 X
15952	jodbe	Lagerflansch zum Rollenschaltwerk	OLG 11/1 X
15953	jodca	Konusschraube zur Befestigung des Lagerflansches 15952	WSR 2025/1 X
15954	jodec	Kern zu Schwinghebel und Lagerflansch	OMF 12/1 X
15955	jodhy	Scheibenkeil zu Kern 15954	WKE 2001/1 X
15956	jodif	Gleitrolle zum Rollenschaltwerk	WRO 2000/1 X
15957	jodlu	Federbolzen zum Rollenschaltwerk	WBO 2000/1 X
15958	jodol	Feder zum Rollenschaltwerk	WSF 2000/1 X
15959	jodri	Einlegscheibe in Schwinghebel 15950	WMS 2000/1 X
15960	joduo	Sprengring zum Festhalten der Einlegscheibe 15959	OMR 2/1 X
15961	jodyp	**Antriebsgestänge kompl.,** bestehend aus: 15962—15971	
15962	joeag	Kopfschraube mit Kronenmutter 15963 und Splint 15964 zur Befestigung des Antriebgestänges	NSR 1486/65x380
15963	joege	Kronenmutter zu Kopfschraube 15962	NMU 366/1 x 380
15964	joeld	Splint zu Kronenmutter 15963	NSP 4/3 X
15965	joemt	Hebel mit Büchse 15966	D 600 f 9
15966	joeoz	Büchse in Hebel 15965 eingepreßt	D 351 f 52
15967	joepu	Verbindungsstange	D 609 f 6
15968	joers	Bolzen zu Verbindungsstange 15967	D 506 f 52
15969	joeti	Stift zur Sicherung des Bolzens 15968	2 ∅ 5 lg.
15970	joeza	Scheibe zu Bolzen 15968	D 303 f 75
15971	jofab	Splint zu Bolzen 15968	3x28 DIN 94
15972	jofbi	**Pegel kompl.,** bestehend aus: 15975—15977	
15973	jofce	Pegel für Motoren 45007—45256	D 504 f 18
15974	jofeg	Schraube für Motoren 45007—45256	D 511 f 6
15975	jofly	Pegel für Motoren ab 45261	D 501 f 40
15976	jofop	Schraube für Motoren ab 45261	D 511 f 8
15977	jofpo	Zylinderstift zur Befestigung des Pegels 15975 in Schraube 15976	3x20 DIN 7
15978	jofwa	Dichtungsring zu Schraube 15974 und 15976	D 478 n 10
15979	jofyu	Ablaßschraube	D 402 n 3
15980	jogam	Dichtungsring zu Ablaßschraube 15979	D 478 n 2


Historisch Archief Sinsolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
15910	jixdi	lubricator with 6 junction pieces, complete, for motors 45007/45156	ROA 6
15911	jixed	lubricator with 4 junction pieces, complete, for motors 45157 and up	ROA 4
15912	jixfo	counter-sunk screw for fastening lubricators 15910 and 15911	NSR 837/45 X
15913	jixig	fuel inlet	OSR 1/1 X
15914	jixke	fuel strainer	OSJ 8/1 X 300
15915	jixom	suction strainer	OSJ 6/2 Z
15916	jixfa	cylinder head screw for fastening suction strainer 15915	WSR 2031/1 X
15917	jixup	pump part complete, comprising pump body, working piston regulator plunger, suction and delivery pipe	OKP 14/2 Z
15918	jixyr	screw for fixing pump part 15917	WSR 2024/1 X
15920	jizan	nut for securing delivery pipe on lubricator cover	WMU 2002/1 X
15921	jizet	oil piping I complete, with 15927/15930 for left-hand main bearing on motors 45007/45156	D 363 f 116
15922	jizoc	oil piping II complete, with 15927/15931, for slip ring of left-hand main bearing	D 363 d 109
15923	jizuf	oil piping III complete, with 15927/15930, for connecting rod bearing	D 363 d 108
15924	jizyg	oil piping IV complete, with 15927/15930 for slip ring of right-hand main bearing	D 363 d 110
15925	joaef	oil piping V complete, with 15927/15930 and 15932 for piston and piston pin	D 363 d 107
15926	joagy	oil piping VI complete, with 15927/15930, for right-hand main bearing on motors 45007/45156	D 363 f 117
15927	joalx	cone with straight outlet for connecting with pipe lines 15921/15926	ORV 12/1 X
15928	joamm	cap nut for screwing on pipe lines 15921/15926 on lubricator	WMU 2004/1 X
15929	joane	ferrule (soldered) for oil pipings 15921/15926	D 422 f 6
15930	joaus	tightening screw for oil piping 15921/15926	D 409 f 19
15931	joazu	disc for piping 15922	D 303 f 58
15932	jobat	screwed coupling for piping 15925	D 410 f 6
15933	jobba	packing ring for pipe coupling 15932	D 478 n 9
15934	jobey	worm wheel on gear shaft	OZR 10/2 X
15935	jobhu	taper pin for securing worm wheel 15934	NST 276/42 X
15937	jobib	nut for stud bolts	NMU 148/3 X
15938	joboh	lubricator shaft	OWE 14/1 X
15939	jobre	wick oiler	WDO 2005/91 Z
15940	jobso	felt wick with spring 15939	WDO 2005/1 Z
15941	jobuk	worm wheel on lubricator shaft	OZR 14/2 X
15942	jobri	taper pin for securing worm wheel 15941, nut 15943 and hexagon ring 15945	NST 276/34 X
15943	jobyl	nut on lubricator shaft 15938	WMU 2014/1 X
15944	jocal	washer for nut 15943	NMS 20/2 X
15945	jocco	hexagon ring on oiler shaft 15938	WMR 2011/1 X
15946	jocer	adjustable spring collar on lubricator shaft	BO 6148
15947	jocli	taper pin for securing spring collar 15946	NST 276/42 X
15948	jocmy	compensating disc on lubricator shaft 15938	WMS 2022/1-3 X
15949	jocoa	rocking lever, complete, with roller control gear, bearing flange and lubricator shaft	OWE 14/91 Z
15950	jocud	rocking lever, with guide ring pressed in	OHE 9/1 Z
15951	jodac	bush in rocking lever 15950	WMR 2016/1 X
15952	jodbe	bearing flange in roller control gear	OLG 11/1 X
15953	jodca	conical screw for fastening bearing flange 15952	WSR 2025/1 X
15954	jodec	body for rocking lever and bearing flange	OMF 12/1 X
15955	jodhy	flat key for body 15954	WKE 2001/1 X
15956	jodif	roller for roller control gear	WRO 2000/1 X
15957	jodlu	spring bolt for roller control gear	WBO 2000/1 X
15958	jodol	spring for roller control gear	WSF 2000/1 X
15959	jodri	spacing disc in rocking lever 15950	WMS 2000/1 X
15960	joduo	spring ring for fixing spacing disc 15959	OMR 2/1 X
15961	jodyp	driving rods complete, comprising 15962/15971	
15962	joeag	set screw with castellated nut 15963 and split pin 15964 for fastening the driving rods	NSR 1486/65x380
15963	joege	castle nut for set screw 15962	NMU 366/1x380
15964	joeld	split pin for castle nut 15963	NSP 4/3 X
15965	joemt	lever with bush 15966	D 600 f 9
15966	joeoz	bush pressed in lever 15965	D 351 f 52
15967	joepu	connecting rod	D 609 f 6
15968	joers	bolt for connecting rod 15967	D 506 f 52
15969	joeti	pin for securing bolt 15968	2 ⌀ 5 lg.
15970	joeza	disc for bolt 15968	D 303 f 75
15971	jofab	split pin for bolt 15968	3 x 28 DIN 94
15972	jofbi	oil gauge rod complete comprising 15975/15977	
15973	jofce	gauge rod for motors 45007/45256	D 504 f 18
15974	jofeg	screw for motors 45007/45256	D 511 f 6
15975	joffy	gauge rod for motors 45261 and up	D 501 f 40
15976	jofop	screw for motors 45261 and up	D 511 f 8
15977	jofpo	cylindrical pin for fastening gauge rod 15975 in screw 15976	3 x 20 DIN 7
15978	jofwa	packing ring for screw 15974 and 15976	D 478 n 10
15979	jofyu	screw stopper	D 402 n 3
15980	jogam	packing ring for screw stopper 15979	D 478 n 2

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB. 18




Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16050	jogbu	Getriebegehäuse für Motoren 45007—45081 und 45083, 45085—45090, 45092 und 45093	D 2401 b 8
16051	joges	Getriebegehäuse für Motoren 45082, 45084, 45091 und 45094—45251	D 2401 b 11
16052	jogiv	Getriebegehäuse für Motoren ab 45252	D 2401 b 12
16053	jogob	Dichtung für Getriebegehäuse 16050—16052	D 491 f 96
16054	jogpa	Zylinderstift zwischen Getriebegehäuse und Motorgehäuse	8 × 36 DIN 7
16055	jogry	Stiftschraube mit Kronenmutter 16059 und Splint 16060 zur Befestigung des Schaltbockes 16202	1/2" × 45 DIN 411
16056	jogsi	Stiftschraube mit Kronenmutter 16059 und Splint 16060 zur Befestigung der Bremslager 17115	1/2" × 35 DIN 411
16057	jogto	Stiftschraube mit Kronenmutter 16059 und Splint 16060 zur Befestigung des Bremssegmentes 17133	1/2" × 50 DIN 411
16058	jogue	Bolzen mit Kronenmutter 16059 und Splint 16060 zur Befestigung des Bremssegmentes 17133	D 30 f 14
16059	jogyf	Kronenmutter zu Stiftschrauben 16055—16057 und Bolzen 16058	1/2" DIN 71
16060	johad	Splint zu Kronenmutter 16059	3 × 28 DIN 94
16061	johei	Stiftschraube mit Kronenmutter 16062 und Splint 16063 zur Befestigung der Stopfbüchse 16314	3/8" × 28 DIN 411
16062	johil	Kronenmutter zur Stiftschraube 16061	3/8" DIN 71
16063	johos	Splint zu Kronenmutter 16062	2 × 22 DIN 94
16064	johuv	Kopfschraube (mit Gewinde bis an Kopf) zum Anschlag für die Lenkung, für Motoren 45007 bis 45256 und 45261—45510	5/8" × 82 DIN 62
16065	jokdi	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf, zur Befestigung der Deckel 16068—16071, 16119 und 16153	1/2" × 32 DIN 61
16066	joked	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf, zur Befestigung der Stützen 16075 und 16076	1/2" × 40 DIN 61
16067	jokfo	Sicherungsdraht zu Kopfschrauben 16065 und 16066	2,5 Ø, 500 lg.
16068	jokig	Deckel	D 433 f 6
16069	jokke	Deckel	D 1603 d 4
16070	jokom	Deckel	D 433 f 8
16071	joksu	Deckel (für Welle III, ferner für Welle IV an Motoren) 45007—45206	D 433 d 7
16072	jokta	Dichtung zu Deckel 16068	D 491 f 103
16073	jokup	Dichtung zu Deckel 16069, 16070 und 16153	D 491 f 102
16074	jokyr	Dichtung zu Deckel 16071, 16119 und 16144	D 491 f 104
16075	jolaf	Stütze zur Befestigung des Radschutzes links	D 646 d 52
16076	jolci	Stütze zur Befestigung des Radschutzes rechts	D 646 d 53
16077	jolek	Kopfschraube mit Mutter 16078 und Federscheibe 16079 an Stützen 16075 und 16076	1/2" × 28 DIN 61

Historisch Archief Sivode - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16050	jogbu	gear case for motors 45007/45081 and 45083, 45085/45090, 45092 and 45093	D 2401 b 8
16051	joges	gear case for motors 45082, 45084, 45091 and 45094/45251	D 2401 b 11
16052	jogiv	gear case for motors 45252 and up	D 2401 b 12
16053	jogob	packing for gear case 16050/16052	D 491 f 96
16054	jogpa	cylindrical pin between gear case and crank case	8 × 36 DIN 7
16055	jogry	stud with castle nut 16059 and split pin 16060 for fixing gear control carrier 16202	½" × 45 DIN 411
16056	jogsi	stud with castle nut 16059 and split pin 16060 for fastening the brake bearings 17115	½" × 35 DIN 411
16057	jogto	stud with castle nut 16059 and split pin 16060 for fastening the brake segment 17133	½" × 50 DIN 411
16058	jogue	bolt with castle nut 16059 and split pin 16060 for fastening brake segment 17133	D 30 f 14
16059	jogyf	castle nut for studs 16055/16057 and bolt 16058	½" DIN 71
16060	johad	split pin for castle nut 16059	3 × 28 DIN 94
16061	johei	stud with castle nut 16062 and split pin 16063 for fastening stuffing box 16314	⅜" × 28 DIN 411
16062	johil	castle nut for stud 16061	⅜" DIN 71
16063	johos	split pin for castle nut 16062	2 × 22 DIN 94
16064	johuv	set screw (threaded up to cap) for the stop of the steering gear, for motors 45007/45256 and 45261/45510	⅝" × 82 DIN 62
16065	jokdi	set screw with pierced cap for fastening covers 16068/16071, 16119 and 16153	½" × 32 DIN 61
16066	joked	set screw with pierced cap for fastening supports 16075 and 16076	½" × 40 DIN 61
16067	jokfo	wire for securing set screws 16065 and 16066	2,5 ⌀, 500 lg.
16068	jokig	cover	D 433 f 6
16069	jokke	cover	D 1603 d 4
16070	jokom	cover	D 433 f 8
16071	joksu	cover (for shaft II, also for shaft IV on motors 45007/45206)	D 433 d 7
16072	jokta	packing for cover 16068	D 491 f 103
16073	jokup	packing for covers 16069, 16070 and 16153	D 491 f 102
16074	jokyr	packing for covers 16071, 16119 and 16144	D 491 f 104
16075	jolaf	support for fastening the wheel guard, left-hand	D 646 d 52
16076	jolci	support for fastening the wheel guard, right-hand	D 646 d 53
16077	jolek	set screw with nut 16078 and spring washer 16079 on supports 16075 and 16076	½" × 28 DIN 61

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16078	jolin	Mutter zu Kopfschraube 16077	$^1/_2$" DIN 70
16079	jolja	Federscheibe zu Mutter 16078	14 × $^3/_5$ DIN 127
16080	jolou	Kopfschraube mit Federscheibe 16081, zur Befestigung des Sitzhalters 17012, für Motoren 45007—45116	$^1/_2$" × 35 DIN 61
16081	jolux	Federscheibe zu Kopfschraube 16080	14 × $^3/_5$ DIN 127
16082	jolvo	Kopfschraube mit Federscheibe 16083, zur Befestigung des Sitzhalters 17013—17015, für Motoren ab 45117	$^5/_8$" × 40 DIN 61
16083	jolwe	Federscheibe zu Kopfschraube 16082	17 × $^3/_5$ DIN 127
16084	joman	**Welle kompl.,** bestehend aus: 16085—16093	
16085	jomdy	Welle (erste Welle)	D 1601 d 91
16086	jomfe	Rollenlager zu Welle 16085	NJM 35
16087	jomho	Mutter zum Festhalten der Rollenlager 16086 und 16096	D 221 f 3
16088	jomiw	Sprengring zu Mutter 16087	D 340 n 3
16089	jomku	Zahnrad auf Welle 16085	D 765 d 115
16090	jomma	Keil zu Zahnrad 16089, 16098, 16100	A 12×8×70 DIN 496
16091	jomoc	Doppel-Schieberad auf Welle 16085	D 765 d 116
16092	jomuf	Klaue auf Welle 16085	D 783 f 32
16093	jomyg	Keil zu Klaue 16092	A 12×8×65 DIN 496
16094	jonaz	**Welle kompl.,** bestehend aus: 16087, 16088, 16090 und 16095—16100	
16095	jonha	Welle (zweite Welle)	D 1601 d 87
16096	jonih	Rollenlager zu Welle 16095	NJS 30
16097	jonju	Büchse auf Welle 16095	D 350 f 38
16098	jonon	Zahnrad auf Welle 16095	D 765 d 123
16099	jonur	Doppel-Schieberad auf Welle 16095	D 765 d 124
16100	jonvi	Zahnrad auf Welle 16095	D 765 d 125
16101	jonwy	**Welle kompl.,** bestehend aus: 16102—16113	
16102	jonxo	Welle (dritte Welle)	D1601 d 117
16103	jonys	Rollenlager zu Welle 16102, 16115 und 16126	NJS 45
16104	joogu	Mutter zum Festhalten der Rollenlager 16103	D 221 f 16
16105	joomi	Sprengring zu Mutter 16104	D 340 n 10
16106	joona	Zahnrad auf Welle 16102	D 765 d 130
16107	jooty	Zahnrad auf Welle 16102	D 765 f 128
16108	jopcy	Bolzen zur Befestigung der Zahnräder 16106 und 16107	D 502 f 38
16109	jopea	Kopfschraube zur Befestigung der Zahnräder 16106 und 16107	D 42 f 26
16110	jopid	Zahnrad auf Welle 16102	D 765 f 129
16111	joppi	Paßschraube mit Kronenmutter 16112 und Splint 16113 zur Befestigung der Zahnräder 16110 und 16116	D 94 f 17


Historisch Archief Sivolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16078	jolin	nut for set screw 16077	½" DIN 70
16079	jolja	spring washer for nut 16078	14 × 3/5 DIN 127
16080	jolou	set screw with spring washer 16081 for fastening support of driver's seat 17013 and 17015, for motors 45117 and up	½" × 35 DIN 61
16083	jolwe	spring washer for set screw 16082	17 × 3/5 DIN 127
16084	joman	shaft complete, comprising 16085 and 16093	
16085	jomdy	shaft (primary shaft)	D 1601 d 91
16086	jomfe	roller bearing for shaft 16085	NJM 35
16087	jomho	nut for securing roller bearings 16086 and 16096	D 221 f 3
16088	jomiw	spring ring for nut 16087	D 340 n 3
16089	jomku	gear wheel on shaft 16085	D 765 d 115
16090	jomma	key for gear wheel 16089, 16098, 16100	A12×8×70DIN496
16091	jomoc	sliding double pinions on shaft 16085	D 765 d 116
16092	jomuf	dog on shaft 16085	D 783 f 32
16093	jomyg	cotter for dog 16092	A12×8×65DIN496
16094	jonaz	shaft complete comprising 16087, 16088, 16090 and 16095/16100	
16095	jonha	shaft (secondary shaft)	D 1601 d 87
16096	jonih	roller bearing for shaft 16095	NJS 30
16097	jonju	bush on shaft 16095	D 350 f 38
16098	jonon	gear wheel on shaft 16095	D 765 d 123
16099	jonur	sliding double pinions on shaft 16095	D 765 d 124
16100	jonvi	gear wheel on shaft 16095	D 765 d 125
16101	jonwy	shaft complete, comprising 16102/16113	
16102	jonxo	shaft (third shaft)	D 1601 d 117
16103	jonys	roller bearing for shaft 16102, 16115 and 16126	NJS 45
16104	joogu	nut for securing roller bearings 16103	D 221 f 16
16105	joomi	spring for nut 16104	D 340 n 10
16106	joona	gear wheel on shaft 16102	D 765 d 130
16107	jooty	gear wheel on shaft 16102	D 765 f 128
16108	jopcy	bolt for fixing gear wheels 16106 and 16107	D 502 f 38
16109	jopea	set screw for securing gear wheels 16106 and 16107	D 42 f 26
16110	jopid	gear wheel on shaft 16102	D 765 f 129
16111	joppi	reamed bolt with castle nut 16112 and split pin 16113 for securing gear wheels 16110 and 16116	D 94 f 17

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.20



Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16112	jopum	Kronenmutter zu Paßschraube 16111	$^1/_2$" DIN 71
16113	jopve	Splint zur Kronenmutter 16112	3 × 28 DIN 94
16114	jopwu	**Zahnrad-Welle kompl.,** bestehend aus: 16111, 16116, 16117 und 16118	
16115	jopyn	Zahnrad-Welle (vierte Welle) für Motoren 45007 bis 45460	D 1746 d 6
16116	jopzo	Zahnrad auf Welle 16115 und 16117	D 765 f 139
16117	jorar	Zahnrad-Welle für Motoren ab 45461	D 1746 d 14
16118	jorby	Rollenlager mit erhöhter Lagerluft für ölwarmes Aufziehen auf Wellen 16117, 16128 u. 16139	NJS 45
16119	jorcu	Deckel für Motoren ab 45207	D 433 d 9
		Teile	
		zu Getriebe-Welle III und Getriebebremse für Ackermaschinen ab 45411 und für die Verkehrs-Maschinen	
16125	jorew	**Welle kompl.** (dritte Welle), bestehend aus: 16127, 16134, 16135 und 16138	
16126	jorgo	Welle	D 1603 d 9
16127	joriz	**Welle (linke Hälfte)** kompl., bestehend aus: 16128—16133	
16128	jorof	Welle	D 1603 d 10
16129	jorpe	Zahnrad auf Welle 16128	D 765 f 128
16130	jorui	Zahnrad auf Welle 16128	D 765 d 166
16131	jorva	Bolzen zur Befestigung der Zahnräder 16129 und 16130	D 502 f 38
16132	josao	Kopfschraube zur Befestigung der Zahnräder 16129 und 16130	D 42 f 26
16134	joseu	Zahnrad	D 765 f 129
16135	josix	Paßschraube mit Kronenmutter 16136 und Splint 16137 zum Zusammenschrauben der Wellen 16128 und 16139 und des Zahnrades 16134	D 94 f 29
16136	josod	Kronenmutter zu Paßschraube 16135	D 218 f 19
16137	josra	Splint zu Kronenmutter 16136	3 × 28 DIN 94
16138	josug	**Welle (rechte Hälfte)** kompl., bestehend aus: 16133 und 16139—16143	
16139	josvy	Welle	D 1603 d 8
16140	josre	Keil zur Bremsscheibe 16152	A 8×12×55 DIN 496
16141	joszi	Mutter zur Befestigung der Bremsscheibe 16152	D 218 n 9
16142	jotak	Scheibe zu Mutter 16141	28 DIN 125
16143	jotep	Splint zur Mutter 16141	5 × 50 DIN 94
16144	jotgi	Deckel	D 434 d 26
16145	jotit	Deckel	D 438 d 60
16146	jotno	Filzring zwischen den Deckeln 16144 und 16145	D 339 f 24

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16112	jopum	castle nut for reamed bolt 16111	½" DIN 71
16113	jopve	split pin for castle nut 16112	3 × 28 DIN 94
16114	jopwu	gear wheel shaft complete, comprising 16111, 16116, 16117 and 16118	
16115	jopyn	gear wheel shaft (fourth shaft) for motors 45007/45460	D 1746 d 6
16116	jopzo	gear wheel on shaft 16115 and 16117	D 765 f 139
16117	jorar	gear wheel shaft for motors 45461 and up	D 1746 d 14
16118	jorby	roller bearings with sufficient play to allow of their being shrunk on shafts 16117, 16128 and 16139 at normal oil temperature	NJS 45
16119	jorcu	cover for motors 45207 and up	D 433 d 9


Spares

for gear shaft III and brake on secondary shaft for ploughing tractors 45411 and up and for the Road Tractors

16125	jorew	shaft complete (third shaft) comprising 16127, 16134, 16135 and 16138	
16126	jorgo	shaft	D 1603 d 9
16127	joriz	shaft (left-hand half) complete comprising 16128/16133	
16128	jorof	shaft	D 1603 d 10
16129	jorpe	gear wheel on shaft 16128	D 765 f 128
16130	jorui	gear wheel on shaft 16128	D 765 d 166
16131	jorva	bolt for fixing gear wheels 16129 and 16130	D 502 f 38
16132	josao	set screw for fixing gear wheels 16129 and 16130	D 42 f 26
16134	joseu	gear wheel	D 765 f 129
16135	josix	reamed bolt with castle nut 16136 and split pin 16137 for bolting together shafts 16128 and 16139 and gear wheel 16134	D 94 f 29
16136	josod	castle nut for reamed bolt 16135	D 218 f 19
16137	josra	split pin for castle nut 16136	3 × 28 DIN 94
16138	josug	shaft (right hand half) complete, comprising 16133 and 16139/16143	
16139	josvy	shaft	D 1603 d 8
16140	josre	cotter for brake drum 16152	A8 × 12 × 55 DIN 496
16141	joszi	nut for fastening brake drum 16152	D 218 n 9
16142	jotak	disc for nut 16141	28 DIN 125
16143	jotep	split pin for nut 16141	5 × 50 DIN 94
16144	jotgi	cover	D 434 d 26
16145	jotit	cover	D 438 d 60
16146	jotno	felt ring between covers 16144 and 16145	D 339 f 24

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.21



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16147	jotoz	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung der Deckel 16144 und 16145	$^1/_2$" × 45 DIN 61
16148	jotyp	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung der Deckel 16144 und 16145 und des Winkels 16149	$^1/_2$" × 50 DIN 61
16149	jotuc	Winkel	D 646 f 66
16150	jotvu	Kopfschraube mit Gegenmutter 16151	$^3/_8$" × 40 DIN 62
16151	jotxa	Gegenmutter zur Kopfschraube 16150	$^3/_8$" DIN 419
16152	jotyd	Bremsscheibe	D 2751 d 11
16153	jotze	Deckel (rechts II. Welle)	D 1603 d 7
16154	joudu	Stellring auf Deckel 16153	D 323 f 36
16155	joufa	Zylinderstift zur Befestigung des Stellringes 16154	5 × 50 DIN 7
16156	jouis	Fußhebel zur Getriebebremse	D 608 d 60
16157	jouwi	Feder zum Fußhebel 16156	D 655 n 5
16158	jovap	Oese zum Aufhängen der Feder 16157	D 515 f 2
16159	jovda	**Bremsband kompl.,** bestehend aus: 16160 bis 16162	
16160	jovnu	Bremsband mit Bremsbelag 16164	D 2756 d 8
16161	jovun	Flanschzapfen am Bremsband 16160	D 644 f 8
16162	jovwo	Gelenkband am Bremsband 16160	D 637 f 20
16163	jowau	Niet zur Befestigung des Flanschzapfens 16161 und des Gelenkbandes 16162	8 Ø, 20 lg.
16164	jowez	Bremsbelag	D 2761 d 15
16165	jowic	Niet zur Befestigung des Bremsbelages 16164	6 Ø, 15 lg.
16166	jowul	Gabel	D 612 f 6
16167	jowym	Gegenmutter	$^5/_8$" DIN 419
16168	joxae	Bolzen mit 2 Splint 16169 zum Aufhängen des Bremsbandes 16159	D 501 f 55
16169	joxdo	Splint zu Bolzen 16168	4 × 28 DIN 94
16170	joxim	Staufferbüchse (zur Schmierung der Lager der der ersten Getriebewelle)	
16171	joxni	Rohr zur Staufferbüchse 16170	


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16147	jotoz	set screw with pierced cap for fastening covers 16144 and 16145	1/2" × 45 DIN 61
16148	jotyp	set screw with pierced cap for fastening covers 16144 and 16145 and angle plate 16149	1/2" × 50 DIN 61
16149	jotuc	angle plate	D 646 f 66
16150	jotvu	set screw with lock nut 16151	3/8" × 40 DIN 62
16151	jotxa	lock nut for set screw 16150	3/8" DIN 419
16152	jotyd	brake drum	D 2751 d 11
16153	jotze	cover (second shaft on right)	D 1603 d 7
16154	joudu	adjustable spring collar on cover 16153	D 323 f 36
16155	joufa	pin for securing spring collar 16154	5 × 50 DIN 7
16156	jouis	foot lever for brake on secondary shaft	D 608 d 60
16157	jouwi	spring for foot lever 16156	D 655 n 5
16158	jovap	hook for suspension of spring 16157	D 515 f 2
16159	jovda	brake band complete, comprising 16160/16162	
16160	jovnu	brake band with brake lining 16164	D 2756 d 8
16161	jovun	flange pin on brake band 16160	D 644 f 8
16162	jovwo	articulated band on brake band 16160	D 637 f 20
16163	jowau	rivet for fastening flange pin 16161 and articulated band 16162	8 ⌀, 20 lg.
16164	jowez	brake lining	D 2761 d 15
16165	jowic	rivet for fastening brake lining 16164	6 ⌀, 15 lg.
16166	jowul	fork	D 612 f 6
16167	jowym	lock nut	5/8" DIN 419
16168	joxae	bolt with two split pins 16169 for the suspension of the brake band 16159	D 501 f 55
16169	joxdo	split pin for bolt 16168	4 × 28 DIN 94
16170	joxim	Stauffer lubricator (to lubricate the bearings of the first gear shaft)	
16171	joxni	tube for Stauffer lubricator 16170	

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TTS

TAB. 22




Historisch Archief Sivade - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16200	joxot	**Schaltung kompl.,** bestehend aus: 16201, 16207—16220, 16237—16241 und 16245	
16201	joxsa	**Schaltbock kompl.,** bestehend aus: 16202—16204	
16202	joxuw	Schaltbock	D 2402 c 13
16203	joxyx	Stiftschraube mit Kronenmutter 16205 und Splint 16206 zur Befestigung des Lagers 16213	$^1/_2$" × 75 DIN 411
16204	jozai	Stiftschraube mit Kronenmutter 16205 und Splint 16206 zur Befestigung des Lagers 16213	$^1/_2$" × 60 DIN 411
16205	jozen	Kronenmutter zu Stiftschraube 16203 und 16204	$^1/_2$" DIN 71
16206	jozir	Splint zu Kronenmutter 16205	3 × 28 DIN 94
16207	jozko	Zylinderstift zu Schaltbock 16202	6 × 55 DIN 7
16208	jozox	„ „ „ 16202	6 × 40 DIN 7
16209	jozru	„ „ „ 16202	6 × 22 DIN 7
16210	jozua	Drehoeler an Schaltbock 16202	D [illegible] f 2
16211	jozyb	Verschlußschraube am Schaltbock 16202	D 402 n 3
16212	juadi	Dichtungsring zur Verschlußschraube 16211	D 478 n 2
16213	juaed	Einfülldeckel	D 404 f 1
16214	juafo	Dichtungsring zu Einfülldeckel 16213	D 478 n 11
16215	juaig	Lager	D 708 d 9
16216	juake	Segment für vorderen Schalthebel 16221	D 649 f 32
16217	juanc	Segment für hinteren Schalthebel 16222	D 649 f 31
16218	juaom	Zylinderschraube zur Befestigung der Segmente 16216 und 16217	8 × 18 DIN 84
16219	juasu	**Schalthebel vorn, kompl.,** bestehend aus: 16221, 16223, 16234—16236 und 16242—16244	
16220	juata	**Schalthebel hinten, kompl.,** bestehend aus: 16222, 16223, 16234—16236 und 16242—16244	
16221	jubaf	Schalthebel vorn	D 603 d 33
16222	jubci	Schalthebel hinten	D 603 d 34
16223	jubek	**Stange kompl.,** bestehend aus: 16225, 16226, 16228 und 16230—16233	
16224	jubin	Stange für Motoren 45007—45056	D 1605 f 41
16225	jubja	Stange für Motoren ab 45057	D 1605 f 42
16226	jubou	Scheibe zu Stange 16224 und 16225	9 DIN 126
16227	jubux	Riegel für Motoren 45007—45056	D 512 f 16
16228	jubvo	Riegel für Motoren ab 45057	D 512 f 17
16229	jubwe	Zylinderstift zur Befestigung des Riegels 16227	3 × 28 DIN 7
16230	jucan	Zylinderstift zur Befestigung des Riegels 16228	4 × 28 DIN 7
16231	jucdy	Ring auf Stange 16224 und 16225	D 323 f 41
16232	jucet	Zylinderstift zur Befestigung des Ringes 16231	3 × 16 DIN 7
16233	jucfe	Feder	D 650 f 78
16234	jucho	Klinke	D 632 f 12
16235	juciw	Bolzen mit Splint 16236 zur Befestigung der Klinke 16234	8 × 45 DIN 7
16236	jucku	Splint zu Bolzen 16235	3 × 15 DIN 94
16237	jucma	Hebel an Schalthebel 16221 und 16222	D 608 f 55
16238	jucoc	Keil zu Hebel 16237	A 8×7×30 DIN 496
16239	jucuf	Hebel an Schalthebel 16221	D 608 d 41
16240	jucyg	Hebel an Schalthebel 16222	D 608 d 42
16241	judaz	Keil zu Hebel 16239 und 16240	A 8×7×35 DIN 496
16242	judha	Kronenmutter zur Befestigung der Hebel 16239 und 16240	D 218 n 3
16243	judih	Scheibe zu Kronenmutter 16242	16,5 DIN 125
16244	judju	Splint zu Kronenmutter 16242	4 × 40 DIN 94
16245	judon	Schaltgabel auf Hebel 16239 und 16240	D 622 f 10

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16200	joxot	speed changing gear complete, comprising 16201, 16207, 16220, 16237/16241 and 16245	
16201	joxsa	speed control bracket complete, comprising: 16202/16204	
16202	joxuw	speed control bracket	D 2402 c 13
16203	joxyx	stud with castle nut 16205 and split pin 16206 for securing bearing No. 16213	½" × 75 DIN 411
16204	jozai	stud with castle nut 16205 and split pin 16206 for securing bearing No. 16213	½" × 60 DIN 411
16205	jozen	castle nut for studs 16203 and 16204	½" DIN 71
16206	jozir	split pin for castle nut 16205	3 × 28 DIN 94
16207	jozko	cylindrical pin for speed control bracket 16202	6 × 55 DIN 7
16208	jozox	do. do. 16202	6 × 40 DIN 7
16209	jozru	do. do. 16202	6 × 32 DIN 7
16210	jozua	lubricator with sliding lid on speed control bracket 16202	D 121 f 2
16211	jozyb	plug on speed control bracket 16202	D 402 n 3
16212	juadi	packing ring for plug 16211	D 478 n 2
16213	juaed	grease cup cover	D 404 f 1
16214	juafo	packing ring for grease cup cover 16213	D 478 n 11
16215	juaig	bush	D 708 d 9
16216	juake	segment for front speed control lever 16221	D 649 f 32
16217	juanc	segment for rear speed control lever 16222	D 649 f 31
16218	juaom	cylindrical screw for fastening segments 16216 and 16217	8 × 18 DIN 84
16219	juasu	speed control lever, front, complete, comprising 16221, 16223, 16234/16236 and 16242/16244	
16220	juata	speed control lever, rear, complete, comprising 16222, 16223, 16234/16236 and 16242/16244	
16221	jubaf	speed control lever, front	D 603 d 33
16222	jubci	speed control lever, rear	D 603 d 34
16223	jubek	rod, complete, comprising 16225, 16226, 16228 and 16230/16233	
16224	jubin	rod for motors 45007/45056	D 1605 f 41
16225	jubja	rod for motors 45057 and up	D 1605 f 42
16226	jubou	disc for rod 16224 and 16225	9 DIN 126
16227	jubux	catch for motors 45007/45056	D 512 f 16
16228	jubvo	catch for motors 45057 and up	D 512 f 17
16229	jubwe	cylindrical stud for securing catch 16227	3 × 28 DIN 7
16230	jucan	cylindrical stud for securing catch 16228	4 × 28 DIN 7
16231	jucdy	ring on rod 16224 and 16225	D 323 f 41
16232	jucet	cylindrical stud for securing ring 16231	3 × 16 DIN 7
16233	jucfe	spring	D 650 f 78
16234	jucho	trigger	D 632 f 12
16235	juciw	bolt with split pin 16236 for fastening trigger 16234	8 × 45 DIN 7
16236	jucku	split pin for bolt 16235	3 × 15 DIN 94
16237	jucma	lever on speed control lever 16221 and 16222	D 608 f 55
16238	jucoc	cotter for lever 16237	A8×7×30DIN496
16239	jucuf	lever on speed control lever 16221	D 608 d 41
16240	jucyg	lever on speed control lever 16222	D 608 d 2
16241	judaz	cotter for lever 16239 and 16240	A8×7×35DIN496
16242	judha	castle nut for fastening levers 16239 and 16240	D 218 n 3
16243	judih	disc for castle nut 16242	16,5 DIN 125
16244	judju	split pin for castle nut 16242	4 × 40 DIN 94
16245	judon	striker clutch on lever 16239 and 16240	D 622 f 10

Historisch Archief Sillvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16290	judur	**Lenkrad kompl.,** bestehend aus: 16291—16296	
16291	judvi	Welle mit Klaue	D 1601 d 110 D 783 f 35 A8×7×35 DIN496
16292	judwy	Lenkrad	D 775 d 3
16293	judxo	Keil zum Lenkrad 16292	D 560 n 12
16294	judys	Zylinderstift zur Befestigung des Lenkrades 16292	6 × 50 DIN 7
16295	juegu	Griff an Welle 16291	D 538 f 3
16296	juelt	Scheibe zur Befestigung des Griffes 16295	14,5 DIN 125
16297	juemi	**Lenksäule kompl.,** bestehend aus: 16298—16306	
16298	juena	Lenksäule mit Klaue	D 1601 d 118 D 783 f 34 A8×7×50 DIN496
16299	jueok	Klinke	D 623 f 3
16300	juess	Bolzen zur Befestigung der Klinke 16299	8 × 36 DIN 7
16301	juety	Feder zur Klinke 16299	D 650 f 68
16302	jufav	Schnecke	D 768 f 7
16303	jufcy	Keil zur Schnecke 16302	A 8 × 7 × 60 DIN 496
16304	jufea	Kronenmutter zur Befestigung der Schnecke 16302 und des Hebels 16316	D 218 n 4
16305	jufid	Scheibe zu Kronenmutter 16304	20 DIN 125
16306	jufpi	Splint zu Kronenmutter 16304	4 × 35 DIN 94
16307	jufum	**Flanschwelle kompl.,** bestehend aus: 16304 bis 16306 und 16308—16318	
16308	jufve	Flanschwelle	D 1601 d 120
16309	jufwu	Schneckenrad	D 765 f 108
16310	jufyn	Paßschraube mit Kronenmutter 16311 und Splint 16312 zur Befestigung des Schneckenrades 16309	D 93 f 35
16311	jufzo	Kronenmutter zu Paßschraube 16310	$^1/_2$" DIN 73
16312	jugar	Splint zu Kronenmutter 16311	3 × 28 DIN 94
16313	jugby	Ring	D 322 f 19
16314	jugcu	Stopfbüchse	D 450 f 4
16315	jugew	Packung	Asbest 6 ⌀
16316	juggo	Hebel	D 606 f 13
16317	jugiz	Keil zu Hebel 16316	D 560 f 63
16318	jugof	Kopfschraube mit Mutter 16319 und Federscheibe 16320 zu Hebel 16316	$^1/_2$" × 65 DIN 61
16319	jugpe	Mutter zu Kopfschraube 16318	$^1/_2$" DIN 70
16320	jugui	Federscheibe zu Mutter 16319	14 × 3/5 DIN127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16290	judur	steering wheel complete comprising 16291/16296	
16291	judvi	shaft with claw	D 1601 d 110 D 783 f 35 A8×7×35DIN496
16292	judwy	steering wheel	D 775 d 3
16293	judxo	cotter for steering wheel 16292	D 560 n 12
16294	judys	stud for securing steering wheel 16292	6×50 DIN 7
16295	juegu	knob on shaft 16291	D 538 f 3
16296	juelt	disc for fastening knob 16295	14,5 DIN 125
16297	juemi	steering column complete comprising 16298/16306	
16298	juena	steering column with dog	D 1601 d 118 D 783 f 34 A8×7×50DIN496
16299	jueok	pawl	D 623 f 3
16300	juess	bolt for fastening pawl 16299	8×36 DIN 7
16301	juety	spring for pawl 16299	D 650 f 68
16302	jufav	worm	D 768 f 7
16303	jufcy	cotter for worm 16301	A8×7×60 DIN 496
16304	jufea	castle nut for fastening worm 16302 and lever 16316 for steering arm	D 218 n 4
16305	jufid	disc for castle nut 16304	20 DIN 125
16306	jufpi	split pin for castle nut 16304 for steering arm	4×35 DIN 94
16307	jufum	steering arm complete, comprising 16304/16306 and 16308/16318	
16308	jufve	flanged shaft (steering arm)	D 1601 d 120
16309	jufwu	worm	D 765 f 108
16310	jufyn	reamed bolt with castle nut 16311 and split pin 16312 for fastening worm 16309	D 93 f 35
16311	jufzo	castle nut for reamed bolt 16310	½" DIN 73
16312	jugar	split pin for castle nut 16311	3×28 DIN 94
16313	jugby	ring	D 322 f 19
16314	jugcu	stuffing box	D 450 f 4
16315	jugew	packing	Asbestos 6 ϕ
16316	juggo	lever	D 606 f 13
16317	jugiz	cotter for lever 16316	D 560 f 63
16318	jugof	set screw with nut 16319 and spring washer 16320 for lever 16316 for steering arm	½"×65 DIN 61
16319	jugpe	nut for set screw 16318	½" DIN 70
16320	jugui	spring washer for nut 16319	14×3/5 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16350	jugva	**Differential kompl.,** bestehend aus: 16351, 16354 bis 16360 und 16364	
16351	juhao	Differentialgehäuse, bestehend aus zwei Hälften mit eingepreßten Büchsen 16352	D 2431 d 31 D 2431 d 32
16352	juheu	Büchse in Differentialgehäuse 16351 eingepreßt	D 352 f 27
16353	johod	Differential-Kreuz für Motoren 45007—45525	D 2432 d 2
16354	juhra	Kreuzzapfen für Motoren ab 45526	D 2432 f 6
16355	juhug	Bolzen in Kreuzzapfen 16354	D 504 f 42
16356	juhvy	Scheibe	D 311 f 25
16357	juhxe	Kegelrad	D 766 f 42
16358	juhzi	Kegelrad	D 766 d 47
16359	juiak	Zahnkranz	D 765 d 148
16360	juigi	Paßschraube mit Kronenmutter 16361 und Splint 16362 zum Zusammenschrauben des Differentialgehäuses 16351 mit dem Zahnkranz 16359	D 93 f 39
16361	juihl	Kronenmutter zu Paßschraube 16360	$^5/_8$" DIN 71
16362	juino	Splint zu Kronenmutter 16361	4 × 35 DIN 94
16363	juioz	Kugellager für Motoren 45007—45460	
16364	juipy	Kugellager mit erhöhter Lagerluft für ölwarmes Aufziehen für Motoren ab 45461	
16365	juivu	Nutmutter zum Festhalten der Kugellager 16363	
16366	juixa	Sprengring zur Sicherung der Nutmutter 16365	

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16350	jugva	differential gear complete, comprising 16351, 16354, 16360 and 16364	
16351	juhao	differential case in halves with bushes 16352 pressed in	D 2431 d 31 D 2431 d 32
16352	juheu	bush pressed in differential case 16351	D 352 f 27
16353	johod	differential pinion for motors 45007/45525	D 2432 d 2
16354	juhra	cross journal for motors 45526 and up	D 2432 f 6
16355	juhug	bolt in cross journal 16354	D 504 f 42
16356	juhvy	disc	D 311 f 25
16357	juhxe	bevel wheel	D 766 f 42
16358	juhzi	bevel wheel	D 766 d 47
16359	juiak	rim of gear wheel	D 765 d 148
16360	juigi	reamed bolt with castle nut 16361 and split pin 16362 for bolting the differential housing 16351 together with rim of gear wheel 16359	D 93 f 39
16361	juihl	castle nut for reamed bolt 16360	5/8" DIN 71
16362	juino	split pin for castle nut 16361	4 × 35 DIN 94
16363	juioz	ball bearing for motors 45007/45460	
16364	juipy	ball bearings with sufficient play to allow of their being shrunk on at normal oil temperature, in motors 45461 and up	DWF 224 E
16365	juivu	grooved nut for holding ball bearing 16363 in place	D 221 f 15
16366	juixa	spring ring for securing nut 16365	D 340 n 11

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16380	juize	Achstrichter mit eingepreßten Büchsen 16383 für Motoren 45007—45081, 45083, 45085—45090, 45092 und 45093	{ D 2431 c 15 { D 2431 c 16
16381	jujeo	Achstrichter mit eingepreßten Büchsen 16383 für Motoren 45082, 45084, 45091 und ab 45094—45206	{ D 2431 c 22 { D 2431 c 23
16382	jukap	Achstrichter mit eingepreßten Büchsen 16384 für Motoren 45207—45256 und ab 45261—45471	{ D 2431 c 24 { D 2431 c 25
16383	jukda	Büchse in Achstrichter 16380 und 16381 eingepreßt	D 351 f 61
16384	jukev	Büchse in Achstrichter 16382 und 16386 eingepreßt	D 350 f 56
16385	juknu	Dichtung zu Achstrichter 16380—16382	{ D 491 f 98 { D 491 f 99
16386	jukoe	Achstrichter mit eingepreßten Büchsen 16384 für Motoren ab 45472	{ D 2431 c 29 { D 2431 c 30
16387	jukuh	Dichtung zwischen Getriebegehäuse 16050—16052 und Achstrichter 16380—16382 und 16386	D 491 f 97
16388	jukwo	Kegelstift zwischen den beiden Achstrichtern und zwischen Achstrichter und Getriebegehäuse	10 × 40 DIN 1
16389	julau	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Anhängebügels 16970	$^5/_8$" × 40 DIN 412
16390	julde	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952; für Motoren 45007—45256 und 45261—45410	$^5/_8$" × 45 DIN 411
16391	julic	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952 und der Stütze 16972; für Motoren 45007—45256 und 45261—45410	$^5/_8$" × 55 DIN 412
16392	juljo	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952 der Stütze 16971 und des Halters 17238; für Motoren 45007—45256 und 45261—45410	$^5/_8$" × 65 DIN 412
16393	julka	Kopfschraube (an Maschinen mit gummibereiften Rädern)	$^5/_8$" × 20 DIN 61
16394	julny	Dichtungsring zu Kopfschraube 16393	D 482 n 2
16395	joloi	Stiftschraube mit 2 Kronenmuttern 16418 und 2 Splinten 16420 zum Zusammenschrauben von je 2 Achstrichtern 16380—16382 und 16386	$^1/_2$" × 110 DIN 412
16396	julul	Stiftschraube mit 2 Kronenmuttern 16418 und 2 Splinten 16420 zum Zusammenschrauben von je 2 Achstrichtern 16382 und 16386	$^1/_2$" × 45 DIN 412
16397	julym	Kopfschraube mit Kronenmutter 16418 und Splint 16420 zum Zusammenschrauben von je 2 Achstrichtern 16380 und 16381	$^1/_2$" × 50 DIN 61
16398	jumae	Kopfschraube mit Kronenmutter 16418 und Splint 16420 zum Zusammenschrauben von je 2 Achstrichtern 16382 und 16386	$^1/_2$" × 55 DIN 61
16399	jumdo	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16380	D 30 f 18
16400	jumim	Stiftschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16381	D 30 f 21
16401	jumni	Stiftschraube mit 2 Muttern 16413 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16381	D 30 f 20
16402	jumot	Stiftschraube mit 2 Muttern 16413 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382 für Motoren ab 45207—45256	D 30 f 22
16403	jumsa	Stiftschraube mit 2 Muttern 16413 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382 und 16386; für Motoren ab 45261	D 30 f 23
16404	jumuw	Paßschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16380	D 94 f 21
16405	jumxu	Paßschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16381	D 94 f 24
16406	jumyx	Paßschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382; für Motoren 45207 bis 45256	D 94 f 27
16407	jumzy	Paßschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382 und 16386; für Motoren ab 45261	D 94 f 28
16408	junah	Paßschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382 für Motoren ab 45207—45256	D 93 f 50


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16380	juize	axle tube with bushes No. 16383 pressed in for motors 45007/45081, 45083, 45085/45090, 45092 and 45093	D 2431 c 15 D 2431 c 16
16381	jujeo	axle tube with bushes 16383 pressed in for motors 45082, 45084, 45091 and 45094/45206	D 2431 c 22 D 2431 c 23
16382	jukap	axle tube with bushes 16384 pressed in for motors 45207/45256 and 45261/45471	D 2431 c 24 D 2431 c 25
16383	jukda	bush pressed in axle tube 16380 and 16381	D 351 f 61
16384	jukev	bush pressed in axle tube 16382 and 16386	D 351 f 56
16385	juknu	packing for axle tube 16380/16382	D 491 f 98 D 491 f 99
16386	jukoe	axle tube with bush 16384 pressed in for motors 45472 and up	D 2431 c 29 D 2431 c 30
16387	jukuh	packing between gear case 16050/16052 and axle tube 16380/16382 and 16386	D 491 f 97
16388	jukwo	taper pin between the two axle tubes and between axle tube and gear case	10 × 40 DIN 1
16389	julau	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening the hitching frame 16970	5/8" × 40 DIN 412
16390	julde	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952; for motors 45007/45256 and 45261/45410	5/8" × 45 DIN 411
16391	julic	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952 and arm 16972; for motors 45007/45256 and 45261/45410	5/8" × 55 DIN 412
16392	juljo	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952, arm 16971 and holder 17238; for motors 45007/45256 and 45261/45410	5/8" × 65 DIN 412
16393	julka	set screw (for tractor with rubber-tyred wheels)	5/8" × 20 DIN 61
16394	julny	packing ring for set screw 16393	D 482 n 2
16395	joloi	stud with two castle nuts 16418 and two split pins 16420 for bolting together two axle tubes each, No. 16380 to 16382 and 16386	1/2" × 110 DIN 412
16396	julul	stud with two castle nuts 16418 and two split pins 16420 for bolting together two axle tubes each, No. 16382 and 16386	1/2" × 45 DIN 412
16397	julym	set screw with castle nut 16418 and split pin 16420 for bolting together two axle tubes each, No. 16380 and 16381	1/2" × 50 DIN 61
16398	jumae	set screw with castle nut 16418 and split pin 16420 for bolting together two axle tubes each, No. 16382 and 16386	1/2" × 55 DIN 61
16399	jumdo	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16380	D 30 f 18
16400	jumim	stud with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16381	D 30 f 21
16401	jumni	stud with two nuts 16413 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16381	D 30 f 20
16402	jumot	stud with two nuts 16413 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382 for motors 45207/45256	D 30 f 22
16403	jumsa	stud with two nuts 16413 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382 and 16386 for motors 45261 and up.	D 30 f 23
16404	jumuw	reamed bolt with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16380	D 94 f 21
16405	jumxu	reamed bolt with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16381	D 94 f 24
16406	jumyx	reamed bolt with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382; for motors 45207/45256	D 94 f 27
16407	jumzy	reamed bolt with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382; and 16386; for motors 45261 and up	D 94 f 28
16408	junah	reamed bolt with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382; for motors 45207/45256	D 93 f 50

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.26




Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16409	junbo	Paßschraube mit 2 Muttern 16414 und Splint 16421 zur Befestigung der Achstrichter 16382 und 16386 für Motoren ab 45261	D 93 f 51
16410	junem	Paßschraube mit Kronenmutter 16415 und Splint 16422 zur Befestigung des Gehäuses 16427	D 94 f 15
16411	junfy	Paßschraube mit Kronenmutter 16416 und Splint 16422 zur Befestigung des Gehäuses 16427 und des Halters 17238	D 94 f 15
16412	junhi	Kegelstift zur Sicherung der Stiftschrauben 16402 und 16403	5 × 60 DIN 1
16413	junip	Mutter zu Stiftschrauben 16401—16403	D 210 f 2
16414	junle	Mutter zu Schrauben 16400 und 16405—16409	$^3/_4$″ DIN 70
16415	junmu	Kronenmutter zu Paßschraube 16410	$^3/_4$″ DIN 71
16416	junow	Kronenmutter zu Paßschraube 16411	$^3/_4$″ DIN 73
16417	junuz	Kronenmutter zu Schrauben 16389—16392, 16399 und 16404	$^5/_8$″ DIN 71
16418	juodt	Kronenmutter zu Schrauben 16395—16398	$^1/_2$″ DIN 71
16419	juoen	Ring zu Schrauben 16400, 16405, 16408 und 16409	D 321 f 52
16420	juoir	Splint zu Mutter 16418	3 × 28 DIN 94
16421	juoko	Splint zu Muttern 16413, 16414 und 16417	4 × 35 DIN 94
16422	juolf	Splint zu Muttern 16415 und 16416	4 × 40 DIN 94
16423	juoox	Verschlußschraube zur Kontrolle des Oelstandes	D 402 n 4
16424	juoru	Dichtungsring zur Verschlußschraube 16423	D 482 n 1
16425	juose	Ablaßschraube	D 402 n 1
16426	juovs	Dichtungsring zur Ablaßschraube 16425	D 478 n 5
16427	juoxy	Gehäuse	D 718 f 7
16428	jupan	Filzring in Gehäuse 16427	D 339 f 21
16429	jupef	Deckel	D 719 f 5
16430	jupgy	**Scheibe links, kompl.,** bestehend aus: 16432, 16437, 16440, 16441 und 16443—16446	
16431	jupne	**Scheibe rechts, kompl.,** bestehend aus: 16433, 16437, 16440, 16441 und 16443—16446	
16432	jupoo	Scheibe links mit 16434, 16438 und 16442	D 312 d 10
16433	jupus	Scheibe rechts mit 16434, 16438 und 16442	D 312 d 11
16434	jupyt	Flansch mit eingepreßter Büchse 16436	D 704 f 54
16435	jupzu	Niet zur Befestigung des Flansches 16434	10 × 36 DIN 124
16436	jurat	Büchse in Flansch 16434 eingepreßt	D 351 f 59
16437	jurba	Drehöler	D 791 f 2
16438	jurey	Winkel	D 640 f 56
16439	jurhu	Niet zur Befestigung des Winkels 16438	8 ⌀, 30 lg.
16440	jurib	Kopfschraube (mit Gewinde bis an Kopf)	$^1/_2$″ × 50 DIN 62
16441	jurre	Gegenmutter zu Kopfschraube 16440	$^1/_2$″ DIN 70
16442	jurso	Stiftschraube in Scheibe 16432 und 16433 eingeschraubt und vernietet	$^1/_2$ × 28 DIN 411
16443	juruk	Mutter zu Stiftschraube 16442	$^1/_2$″ DIN 70
16444	jurxi	Federring zu Mutter 16443	14 × $^3/_5$ DIN 127
16445	juryl	Deckel	D 438 f 44
16446	jusal	Kopfschraube zur Befestigung des Deckels 16445	$^3/_8$″ × 12 DIN 61
16447	jusco	Schutzblech links	D 2855 d 99 D 1719 d 1 D 331 f 34
16448	juser	Schutzblech rechts	D 2855 d 100 D 1719 d 1 D 331 f 34
16449	jusiu	Zwischenlage zu Schutzblech 16447 und 16448	D 1712 f 23
16450	jusli	Dichtung zwischen den beiden Achstrichtern 16386	D 491 f 131
16451	jusmy	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952 und 16953 für Motoren ab 45411	$^5/_8$″ × 55 DIN 411
16452	jusoa	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952 und 16953 und der Stütze 16972 für Motoren ab 45411	$^5/_8$″ × 65 DIN 411
16453	jusud	Stiftschraube mit Kronenmutter 16417 und Splint 16421 zur Befestigung des Federgehäuses 16952 und 16953, der Stütze 16971 des Halters 17238, für Motoren ab 45411	$^5/_8$″ × 75 DIN 411

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16409	junbo	reamed bolt with two nuts 16414 and split pin 16421 for fastening axle tubes 16382 and 16386 for motors 45261 and up	D 93 f 51
16410	junem	reamed bolt with castle nut 16415 and split pin 16422 for fastening the casing 16427	D 94 f 15
16411	junfy	reamed bolt with castle nut 16416 and split pin 16422 for fastening casing 16427 and holder 17238	D 94 f 15
16412	junhi	taper pin for securing studs 16402 and 16403	5 × 60 DIN 1
16413	junip	nut for studs 16401/16403	D 210 f 2
16414	junle	nut for bolts 16400 and 16405/16409	3/4" DIN 70
16415	junmu	castle nut for reamed bolt 16410	3/4" DIN 71
16416	junow	castle nut for reamed bolt 16411	3/4" DIN 73
16417	junuz	castle nut for bolts 16389/16392, 16399 and 16404	5/8" DIN 71
16418	juodt	castle nut for bolts 16395/16398	1/2" DIN 71
16419	juoen	ring for bolts 16400, 16405, 16408 and 16409	D 321 f 52
16420	juoir	split pin for nut 16418	3 × 28 DIN 94
16421	juoko	split pin for nuts 16413, 16414 and 16417	4 × 35 DIN 94
16422	juolf	split pin for nuts 16415 and 16416	4 × 40 DIN 94
16423	juoox	plug for checking oil level	D 402 n 4
16424	juoru	gasket ring for plug 16423	D 482 n 1
16425	juose	screw stopper	D 402 n 1
16426	juovs	gasket ring for screw stopper 16425	D 478 n 5
16427	juoxy	casing	D 718 f 7
16428	jupan	felt ring in casing 16427	D 339 f 21
16429	jupef	cover	D 719 f 5
16430	jupgy	axle nut washer left-hand, complete, comprising 16432, 16437, 16440, 16441 and 16443/16446	
16431	jupne	axle nut washer right-hand, complete, comprising 16433, 16437, 16440, 16441 and 16443/16446	
16432	jupoo	left-hand washer with 16434, 16438 and 16442	D 312 d 10
16433	jupus	right-hand washer with 16434, 16438 and 16442	D 312 d 11
16434	jupyt	flange with bush 16436 pressed in	D 704 f 54
16435	jupzu	rivet for fastening flange 16434	10 × 36 DIN 124
16436	jurat	bush pressed in flange 16434	D 351 f 59
16437	jurba	lubricator with sliding lid	D 791 f 2
16438	jurey	angle iron	D 640 f 56
16439	jurhu	rivet for fastening angle iron 16438	8 ⌀, 30 lg.
16440	jurib	set screw (threaded as far as cap)	1/2" × 50 DIN 62
16441	jurre	lock nut for set screw 16440	1/2" DIN 70
16442	jurso	stud in washer 16432 and 16433, screwed in and riveted	1/3" × 28 DIN 411
16443	juruk	nut for stud 16442	1/2" DIN 70
16444	jurxi	spring ring for nut 16443	14 × 3/5 DIN 127
16445	juryl	cover	D 438 f 44
16446	jusal	set screw for fastening cover 16445	3/8" × 12 DIN 61
16447	jusco	mud guard left-hand	D 2855 d 99 D 1719 d 1 D 331 f 34
16448	juser	mud guard right-hand	D 2855 d 100 D 1719 d 1 D 331 f 34
16449	jusiu	iron layer for mud guard 16447 and 16448	D 1712 f 23
16450	jusli	packing between the two axle tubes 16386	D 491 f 131
16451	jusmy	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952 and 16953 for motors 45411 and up	5/8" × 55 DIN 411
16452	jusoa	stud with castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952 and 16953 and arm 16972 for motors 45411 and up	5/8" × 65 DIN 411
16453	jusud	stud and castle nut 16417 and split pin 16421 for fastening spring casing 16952 and 16953, arm 16971 of holder 17238, for motors 45411 and up	5/8" × 75 DIN 411

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16500	jusye	**Hinterachse kompl.,** bestehend aus: 16501 bis 16511	
16501	jutax	Hinterachse	D 2371 d 18
16502	jutbe	Paßschraube mit Kronenmutter 16503 und Splint 16504 zur Befestigung der Bremsscheibe	D 94 f 16
16503	jutca	Kronenmutter zu Paßschraube 16502	$^7/_8$" DIN 71
16504	jutec	Splint zu Kronenmutter 16503	5 × 45 DIN 94
16505	juthy	Ring	D 349 f 3
16506	jutif	Rollenlager	NJM 70
16507	jutlu	Ring	D 352 f 21
16508	jutol	Druckkugellager	DWF 1116 f
16509	jutri	Ring	D 350 f 46
16510	jutuo	Keil zu Ring 16509	A 8×7×35 DIN 496
16511	jutyp	Ringmutter	D 221 f 18
16512	juvab	Sicherungsblech zu Ringmutter 16511 für Motoren 45007—45256 und 45261—45510	D 344 f 13


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16500	jusye	rear axle complete, comprising 16501/16511	
16501	jutax	rear axle	D 2371 d 18
16502	jutbe	reamed bolt with castle nut 16503 and split pin 16504 for fastening brake drum	D 94 f 16
16503	jutca	castle nut for reamed bolt 16502	7/8" DIN 71
16504	jutec	split pin for castle nut 16503	5×45 DIN 94
16505	juthy	ring	D 349 f 3
16506	jutif	roller bearing	NJM 70
16507	jutlu	ring	D 352 f 21
16508	jutol	ball thrust bearing	DWF 1116 f
16509	jutri	ring	D 350 f 46
16510	jutuo	cotter for ring 16509	A8×7×35 DIN 496
16511	jutyp	ring nut	D 221 f 18
16512	juvab	safety sheet for ring nut 16511 for motors 45007/45256 and 45261/45510	D 344 f 13

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TTS

TAB 28




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16550	juvbi	**Vorderachse kompl.,** best. aus: 16551, 16553, 16565, 16566, 16583	
16551	juvce	Vorderachse mit eingepreßten Büchsen 16552	D 2351 c 13
16552	juveg	Büchse in Vorderachse 16551 eingepreßt	D 351 f 62
16553	juvly	**Vorderachsbolzen kompl.,** bestehend aus: 16556, 16557, 16560, 16562, 16563 und 16564	
16554	juvop	Vorderachsbolzen mit Stiftschraube 16557 und Mutter 16552 für Motoren 45007—45056	D 93 f 42
16555	juvpo	Vorderachsbolzen mit Stiftschraube 16557, für Motoren ab 45057	D 93 f 42
16556	juwam	Vorderachsbolzen für Motoren ab 45057	D 93 f 42
16557	juwes	Stiftschraube mit Kronenmutter 16558 und Splint 16559 zur Befestigung des Lampentellers	$^1/_2$" × 30 DIN 411
16558	juwob	Kronenmutter zu Schrauben 16557 und 16586	$^1/_2$" DIN 71
16559	juxad	Splint zu Kronenmutter 16558	3 × 28 DIN 94
16560	juxei	Keil zum Vorderachsbolzen	A 8×10×25 DIN496
16561	juxfu	Mutter für Motoren 45007—45056	D 203 f 11
16562	juxhe	Mutter für Motoren ab 45057	D 203 f 13
16563	juxil	Zapfenschraube zu Mutter 16561 und 16562	8 × 12 DIN 417
16564	juxla	Fettbüchse an Bolz. 16554 u. 16556 u. an Achsschenk. 16567 u. 16568	N 790 n 14
16565	juxos	**Achsschenkel rechts, kompl.,** bestehend aus: 16567, 16569 bis 16572, 16564, 16573—16576, 16578 u. 16580—16582	
16566	juxro	**Achsschenkel links, kompl.,** bestehend aus: 16568 – 16572, 16564, 16573—16575, 16577, 16579—16581 und 16584	
16567	juxuv	Achsschenkel rechts	D 2352 c 5
16568	juzas	Achsschenkel links	D 2352 c 4
16569	juzex	Druckkugellager zu Achsschenkel 16567 und 16568	AJL 50
16570	juzfi	Scheibe	D 303 f 59
16571	juzia	Mutter	D 221 f 16
16572	juzky	Sprengring zu Mutter 16571	D 340 n 10
16573	juzlo	Vorsteckring auf Achsschenkel 16567 und 16568	D 322 f 18
16574	juzme	Bolzen zu Vorsteckring 16573	D 506 f 60
16575	juzog	Splint zu Bolzen 16574	4 × 20 DIN 94
16576	juztu	Lenkschenkel rechts	D 608 d 62
16577	juzyk	Lenkschenkel links	D 608 d 61
16578	jyabs	Keil zu Lenkschenkel 16576	A8 × 7 × 75 DIN 496
16579	jyagi	Keil zu Lenkschenkel 16577	A 8×7×35 DIN 496
16580	jyahl	Kronenmutter zu Lenkschenkel 16576 und 16577	D 218 n 9
16581	jyano	Splint zu Kronenmutter 16580	5 × 50 DIN 94
16582	jyapy	Steuerschenkel	D 605 f 40
16583	jyavu	Schutzblech	D 2855 c 97
16584	jyaxa	Anschlag	D 646 f 45
16585	jyaze	Anschlag für Motoren 45207—45256	D 648 f 44
16586	jybeo	Kopfschraube mit Kronenmutter 16558 und Splint 16559 zur Befestigung des Anschlages 16585	$^1/_2$" × 90 DIN 61
16587	jybfa	Stütze für Motoren 45007—45256 und ab 45611	D 2356 d 5
16588	jybis	Stütze für Motoren 45261—45510	D 2356 d 8
16589	jybub	Stütze für Motoren 45511—45610	D 2356 d 9
16590	jycap	Kopfschraube mit Kronenmutter 16591 und Splint 16592 zur Befestigung der Stützen 16587—16589	$^5/_8$" × 90 DIN 61
16591	jydau	Kronenmutter zu Kopfschraube 16590	$^5/_8$" DIN 71
16592	jydde	Splint zu Kronenmutter 16591 und 16605	4 × 35 DIN 94
16593	jydez	Kopfschraube mit Mutter 16594 und Federscheibe 16595 zu Stütze 16588 und 16589	$^3/_8$" × 80 DIN 61
16594	jydka	Mutter zu Kopfschraube 16593	$^3/_8$" DIN 70
16595	jydny	Federscheibe zu Mutter 16594	11 × 2,5/4 DIN 127
16596	jydoi	Bolzen mit Kronenmuttern 16597, Scheiben 16598 und Splint 16599 zu Stützen 16587—16589	D 509 f 83
16597	jydul	Kronenmutter zu Bolzen 16596	$^3/_4$" DIN 71
16598	jyfbo	Scheibe zu Bolzen 16596	20 DIN 125
16599	jyfem	Splint zu Kronenmutter 16597	4 × 40 DIN 94
16600	jyfip	**Verbindungsstange kompl.,** bestehend aus: 16601 und 16604	
16601	jyfle	Verbindungsstange	D 617 f 11
16602	jyfmu	**Steuerstange kompl.,** bestehend aus: 16603 und 16604	
16603	jyfuz	Steuerstange	D 617 f 12
16604	jygai	Kugelbolzen mit Kronenmutter 16605 und Splint 16592	D 724 f 8
16605	jygen	Kronenmutter zu Kugelbolzen 16604	$^5/_8$" DIN 73
16606	jygir	**Bügel kompl.,** bestehend aus: 16607—16610	
16607	jygox	Bügel	D 647 f 9
16608	jygru	Lasche	D 620 f 51
16609	jykax	Mutter zu Bügel 16607	$^3/_4$" DIN 70
16610	jykbe	Federscheibe zu Mutter 16609	21 × 5/7 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16550	juvbi	front axle complete, comprising 16551, 16553, 16565, 16566, 16583	
16551	juvce	front axle with bushes 16552 pressed in	D 2351 c 13
16552	juveg	bush pressed in front axle 16551	D 351 f 62
16553	juvly	front axle bolt complete, comprising 16556, 16557, 16560, 16562, 16563 and 16564	
16554	juvop	front axle bolt with stud 16557 and nut 16552 for motors 45007/45056	D 93 f 42
16555	juvpo	front axle bolt with stud 16557, for motors 45057 and up	D 93 f 42
16556	juwam	front axle bolt for motors 45057 and up	D 93 f 42
16557	juwes	stud with castle nut 16558 and split pin 16559 for fastening blow lamp support	1/2" × 30 DIN 411
16558	juxei	split pin for castle nut 16558	1/2" DIN 71
16559	juxad	key for front axle bolt	3 × 28 DIN 94
16560	juwob	castle nut for bolts 16557 and 16586	A 8 × 10 × 25 DIN 496
16561	juxfu	nut for motors 45007/45056	D 203 f 11
16562	juxhe	nut for motors 45057 and up	D 203 f 13
16563	juxil	screw for nut 16561 and 16562	8 × 12 DIN 417
16564	juxla	grease cup on bolt 16554 and 16556 and on pivot pins 16567 and 16568	N 790 n 14
16565	juxos	pivot pin right-hand complete, comprising 16567, 16569/16572, 16564, 16573, 16576, 16578 and 16580/16582	
15566	juxro	pivot pin left-hand, complete, comprising 16568/16572, 16564, 16573/16575, 16577, 16579/16581 and 16584	
16567	juxuv	pivot pin right-hand	D 2352 c 5
16568	juzas	pivot pin left-hand	D 2352 c 4
16569	juzex	ball thrust bearing for pivot pin 16567 and 16568	AJL 50
16570	juzfi	washer	D 303 f 59
16571	juzia	nut	D 221 f 16
16572	juzky	spring ring for nut 16571	D 340 n 10
16573	juzlo	safety ring on pivot pin 16567 and 16568	D 322 f 18
16574	juzme	bolt for safety ring 16573	D 506 f 60
16575	juzog	split pin for bolt 16574	4 × 20 DIN 94
16576	juztu	steering swivel right-hand	D 608 d 62
16577	juzyk	steering swivel left-hand	D 608 d 61
16578	jyabs	cotter for steering swivel 16576	A 8 × 7 × 75 DIN 496
16579	jyagi	cotter for steering swivel 16577	A 8 × 7 × 35 DIN 496
16580	jyahl	castle nut for steering swivel 16576 and 16577	D 218 n 9
16581	jyano	split pin for castle nut 16580	5 × 50 DIN 94
16582	jyapy	steering knuckle	D 605 f 40
16583	jyavu	protecting cover	D 2855 c 97
16584	jyaxa	stop	D 646 f 45
16585	jyaze	stop for motors 45207/45256	D 648 f 44
16586	jybeo	set screw with castle nut 16558 and split pin 16559 for securing stop 16585	1/2" × 90 DIN 61
16587	jybfa	bracket for motors 45007/45256 and 45611 and up	D 2356 d 5
16588	jybis	bracket for motors 45261/45510	D 2356 d 8
16589	jybub	bracket for motors 45511/45610	D 2356 d 9
16590	jycap	set screw castle nut 16591 and split pin 16592 for fastening brackets 16587/16589	5/8" × 90 DIN 61
16591	jydau	castle nut for set screw 16590	5/8" DIN 71
16592	jydde	split pin for castle nut 16591 and 16605	4 × 35 DIN 94
16593	jydez	set screw with nut 16594 and spring washer 16595 for bracket 16588 and 16589	3/8" × 80 DIN 61
16594	jydka	nut for set screw 16593	3/8" DIN 70
16595	jydny	spring washer for nut 16594	11 × 2,5/4 DIN 127
16596	jydoi	bolt with castle nuts 16597, washers 16598 and split pin 16599 for brackets 16587/16589	D 509 f 83
16597	jydul	castle nut for bolt 16596	3/4" DIN 71
16598	jyfbo	washer for bolt 16596	20 DIN 125
16599	jyfem	split pin for castle nut 16597	4 × 40 DIN 94
16600	jyfip	connecting rod complete, comprising 16601, and 16604	
16601	jyfle	connecting rod	D 617 f 11
16602	jyfmu	steering rod complete comprising 16603, 16604	
16603	jyfuz	steering rod	D 617 f 12
16604	jygai	spherical centre pivot with castle nut 16605 and split pin 16592	D 724 f 8
16605	jygen	castle nut for spherical centre pivot 16604	5/8" DIN 73
16606	jygir	front axle hitch strap comprising 16607/16610	
16607	jygox	strap	D 647 f 9
16608	jygru	shackle	D 620 f 51
16609	jykax	nut for strap 16607	3/4" DIN 70
16610	jykbe	spring washer for nut 16609	21 × 5/7 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB 29
16564
16583
16551
16564
16583
16567
16568
16601
16604
16605
16592
16603
16593
16594
16595
16589
16564
16563
16560
16561
16562
16554
16555
16593
16590
16590
16585
16588
16590
16591
16592
16557
16558
16559
16586
16558
16559
16604
16605
16592
16587
16607
16608
16609
16610
16552
16571
16572
16572
16570
16579
16578
16580
16581
16679
16569
16582
16571
16572
16570
16569
16573
16679
16584
16577
16573
16574
16575
16567
16576
16596
16597
16598
16599
16580
16581
16568
16574
16575

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16670	jykec	**Vorderrad kompl.,** bestehend aus: 16671, 16673 und 16676—16686	
16671	jykif	Vorderrad	D 786 d 30 D 787 d 26/27 D 329 d 43 D 329 d 23 D 331 d 29
16672	jyklu	Laufbüchse in Radnabe für Motoren 45007 bis 45256 und 45261—45460	D 357 f 3
16673	jykol	Laufbüchse in Radnabe für Motoren ab 45461	D 358 f 9
16674	jykri	Niet zur Befestigung der Speichen	13 × 32 DIN 124
16675	jykuo	Niet zur Befestigung des Laufringes	13 × 58 DIN 124
16676	jykyp	Ring in Radnabe	D 349 f 2
16677	jylag	Zapfenschraube zur Befestigung des Ringes 16676	$^3/_8$" × 14 DIN 416
16678	jylel	Filzring in Ring 16676	D 339 f 23
16679	jylge	Druckkugellager	BJ 35
16680	jylio	Radkapsel	D 788 d 19
16681	jylov	Dichtung zu Radkapsel 16680	D 491 f 100
16682	jylpu	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung der Radkapsel 16680	$^1/_2$" × 30 DIN 61
16683	jylti	Draht zur Sicherung der Kopfschraube 16682	2,5 ∅ 420 lg.
16684	lylza	Einfüllschraube	D 402 n 5
16685	jymab	Dichtungsring zu Einfüllschraube 16684	D 478 n 1
16686	jymbi	**Spurring kompl.,** bestehend aus: 2 Spurringsegmenten 16687 und Schraube 16688	
16687	jymce	Spurringsegment	D 331 f 33
16688	jymeg	Schraube mit Mutter 16689 und Federscheibe 16690 zur Befestigung des Spurringes 16687 und 16861	$^1/_2$" × 35 DIN 62
16689	jymly	Mutter zu Schraube 16688 und 16693	$^1/_2$" DIN 70
16690	jymop	Federscheibe zu Mutter 16689	14 × 3/5 DIN 127
16691	jympo	**Verbreiterung kompl.,** für Vorderrad 16671, bestehend aus: 16692 und 16693	
16692	jymwa	Verbreiterung	D 1900 f 300
16693	jynam	Kopfschraube mit Mutter 16689 und Federscheibe 16690 zur Befestigung der Verbreiterung 16692	$^1/_2$" × 32 DIN 61
16694	jynbu	**Vorderrad mit Gummibereifung kompl.,** bestehend aus: 16695, 16673 und 16676 bis 16685	
16695	jynes	Vorderrad mit Gummireifen 16697	D 784 c 29
16696	jyniv	Vorderrad für Gummibereifung	D 784 c 29
16697	jynob	Gummireifen für Vorderrad 16696	D 2335 f 2
16730	jynpa	**Hinterrad links** mit Winkelgreifern für Motoren 45007—45031	D 785 c 43

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16670	jykec	front wheel complete, comprising 16671, 16673 and 16676/16686	
16671	jykif	front wheel	D 786 d 30 D 787 d 26/27 D 329 d 43 D 329 d 23 D 331 d 29
16672	jyklu	journal bearing sleeve in wheel hub for motor 45007/45256 and 45261/45460	D 357 f 3
16673	jykol	journal bearing sleeve in wheel hub for motors 45461 and up	D 358 f 9
16674	jykri	rivet for fixing the spokes	13×32 DIN 124
16675	jykuo	rivet for fixing flange ring	13×58 DIN 124
16676	jykyp	ring in wheel hub	D 349 f 2
16677	jylag	screw for fixing ring 16676	3/8"×14 DIN 416
16678	jylel	felt ring within ring 16676	D 339 f 23
16679	jylge	ball thrust bearing	BJ 35
16680	jylio	axle cap	D 788 d 19
16681	jylov	gasket for axle cap 16680	D 491 f 100
16682	jylpu	set screw with pierced head for fastening axle cap 16680	1/2"×30 DIN 61
16683	jylti	wire for securing head screw 16682	2,5 ⌀ 420 lg.
16684	lylza	filler cap	D 402 n 5
16685	jymab	packing ring for filler cap 16684	D 478 n 1
16686	jymbi	front wheel tyre ring (for ploughing), complete, comprising 2 segments 16687 and bold 16688	
16687	jymce	collar segment of front wheel tyre ring	D 331 f 33
16688	jymeg	bolt with nut 16689 and spring washer 16690 for fastening collar 16687 and 16861	1/2"×35 DIN 62
16689	jymly	nut for bolt 16688 and 16693	1/2" DIN 70
16690	jymop	spring washer for nut 16689	14×3/5 DIN 127
16691	jympo	extension complete for front wheel 16671 comprising 16692 and 16693	
16692	jymwa	extension	D 1900 f 300
16693	jynam	set screw with nut 16689 and spring washer 16690 for fastening extension 16692	1/2"×32 DIN 61
16694	jynbu	front wheel rubber-tyred, complete, comprising 16695, 16673, and 16676/16685	
16695	jynes	front wheel with rubber-tyres, 16697	D 784 c 29
16696	jyniv	front wheel for rubber tyring	D 784 c 29
16697	jynob	rubber tyre for front wheel 16696	D 2335 f 2
16730	jynpa	left-hand rear wheel with angle irons for motors 45007/45031	D 785 c 43

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16731	jynsi	**Hinterrad links** mit Winkelgreifern für Motoren ab 45032	D 785 c 61
16732	jynto	**Hinterrad rechts** mit Winkelgreifern für Motoren 45007—45031	D 785 c 44
16733	jypac	**Hinterrad rechts** mit Winkelgreifern für Motoren ab 45032	D 785 c 62
16734	jypga	Winkelgreifer links zu Hinterrad 16730 und 16731	D 2360 c 30
16735	jypik	Winkelgreifer rechts zu Hinterrad 16732 und 16733	D 2360 c 29
16736	jypki	Niet zur Befestigung der Greifer 16734 und 16735	13 × 36 DIN 124
16737	jypmo	Niet zur Befestigung der Greifer 16734 und 16735	13 × 45 DIN 124
16741	jypor	Speiche für Räder 16730—16733, 16770—16773 und 16810 –16813, 16862 und 16863	D 787 d 23
16742	jypsy	Niet zur Befestigung der Speichen 16741 an der Felge	13 × 34 DIN 124
16743	jypte	Niet zur Befestigung der Speichen 16741 am Ring	13 × 48 DIN 124
16744	jypyv	**Laufring** für Straßenfahrt mit Kopfschrauben 16747	D 331 c 43
16745	jyras	Flacheisen an Laufring 16744 genietet	D 1718 f 62
16746	jyrex	Niet zur Befestigung der Flacheisen 16745	13 × 42 DIN 124
16747	jyrfi	Kopfschraube mit 2 Muttern 16783 zur Befestigung der Laufringe 16744	$\frac{5}{8}$" × 55 DIN 62
16770	jyria	**Hinterrad links** mit 24 Sandleisten für Motoren 45007—45031	D 785 c 82 D 329 f 60
16771	jyrky	**Hinterrad links** mit 24 Sandleisten für Motoren ab 45032	D 785 c 82 D 329 f 70
16772	jyrlo	**Hinterrad rechts** mit 24 Sandleisten für Motoren 45007—45031	D 785 c 81 D 329 f 60
16773	jyrme	**Hinterrad rechts** mit 24 Sandleisten für Motoren ab 45032	D 785 c 81 D 329 f 70
16774	jyrog	Sandleiste links	D 2361 d 10
16775	jyrtu	Sandleiste rechts	D 2361 d 9
16776	jysdi	Niet zur Befestigung der Sandleisten 16774 und 16775	10 × 34 DIN 124
16777	jysed	Niet zur Befestigung der Sandleisten 16774 und 16775	10 × 42 DIN 124
16778	jysfo	**Radverbreiterung links** mit 14 Sandleisten für Ackerräder 16730 und 16731 und für Moorräder 16770 und 16771	D 785 c 67
16779	jysig	**Radverbreiterung rechts** mit 14 Sandleisten für Ackerräder 16732 und 16733 und für Moorräder 16772 und 16773	D 785 c 68
16780	jyske	Futterstück zu Radverbreiterung 16778, 16779, 16816, 16817, 16866 und 16867	D 620 f 48
16781	jysom	Niet zur Befestigung des Futterstückes 16780	10 × 30 DIN 124

Historisch Archief Sivorde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16731	jynsi	left-hand rear wheel with angle irons for motors 45032 and up	D 785 c 61
16732	jynto	right-hand rear wheel with angle irons for motors 45007/45031	D 785 c 44
16733	jypac	right-hand rear wheel with angle irons for motors 45032 and up	D 785 c 62
16734	jypga	angle irons, left-hand for rear wheels 16730 and 16731	D 2360 c 30
16735	jypik	angle irons, right-hand for rear wheels 16732 and 16733	D 2360 c 29
16736	jypki	rivet for fastening angle irons 16734 and 16735	13×36 DIN 124
16737	jypmo	rivet for fastening angle irons 16734 and 16735	13×45 DIN 124
16741	jypor	spoke for wheels 16730/16733, 16770/16773 and 16810/16813, 16862 and 16863	D 787 d 23
16742	jypsy	rivet for fixing spokes 16741 on rim	13×34 DIN 124
16743	jypte	rivet for fixing spokes 16741 on ring	13×48 DIN 124
16744	jypyv	slip-over tyre (for travelling on the road) with set screws 16747	D 331 c 43
16745	jyras	fastening irons riveted on slip-over tyre 16744	D 1718 f 62
16746	jyrex	rivet for fixing fastening irons 16745	13×42 DIN 124
16747	jyrfi	set screw with two nuts 16783 for securing slip-over tyres 16744	5/8"×55 DIN 62
16770	jyria	left-hand rear wheel with 24 sand strakes for motors 45007/45031	D 785 c 82 D 329 f 60
16771	jyrky	left-hand rear wheel with 24 sand strakes for motors 45032 and up	D 785 c 82 D 329 f 70
16772	jyrlo	right-hand rear wheel with 24 sand strakes for motors 45007/45031	D 785 c 81 D 329 f 60
16773	jyrme	right-hand rear wheel with 24 sand strakes for motors 45032 and up	D 785 c 81 D 329 f 70
16774	jyrog	sand strake left-hand	D 2361 d 10
16775	jyrtu	sand strake right-hand	D 2361 d 9
16776	jysdi	rivet for fixing sand strakes 16774 and 16775	10×34 DIN 124
16777	jysed	rivet for fixing sand strakes 16774 and 16775	10×42 DIN 124
16778	jysfo	extension, left-hand with 14 sand strakes for ploughing wheels 16730 and 16731 and for wheels for boggy ground No. 16770 and 16771	D 785 c 67
16779	jysig	extension, right-hand with 14 strakes for ploughing wheels 16732 and 16733 and for bog wheels No. 16772 and 16773	D 785 c 68
16780	jyske	plating piece for extension 16778, 16779, 16816, 16817, 16866 and 16867	D 620 f 48
16781	jysom	rivet for fastening plating piece 16780	10×30 DIN 124

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sittard - Lanz
Historisch Archief Sittard - Lanz
Historisch Archief Sittard - Lanz


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16782	jyssu	Speiche mit Muttern 16783 zur Radverbreiterung 16778, 16779, 16816 und 16817	D 787 f 46
16783	jysta	Mutter zu Speiche 16782 und Schrauben 16788 und 16747	$^5/_8$" DIN 70
16784	jysup	Winkelring	D 331 d 42
16788	jytaf	Kopfschraube mit 2 Muttern 16783 zur Befestigung der Verbreiterung 16778, 16779, 16816, 16817, 16866 und 16867	$^5/_8$" × 70 DIN 62
16810	jytci	**Hinterrad links** mit aufgenieteten Dachgreifern für Motoren 45007—45031	D 785 c 55 D 329 f 60
16811	jytek	**Hinterrad links** mit aufgenieteten Dachgreifern für Motoren ab 45032	D 785 c 55 D 329 f 70
16812	jytin	**Hinterrad rechts** mit aufgenieteten Dachgreifern für Motoren 45007—45032	D 785 c 54 D 329 f 60
16813	jytou	**Hinterrad rechts** mit aufgenieteten Dachgreifern für Motoren ab 45031	D 785 c 54 D 329 f 70
16814	jytux	Dachgreifer links	D 2360 d 38
16815	jytvo	Dachgreifer rechts	D 2360 d 37
16816	jytwe	**Radverbreiterung links** mit aufgenieteten Dachgreifern für Hinterräder 16810 und 16811	D 785 c 57
16817	jyweb	**Radverbreiterung rechts** mit aufgenieteten Dachgreifern für Hinterräder 16812 und 16813	D 785 c 56
16830	jywok	**Hinterrad mit doppelter Gummibereifung** für Motoren 45007—45031	
16831	jywun	**Hinterrad mit doppelter Gummibereifung** für Motoren ab 45032	
16832	jyxid	Hinterrad für doppelte Gummibereifung für Motoren 45007—45031	D 784 c 34
16833	jyxum	Hinterrad für doppelte Gummibereifung für Motoren ab 45032	D 784 c 31
16834	jyzod	Gummireifen zu Hinterräder 16832 und 16833	D 2335 f 3
16835	jyzug	**Hinterrad mit einfacher Gummibereifung** für Motoren 45007— 45031	
16836	kaade	**Hinterrad mit einfacher Gummibereifung** für Motoren ab 45032	
16837	kaaez	Hinterrad für einfache Gummibereifung für Motoren 45007—45031	D 784 c 33
16838	kaaic	Hinterrad für einfache Gummibereifung für Motoren ab 45032	D 784 c 32
16839	kaajo	Gummireifen zu Hinterräder 16837 und 16838	D 2335 f 4
16850	kaaka	**Moor-Hinterrad links** (1350 ∅ 1000 breit) mit aufgenieteten niederen Dachgreifern	D 785 c 90
16851	kaany	**Moor-Hinterrad rechts** (1350 ∅ 1000 breit) mit aufgenieteten niederen Dachgreifern	D 785 c 89
16852	kaaph	Speiche für Räder 16850 und 16851	D 787 d 51
16853	kaarf	Greifer links für Rad 16850	D 2360 c 46

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16782	jyssu	spoke with nuts 16783 for wheel extension 16778, 16779, 16816, and 16817	D 787 f 46
16783	jysta	nut for spoke 16782 and bolts 16788 and 16747	5/8" DIN 70
16784	jysup	angle ring	D 331 d 42
16788	jytaf	set screw with two nuts 16783 for fastening extension 16778, 16779, 16816, 16817, 16866 and 16867	5/8"×70 DIN 62
16810	jytci	rear wheel left-hand with low corrugated grips riveted on, for motors 45007/45031	D 785 c 55 D 329 f 60
16811	jytek	rear wheel left-hand with low corrugated grips riveted on, for motors 45032 and up	D 785 c 55 D 329 f 70
16812	jytin	rear wheel right-hand with low corrugated grips riveted on, for motors 45007/45031	D 785 c 54 D 329 f 60
16813	jytou	rear wheel right-hand with low corrugated grips riveted on, for motors 45032 and up	D 785 c 54 D 329 f 70
16814	jytux	low corrugated grips left-hand	D 2360 d 38
16815	jytvo	low corrugated grips right-hand	D 2360 d 37
16816	jytwe	wheel extension left-hand with low corrugated grips riveted on for rear wheels 16810 and 16811	D 785 c 57
16817	jyweb	wheel extension right-hand with low corrugated grips riveted on for rear wheels 16812 and 16813	D 785 c 56
16830	jywok	rear wheel twin-tyred for motors 45007/45031	
16831	jywun	rear wheel twin-tyred for motors 45032 and up	
16832	jyxid	rear wheel for twin-tyring for motors 45007/45031	D 784 c 34
16833	jyxum	rear wheel for twin-tyring for motors 45032 and up	D 784 c 31
16834	jyzod	rubber tyres for rear wheels 16832 and 16833	D 2335 f 3
16835	jyzug	rear wheel single tyred for motors 45007/45031	
16836	kaade	rear wheel single tyred for motors 45032 and up	
16837	kaaez	rear wheel for single rubber-tyring for motors 45007/45031	D 784 c 33
16838	kaaic	rear wheel for single rubber-tyring for motors 45032 and up	D 784 c 32
16839	kaajo	rubber tyres for rear wheels 16837 and 16838	D 2335 f 4
16850	kaaka	rear wheel for boggy ground left-hand (1350 ⌀, 1000 mm face) with low corrugated grips riveted on	D 785 c 90
16851	kaany	rear wheel for boggy ground right-hand (1350 ⌀, 1000 mm face) with low corrugated grips riveted on	D 785 c 89
16852	kaaph	spoke for wheels 16850 and 16851	D 787 d 51
16853	kaarf	grips left-hand for wheel 16850	D 2360 c 46

Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

TAB. 32




Historisch Archief Sliedrecht - Lanz
Historisch Archief Sliedrecht - Lanz
Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16854	kaaul	Greifer rechts für Rad 16851	D 2360 c 45
16855	kaaym	Niet zur Befestigung der Speichen an der Scheibe	13 × 45 DIN 124
16856	kabae	Niet zur Befestigung der Speichen an der Felge und am Winkelring	13 × 34 DIN 124
16857	kabdo	Niet zur Befestigung des Winkelringes	13 × 40 DIN 124
16858	kabej	Niet zur Befestigung der Greifer	13 × 30 DIN 124
16859	kabim	Moorvorderrad	D 785 c 86
16860	kabni	**Spurring kompl.,** bestehend aus: 2 Spurringsegmenten 16861 und Schrauben 16688	
16861	kabot	Spurringsegment	D 331 d 70
16862	kabsa	**Hinterrad Wiesenrad links** für Walzzwecke (Ausführung wie 16850, nur 1150∅, 750 breit)	D 785 c 93
16863	kabuw	**Hinterrad Wiesenrad rechts** für Walzzwecke (Ausführung wie 16851, nur 1150∅, 750 breit)	D 785 c 94
16864	kabxu	**Hinterrad links** mit 24 Sandleisten und Verbreiterung mit 12 aufgeschraubten niederen Dachgreifern	D 785 c 82 D 785 c 84
16865	kabyx	Hinterrad rechts mit 24 Sandleisten und Verbreiterung mit 12 aufgeschraubten niederen Dachgreifern	D 785 c 81 D 785 c 83
16866	kabzy	**Verbreiterung links** mit 12 aufschraubbaren niederen Dachgreifern	D 785 c 84
16867	kacbo	**Verbreiterung rechts** mit 12 aufschraubbaren niederen Dachgreifern	D 785 c 83
16868	kacem	Greifer links	D 2360 c 43
16869	kacfy	Greifer rechts	D 2360 c 44
16870	kachi	Kopfschraube mit Mutter 16872 und Federscheibe 16873 zur Befestigung der Greifer 16868 und 16869	$^5/_8$" × 40 DIN 61
16871	kacip	Kopfschraube mit Mutter 16872 und Federscheibe 16873 zur Befestigung der Greifer 16868 und 16869	$^5/_8$" × 35 DIN 61
16872	kacle	Mutter zu Kopfschraube 16870 und 16871	$^5/_8$" DIN 70
16873	kacmu	Federscheibe zu Mutter 16872	17 × $^5/_8$ DIN 127

Historisch Archief Sinolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16854	kaaul	grips right-hand for wheel 16851	D 2360 c 45
16855	kaaym	rivet for fastening spokes on disc	13×45 DIN 124
16856	kabae	rivet for fastening spokes on rim and on angle ring	13×34 DIN 124
16857	kabdo	rivet for fastening the angle ring	13×40 DIN 124
16858	kabej	rivet for fastening the grips	13×30 DIN 124
16859	kabim	front wheel for boggy ground	D 785 c 86
16860	kabni	front wheel tyre ring complete, comprising two collar segments 16861 and bolts 16688	
16861	kabot	collar segment of front wheel tyre ring	D 331 d 70
16862	kabsa	rear meadow wheel left-hand, for rolling, (in construction the same as 16850, but 1150 ⌀, 750 mm face)	D 785 c 93
16863	kabuw	rear meadow wheel right-hand, for rolling (in construction the same as 16851, but 1150 ⌀, 750 mm face)	D 785 c 94
16864	kabxu	rear wheel left-hand with 24 sand strakes and extension with 12 low corrugated grips bolted on	D 785 c 82 D 785 c 84
16865	kabyx	rear wheel right-hand with 24 sand strakes and extension with 12 low corrugated grips bolted on	D 785 c 81 D 785 c 83
16866	kabzy	extension left-hand with 12 low corrugated grips to be bolted on	D 785 c 84
16867	kacbo	extension right-hand with 12 low corrugated grips to be bolted on	D 785 c 83
16868	kacem	grips left-hand	D 2360 c 43
16869	kacfy	grips right-hand	D 2360 c 44
16870	kachi	set screw with nut 16872 and spring washer 16873 for fastening grips 16868 and 16869	5/8"×40 DIN 61
16871	kacip	set screw with nut 16872 and spring washer 16873 for fastening grips 16868 and 16869	5/8"×35 DIN 61
16872	kacle	nut for set screw 16870 and 16871	5/8" DIN 70
16873	kacmu	spring washer for nut 16872	17×3/5 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
16950	kacow	**Anhängevorrichtung kompl.,** für Motoren 45007—45471, bestehend aus: 16952, 16954—16958, 16960, 16961, 16963 und 16964	
16951	kacuz	**Anhängevorrichtung kompl.,** für Motoren ab 45472, bestehend aus: 16953—16955, 16959, 16960, 16962 und 16964	
16952	kacya	Federgehäuse für Motoren 45007—45471	D 2806 d 1
16953	kadai	Federgehäuse für Motoren ab 45472	D 2806 d 3
16954	kaden	Einfüllschraube zu Federgehäuse 16952 und 16953	D 402 n 3
16955	kadir	Dichtungsring zur Einfüllschraube 16954	D 478 n 2
16956	kadko	Schutzkappe für Motoren 45007—45471	D 788 f 16
16957	kadox	Gewindestift zum Festhalten der Schutzkappe 16956	$^3/_8''$ × 14 DIN 416
16958	kadru	Anhängegabel für Motoren 45007–45471	D 2802 d 5
16959	kadse	Anhängegabel für Motoren ab 45472	D 2802 d 8
16960	kadua	Kegelstumpffeder	D 658 f 3
16961	kadyx	Federteller für Motoren 45007—45471	D 670 f 17
16962	kadyb	Federteller für Motoren ab 45472	D 444 f 5
16963	kaeef	Splint zur Sicherung des Federtellers 16961	6 × 70 DIN 94
16964	kaegy	**Anhängebolzen kompl.,** bestehend aus: 16965—16968	
16965	kaelx	Anhängebolzen	D 520 d 11
16966	kaemm	Splint zum Anhängebolzen 16965	D 521 f 1
16967	kaene	Kette zur Befestigung des Splintes 16966	D 579 f 8
16968	kaerl	Niet zur Befestigung des Splintes 16966 an Kette 16967	5 ⌀, 12 lg.
16969	kaeus	**Anhängebügel kompl.,** bestehend aus: 16970—16973	
16970	kaeyt	Bügel	D 648 d 31
16971	kaezu	Stütze rechts	D 1718 f 65
16972	kafat	Stütze links	D 1718 f 66
16973	kafba	Kopfschraube mit Kronenmutter 16974 und Splint 16975 zur Befestigung der Stützen 16971 und 16972 am Bügel 16970	$^5/_8''$ × 55 DIN 61
16974	kafey	Kronenmutter zu Kopfschraube 16971	$^5/_8''$ DIN 71
16975	kafhu	Splint zu Kronenmutter 16972	4 × 35 DIN 94
17000	kafib	**Führersitz kompl., mit Sitzhalter,** bestehend aus: 17003 bis 17007, 17009 und 17011—17018	
17001	kafoh	**Führersitz kompl.,** für Motoren 45007—45050, bestehend aus: 17003—17007 und 17008	
17002	kafre	**Führersitz kompl.,** für Motoren ab 45051, bestehend aus: 17003—17007 und 17008	
17003	kafso	Führersitz	D 2780 d 1
17004	kafuk	Lehne	D 2781 d 2
17005	kafxi	Senkniet zur Befestigung der Lehne 17004	8 ⌀, 22 lg.
17006	kafyl	Platte	D 430 f 16
17007	kagal	Halbrundniet zur Befestigung der Platte 17006	8 ⌀, 25 lg.
17008	kagco	Stiftschraube mit Mutter 17010 und Federscheibe 17011 in Platte 17006, für Motoren 45007—45050	$^1/_2''$ × 140 DIN 410
17009	kager	Stiftschraube mit Mutter 17010 und Federscheibe 17011 in Platte 17006 für Motoren ab 45051	$^1/_2''$ × 55 DIN 410
17010	kagiu	Mutter zu Stiftschraube 17008 und 17009	$^1/_2''$ DIN 70
17011	kagli	Federscheibe zu Mutter 17010	14 × $^3/_5$ DIN 127
17012	kagmy	Sitzhalter für Motoren 45007–45116	D 661 d 47
17013	kagoa	Sitzhalter für Motoren 45117—45256	D 661 d 51
17014	kagud	Sitzhalter für Motoren ab 45261	D 661 d 52
17015	kagye	Sitzhalter für Motoren ab 45261	D 661 d 53
17016	kahax	Bügel für Motoren 45007–45050	D 648 f 35
17017	kahbe	Lasche zur Befestigung des Führersitzes	D 620 f 37
17018	kahca	Keil zum Verstellen des Führersitzes	D 563 f 2

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
16950	kacow	swing drawbar coupling complete for motors 45007/45471 comprising 16952, 16954/16958, 16960, 16961, 16963 and 16964	
16951	kacuz	swing drawbar coupling complete for motors 45472 and up comprising 16953/16955, 16959, 16960, 16962 and 16964	
16952	kacya	spring casing for motors 45007/45471	D 2806 d 1
16953	kadai	spring casing for motors 45472 and up	D 2806 d 3
16954	kaden	filler cap for spring casing 16952 and 16953	D 402 n 3
16955	kadir	packing ring for filler cap 16954	D 478 n 2
16956	kadko	protective cover for motors 45007/45471	D 788 f 16
16957	kadox	grub screw for securing protective cover 16956	3/8" × 14 DIN 416
16958	kadru	forked drawbar end for motors 45007/45471	D 2802 d 5
16959	kadse	forked drawbar end for motors 45472	D 2802 d 8
16960	kadua	volute spring	D 658 f 3
16961	kadyx	spring plate for motors 45007/45471	D 670 f 17
16962	kadyb	spring plate for motors 45472 and up	D 444 f 5
16963	kaeef	split pin for securing spring plate 16961	6 × 70 DIN 94
16964	kaegy	link pin complete comprising 16965/16968	
16965	kaelx	link pin	D 520 d 11
16966	kaemm	split pin for link pin 16965	D 521 f 1
16967	kaene	chain for attaching splint 16966	D 579 f 8
16968	kaerl	rivet for fixing split pin 16966 on chain 16967	5 ⌀, 12 lg.
16969	kaeus	hitching frame comprising 16970/16973	
16970	kaeyt	hitching frame	D 648 d 31
16971	kaezu	arm right-hand	D 1718 f 65
16972	kafat	arm left-hand	D 1718 f 66
16973	kafba	set screw with castle nut 16974 and split pin 16975 for fixing arms 16971 and 16972 on hitching frame 16970	5/8" × 55 DIN 61
16974	kafey	castle nut for set screw 16971	5/8" DIN 71
16975	kafhu	split pin for castle nut 16972	4 × 35 DIN 94
17000	kafib	driver's seat complete with seat holder comprising 17003 17007, 17009 and 17014/17018	
17001	kafoh	driver's seat complete for motors 45007/45050 comprising 17003/17007 and 17008	
17002	kafre	driver's seat complete for motors 45051 and up comprising 17003/17007 and 17008	
17003	kafso	driver's seat	D 2780 d 1
17004	kafuk	back of seat	D 2781 d 2
17005	kafxi	countersunk rivet for fastening the back of seat 17004	8 ⌀, 22 lg.
17006	kafyl	round plate	D 430 f 16
17007	kagal	half-round rivet for fixing plate 17006	8 ⌀, 25 lg.
17008	kagco	stud with nut 17010 and spring washer 17011 in plate 17006, for motors 45007/45050	1/2" × 140 DIN 410
17009	kager	stud with nut 17010 and spring washer 17011 in plate 17006 for motors 45051 and up	1/2" × 55 DIN 410
17010	kagiu	nut for stud 17008 and 17009	1/2" DIN 70
17011	kagli	spring washer for nut 17010	14 × 3/5 DIN 127
17012	kagmy	seat holder for motors 45007/45116	D 661 d 47
17013	kagoa	seat holder for motors 45117/45256	D 661 d 51
17014	kagud	seat holder for motors 45261 and up	D 661 d 52
17015	kagye	seat holder for motors 45261 and up	D 661 d 53
17016	kahax	clamp for motors 45007/45050	D 648 f 35
17017	kahbe	fish-plate for fixing driver's seat	D 620 f 37
17018	kahca	cotter for adjusting driver's seat	D 563 f 2

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB.34




Historisch Archief Sivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17050	kahec	**Bremstrommel** mit Stiftschrauben 17054 für Motoren 45007—45031	D 2751 d 5 D 440 d 9
17051	kahif	**Bremstrommel** mit Stiftschrauben 17054 für Motoren ab 45032	D 2751 d 8 D 440 d 9
17052	kahlu	Bremstrommel mit Stiftschrauben 17054 und 17055 für Moorausrüstung mit besonderen Speichen 16782, für Motoren 45007—45031	D 2751 d 7 D 440 d 9
17053	kahol	Bremstrommel mit Stiftschrauben 17054 und 17055 für Moorausrüstung mit besonderen Speichen 16782, für Motoren ab 45032	D 2751 d 9 D 440 d 9
17054	kahri	Stiftschraube mit Mutter 17056 und Federscheibe 17057 zur Befestigung der Räder	$^5/_8$" × 35 DIN 410
17055	kahuo	Stiftschraube mit Mutter 17056 und Federscheibe 17057 zur Befestigung des Winkelringes 16784	$^5/_8$" × 32 DIN 411
17056	kahyp	Mutter zu Stiftschraube 17054 und 17055	$^5/_8$" DIN 70
17057	kaiag	Federscheibe zu Mutter 17056	17 × $^3/_5$ DIN 127
17058	kaiel	Deckel für Motoren 45007—45018	D 438 f 45
17059	kaige	Kopfschraube mit durchbohrtem Kopf zur Befestigung des Deckels 17058	$^3/_8$" × 12 DIN 61
17060	kaild	Draht zur Sicherung der Kopfschraube 17059	2,5 ∅, 250 lg.
17061	kaimt	**Bremswelle links** mit Bremsband kompl., bestehend aus: 17063, 17067—17071 und 17074	
17062	kaink	**Bremswelle rechts** mit Bremsband kompl., bestehend aus: 17064, 17067—17071 und 17074	
17063	kaiov	Bremswelle links	D 1601 d 150
17064	kaipu	Bremswelle rechts	D 1601 d 149
17065	kairs	Stellring f. Motoren 45007—45256 u. 45261—45356	D 323 f 38
17066	kaiti	Zylinderstift zum Stellring 17065	6 × 60 DIN 7
17067	kaiyz	Stellring	D 323 f 37
17068	kaiza	Gewindestift zu Stellring 17067	$^3/_8$" × 16 DIN 416
17069	kajab	Hebel auf Bremswelle 17063 und 17064	D 606 d 19
17070	kajbi	Keil zu Hebel 17069	A 12 × 8 × 50 DIN 496
17071	kajze	Kopfschraube mit Mutter 17072 und Federscheibe 17073 zur Befestigung des Hebels 17069	$^1/_2$" × 70 DIN 61
17072	kajly	Mutter zu Kopfschraube 17071 und 17114	$^1/_2$" DIN 70
17073	kajop	Federscheibe zu Mutter 17072, 17111 und 17114	14 × $^3/_5$ DIN 127
17074	kajpo	**Bremsband kompl.,** bestehend aus: 17075 und 17078—17088	
17075	kajwa	Bremsband mit Bremsbelag 17076	D 2756 d 10
17076	kajyu	Bremsbelag mit 28 Nieten 17077	D 2761 d 8
17077	kakam	Senkniet (Kupfer) zur Befestigung des Bremsbelages 17076	6 ∅, 25 lg.
17078	kakbu	Hebel	D 605 f 34
17079	kakes	Bolzen zu Hebel 17078	D 501 f 38
17080	kakiv	Scheibe zu Bolzen 17079	28 DIN 125
17081	kakob	Splint zu Bolzen 17079	6 × 40 DIN 94
17082	kakpa	Gelenkgabel	D 612 f 18
17083	kakry	Gelenkgabel	D 612 f 17
17084	kaksi	Bolzen zu Gelenkgabel 17082 und 17083	D 501 f 37
17085	kakto	Splint zu Bolzen 17084	8 × 45 DIN 94
17086	kakue	Einstellschraube	D 30 f 9
17087	kakyf	Gegenmutter zu Einstellschraube 17086	D 204 n 6
17088	kalad	Gegenmutter zu Einstellschraube 17086	D 204 f 18

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17050	kahec	brake drum with studs 17054 for motors 45007/45031	D 2751 d 5 D 440 d 9
17051	kahif	brake drum with studs 17054 for motors 45032 and up	D 2751 d 8 D 440 d 9
17052	kahlu	brake drum with studs 17054 and 17055 for boggy ground with special spokes 16782, for motors 45007/45031	D 2751 d 7 D 440 d 9
17053	kahol	brake drum with studs 17054 and 17055 for boggy ground with special studs 16782, for motors 45032 and up	D 2751 d 9 D 440 d 9
17054	kahri	stud with nut 17056 and spring washer 17057 for fixing the wheels	5/8"×35 DIN 410
17055	kahuo	stud with nut 17056 and spring washer 17057 for fastening angle ring 16784	5/8"×32 DIN 411
17056	kahyp	nut for stud 17054 and 17055	5/8" DIN 70
17057	kaiag	spring washer for nut 17056	17×3/5 DIN 127
17058	kaiel	cover for motors 45007/45018	D 438 f 45
17059	kaige	set screw with pierced head for fastening cover 17058	3/8"×12 DIN 61
17060	kaild	wire for securing set screw 17059	2,5 ⌀, 250 lg.
17061	kaimt	brake shaft left-hand with brake band complete, comprising 17064, 17067/17071 and 17074	
17062	kaink	brake shaft right-hand with brake band complete comprising 17064, 17067/17071 and 17074	
17063	kaiov	brake shaft left-hand	D 1601 d 150
17064	kaipu	brake shaft right-hand	D 1601 d 149
17065	kairs	adjustable spring collar for motors 45007/45256 and 45261/45356	D 323 f 38
17066	kaiti	cylindrical pin for adjustment of spring collar 17065	6×60 DIN 7
17067	kaiyz	adjustable spring collar	D 323 f 37
17068	kaiza	grub screw for adjustable spring collar 17067	3/8"×16 DIN 416
17069	kajab	lever on brake shaft 17063 and 17064	D 606 d 19
17070	kajbi	cotter for lever 17069	A12×8×50DIN496
17071	kajze	set screw with nut 17072 and spring washer 17073 for fixing lever 17069	1/2"×70 DIN 61
17072	kajly	nut for set screw 17071 and 17114	1/2" DIN 70
17073	kajop	spring washer for nut 17072, 17111 and 17114	14×3/5 DIN 127
17074	kajpo	brake band complete, comprising 17075 and 17078/17088	
17075	kajwa	brake band with brake lining 17076	D 2756 d 10
17076	kajyu	brake lining with 28 rivets 17077	D 2761 d 8
17077	kakam	flush rivet (copper) for fixing brake lining 17076	6 ⌀, 25 lg.
17078	kakbu	lever	D 605 f 34
17079	kakes	bolt for lever 17078	D 501 f 38
17080	kakiv	washer for bolt 17079	28 DIN 125
17081	kakob	split pin for bolt 17079	6×40 DIN 94
17082	kakpa	jointed fork	D 612 f 18
17083	kakry	jointed fork	D 612 f 17
17084	kaksi	bolt for jointed fork 17082 and 17083	D 501 f 37
17085	kakto	split pin for bolt 17084	8×45 DIN 94
17086	kakue	adjusting screw	D 30 f 9
17087	kakyf	lock-nut for adjusting screw 17086	D 204 n 6
17088	kalad	lock-nut for adjusting screw 17086	D 204 f 18

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17089	kalei	**Ausgleichgestänge kompl.,** bestehend aus: 17091—17098	
17091	kalfu	Stange	D 1605 f 38
17092	kalhe	Gabel zu Stange 17091 und 17117	D 612 f 6
17093	kalil	Gegenmutter zu Gabel 17092	5/8" DIN 70
17094	kaljy	Gabel zu Stange 17091 und 17117	D 612 f 7
17095	kalla	Gegenmutter zu Gabel 17094	D 203 f 5
17096	kalos	Bolzen zu Gabel 17092 und 17094	D 501 f 55
17097	kalro	Scheibe	15,5 DIN 126
17098	kaluv	Splint zu Bolzen 17096	4 × 28 DIN 94
17099	kamac	Kugelbolzen	D 724 f 15
17100	kameh	**Welle kompl.** f. Motoren 45007—45063, bestehend aus: 17102, 17105, 17106 und 17109—17114	
17101	kamga	**Welle kompl.** für Motoren ab 45064, bestehend aus: 17103 und 17109—17114	
17102	kamik	Welle für Motoren 45007—45063	D 1601 d 103
17103	kamki	Welle mit Scheibe 17107 und Splint 17108 für Motoren 45064—45256 und 45261—45356	D 1601 d 151
17104	kammo	Welle für Motoren ab 45361	D 1601 d 151
17105	kamor	Stellring zur Welle an Motoren 45007—45256 und 45261—45356 und zur Befestigung der Bremshebel 17118 und 17120	D 323 f 36
17106	kamsy	Zylinderstift zur Befestigung des Stellringes 17105	5 × 50 DIN 7
17107	kamtc	Scheibe zur Welle an Motoren ab 45361	36 DIN 125
17108	kamyv	Splint zu Scheibe 17107	6 × 50 DIN 94
17109	kanas	Hebel	D 606 f 20
17110	kanex	Keil zu Hebel 17109	A 10×8×60 DIN496
17111	kanfi	Kopfschraube mit Federscheibe 17073 zur Befestigung des Hebels 17109	1/2" × 40 DIN 61
17112	kania	Hebel	D 606 f 22
17113	kanky	Keil zu Hebel 17112	A 10×8×45 DIN496
17114	kanlo	Kopfschraube mit Mutter 17072 und Federscheibe 17073 zur Befestigung des Hebels 17112	1/2" × 65 DIN 61
17115	kanme	Lager	D 703 f 32
17116	kanog	**Bremsgestänge kompl.,** bestehend aus: 17117 und 17092—17098	
17117	kantu	Stange	D 1605 f 39
17118	kanuj	Fußhebel	D 608 d 48
17119	kanyk	**Handhebelkompl.,** bestehend aus: 17120—17132	
17120	kaodi	Handhebel mit angenieteter Führung 17121	D 603 d 37
17121	kaoed	Führung	D 648 f 32
17122	kaofo	Niet zur Befestigung der Führung 17121	8 ∅, 35 lg.
17123	kaoig	Klinke	D 632 f 10
17124	kaoke	Stift zur Klinke 17123	D 501 f 35
17125	kaonc	Splint zu Stift 17124	2 × 22 DIN 94
17126	kaoom	Stange	D 1605 f 36
17127	kaosu	Ring	D 323 f 41
17128	kaota	Zylinderstift zur Befestigung des Ringes 17127	3 × 16 DIN 7
17129	kaoup	Feder	D 650 f 78
17130	kaoyr	Scheibe zur Feder 17129	D 303 f 62
17131	kapaf	Klinke	D 623 f 18
17132	kapci	Zylinderstift zur Befestigung der Klinke 17131	3 × 12 DIN 7
17133	kapek	Zahnbogen	D 649 d 29
17134	kapja	Ring	D 361 f 42

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17089	kalei	compensating gear complete, comprising 17091/17098	
17091	kalfu	rod	D 1605 f 38
17092	kalhe	fork for rod 17091 and 17117	D 612 f 6
17093	kalil	lock nut for fork 17092	5/8" DIN 70
17094	kaljy	fork for rod 17091 and 17117	D 612 f 7
17095	kalla	lock nut for fork 17094	D 203 f 5
17096	kalos	bolt for fork 17092 and 17094	D 501 f 55
17097	kalro	washer	15,5 DIN 126
17098	kaluv	split pin for bolt 17096	4×28 DIN 94
17099	kamac	spherical centre pivot	D 724 f 15
17100	kameh	shaft complete for motors 45007/45063 comprising 17102, 17105, 17106 and 17109/17114	
17101	kamga	shaft complete for motors 45064 and up comprising 17103 and 17109/17114	
17102	kamik	shaft for motors 45007/45063	D 1601 d 103
17103	kamki	shaft with disc 17107 and split pin 17108 for motors 45064/45256 and 45261/45356	D 1601 d 151
17104	kammo	shaft for motors 45361 and up	D 1601 d 151
17105	kamor	adjustable spring collar for shaft on motors 45007/45256 and 45261/45356, and for fastening the brale levers 17118 and 17120	D 323 f 36
17106	kamsy	cylindrical pin for fastening adjustable spring collar 17105	5×50 DIN 7
17107	kamte	disc for shaft on motors 45361 and up	36 DIN 125
17108	kamyv	split pin for disc 17107	6×50 DIN 94
17109	kanas	lever	D 606 f 20
17110	kanex	cotter for lever 17109	A10×8×60DIN496
17111	kanfi	set screw with spring washer 17073 for fastening lever 17109	1/2"×40 DIN 61
17112	kania	lever	D 606 f 22
17113	kanky	cotter for lever 17112	A10×8×45DIN496
17114	kanlo	set screw with nut 17072 and spring washer 17073 for fastening lever 17112	1/2"×65 DIN 61
17115	kanme	bearing	D 703 f 32
17116	kanog	brake rods comprising 17117, and 17092/17098	
17117	kantu	rod	D 1605 f 39
17118	kanuj	pedal	D 608 d 48
17119	kanyk	hand lever complete comprising 17120/17132	
17120	kaodi	hand lever with guide 17121 riveted on	D 603 d 37
17121	kaoed	guide	D 648 f 32
17122	kaofo	rivet for fastening guide 17121	8 ⌀, 35 lg.
17123	kaoig	pawl	D 632 f 10
17124	kaoke	stud for pawl 17123	D 501 f 35
17125	kaonc	split pin for stud 17124	2×22 DIN 94
17126	kaoom	rod	D 1605 f 36
17127	kaosu	ring	D 323 f 41
17128	kaota	pin for securing ring 17127	3×16 DIN 7
17129	kaoup	spring	D 650 f 78
17130	kaoyr	plate for spring 17129	D 303 f 62
17131	kapaf	pawl	D 623 f 18
17132	kapci	pin for securing pawl 17131	3×12 DIN 7
17133	kapek	quadrant with ratchet teeth	D 649 d 29
17134	kapja	ring	D 361 f 42

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Sivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17220	kapou	**Werkzeugkasten kompl.** mit Halter, bestehend aus: 17224—17244	
17221	kapux	**Werkzeugkasten kompl.,** bestehend aus: 17224 bis 17236	
17223	kapvo	**Deckel kompl.,** bestehend aus: 17226, 17227 und 17230—17233	
17224	kapwe	Kasten	{ D 2836 d 6 { D 2837 d 9
17225	karan	Niet zur Befestigung des Bodens am Kasten	4 ∅, 6 lg.
17226	kardy	Deckel	D 2839 d 4
17227	karet	Gelenkband	
17228	karfe	Gelenkband	
17229	karho	Niet zur Befestigung der Gelenkbänder 17227 und 17228	
17230	kariw	Zylinderstift zu Gelenkbänder 17227 und 17228	
17231	karji	Vorleger	
17232	karku	Gelenkband zum Vorleger 17231	
17233	karma	Zylinderstift zum Gelenkband 17232	
17234	karoc	Vorreiber	
17235	karuf	Bolzen zum Vorreiber 17234	
17236	karyg	Mutter zu Bolzen 17235	
17237	kasaz	**Halter kompl.,** bestehend aus: 17238—17240	
17238	kasee	Halter	D 1718 d 64
17239	kasha	Winkel	D 640 f 61
17240	kasih	Niet zur Befestigung der Winkel 17239	8 × 35 DIN 124
17241	kasju	Lasche	D 620 f 50
17242	kason	Kopfschraube mit Mutter 17243 und Federscheibe 17244 zur Befestigung des Werkzeugkastens am Halter	$^3/_8$" × 28 DIN 61
17243	kasur	Mutter zu Kopfschraube 17242	$^3/_8$" DIN 70
17244	kasvi	Federscheibe zu Mutter 17243	11×2,5/$_4$ DIN127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Group 25:	**Tool Box**	table 37
Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17220	kapou	tool box complete with bracket comprising 17224/17244	
17221	kapux	tool box complete comprising 17224/17336	D 2835 d 8
17223	kapvo	cover complete comprising 17226, 17227 and 17230/17233	
17224	kapwe	box	D 2836 d 6 D 2837 d 9
17225	karan	rivet for fastening bottom on box	4 ⌀, 6 lg.
17226	kardy	cover	D 2839 d 4
17227	karet	hinge	D 637 f 5
17228	karfe	hinge	
17229	karho	rivet for fastening hinges 17227 and 17228	6×14 DIN 660
17230	kariw	pin for hinges 17227 and 17228	6×35 DIN 7
17231	karji	padlock	D 637 f 13
17232	karku	hinge for padlock 17231	D 637 f 4
17233	karma	pin for hinge 17232	6×65 DIN 7
17234	karoc	turn-buckle	D 624 f 4
17235	karuf	bolt for turn-buckle 17234	D 199 f 8
17236	karyg	nut for bolt 17235	8 DIN 429
17237	kasaz	bracket complete comprising 17238/17240	
17238	kasee	bracket (holder)	D 1718 d 64
17239	kasha	angle plate	D 640 f 61
17240	kasih	rivet for fastening angle plates 17239	8×35 DIN 124
17241	kasju	fish-plate	D 620 f 50
17242	kason	set screw with nut 17243 and spring washer 17244 for fastening tool box on bracket	$\frac{3}{8}$"×28 DIN 61
17243	kasur	nut for set screw 17242	$\frac{3}{8}$" DIN 70
17244	kasvi	spring washer for nut 17243	11×2,5/4 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 26:		**Heizlampe**	Tab. 38
Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17270	kaswy	**Heizlampe kompl.**	Mod. 32
17271	kasxo	**Brennerteil kompl.,** bestehend aus: 17272—17280	6682
17272	kasys	Vergaser	6681
17273	kataw	Vergaserfüllung	5796
17274	kateb	Düse	5141
17275	katgu	Senkschraube	5085
17276	katie	Luftmischrohr	5144
17277	katmi	Halbrundschraube zur Befest. des Luftmischrohres 17276	5087
17279	katna	Anwärmschale	5634
17280	katok	**Reglerspindel kompl.,** bestehend aus: 17281—17287	6171
17281	katty	Spindel	5073
17282	katun	Einlegring	5078
17283	katyo	Stopfbüchsenpackung	5079
17284	kauav	Stopfbüchsenring	5963
17285	kaucy	Stopfbüchse	5902
17286	kauid	Reglerkreuz	5905
17287	kauls	Sechskantmutter zur Befestigung des Reglerkreuzes 17286	5076
17288	kaunz	Füllverschraubung	5069
17289	kaupi	Füllschraube	6049
17290	kaurg	Dichtungsscheibe zu Füllverschraubung 17288	5071
17291	kauum	**Luftpumpe kompl.,** bestehend aus: 17292—17294 und 17302	6172
17292	kauve	Pumpenrohr	6011
17293	kauwu	Dichtung zum Pumpenrohr 17292	5036
17294	kauyn	**Pumpengestänge kompl.,** best. aus: 17295—17301	6012
17295	kauzo	Pumpengriff	5705
17296	kavby	Deckel zur Pumpe	5939
17297	kavcu	Pumpenstange	5033
17298	kavgo	Feder zu Pumpenstange 17297	5008
17299	kaviz	Scheibe zur Pumpenstange 17297	5034
17300	kavof	Kolbenleder	5035
17301	kavpe	Mutter zur Befestigung des Kolbenlederes 17300	5607
17302	kavui	**Ventil kompl.,** bestehend aus: 17303—17308	6857
17303	kavva	Ventilgehäuse	6102
17304	kawao	Ventilkörper	5016
17305	kaweu	Ventilkegel	5017
17306	kawix	Kork zu Ventilkegel 17305	5018
17307	kawod	Ventilfeder	5019
17308	kawra	Dichtungsring zu Ventilkörper 17304	5021
17309	kawug	Sicherheitsventilkörper	1294
17310	kawxe	Kupferasbestdichtung zu Sicherheitsventilkörper 17309	1293
17311	kawzi	Kupferplättchen zum Sicherheitsventil	1292
17312	kaxak	Windschutzhaube	6025

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17270	kaswy	blow lamp, complete	Mod. 32
17271	kasxo	burner part, complete, comprising 17272/17280	6682
17272	kasys	vapouriser	6681
17273	kataw	vapouriser cartridge	5796
17274	kateb	nozzle (jet)	5141
17275	katgu	flush screw	5085
17276	katie	air mixing tube	5144
17277	katmi	half-round screw for fastening air mixing tube 17276	5087
17279	katna	spirit cup for starting	5634
17280	katok	regulator spindle complete comprising 17281/17287	6171
17281	katty	spindle	5073
17282	katun	washer	5078
17283	katyo	stuffing box packing	5079
17284	kauav	stuffing box ring	5963
17285	kaucy	stuffing box	5902
17286	kauid	regulator handle	5905
17287	kauls	hexagonal nut for fixing governor handle 17286	5076
17288	kaunz	filling cap	5069
17289	kaupi	screwed cap	6049
17290	kaurg	packing for filling cap 17288	5071
17291	kauum	air pump complete comprising 17292/17294 and 17302	6172
17292	kauve	pump barrel	6011
17293	kauwu	packing for pump barrel 17292	5036
17294	kauyn	pump rod complete comprising 17295/17301	6012
17295	kauzo	pump handle	5705
17296	kavby	pump cover	5939
17297	kavku	pump rod	5033
17298	kavgo	coil spring for rod 17297	5008
17299	kaviz	disc for pump rod 17297	5034
17300	kavof	pump leather	5035
17301	kavpe	nut for fastening pump leather 17300	5607
17302	kavui	valve, complete, comprising 17303/17308	6857
17303	kavva	valve casing	6102
17304	kawao	valve holder	5016
17305	kaweu	valve cone	5017
17306	kawix	valve cork for cone 17305	5018
17307	kawod	coil spring	5019
17308	kawra	packing ring for valve holder 17304	5021
17309	kawug	safety valve	1294
17310	kawxe	copper and asbestos washer for safety valve 17309	1293
17311	kawzi	copper disc for safety valve	1292
17312	kaxak	wind cap	6025

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TH. TANGELDER
LOONDORSERWEG
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17350	kaxep	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 14 und 17 mm)	N 821 f 31
17351	kaxgi	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 22 und 27 mm)	N 821 f 34
17352	kaxit	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 32 und 36 mm)	N 821 f 36
17353	kaxno	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 41 und 46 mm)	N 821 f 38
17354	kaxoz	Einfach-Schraubenschlüssel (Schlüsselweite 120 mm)	H 2409
17355	kaxpy	Hakenschlüssel	H 2411
17356	kaxuc	Hakenschlüssel	H 2408
17357	kaxvu	Steckschlüssel für Nutmuttern	H 2407
17358	kaxyd	Steckschlüssel für Nutmuttern	H 2406
17359	kaydu	Knebel für Steckschlüssel 17357 und 17358	D 501 f 34
17360	kayfa	Steckschlüssel für Sechskantmuttern (Schlüsselweite 32 mm)	H 508
17361	kayis	Steckschlüssel für Sechskantmuttern (Schlüsselweite 27 mm)	H 507
17362	kayje	Steckschlüssel für Sechskantmuttern (Schlüsselweite 22 mm)	L 2003/3
17363	kayub	Knebel für Steckschlüssel 17360—17362	D 501 f 14
17364	kaywi	Steckschlüssel für Sechskantmuttern (Schlüsselweite 18 mm)	H 2375
17365	kazap	Steckschlüssel für Düse an Heizlampe	5486
17366	kazda	Schlüssel für Ueberwurfmuttern am Oelapparat	OAS 1/1 X
17367	kazev	Gabel für Brennstoffpumpe	H 1177
17368	kaznu	Kratzer	H 1313
17369	kazoe	Reinigungsnadel für Düse der Heizlampe	5376
17370	kazuh	Großer Schraubenzieher	
17371	kazwo	Kleiner Schraubenzieher	
17372	keaag	**Handkurbel kompl.,** für Oelapparat, bestehend aus: 17373, 17375 und 17379	
17373	keael	Handkurbel mit Klemmschraube 17374	OHE 2/1 Z
17374	keage	Klemmschraube in Handkurbel 17373	NSR 95/23 X
17375	keald	**Bolzen kompl.,** bestehend aus: 17376—17378	
17376	keamt	Bolzen	D 501 f 44
17377	keank	Muffe auf Bolzen 17376	D 384 f 2
17378	keaov	Zylinderstift zur Befestigung der Muffen 17377	3 × 18 DIN 7
17379	keapu	Rohr	D 361 f 41
17380	kears	**Handkurbel kompl.,** für Heizapparat	D 605 f 27 / B 25 DIN 98
17381	keati	Ballengriff zu Handkurbel 17380	B 25 DIN 98
17382	keayz	Flachzange	
17384	keaza	Oelspritzkanne	
17385	kebab	Trichter mit Sieb	D 1690 f 2
17386	kebbi	Kopfschraube zum Abziehen der Schleifbüchse 15065	$^3/_8$" × 65 DIN 61
17387	kebce	Putzlappen	

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17350	kaxep	double ended wrench (jaw 14 respectively 17 mm)	N 821 f 31
17351	kaxgi	double ended wrench (jaw 22 respectively 27 mm)	N 821 f 34
17352	kaxit	double ended wrench (jaw 32 respectively 36 mm)	N 821 f 36
17353	kaxno	double ended wrench (jaw 41 respectively 46 mm)	N 821 f 38
17354	kaxoz	single ended wrench (jaw 120 mm)	H 2409
17355	kaxpy	hook spanner	H 2411
17356	kaxuc	hook spanner	H 2408
17357	kaxvu	socket wrench for grooved nuts	H 2407
17358	kaxyd	socket wrench for grooved nuts	H 2406
17359	kaydu	tommy screw for socket wrench 17357 and 17358	D 501 f 34
17360	kayfa	socket wrench for hexagonal nuts (jaw 32 mm)	H 508
17361	kayis	socket wrench for hexagonal nuts (jaw 27 mm)	H 507
17362	kayje	socket wrench for hexagonal nuts (jaw 22 mm)	L 2003/3
17363	kayub	tommy screw for socket wrench 17360/17362	D 501 f 14
17364	kaywi	socket wrench for hexagonal nuts (jaw 18 mm)	H 2375
17365	kazap	socket wrench for nozzle on blow lamp	5486
17366	kazda	spanner for cap nut on lubricator	OAS 1/1 X
17367	kazev	fork for fuel pump	H 1177
17368	kaznu	scraper	H 1313
17369	kazoe	cleaning needle for blow lamp nozzle	5376
17370	kazuh	big screw driver	
17371	kazwo	little screw driver	
17372	keaag	hand crank complete for lubricator comprising 17373, 17375 and 17379	
17373	keael	hand crank with clamping screw 17374	OHE 2/1 Z
17374	keage	clamping screw in hand crank 17373	NSR 95/23 X
17375	keald	bolt complete comprising 17376/17378	
17376	keamt	bolt	D 501 f 44
17377	keank	socket on bolt 17376	D 384 f 2
17378	keaov	stud for fastening sockets 17377	3×18 DIN 7
17379	keapu	tube	D 361 f 41
17380	kears	hand crank complete for heating apparatus	D 605 f 27 / B 25 DIN 98
17381	keati	crank handle	B 25 DIN 98
17382	keayz	pair of flat pliers	
17384	keaza	oil can	
17385	kebab	funnel with strainer	D 1690 f 2
17386	kebbi	set screw which must be removed to render slip journal 15065 accessible	3/8"×65 DIN 61
17387	kebce	polishing cloth	

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz


Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17420	kebeg	**Dach kompl.,** bestehend aus: 17421—17426 und 17431	
17421	kebij	Dach	D 2895 c 3
17422	kebly	Rohr hinten, links	D 2896 d 9
17423	kebop	Rohr hinten, rechts	D 2896 d 10
17424	kebpo	Rohr vorn, auf beiden Seiten	D 2896 d 11
17425	kebwa	Zylinderstift zur Befestigung der Rohre am Dach	8 × 30 DIN 7
17426	kebyu	**Rohrschelle kompl.,** bestehend aus: 17427 und 17428	
17427	kecam	Rohrschelle zum Dach	D 639 f 49
17428	kecbu	Kopfschraube mit Mutter 17429 und Federscheibe 17430 zur Befestigung der Schelle 17427	$^1/_2$" × 28 DIN 61
17429	keces	Mutter zu Kopfschraube 17428	$^1/_2$" DIN 70
17430	keciv	Federscheibe zu Mutter 17429	14 × $^3/_5$ DIN 127
17431	kecob	Riemenöse mit Mutter 17432 und Federscheibe 17433	D 515 f 20
17432	kecpa	Mutter zur Riemenöse 17431	$^3/_8$" DIN 70
17433	kecry	Federscheibe zu Mutter 17432	11 × 2,5/$_4$ DIN 127
17434	kecsi	**Staubmantel kompl.**	D 1805 c 2
17435	kecto	Laterne links	Mod. 330
17436	kecue	Laterne rechts	Mod. 330
17437	kecyf	Laternenhalter links	D 2890 f 12
17438	kedad	Laternenhalter rechts	D 2890 f 11
17439	kedei	Schild (mit Motornummer, Gewichts- und Leistungsangabe)	D 798 f 7
17440	kedfu	Schild (mit Plan für die Gangschaltung)	D 798 f 13
17441	kedhe	Schild (mit Vorschrift über die Handhabung des Dampfventils)	D 798 f 14
17442	kedil	Halbrundschraube zur Befestigung der Schilder 17439—17441	4 × 8 DIN 86

Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17420	kebeg	awning complete comprising 17421/17426 and 17431	
17421	kebij	awning	D 2895 c 3
17422	kebly	roof support (hollow tube) rear, left-hand	D 2896 d 9
17423	kebop	roof support (hollow tube) rear, right-hand	D 2896 d 10
17424	kebpo	roof support (hollow tube) front, right and left	D 2896 d 11
17425	kebwa	connecting bolt for support with roof	8×30 DIN 7
17426	kebyu	pipe clip complete comprising 17427 and 17428	
17427	kecam	pipe clip for roof	D 639 f 49
17428	kecbu	set screw with nut 17429 and spring washer 17430 for fastening pipe clip 17427	½"×28 DIN 61
17429	keces	nut for set screw 17428	½" DIN 70
17430	keciv	spring washer for nut 17429	14×3/5 DIN 127
17431	kecob	eye for belt with nut 17432 and spring washer 17433	D 515 f 20
17432	kecpa	nut for eye 17431	3/8" DIN 70
17433	kecry	spring washer for nut 17432	11×2,5/4 DIN 127
17434	kecsi	dust screen complete	D 1805 c 2
17435	kecto	lamp left-hand (carbide lamp)	Mod. 330
17436	kecue	lamp right-hand	Mod. 330
17437	kecyf	lamp holder left-hand	D 2890 f 12
17438	kedad	lamp holder right-hand	D 2890 f 11
17439	kedei	number plate (also weight and capacity)	D 798 f 7
17440	kedfu	plate with diagram for speed gear	D 798 f 13
17441	kedhe	instruction plate for handling steam valve	D 798 f 14
17442	kedil	half-round screw for fastening plates 17439/17441	4×8 DIN 86

Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB. 40








17439



17440



17441




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Drahtwort	Bezeichnung	Fabrik-Nr.
17465	kedjy	**Tender kompl.** (Wasserinhalt 200 Liter, Brennstoffinhalt 80 Liter)	
17466	kedla	**Behälter kompl.,** mit Werkzeugkasten, Einfüllverschraubungen und Hähnen	
17467	kedos	**Werkzeugkasten kompl.**	
17468	kedro	Einfüllverschraubung	
17469	keduv	Bolzen mit Scheibe zur Befestigung der Kette 17470	
17470	keeac	Kette zur Verschraubung 17468 und zum Vorsteckbolzen 17482	
17471	keeft	**Wasserhahn kompl.**	
17472	keega	**Brennstoffhahn kompl.**	
17473	keeik	Mutter an Hahn 17471 und 17472	
17474	keeki	Scheibe zu Mutter 17473	
17475	keelz	Schlüssel zu Hahn 17471 und 17472	
17476	keemo	Klemmfeder	
17477	keeng	Spannband mit Muttern 17478	
17478	keeor	Mutter zu Spannband 17477	
17479	keepp	**Rahmen kompl.** mit Auflageholz und Anhängevorrichtung	
17480	keern	Auflageholz	
17481	keesy	Holzschraube zur Befestigung des Auflageholzes 17480	
17482	keete	Vorsteckbolzen zu Anhängevorrichtung	
17483	keeyv	Achse	
17484	kefas	Bügel mit Muttern 17485	
17485	kefex	Mutter zu Bügel 17484	
17486	keffi	Steckstift in Achse 17483	
17487	kefia	Scheibe zu Steckstift 17486	
17488	kefky	Laufrad	

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Order No.	Code word	name or description	pattern No.
17465	kedjy	tank cart, complete (capacity: water about 200 litres, fuel about 80 litres)	
17466	kedla	tank complete, with tool box, filler caps and cocks	
17467	kedos	tool box complete	
17468	kedro	filler cap	
17469	keduv	bolt with disc for fastening chain 17470	
17470	keeac	chain for filler cap 17468 and cotter bolt 17482	
17471	keeft	water cock complete	
17472	keega	fuel cock complete	
17473	keeik	nut on cock 17471 and 17472	
17474	keeki	washer for nut 17473	
17475	keelz	cock wrench for cock 17471 and 17472	
17476	keemo	spring	
17477	keeng	carrier band with nuts 17478	
17478	keeor	nut for carrier band 17477	
17479	keepp	tender frame complete with wooden blocks and hitching device	
17480	keern	wooden blocks (to support tank)	
17481	keesy	wood screw for fastening block 17480	
17482	keete	cotter bolt for hitch	
17483	keeyv	axle	
17484	kefas	screw clamp with nuts 17485	
17485	kefex	nut for screw clamp 17484	
17486	keffi	plug in axle 17483	
17487	kefia	washer for plug 17486	
17488	kefky	road wheel	

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

How to order spare parts:

When ordering spare parts be sure to specify the shop number of tractor and name, i. e. the designation as well as number of the part required. The shop number is stamped on the brass name plate of the fuel tank and on the top of the cylinder head.

Cable orders for spare parts must give the part number of the code word and part required, the word „GROSSBULLDOG", the shop number and, of course, exact name and address of the sender.

Example of a telegraphic order:

„Lanzexport Mannheim
ship three isver Grossbulldog 45007" Signature


= ship for Großbulldog tractor 45007 three piston rings Order No. 15425

Codes used by ourselves:

Rudolf-Mosse Code	Staudt & Hundius
Carlowitz-Code	Liebers Five Letter Code
A.B.C.-Code, 5th & 6th Edition	Privat Codes

Historisch Archief Silvolde - Lanz

1. Schalldämpfer
2. Auspuffrohr
3. Brennstoff-Einfüllöffnung
4. Brennstoffbehälter
5. Wasserraum
6. Wasser-Einfüllstutzen
7. Petroleumleitung
8. Regulierdüse
9. Sicherheitsschraube
10. Zylinderkopf
11. Zündkopf
12. Lampenteller
13. Wasserablaßhahn
14. Oelablaßhahn
15. Kurbelwelle
16. Ganggetriebe
17. Bremsgestänge
18. Anhängebügel
19. Anhängevorrichtung
20. Ausgleichgetriebe
21. Lenk- und Anwerfrad
22. Schalthebel
23. Oeler
24. Brennstoffhebel
25. Kupplungshebel
26. Dampfventil
27. Luftfilter
28. Luft-Ansaugrohr
29. Staubmantel
30. Luftklappe
31. Kolbenschmierung
32. Pleuelstange
33. Kolben



22 PS Groß-Bulldog (Längsschnitt)

HEINRICH LANZ MANNHEIM
Aktiengesellschaft

Historisch Archief Silvolde - Lanz







Historisch Archief Silvolde - Lanz



Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-23083
7064 HV SILVOLDE







Th. TANGELDER & Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf - BP-Station
Berkenlaan 168 - 7064 HV SILVOLDE
Kapelweg 1a - 7064 KP





Th. TANGELDER & Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf - BP-Station
Berkenlaan 168 - 7064 HV SILVOLDE
Kapelweg 1a - 7064 KP





TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE





TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Historisch Archief Sittard - Land