LANZ

baut in

M A N N H E I M

Bulldog-Diesel-Schlepper

Alldog-Geräteträger

Mähdrescher

Dreschmaschinen

Strohpressen

und baut in

Z W E I B R Ü C K E N

Erntemaschinen

für die

Halm- und Hackfruchternte

Fa. Th. TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
Tel: 08350-23083
75

LANZ

Bulldog

Diesel-Schlepper

Lanz
Bulldog-Überwachung
A. BORGMANN, COESFELD
Ersatzteillager / Kundendienst
Gegr. 1814

PREISLISTE D 113

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

AUSGABE VOM 25. JANUAR 1955

1403. 0 A 5 155. 15.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Hydr. Kraftheber, kupplungsunabhängig, vorn zwischen den Achsen für Mähwerks-Aushebung	200.–
2. hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe bei Mitlieferung	350.–
bei Nachlieferung	400.–
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig, für hydr. Aushebung	
Normalschnitt 5'	590.–
Mittelschnitt 5'	590.–
Riemenscheibe mit Antrieb hinten	244.–
Kotflügel vorn	32.–
Gitterräder für Bereifung 7 – 24	300.–

Historisch Archief Silvolde - Lanz

„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

BANKRELATIES:
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING
'S-GRAVENHAGE

POSTREKENING: HAAG 100198

'S-GRAVENHAGE, 9 Juni 1936.
BACHMANSTRAAT 56
TELEFOON 110066

REKENING

VOOR den Heer Th. Tangelder, Op de Bult 540, Silvolde. Gld.

Com.-No. D 4253 Res.		Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Wij zonden U volgens Uw schriftelijke bestelling van 5 dezer, vanaf onze opslagplaats te Den Haag, voor HR 2 No.46995 :					
20831 a	1 koppelingsbek			fl.	13.70
21287	2 snoeren	fl.	1.15		2.30
20126	10 gummiringen		0.10		1.--
	incl. invoerrechten			fl.	17.00
	porto				0.40
				fl.	17.40
					S.E.&O.
Betaling te Den Haag, uiterlijk 30 dagen T. dato factura.					

Reclamaties worden slechts in behandeling genomen wanneer deze ons bereiken binnen 8 dagen na levering.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

13 PS
LANZ
BULLDOG-SCHLEPPER
TYPE **D 1306**

Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 13 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge mit Kriechgang: 1,54 – 2,66 – 4,51 – 7,37 – 11,54 – 19,62 km/Std.
1 Rückwärtsgang: 3,7 km/Std.
Gewicht: 850 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 4,00 – 15
hinten: 7 – 24 AS
(Scheibenräder)
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1250 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz rechts und links
Drückvorrichtung an der Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 90 Watt und Batterie 12 V 70 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse

Grundpreis DM **4 550.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V
Differentialsperre
2 Zapfwellen, je eine nach vorn und hinten, getrennt schaltbar
Hydr. Kraftheberanlage mit Hebelwelle vorn zwischen den Achsen — DM 900.–
Gummigefederter Schwingsitz
Handfeststellhebel für Bremse
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **5 450.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Mähwerk mit Antrieb, für hydr. Aushebung vorn	
Normalschnitt 5'	590.–
Mittelschnitt 5'	590.–
2. hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	
bei Mitlieferung	350.–
bei Nachlieferung	400.–
Riemenscheibe mit Antrieb hinten	244.–
Kotflügel vorn	32.–
Gitterräder für Bereifung 7 – 24	300.–



„LANZ LANDBOUW WERKTUIGEN"

BANKRELATIES: ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING 's-GRAVENHAGE

POSTREKENING: HAAG 100198

's-GRAVENHAGE, 10.Aug.1936

BACHMANSTRAAT 56

TEL. 110066

CREDIT-NOTA

VOOR den Heer Th. Tangelder, S i l v o l d e. Geld.

Opdracht: A 609 Staphorst.	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Voor de aan ons verkochte en naar Staphorst geleverde :				
gebruikte Balkan-Bulldog No. 4577				
crediteeren wij U volgens onze mondelinge koopovereenkomst van 22.April'36			hfl.	450,--
voor hulp bij de repa atie en opschilderen			"	50,--
			hfl.	500,--
				credit.
Betaling en verrekening vindt plaats na afrekening met Staphorst, ofwel na 15.December 1936. W.				
Verder: voor vervoer van deze Bulldog van Silvolde naar Staphorst			fl.	22,10
				credit
dus totaal hfl. 522,10				

16 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 1616

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 16 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge: bei 850 – 1100 U/min:
2,55 – 3,3; 3,8 – 4,9; 5,4 – 7,0; 6,8 – 8,8; 10,35 – 13,35;
14,4 – 18,6 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: bei 850 – 1100 U/min:
4,85 – 6,3; 13,0 – 16,8 km/Std.

Gewicht: 1250 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 4,00 – 15
hinten: 7 – 30 AS
(Scheibenräder)
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar
von 1250 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
rechts und links
Drückvorrichtung an der Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert
und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage
mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt
und Batterie 12 Volt 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß
für Anhänger-Beleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **5 700.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V
Fernthermometer
Zapfwelle, im Kriechgang **„kupplungsunabhängig"**
im Normalgang „kupplungsabhängig"
Bei Einschalten automatische Begrenzung der Motordrehzahl auf 850 U/min — DM 750.–
Gummigefederter Schwingsitz
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **6 450.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

		DM
Mähwerk mit Antrieb einschl. Handaushebung		
Normalschnitt 5′		670.–
Mittelschnitt 5′		670.–
Mähwerk mit Antrieb für hydr. Aushebung		
Normalschnitt 5′		590.–
Mittelschnitt 5′		590.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	bei Mitlieferung	1 150.–
	bei Nachlieferung	1 252.–
Kriechgang		in Vorbereitung
Riemenscheibe mit Antrieb hinten		254.–
Kotflügel vorn		32.–
Gitterräder vorn		in Vorbereitung
Gitterräder hinten		
Windschutzscheibe mit elektr. Scheibenwischer		166.–
Dach mit Blinklicht		186.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen		306.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung):		
hinten: 8–32 Scheibenräder	Mehrpreis	140.–
vorn: 5,50–16	Mehrpreis	82.–



„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

Bankrelaties: Rotterdamsche Bankvereeniging 's-Gravenhage
Postrekening: Haag 100198

's-GRAVENHAGE, 21.8.56
Bachmanstraat 56
Tel. 110066

CREDIT-NOTA

VOOR den heer Th. Tangelder, Silvolde. Geld.

Opdracht: Montage 607	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Wij crediteeren U voor voor ons uitgevoerde montage bij den heer H. Hulst te Staphorst aan Bulldog No. 18253				
op 19 en 20 Augustus jl. 12 uur werkloon a o,40			fl.	4,80
250 Km. per motor			"	5.--
verblijfkosten			"	2,75
kosten op telegram			"	-,21
			fl.	12,76

credit.

W.

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

16 PS
LANZ
BULLDOG-SCHLEPPER
TYPE D 1666

Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt Diesel-Motor 16 PS
mit automatischem, lastabhängigem Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge mit Kriechgang: 1,54 – 2,66 – 4,51 – 7,37 – 11,54 – 19,62 km/Std.
1 Rückwärtsgang: 3,7 km/Std.
Gewicht: 1050 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 4,00–15
hinten: 7 – 24 AS
(Scheibenräder)
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1250 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz rechts und links
Drückvorrichtung an der Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse

Grundpreis DM **5 850.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektr. Starteranlage mit elektr. Glühvorrichtung 12 V
Fernthermometer
Differentialsperre
Zapfwelle
Gummigefederter Schwingsitz
Handfeststellhebel für Bremse
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Öldruckmesser
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 700.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **6 550.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Hydr. Kraftheber, kupplungsunabhängig, vorn zwischen den Achsen für Mähwerks-Aushebung	200.–
2. hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe bei Mitlieferung	350.–
bei Nachlieferung	400.–
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig, für hydr. Aushebung Normalschnitt 5′	590.–
Mittelschnitt 5′	590.–
Riemenscheibe mit Antrieb hinten	244.–
Kotflügel vorn	32.–
Gitterräder für Bereifung 7 – 24	300.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung): hinten: 8 – 24 (Scheibenräder) Mehrpreis	120.–



„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

BANKRELATIES:
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING
'S-GRAVENHAGE

POSTREKENING: HAAG 100198

'S-GRAVENHAGE, 8.6.38.
BACHMANSTRAAT 56
TELEFOON 110066

REKENING

VOOR den Heer Th.Tangelder, Op de Bult Nr.540, S i l v o l d e (Gld.)

Com.-No. D. 4 9 1 5 Res.	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
Volgens schriftelijke bestelling van onzen monteur, Dhr.J.Tangelder, zonden wij U voor de Bulldog-tractor HR 2:				
1 zuigerring Nr. 20385			4.20	
portokosten			0.30	
			4.50	
			S.E.&.O.	
Betaling te Den Haag, uiterlijk 30 dagen dato factura.				

M.

worden slechts in behandeling genomen ons bereiken binnen 8 dagen na levering.

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt L A N Z-Diesel-Motor 17 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge: 3,2 – 4,8 – 6,8 – 8,5 – 13 – 18,2 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 6,1 – 16,3 km/Std.
Gewicht: 1310 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 4,50 – 16
hinten: 7 – 36 AS
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **5 820.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Riemenscheibe mit Antrieb
Kühler-Thermometer
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Wagenheber
Vorderrad-Kotflügel
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 870.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **6 690.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5'	736.–
Mittelschnitt 5'	736.–
Handkraftheber (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens) bei Mitlieferung	148.–
bei Nachlieferung	194.–
Einklink-Vorrichtung für Wechselpflüge (passend zum Handkraftheber)	120.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	936.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Frontlader-Anbau) bei Mitlieferung	1 150.–
bei Nachlieferung	1 252.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung	56.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü), Hebelwelle und Einklink-Vorrichtung für Normschwingrahmen (nur bei Frontlader-Anbau) bei Mitlieferung	1 140.–
bei Nachlieferung	1 242.–
Verlängerte Anhängeschiene	46.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer	166.–
Dach mit Blinklicht	186.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	306.–
Vordere Stoffverkleidung	56.–
Gitterräder, vorn	180.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 7–36	510.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 10–28	450.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch	156.–
Riemenleitrolle	68.–
Fernthermometer zum Kühler	28.–
Auspuff nach unten (nur bei Mitlieferung)	80.–
Rückspiegel	6.–
Zusatzgewichte:	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.–
120 kg	106.–
b) für Vorderräder 2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg	44.–
2 Stück (innen) à 16 kg + 2 Stück (außen) à 37 kg = 106 kg	126.–
c) für Hinterräder 2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg	228.–
Tragachse für Eberhardt Anbaupflug	36.–
Betriebszeitschreiber (Kienzle)	130.–
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser	56.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.–
Anbauteile für Perrot-Bewässerungs- und Beregnungspumpe vorn (Riemenantrieb)	116.–
hinten (Zapfwellenantrieb)	32.–
Anbauteile für Hölz-Bewässerungspumpe, vorn	114.–
Anbauteile für Melkmaschinenpumpe	64.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung): hinten 10–28 (Speichenräder) Mehrpreis	280.–
Anbauteile für Frontlader	642.–
Vorderrad-Bereifung 5,50–16 AW verstärkt, anstatt Normalbereifung (nur Mitlieferung)	26.–

Frontlader: Lieferung durch die Firma Wittenburg

19 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 1906

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 19 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge: 3,2 – 4,8 – 6,8 – 8,5 – 13 – 18,2 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 6,1 – 16,3 km/Std.
Gewicht: 1310 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 4,50–16
hinten: 7 – 36 AS
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **6 070.–**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Schwingfederwannensitz
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Vorderrad-Kotflügel
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 870.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **6 940.–**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5'	736.–
Mittelschnitt 5'	736.–
Handkraftheber (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	
bei Mitlieferung	148.–
bei Nachlieferung	194.–
Einklink-Vorrichtung für Wechselpflüge (passend zum Handkraftheber)	120.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	936.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe bei Mitlieferung	1 150.–
bei Nachlieferung	1 252.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung	56.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer	166.–
Dach mit Blinklicht	186.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	306.–
Vordere Stoffverkleidung	56.–
Gitterräder, vorn	180.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 7–36	510.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 10–28	450.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch 7 m	156.–
Riemenscheibe mit Antrieb hinten	286.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.–
Auspuff nach unten (nur bei Mitlieferung)	80.–
Rückspiegel	6.–
Zusatzgewichte:	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.–
120 kg	106.–
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg	44.–
2 Stück (innen) à 16 kg, 2 Stück (außen) à 37 kg = 106 kg	126.–
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg	228.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung):	
hinten 10–28 (Speichenräder) Mehrpreis	280.–

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 22 PS mit Präzisions-Drehzahlregler

6 Vorwärtsgänge: 3,4 – 5,2 – 7,2 – 9,1 – 13,8 – 19,3 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 6,5 – 17,3 km/Std.

Gewicht: 1380 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 5,50–16
hinten: 8 – 36 AS
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1550 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **6 918.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Riemenscheibe mit Antrieb
Kühler-Thermometer
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Wagenheber
Vorderrad-Kotflügel
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 870.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **7 788.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

		DM
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig		
Normalschnitt 5'		736.–
Mittelschnitt 5'		736.–
Handkraftheber (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	bei Mitlieferung	148.–
	bei Nachlieferung	194.–
Einklink-Vorrichtung für Wechselpflüge (passend zum Handkraftheber)		120.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe		936.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Frontlader-Anbau)	bei Mitlieferung	1 150.–
	bei Nachlieferung	1 252.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung		56.–
Verlängerte Anhängeschiene		46.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer		166.–
Dach mit Blinklicht		186.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen		306.–
Vordere Stoffverkleidung		56.–
Gitterräder, vorn		190.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 10–28		450.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 8–36		474.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch		156.–
Riemenleitrolle		68.–
Fernthermometer zum Kühler		28.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett		52.–
Auspuff nach unten		80.–
Rückspiegel		6.–
Zusatzgewichte:		
a) für Belastung der Vorderachse	70 kg	82.–
	120 kg	106.–
b) für Vorderräder		
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg		44.–
2 Stück (innen) à 16 kg / 2 Stück (außen) à 37 kg = 106 kg		126.–
c) für Hinterräder		
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg		228.–
Tragachse für Eberhardt Anbaupflug		36.–
Betriebszeitschreiber (Kienzle)		130.–
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser		56.–
Anbauteile für Perrot-Bewässerungs- und Beregnungspumpe vorn (Riemenantrieb)		116.–
hinten (Zapfwellenantrieb)		32.–
Anbauteile für Hölz-Bewässerungspumpe, vorn		120.–
Anbauteile für Melkmaschinenpumpen		64.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung): hinten 10–28 (Scheibenräder)	Mehrpreis	114.–
Anbauteile für Frontlader		642.–
Vorderrad-Bereifung 5,50–16 AW verstärkt anstatt Normalbereifung (nur Mitlieferung)	Minderpreis	34.–

Frontlader: Lieferung durch die Firma Wittenburg

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 22 PS mit Präzisions-Drehzahlregler

6 Vorwärtsgänge: 3,4 – 5,2 – 7,2 – 9,1 – 13,8 – 19,3 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 6,5 – 17,3 km/Std.

Gewicht: 1380 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 5,50–16
hinten: 8 – 36 AS
Pendelachse mit Achsschenkellenkung
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1200 mm bis 1550 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 56 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **7 118.–**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Schwingfederwannensitz
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Vorderrad-Kotflügel
Kombinierte Hand- und Fußbremse feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 870.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **7 988.–**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Mähwerk mit Antrieb, kupplungsunabhängig	
Normalschnitt 5'	736.–
Mittelschnitt 5'	736.–
Handkraftheber (zur Betätigung des Mähwerks und des Normschwingrahmens)	
bei Mitlieferung	148.–
bei Nachlieferung	194.–
Einklink-Vorrichtung für Wechselpflüge (passend zum Handkraftheber)	120.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	936.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe bei Mitlieferung	1 150.–
bei Nachlieferung	1 252.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung	56.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer	166.–
Dach mit Blinklicht	186.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen	306.–
Vordere Stoffverkleidung	56.–
Gitterräder, vorn	190.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 10 – 28	450.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 8 – 36	474.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch	156.–
Riemenscheibe mit Antrieb hinten	286.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett	52.–
Auspuff nach unten (nur bei Mitlieferung)	80.–
Rückspiegel	6.–
Zusatzgewichte:	
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg	82.–
120 kg	106.–
b) für Vorderräder	
2 Stück (innen) à 16 kg = 32 kg	44.–
2 Stück (innen) à 16 kg / 2 Stück (außen) à 37 kg = 106 kg	126.–
c) für Hinterräder	
2 Stück (außen) à 120 kg = 240 kg	228.–
Sonderbereifung (nur bei Mitlieferung):	
hinten 10 – 28 (Scheibenräder) Mehrpreis	114.–

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

28 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 2806

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 28 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge: 3,2 – 5 – 6,8 – 8,5 – 13 – 18 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 5 – 13 km/Std.
Gewicht: 2220 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 6,00 – 20
hinten: 9 – 42 AS
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1180 mm bis 1500 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 75 Watt und Batterie 12 V 62,5 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **8 658.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Riemenscheibe mit Antrieb
Kühler-Thermometer
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 1 030.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **9 688.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

		DM
Mähwerk mit Antrieb Normalschnitt 5'		750.–
Mittelschnitt 5'		750.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	bei Mitlieferung	1 250.–
	bei Nachlieferung	1 372.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung		56.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Einklink-Vorrichtung für Normschwingrahmen	bei Mitlieferung	1 240.–
	bei Nachlieferung	1 366.–
Verlängerte Anhängeschiene		50.–
Druckluftbremsanlage		946.–
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	bei Mitlieferung	586.–
	bei Nachlieferung	714.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer		140.–
Dach mit Blinklicht		206.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen		366.–
Vorderrad-Kotflügel		54.–
Gitterräder, vorn für Bereifung 6,00 – 20		226.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 9 – 42		670.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch		156.–
Riemenleitrolle		68.–
Fernthermometer zum Kühler		28.–
Gerätescheinwerfer		46.–
Zusatzgewichte:		
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg		82.–
120 kg		106.–
b) für Vorderräder		
2 Stück (innen) à 45 kg = 90 kg		88.–
2 Stück (innen) à 45 kg, 2 Stück (außen) à 70 kg = 230 kg		238.–
c) für Hinterräder		
2 Stück (innen oder außen) à 120 kg = 240 kg		228.–
2 Stück (innen oder außen) à 80 kg = 160 kg		164.–
Walzhinterräder für Bereifung 9 – 42		798.–
Geschwindigkeitsschreiber		414.–
Betriebszeitschreiber (Kienzle)		130.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett		52.–
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser		56.–
Anbauteile für Melkmaschinenpumpe		54.–
Sonderbereifung:		
hinten 11 – 38 (Speichenräder)	Mehrpreis	354.–
Weyhausen-Hecklader-Anbau mit Hochdruck-Hydraulik		auf Anfrage
Anbauteile für Frontlader	bei Mitlieferung	820.–
	bei Nachlieferung	896.–
Vorderrad-Bereifung 170 – 20 AW verstärkt anstelle der Normalbereifung	Minderpreis	10.–

Frontlader: Lieferung erfolgt durch die Firma Wittenburg

Historisch Archief Silvolde - Lanz

36 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 3606

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 36 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler

6 Vorwärtsgänge: 3,4 – 4,6 – 5,7 – 11,3 – 15,6 – 19,2 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 5,2 – 17,3 km/Std.

Gewicht: 2390 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 6,00 – 20
hinten: 13 – 30 AS
Spurweite vorn und hinten verstellbar von 1250 mm bis 1445 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Normschwingrahmen für Ackergeräte, verstellbar, geeignet für Kraftheber
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 Volt 75 Watt und Batterie 12 Volt 62,5 Ah
Bremslichtanlage mit Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **10 160.–**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Riemenscheibe
Kühler-Thermometer
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Zapfwelle
Einzelradfederung vorn
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Kühler-Rollo
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 1 030.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **11 190.–**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

		DM
Mähwerk mit Antrieb Normalschnitt 5'		750.–
Mittelschnitt 5'		750.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe	bei Mitlieferung	1 250.–
	bei Nachlieferung	1 372.–
Verlängerte Anhängeschiene für Dreipunkt-Aufhängung		56.–
Hydr. Kraftheber mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Einklinkvorrichtung mit Normschwingrahmen	bei Mitlieferung	1 240.–
	bei Nachlieferung	1 366.–
Verlängerte Anhängeschiene		50.–
Druckluftbremsanlage		946.–
Kupplungsunabhängige Zapfwelle	bei Mitlieferung	586.–
	bei Nachlieferung	714.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer		140.–
Dach mit Blinklicht		206.–
Dach mit Blinklicht und Seiten- und Rückenteilen		366.–
Vorderrad-Kotflügel		54.–
Gitterräder, vorn für Bereifung 6,00–20		226.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 13–30		710.–
Reifenfüllpumpe mit Füllschlauch		156.–
Riemenleitrolle		68.–
Fernthermometer zum Kühler		28.–
Gerätescheinwerfer		46.–
Seilwinde (einschl. 230 kg Zusatzgewicht an den Vorderrädern)		3 780.–
Zusatzgewichte:		
a) für Belastung der Vorderachse 70 kg		82.–
120 kg		106.–
b) für Vorderräder		
2 Stück (innen) à 45 kg = 90 kg		88.–
2 Stück (innen) à 45 kg + 2 Stück (außen) à 70 kg = 230 kg		238.–
c) für Hinterräder		
2 Stück (außen) à 80 kg = 160 kg		164.–
4 Stück (außen) à 80 kg = 320 kg		328.–
6 Stück (außen) à 80 kg = 480 kg		492.–
Geschwindigkeitsschreiber		414.–
Betriebszeitschreiber (Kienzle)		130.–
Kilometer-Zähler mit Geschwindigkeitsmesser		56.–
Kilometer-Zähler mit km-Anzeiger am Armaturenbrett		52.–
Anbauteile für Melkmaschinenpumpe		56.–
Sonderbereifung: hinten 11–38 (Scheibenräder)	Mehrpreis	30.–
Weyhausen-Hecklader-Anbau mit Hochdruck-Hydraulik		auf Anfrage
Anbauteile für Frontlader	bei Mitlieferung	820.–
	bei Nachlieferung	896.–
Vorderrad-Bereifung 170–20 AW verstärkt, anstelle der Normalbereifung	Minderpreis	10.–

Frontlader: Lieferung erfolgt durch die Firma Wittenburg

48 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 4806

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 48 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler

6 Vorwärtsgänge: 3,5 – 4,7 – 6,25 – 10,9 – 14,5 – 19,4 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 4,45 – 13,8 km/Std.

Gewicht: 3230 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 6,50–20
hinten: 13 – 30
Spurweite: 1470 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **12 600.–**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 1 600.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **14 200.–**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)	274.–
Kupplungsunabhängige Zapfwelle bei Mitlieferung	560.–
bei Nachlieferung	714.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.–
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.–
Mehrpreis für Schlauchlänge 2,5 m	18.–
3 m	34.–
3,5 m	52.–
4 m	68.–
Riemenscheibe	60.–
Riemenleitrolle	68.–
Reifenfüllpumpe mit Schlauch	156.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	in Vorbereitung
Dach	in Vorbereitung
Dach mit Seiten- und Rückenteilen	in Vorbereitung
Kilometer-Zähler	52.–
Zusatzgewichte	
a) für Vorderräder 2 Stück à 70 kg = 140 kg	140.–
b) für Hinterräder 2 Stück schwere Naben à 120 kg = 240 kg (nur bei Mitlieferung)	250.–
dazu passend 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 13–30	710.–
Sonderbereifung:	
Bereifung 11–38 hinten, anstatt Normalbereifung . . . Minderpreis	30.–



48 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 4816

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 48 PS mit Präzisions-Drehzahlregler

9 Vorwärtsgänge einschl. Kriechgänge:
1,24 – 1,61 – 2,16 – 3,5 – 4,7 – 6,25 – 10,9 – 14,5 – 19,4 km/Std.

3 Rückwärtsgänge: 1,53 – 4,45 – 13,8 km/Std.

Gewicht: 3230 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 6,50 – 20
hinten: 13 – 30
Spurweite: 1470 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **12 500.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Kriechgang
Kupplungsunabhängige Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 2 600.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **15 100.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)	274.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.–
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.–
Mehrpreis für Schlauchlänge 2,5 m	18.–
3 m	34.–
3,5 m	52.–
4,5 m	68.–
Riemenscheibe	60.–
Riemenleitrolle	68.–
Reifenfüllpumpe mit Schlauch	156.–
Windschutzscheibe mit elektrischem Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	in Vorbereitung
Dach	in Vorbereitung
Dach mit Seiten- und Rückenteilen	in Vorbereitung
Kilometer-Zähler	52.–
Zusatzgewichte	
a) für Vorderräder 2 Stück à 70 kg = 140 kg	140.–
b) für Hinterräder 2 Stück schwere Naben à 120 kg = 240 kg (nur bei Mitlieferung)	250.–
dazu passend 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.–
Gitterräder, hinten für Bereifung 13–30	710.–
Sonderbereifung:	
Bereifung 11–38 hinten, anstatt Normalbereifung — Minderpreis	30.–



Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

58 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 5806

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 58 PS
mit Präzisions-Drehzahlregler
6 Vorwärtsgänge: 4,6 – 6,2 – 8,3 – 11,0 – 14,8 – 19,65 km/Std.
2 Rückwärtsgänge: 5,86 – 13,95 km/Std.
Gewicht: 3330 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 7,50 – 20
hinten: 15 – 30
Spurweite: 1540 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhänger-Beleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **13 700.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 1 600.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **15 300.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)	274.–
Kupplungsunabhängige Zapfwelle bei Mitlieferung	560.–
bei Nachlieferung	714.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.–
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.–
Mehrpreis für Schlauchlänge 2,5 m	18.–
3 m	34.–
3,5 m	52.–
4 m	68.–
Riemenscheibe	60.–
Riemenleitrolle	68.–
Reifenfüllpumpe mit Schlauch	156.–
Windschutzscheibe mit elektr. Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	in Vorbereitung
Dach	
Dach mit Seiten- und Rückenteilen	
Kilometer-Zähler	52.–
Zusatzgewichte für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.–
Sonderbereifung: Bereifung 11–38 hinten, anstatt Normalbereifung . . . . . Minderpreis	814.–

58 PS LANZ BULLDOG-SCHLEPPER TYPE D 5816

Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt LANZ-Diesel-Motor 58 PS mit Präzisions-Drehzahlregler

9 Vorwärtsgänge einschl. Kriechgänge:
1,6 – 2,1 – 2,9 – 4,6 – 6,2 – 8,3 – 12,6 – 16,9 – 22,4 km/Std.

3 Rückwärtsgänge: 2,02 – 5,86 – 15,92 km/Std.

Gewicht: 3330 kg

1. Grundausrüstung:

Bereifung vorn: 7,50–20
hinten: 15 – 30
Spurweite: 1540 mm
Kotflügel hinten mit Beifahrersitz
Drückvorrichtung an Vorderachse
Anhängevorrichtung gefedert und drehbar für Wagen
Anhängeschiene für Ackergeräte
Beleuchtungsanlage mit Lichtmaschine 12 V 130 Watt und Batterie 12 V 84 Ah
Bremslichtanlage und Anschluß für Anhängerbeleuchtung
Signalhorn
Einzelrad-Lenkbremse
Anwerfvorrichtung

Grundpreis DM **13 850.—**

2. Mindest-Lieferumfang:

Elektrische Starteranlage mit Anlaßzündung
Fernthermometer
Kriechgang
Kupplungsunabhängige Zapfwelle für volle Motorleistung (42 x 36 mm)
Schwingfederwannensitz mit **Sitzkissen**
Wagenheber
Getriebehandbremse, feststellbar
Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung
Kühler-Rollo
Ölbad-Luftfilter
1 Satz Werkzeuge

DM 2 600.–

Listenpreis
in serienmäßiger Ausrüstung DM **16 450.—**

Gutscheinheft für technische Überwachung . . . . . Nettopreis DM 100.–

Sonderausrüstungen siehe Rückseite

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3. Sonderausrüstungen (bei Mit- und Nachlieferung, falls nicht extra vermerkt)

	DM
Gefederte Vorderachse (nur bei Mitlieferung)	274.–
Hydr. Kraftheber mit Dreipunkt-Aufhängung einschl. Versteifungsstrebe (nur bei Mitlieferung)	1 408.–
Hydr. Anlage mit losem Arbeitszylinder für Anhängegeräte (einschl. 2 Abreißkupplungen und 2 Hochdruckschläuchen, 2 m lang) (nur bei Mitlieferung)	1 462.–
Mehrpreis für Schlauchlänge 2,5 m	18.–
3 m	34.–
3,5 m	52.–
4 m	68.–
Riemenscheibe	60.–
Riemenleitrolle	68.–
Reifenfüllpumpe mit Schlauch	156.–
Windschutzscheibe mit elektr. Scheibenwischer, rechts und links Cellonfenster	in Vorbereitung
Dach	in Vorbereitung
Dach mit Seiten- und Rückenteilen	in Vorbereitung
Kilometer-Zähler	52.–
Zusatzgewichte für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg	160.–
Sonderbereifung: Bereifung 11–38 hinten, anstatt Normalbereifung — Minderpreis	814.–





Alle Preise sind freibleibend und gelten grundsätzlich ab Werk Mannheim. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer bei Auftragsannahme gültigen Verkaufs- und Garantiebedingungen.



Historisch Archief Silvolde - Lanz

LANZ

baut in

M A N N H E I M

Bulldog-Diesel-Schlepper

Alldog-Geräteträger

Mähdrescher

Dreschmaschinen

Strohpressen

und baut in

Z W E I B R Ü C K E N

Erntemaschinen

für die

Halm- und Hackfruchternte

Fa. Th. TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
Tel: 08350-23083
75

LANZ

Bulldog

Diesel-Schlepper

Lanz
Bulldog-Überwachung
A. BORGMANN, COESFELD
Ersatzteillager / Kundendienst
Gegr. 1814

PREISLISTE D 113

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE

AUSGABE VOM 25. JANUAR 1955

1403. 0 A 5 155. 15.

Historisch Archief Silvolde - Lanz