Lanz alt

ERSATZTEILLISTE

Fa. Th. TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
Tel: 08350-23083
34

BULLDOG

28 PS

D 2806
ab Nr. 220004

36 PS

D 3606
ab Nr. 660005

LANZ

Historisch Archief Silvolde - Lanz

LANZ

FILIALEN

Berlin-Siemensstadt

Nonnendamm 5
Fernruf: 34 33 34

Hannover-Wülfel

Am Brabrink 4
Fernruf: 8 84 81 / 83

Kiel-Hassee

Kolonnenweg 4
Fernruf: 4 52 91

Köln-Niehl

Bremerhaverstr. 33
Fernruf: 727 47/48/49

Verkaufsstelle Mannheim

Werk Lindenhof, Windeckstraße
Ersatzteil-Verkauf: Lindenhofstr., Tor 5
Fernruf: 4 50 81 / 4 02 14

München 8

Trausnitzstr. 4
Fernruf: 45 83 48

Historisch Archief Silvolde - Lanz

ERSATZTEILLISTE

BULLDOG

28 PS	36 PS
D 2806	D 3606
ab Nr. 220004	ab Nr. 660005

Ausgabe: Dezember 1953
Bestellnummer: 15 350 / II

Nummer Ihres Schleppers:

HEINRICH LANZ AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM
FERNRUF: 45081 · DRAHTWORT: LANZWERK MANNHEIM

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Zur Beachtung!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist stets anzugeben:

1. die Nummer des LANZ-Bulldog, die auf dem Firmenschild, am Zylinderflansch, auf der Kurbelwelle und dem Kurbelgehäuse eingeschlagen ist,
2. Stückzahl, Bezeichnung und Bestellnummer der benötigten Ersatzteile,
3. gewünschte Versandart: Post, Eilpost, dringende Eilpost, Frachtgut, Eilgut, beschleunigtes Eilgut, Expreßgut,
4. genaue Adresse des Empfängers mit Post- und Eisenbahnstation.

Für drahtliche Bestellungen genügt die Angabe:

a) Bulldognummer,
b) Versandart,
c) Stückzahl und Bestell-Nummer der gewünschten Teile,
d) Anschrift.

Stückzahlen sind dabei nicht in Ziffern sondern in Worten anzugeben:

Beispiel für eine drahtliche Bestellung:

„Lanzwerk Mannheim
Expreß ein 160305 Bulldog 220004
Unterschrift"

Das bedeutet:

„Senden Sie mir als Expreßgut für meinen Bulldog Nr. 220004 einen Zylinderkopf Best.-Nummer 160305".

Es ist ratsam, drahtliche Bestellungen unverzüglich schriftlich zu bestätigen, da Telegramme manchmal verstümmelt eingehen.

Benützer von Codes seien darauf aufmerksam gemacht, daß bei uns folgende Telegrammkürzer in Gebrauch sind:

Rudolf-Mosse-Code
A.B.C.-Code 5th und 6th Edition.

Die in der Ersatzteilliste angeführten Bezeichnungen: rechts, links, vorn und hinten, sind vom Fahrersitz aus in Fahrtrichtung gesehen zu verstehen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich in Millimetern.

Die Lieferung der nach der Ersatzteil-Liste bestellten Teile erfolgt auf Grund unserer Verkaufs- und Garantie-Bedingungen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

INHALT

(Gruppenverzeichnis)

Gruppe Nr.	Bezeichnung der Gruppe	Bildtafel	Seite
1	Zylinder	1	8—10
2	Zylinderkopf	2	12, 13
3	Kurbelgehäuse	3—6	14—22
4	Kurbelwelle und Schwungräder	7, 8	24—27
5	Pleuelstange und Kolben	9	28—30
6	Luftklappensitz und Luftfilter	10, 11	32—35
7	Motorhaube, Kühler und Windflügel	12, 13	36—41
8	Schalldämpfer	14, 15	42—46
9	Regler	16	47—50
10	Kupplung und Kupplungsbremse	17, 18	52—57
11	Regulierung	19	58—60
12	Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn	20—22	62—69
13	Gasölfilter	23	70, 71
14	Kraftstoff- und Schmierölbehälter	24	72—74
15	Schmiereinrichtung	25—27	76—85
16	Getriebe und Getriebebremse	28—31	86—97
17	Gangschaltung	32	98—100
18	Lenkung	33	101—103
19	Ausgleichgetriebe	34	104, 105
20	Stirnwand, Bodenbleche und Kotflügel	35—37	106—111
21	Hinterachse und Hinterradbremse	38, 39	112—116
22	Vorderachse und Steuergestänge	40—43	118—127
23	Räder	44—47	128—133
24	Anhängevorrichtung	48—50	134—140
25	Fahrersitz	51	141—143
26	Batterie und Werkzeugkasten	52	144, 145
27	Werkzeugausrüstung	53, 54	146—149
28	Fettpresse	55	150—151
29	Heizlampe	56	152—154
30	Zubehörteile	57, 58	156, 157
31	Elektrische Licht- und Starteranlage	59—70	158—185
32	Zapfwelle	71, 72	186—192
34	Riemenscheibenantrieb	73, 74	193—197
36	Riemenleitrolle	75	198, 199
42	Dachanbau	76	200—202
45	Hydraulischer Kraftheber	77—81	203—214
51	Reparaturteile	—	215
52	Reifenfüllanlage	82—84	216—223
53	Zähler	85	224—226
56	Windschutzscheibe	86	228—230

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Alphabetisches Sachverzeichnis

Bezeichnung	Gruppe	Seite
Achslager	22	118
Achstrichter	21	112
Anhängevorrichtung	24	134
Anlasser	31	182
Anwerfscheibe	4	24, 26
Armaturenkasten	31	164
Armkreuz	10	52
Ausgleichgetriebe	19	104
Auspuff	8	42, 44
Batterie	31	160, 162
Batteriekasten	26	144
Benzinfilter	14	72
Benzinleitungen	12	66
Blinklichter-Anbau	31	172
Bocklager	3	18
Bodenblech	20	106
Bremse	10, 16, 21	55, 94 114
Bremslichtschalter	31	170
Bremsscheibe	21	114
Bremsschlußlicht	31	170
Bremswelle	21	114
Dachanbau	42	200
Differential	19	104
Drehrichtungsanzeiger	31	166
Drehzahlhandhebel	11	58
Drehzahlfußhebel	11	58
Dreipunktanhängung	24	136
Drückevorrichtung	22	118
Druckleitung	12	66
Druckventil	12	62
Druckzylinder	45	206
Einfüllsieb	14	72, 74
Einklinkbare Hebeeinrichtung	45	212
Elektr. Licht- u. Starter-anlage	31	158
Entlüftungsschraube	2	12
Entlüftungsleitung	15	82
Fahrersitz	25	141
Faltenbalg	22	122
Fettpresse	28	150
Filtersieb	13, 14	70, 72
Fußhebel	10, 11, 21	56, 58 116
Gasölfilter	13	70
Gasölleitung	12	66
Gerätescheinwerfer	31	172
Getriebegehäuse	16	86
Getriebewelle	16	89—92
Gitterräder	23	132
Gleitstück	10	54
Handkurbel z. Vor-pumpöler	15	81
Haube	7	36
Handbremshebel	16	95
Hauptlagerdeckel	3	14, 16
Hauptschalthebel	17	48
Hebelwelle	45	210
Heizlampe	29	152
Hinterachse	21	112
Hinterradbremse	21	114
Hinterräder	23	128
Hydr. Kraftheber	45	203
Kabel	31	176-179
Keilriemen	7	40
Kilometerzähler	53	224
Kolben	5	28
Kolbenschieber	45	204
Kolbenstange	45	206
Kotflügel	20	106, 110
Kraftstoffbehälter	14	72
Kraftstoffdüse	12	64, 65
Kraftstoffhahn	12	65
Kraftstoffleitung	12	66
Kraftstoffpumpe	12	62
Kühler	7	38—40
Kühlerabdeckblech	7	40
Kupplung	10	52
Kupplungswelle	10	55
Kurbelgehäuse	3	14
Kurbelwelle	4	24
Laufring	23	132
Laternenhalter	31	166
Leckölleitung	12	66
Lenkbock	18	101
Lenkung	18	101
Lichtmaschine	31	158
Luftdruckprüfer	27	148

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Alphabetisches Sachverzeichnis

Bezeichnung	Gruppe	Seite
Luftfilter	6	32
Lufthexe	52	216
Luftklappensitz	6	32
Luftpumpe	27	146
Luftreifen	23	128, 130
Motorhaube	7	36
Ölbadluftfilter	6	32
Ölbehälter	45	206
Ölleitungen	45	208
Ölspritzkanne	27	146
Pendelstarter	31	182
Petroleumleitung	1	10
Pleuellager	5	28
Pleuelstange	5	28
Reifenfüllanlage	52	216
Reifenfüllschlauch	52	223
Regler	9	47
Regulierung	11	58
Reparaturteile	51	215
Riemenleitrolle	36	198
Riemenrolle	7, 31	40, 160
Riemenscheibe	10, 34	52
Riemenscheibenantrieb	34	193
Rückholleitung	15	81, 82
Rückholpumpe	15	78
Rückspiegel	30	156
Rückstrahler	30	156
Säureprüfer	31	162
Schalldämpfer	8	42, 44
Schaltgabel	17, 32	98, 190
Schalthebel	17	98
Schaltkasten	31	164
Schaltstange	17, 32	98, 190
Scheibenwischer	31	174
Scheinwerfer	31	166, 168
Schlußlicht	31	170
Schmierölbehälter	14	72
Schmierölfilter	14	72
Schmierölleitungen	15	81, 82
Schmierpumpe	15	76
Schneckenradsegment	18	101
Schutzblech	21	116,
Schutzhaube	32, 34	192, 194
Schwungrad	4	24, 26
Schwungradschutz	3	20, 22
Sicherungsdose	31	164
Signalhorn	31	166
Sitzpolster	25	141
Spurstange	22	122, 125
Steckdose	31	170
Steuersäule	18	101
Steuerschnecke	18	101
Stufenschalthebel	17	98
Thermometer	7, 30	39, 156
Überdruckventil	45	204
Ventilator	7	39, 40
Verkleidungsblech	7	36
Vorderachse	22	118, 125
Vorderachsbolzen	22	118
Vorderachslager	22	118
Vorderräder	23	128
Vorpumphebel	12	62, 64
Vorpumpöler	15	80
Wagenheber	27	148
Walzräder	23	132
Wassereinlaßventil	27	148
Werkzeugausrüstung	27	146
Windflügelantrieb	7	39
Windschutzscheibe	56	228
Winker	31	172
Zahnradpumpe	15, 45	78, 203
Zahnsegment	11, 45	60, 210
Zapfwelle	32	186, 189
Zähler	53	224
Zündkerze	31	184
Zündleitungsstecker	31	184
Zündschalter	31	164
Zündspule	31	184
Zwischenrad	3	18
Zylinder	1	8
Zylindereinsatz	1	10
Zylinderkopf	2	12

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Technische Angaben

Bauart: Liegender Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-Glühkopfmotor (ungekühlter Zylinderkopf) ohne Ventile, ohne Vergaser, mit Wasser-Umlauf-Kühlung, Zentral-Preßöl-Schmierung für den Motor — mit Ölumlauf, Drehzahlregler, Ölbadluftfilter, Einhebel-Backenkupplung, Sechsgang-Wechselgetriebe mit Automobil-Kugelschaltung, Kegelrad-Ausgleichgetriebe, Achsschenkel-Lenkung mit Schneckenübersetzung und Einzelrad-Lenkbremsen. Elektrische Lichtanlage und elektrische Anlaßzündung mit Pendelstarter.

	D 2806	D 3606
Zylinderbohrung	150 mm	150 mm
Kolbenhub	210 mm	210 mm
Hubraum-Inhalt	3,71 Liter	3,71 Liter
Drehzahl normal	500—850 i. d. Min.	500—1050 i. d. Min.
untere Leerlaufdrehzahl	500 i. d. Min.	500 i. d. Min.
Kühlwasserraum-Inhalt	26 Liter	26 Liter
Schmierölbehälter-Inhalt	5 Liter	5 Liter
Kraftstoffbehälter-Inhalt	50 Liter	50 Liter
Benzinbehälter-Inhalt	4 Liter	4 Liter
Riemenscheibe — Größe	540 mm ⌀	540 mm ⌀
	150 mm breit	150 mm breit
Drehzahl	500—850 i. d. Min.	500—1050 i. d. Min.

Batterie bei **12 Volt** Lichtanlage:

Kapazität	70 Amp./Std. bei 20stünd. Entladung
	62,5 Amp./Std. bei 10stünd. Entladung
Spannung	12 Volt
Ladestromstärke (bei Ladung außerhalb des Schleppers)	6 Amp.
Säuredichte	spez. Gew. 1,285 voll geladen
	" " 1,230 halb geladen
	" " 1,143 entladen


Lichtmaschine, Leistung 75 Watt

Kraftheber:

Hubkraft an der Geräteschiene	etwa 800 kg
Hubhöhe	55 cm
Hubzeit	2—3 Sekunden
Öldruck	etwa 30 atü (kg/cm²)

Zapfwelle, Drehzahl 560 Umdr. i. d. Min.

Historisch Archief Sinvolde - Lanz



28 PS Bulldog D 2806




36 PS Bulldog D 3606

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 1	**Zylinder**		Bildtafel 1
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160001	**Zylinder kompl.** mit Stiftschrauben und Rohrstücken	1	1.2010 f 253 (1.2010 a 252)
160004	Stiftschraube zu 160001 (M 24 × M 20) für Kurbelgehäuse	2	1.0030 f 83
160006	Stiftschraube zu 160001 (M 24 × M 20) für Kurbelgehäuse	4	1.0030 f 159
160008	Stiftschraube zu 160001 (M 24 × 20) für Kurbelgehäuse	1	1.0030 f 160
160010	Stiftschraube zu 160001 (M 20) für Zylinderkopf	7	1.0030 g 165
160013	Stiftschraube zu 160001 für Windflügelbock	2	M 12×35 s DIN 939
160015	Stiftschraube zu 160001 für Steigrohr	5	M 12×30 DIN 939
160018	Stiftschraube zu 160001 für Vorderachswinkel	8	M 16×35 DIN 939
160023	Dichtung (Ku) zur Stiftschraube 160004 bis 160008	7	1.0482 f 125
160026	Kerbstift zur Stiftschraube 160004—160008	7	5×40 DIN 1475
160031	Kronenmutter zur Stiftschraube 160004 bis 160008	7	M 20 DIN 935
160033	Splint zu 160031	7	4×40 DIN 94
160036	Ring zur Stiftschraube 160010	7	1.0321 g 520
160038	Sechskantmutter zu 160010	7	M 20 DIN 934—6 S
160040	Kronenmutter zur Stiftschraube 160013	2	M 12 DIN 935
160042	Splint zu 160040	2	3×25 DIN 94
160045	Sechskantmutter zur Stiftschraube 160015	5	M 12 DIN 934
160047	Federring zu 160045	5	A 12 DIN 127
160050	Sechskantmutter zur Stiftschraube 160018	8	M 16 DIN 934
160052	Sicherungsblech zu 160050	4	1.0344 f 197
160053	Federring zu 160050	1	A 16 DIN 127
160057	Rohrstück zu 160001 (M 30 × 1,5) für Kühlerelemente	5	1.0371 f 394

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 1	Zylinder		Bildtafel 1
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160059	Gewindestift zu 160057	5	M 6×8 DIN 553
160061	Überwurfmutter zu 160057 (M 3×1,5)	5	1.0237 f 6
160064	Dichtung zu 160061 (Klingerit)	10	1.0470 f 6
160068	Dichtung zwischen Zylinder und Kurbelgehäuse	1	1.0491 f 763
160073	**Deckel** oben	1	1.0438 f 759
160075	Dichtung zu 160073 (Klingerit)	1	1.0472 g 160
160078	Senkschraube zu 160073	4	M 8×15 DIN 63
160083	**Deckel mit Wasserablaßrohr** (unten)	1	1.0432 f 217
160085	Dichtung zu 160083	1	1.0472 f 159
160091	**Zylindereinsatz** (unten)	1	1.2012 d 76
160093	Dichtung zu 160091 (Klingerit)	1	1.0471 f 52
160095	Senkschraube zu 160083 (6 Stück) und zu 160091 (3 Stück)	9	M 8×18 DIN 87
160099	Wasserablaßhahn (M 20) zu 160083	1	1.0794 f 89
160100	Dichtung (Ku) zu 160099	1	A 20×24 DIN 7603
160104	Einsatz zu 160091	3	1.0307 g 167
160106	Dichtring zu 160093 (Alu)	1	1.0483 g 67
160108	Verschlußschraube zu 160091 (M 30×1,5)	1	1.0408 g 76
160115	**Petroleumleitung kompl.** (6×0,7×420) mit Ringlötstück 160118, Lötring 160120 und Druckschraube 160123	1	1.1825 g 458
160118	Ringlötstück zu 160115	1	B 4 DIN 7622
160120	Lötring zu 160115	1	1.0422 f 6
160123	Druckschraube zu 160115	1	1.0409 f 108
160126	Hohlschraube zu 160115	1	A 4 DIN 7623
160128	Dichtring zu 160126	2	A 10×14 DIN 7603
160131	Petroleum-Einfüllhahn (M 16)	1	1.0794 f 159
160132	Dichtung zu 160131 (Ku-Asb.)	nach Bed.	C 16×22 DIN 7603
160135	Firmenschild (für Inland)	1	1.0798 f 316
160135 a	Firmenschild (für Ausland)	1	1.0798 f 425
160137	Hammerschraube (3,5 ϕ × 8)	2	W. Nr. 49496

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen




TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 2	**Zylinderkopf**		Bildtafel 2
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160301	**Zylinderkopf kompl.,** best. aus: 160305 bis 160341	1	1.3070 t 213
160305	Zylinderkopf zu 160301	1	1.2021 b 281
160310	Bundbüchse zu 160301	1	1.0352 f 165
160314	Stopfbüchse zu 160301	1	1.0450 f 31
160317	Stopfen zu 160301	1	1.0408 f 77
160321	Gummiring zu 160310	1	1.0490 g 54
160322	Gummiring zu 160314	1	1.0490 g 55
160325	Dichtring zu 160310, 160314 (Ku) . .	2	A 24×30 DIN 7603
160328	Sicherungsblech zu 160317	1	1.0344 g 344
160331	Sechskantschraube zu 160328 . . .	1	M 6×8 DIN 933
160333	Sechskantschraube zu 160314 . . .	2	M 10×25 SK DIN 933
160335	Sicherungsdraht zu 160333	1	W. Nr. 28501
160339	Entlüftungsschraube (M 14×1,5) .	1	1.0402 g 137
160341	Dichtring (Ku) zu 160339	1	A 14×18 DIN 7603
160346	Gummiring zwischen Zylinder und Zylinderkopf	2	1.0488 g 179
160348	Bördelring zu 160346	2	1.0330 g 328 = 35
160353	Dichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf (Kupferblech 2,2 mm)	1	1.0471 f 55 = = 1.0483 f 10


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 3	**Kurbelgehäuse**		Bildtafel 3
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160401	**Kurbelgehäuse kompl.** bis Bulldog Nr. 220503 mit Stiftschrauben und Bremsbandbolzen	1	1.2001 t 269 (1.2001 a 261)
160403	**Kurbelgehäuse kompl.** ab Bulldog Nr. 220504 mit Stiftschrauben und Bremsbandbolzen	1	1.2001 t 268 (1.2001 a 263)
160408	Stiftschraube zu 160403 für Zylinder (M 20)	1	1.0022 g 339
160410	Stiftschraube zu 160403 für Zylinder (M 20)	1	1.0022 f 337
160413	Kronenmutter zu 160408 (1 Stück) und 160410 (2 Stück)	3	M 20 DIN 935
160415	Splint zu 160413	3	4×40 DIN 94
160419	Stiftschraube zu 160403 für Hauptlagerdeckel	5	M 16×40 DIN 939
160421	Stiftschraube zu 160403 für Getriebegehäuse (M 16×75)	1	1.0022 f 232
160423	Stiftschraube zu 160403 für Getriebegehäuse (M 16×85)	1	1.0022 f 231
160425	Stiftschraube zu 160403 für Getriebegehäuse (M 16×40)	1	1.0022 f 233
160431	Sechskantmutter zu 160419	5	M 16 DIN 934
160433	Sicherungsblech zu 160431	5	1.0344 f 123
160437	Kronenmutter zu 160421—160425	3	M 16 DIN 935
160439	Splint zu 160437	3	4×30 DIN 94
160445	**Bolzen mit Ring** für Kupplungsbremsband	1	1.0509 t 343 (1.0509 f 338)
160447	Ring zu 160445	1	1.0323 f 69
160449	Kerbstift zu 160445 (6×60)	1	N 529 n 71
160450	Kerbstift zu 160447	1	4×36 DIN 1473
160455	Kappe zur Kupplungswelle	1	1.0438 f 174
160458	Dichtung zwischen Kurbelgehäuse und Zylinder	1	1.0491 f 763
160471	**Hauptlagerdeckel links kompl.** für **D 2806** bis Bulldog Nr. 220503 bestehend aus: 160477, 160485—160491, 160495, 160497 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe u. Rückholpumpe	1	1.2003 a 85


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 3	**Kurbelgehäuse**		Bildtafel 4
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160473	**Hauptlagerdeckel links kompl.** für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220504 bestehend aus: 160478, 160485—160497 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe und Rückholpumpe	1	1.2003 s 87
160474	**Hauptlagerdeckel links kompl.** für **D 3606** best. aus: 160478, 160485—160497 sowie Regler, Kraftstoffpumpe, Schmierpumpe und Rückholpumpe	1	1.2003 s 94
160477	Hauptlagerdeckel links zu 160471 bis Bulldog Nr. 220503	1	1.2003 a 82
160478	Hauptlagerdeckel links zu 160473, 160474 ab Bulldog Nr. 220504	1	1.2003 a 86
160483	Dichtung für Hauptlagerdeckel links . .	1	1.0491 f 294
160485	Ölabdichtungsring zum Vorpumphebel (im Hauptlagerdeckel links) . .	1	1.0337 g 11
160488	**Deckel kompl.** mit Ölabdichtungsring zu 160471, 160473, 160474	1	1.0434 t 249 (1.0434 c 250)
160491	Ölabdichtungsring zu 160488 . . .	1	80×100×10 DIN 6504
160492	Ölabdichtungsring in 160478 ab Bulldog Nr. 220504 (85×105×13)	1	1.0337 g 18
160493	Stützring zu 160492	1	1.0321 g 513
160494	Dichtung zu 160488 (0,2 mm)	1	1.0491 d 807
160495	Sechskantschraube zur Befestigung von 160488	6	M 8×20 DIN 933
160497	Sicherungsblech zu 160495	6	8,4 DIN 93
160501	**Ölleitung kompl.** vom Hauptlagerdeckel links zum Klappöler mit Ringlötstück 160504, Lötring 160506 und Druckschraube 160508	1	1.1825 f 474
160504	Ringlötstück zu 160501	1	B 6 DIN 7623
160506	Lötring zu 160501	1	1.0422 f 12
160508	Druckschraube zu 160501	1	1.0409 f 112
160512	Hohlschraube zu 160501	1	A 6 DIN 7623
160515	Dichtring zu 160512	2	A 12×16 DIN 7603
160518	Klappöler zu 160501	1	1.0791 f 12
160523	Ölkontrollschraube im Hauptlagerdeckel links	1	1.0199 f 181
160526	Ölablaßschraube im Hauptlagerdeckel links	1	M 12×1,5 DIN 7604
160529	Dichtring zu 160523	1	A 10×14 DIN 7603
160530	Dichtring zu 160526	1	A 12×16 DIN 7603


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 3	**Kurbelgehäuse**		Bildtafel 3 u. 5
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160541	Deckel seitlich (bei Bulldog ohne Starter)	1	1.0431 f 78
160543	Sechskantschraube zu 160541	2	M 12×30 DIN 931
160545	Sechskantmutter zu 160543	2	M 12 DIN 934
160546	Federring zu 160545	2	A 12 DIN 127
160560	**Deckel rechts**	1	1.0434 d 57.
160562	Dichtung zu 160560	1	1.0491 f 346
160563	Beilage (0,2 mm) zu 160560	n. Bedarf	1.0304 f 425
160563 a	Beilage (0,56 mm) zu 160560	„ „	1.0304 f 426
160563 b	Beilage (1 mm) zu 160560	„ „	1.0304 f 427
160563 c	Beilage (0,1 mm) zu 160560	„ „	1.0304 f 435
160565	Filzring zu 160560	1	1.0339 f 60
160568	Deckel zu 160560	1	1.0438 d 185
160571	Sechskantschraube zu 160560	4	M 12×25 DIN 933—10
160573	Sicherungsblech zu 160571	2	1.0344 f 332
160581	**Deckel hinten**	1	1.0438 f 259
160583	Dichtung zu 160581	1	1.0491 f 360
160591	Sechskantschraube zu 160581 (M 10×15)	6	1.0042 f 281
160621	**Zwischenrad kompl.** best. aus: 160623—160631	1	1.0765 s 710
160623	Zahnrad (Z = 50) zu 160621	1	1.0765 d 534
160628	Kegelrollenlager zu 160621 (30305) (25×62 ⌀ 18,5 breit)	2	W. Nr. 36 990
160631	Sprengring zu 160628	1	1.0341 f 31
160635	Flanschbolzen zum Rollenlager	1	1.0509 f 379
160638	Ring zu 160635	1	1.0321 f 212
160641	Sechskantschraube zu 160635	2	M 12×25 SK DIN 933—8
160643	Sicherungsdraht zu 160641 (1,5⌀ ×240)	1	W. Nr. 28502
160661	**Bocklager**	1	1.0703 c 200
160665	Dichtung zu 160661	1	1.0491 f 473
160671	Sechskantschraube zu 160661	8	M 12×35 DIN 931


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 3	**Kurbelgehäuse**		Bildtafel 5 u. 6
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160672	Federring zu 160671	8	A 12 DIN 127
160676	**Filtergehäuse**	1	1.2180 f 73
160678	Dichtung zu 160676 (Ku.-Asb.)	1	C 32×38 DIN 7603
160680	Schaftschraube zu 160676	1	M 6×18 DIN 427
160685	**Filtersieb kompl.** für Rückholöl best. aus: 160688—160701	1	1.1710 g 298
160688	Versatzstück zu 160685	1	1.0410 g 325
160691	Sieb zu 160685	1	1.1710 g 299
160693	Rohr zu 160685	1	1.1361 g 393
160695	Scheibe zu 160685 (10×1,5×2)	13	1.0301 g 225
160696	Scheibe zu 160685 (0,56 mm)	13	1.0301 g 226
160699	Stange zu 160685	1	1.1606 g 437
160701	Zylinderkerbstift zu 160685 . . .	1	3×25 DIN 1473
160705	Dichtring zum Filtersieb (Ku)	1	A 30×38 DIN 7603
160721	**Schwungradschutz rechts kompl.** mit Haubenhalter 160726 und Filzstreifen 160728 (ohne Deckel 160731)	1	1.2856 c 553
160726	Haubenhalter zu 160721 (mit 3 Blechen 1.1727 g 4 und 6 Nieten 6×10 DIN 660) .	3	1.2881 f 25
160728	Filzstreifen zu 160721 und 160746 (8×4,5×1800)	2	W. Nr. 90566
160731	**Deckel** zum Schwungradschutz rechts . . .	1	1.2865 f 144
160741	**Schwungradschutz links kompl.** (ohne Deckel 160799) (Ersatz für 1.2856 s 680) best aus: 160746, 160781 (für 75 Watt Lichtmaschine)	1	1.2856 s 714
160742	**Schwungradschutz links kompl.** (ohne Deckel 160799) best. aus: 160747, 160782 (für 130 Watt Lichtmaschine)	1	1.2856 s 718
160746	**Schwungradschutz-Innenhälfte kompl. links** zu 160741 mit Haubenhalter 160749 und Filzstreifen 160728 (wird nur gemeinsam mit Außenhälfte 160781 geliefert)	1	1.2856 b 671
160747	**Schwungradschutz-Innenhälfte kompl. links** zu 160742 mit Haubenhalter 160749 und Filzstreifen 160728 (wird nur gemeinsam mit Außenhälfte 160782 geliefert)	1	1.2856 b 865
160749	Haubenhalter zu 160746, 160747 (mit 3 Blechen 1.1727 g 6 und 6 Nieten 6×12 DIN 660)	3	1.2881 f 25

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 3	**Kurbelgehäuse**		Bildtafel 6
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
160754	Sechskantschraube zur Befestigung von 160721 (3 Stück) u. 160746 bzw. 160747 (4 Stück)	7	M 12×20 DIN 933
160755	Sechskantschraube zu 160721	1	M 12×15 DIN 933
160757	Scheibe zu 160754 und 160755 (bei 160721)	4	14 DIN 126
160758	Scheibe zu 160754 (für Haubenteil links und rechts)	2	2.0301 n 35
160761	Dichtung (Klingerit) zwischen 160746 bzw. 160747 und Ventilatorbock	1	1.0490 f 16
160764	Sechskantschraube zur Befestigung von 160746 bzw. 160747 am Ventilatorbock	3	M 8×15 DIN 933
160766	Federring zu 160764	3	A 8 DIN 127
160781	**Schwungradschutz-Außenhälfte kompl. links** zu 160741 mit Deckel 160784 und Haubenhalter 160787 (wird nur gemeinsam mit Innenhälfte 160746 geliefert)	1	1.2856 b 710
160782	**Schwungradschutz-Außenhälfte kompl. links** zu 160742 mit Deckel 160784 und Haubenhalter 160787 (wird nur gemeinsam mit Innenhälfte 160747 geliefert)	1	1.2856 b 715
160784	Deckel (mit 2 Gelenkbändern) zu 160781, 160782	1	1.2865 f 192
160787	Haubenhalter für 160784	1	1.2881 f 40
160791	Sechskantschraube zur Befestigung von 160781, 160782 am Lichtmaschinenlager	3	M 6×15 DIN 933—8
160793	Halbrundschraube zur Verbindung von Schwungradschutz-Innen- und Außenhälfte	12	M 6×15 DIN 86
160795	Federring zu 160791, 160793, 160805	19	2.0301 n 35
160799	**Deckel kompl.** (bei Bulldog mit Lufthexe) mit Abschlußdeckel und Sechskantschrauben	1	1.2865 s 178 (1.2865 c 175)
160801	Abschlußdeckel zu 160799	1	1.0430 f 113
160803	Sechskantschraube zu 160801	4	M 6×10 DIN 933
160805	Sechskantmutter zu 160803	4	M 6 DIN 934

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Raum für Notizen

Onze Bulldog, daar begon het mee..



HEINRICH LANZ A.G. MANNHEIM

Th. Tangelder & Zonen.


Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf
B.P. Station

Berkenlaan 168 7064 HV Silvolde Tel: 08350 - 23083

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 4	**Kurbelwelle und Schwungräder**		Bildtafel 7 u. 8
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161201	**Kurbelwelle kompl.** bis Bulldog Nr. 220503 mit 161209—161219 (Hubzapfen ⌀ 75 mm)	1	1.2031 f 194 (1.2031 b 193)
161205	**Kurbelwelle kompl.** ab Bulldog Nr. 220504 bis Nr..... und 660005 bis Nr..... (ersetzt durch 161206) mit 161209—161219 (Hubzapfen ⌀ 75 mm)	1	1.2031 d 195 (1.2031 b 192)
161206	**Kurbelwelle kompl.** ab Bulldog Nr..... mit 161209, 161214, 161217—161219	1	1.2031 d 206 (1.2031 b 205)
161209	Gewindestift mit Zapfen (8 ⌀×61,5) zu 161201, 161205	1	1.0014 f 34
161213	Ausgleichgewicht zu 161201, 161205 ersetzt durch 161214	2	1.2037 d 74
161214	Ausgleichgewicht zu 161206	2	1.2037 d 77
161217	Sechskantschraube zu 161213	4	M 12×35 DIN 931—8
161219	Sicherungsblech zu 161217	4	A 13 DIN 93
161222	Druckschmierkopf zur Kurbelwelle	1	AM 10×1 DIN 3402
161226	Ring links und rechts zwischen Kurbelwelle und Lager (8 mm) ab Bulldog Nr. 220504 bis Nr..... und 660005 bis Nr.....	2	1.0303 f 518
161230	**Ring rechts kompl.** bis Bulldog Nr. 220503 mit Stiftschrauben und Bolzen	1	1.0349 s 440 (1.0349 d 439)
161233	Stiftschraube zu 161230	4	M 10×32 DIN 939
161235	Bolzen zu 161230 (5 ⌀×8)	1	1.0500 g 56
161238	Dichtung (0,2 mm) bis Bulldog Nr. 220503	1	1.0491 f 776
161243	Sechskantmutter zu 161233	4	M 10 DIN 934
161245	Sicherungsblech zu 161243	4	1.0344 f 122
161249	Kegelrollenlager 30217 zu 161201, 161205 (85×150 ⌀ 31 br.)	2	W. Nr. 37143
161253	**Ring rechts kompl.** ab Bulldog Nr. 220504 mit Ölabdichtring und Stützring	1	1.0349 s 445 (1.0349 f 459)
161255	Ölabdichtring (85×105×13) in 161253, 161264 und im Hauptlagerdeckel links ab Bulldog Nr. 220504 und 660005	2	1.0387 g 18
161258	Stützring zu 161255	2	1.0321 g 513
161264	Ring rechts bis Bulldog Nr. 220503	1	1.0349 d 441
161281	**Schwungrad rechts** (Kupplungsseite)	1	1.2035 c 189
161285	Nasenkeil zu 161281 (12,5 mm stark)	1	1.0561 f 10
161293	**Abdeckblech mit Anwerfscheibe** rechts	1	1.2856 f 557
161295	Senkschraube zu 161293	5	M 10×22 DIN 87
161301	Ring links bis Bulldog Nr. 220503	1	1.0349 g 436
161305	**Distanzring kompl.** links bis Bulldog Nr. 220503 mit Stiftschrauben und Ölabdichtungsring	1	1.2033 s 95 (1.2033 d 96)

Historisch Archief Sinsolde - Lanz




Bildtafel 7

Historisch Archief Silvolde - Lanz

210303

Gruppe 4	**Kurbelwelle und Schwungräder**		Bildtafel 7 u. 8
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161309	Stiftschraube zu 161305	2	M 10×45 DIN 939
161310	Stiftschraube zu 161305	2	M 10×155 DIN 939
161313	Ölabdichtring zu 161305 (105×130×13) bis Bulldog Nr. 220503	1	1.0337 f 16
161315	Sechskantmutter zu 161309, 161310 .	4	M 10 DIN 934
161317	Sicherungsblech zu 161315	4	1.0344 f 122
161320	Dichtung (0,25 mm) zu 161305	1	1.0491 f 770
161325	**Nocken** auf Kurbelwelle (links)	1	1.2066 d 30
161329	**Zahnrad** (Z = 61) auf Kurbelwelle (links) . .	1	1.1765 d 245
161333	Paßfeder zu 161325, 161329	2	A 10×6×40 DIN 6885
161336	Distanzbüchse auf Kurbelwelle (links)	1	1.1361 g 398
161340	Ring zu 161336	1	1.0349 g 453
161361	**Schwungrad links** (Reglerseite)	1	1.2035 c 188
161364	Nasenkeil zu 161361 (12,5 mm stark) . .	1	1.0561 f 11
161371	**Zahnkranz** für Pendelstarter	1	1.1765 c 222
161373	Senkschraube zu 161371	10	A 10×35 DIN 87
161381	**Anwerfscheibe links**	1	1.0775 d 106
161384	Sechskantschraube zu 161381 . . .	3	M 12×25 DIN 933
161385	Sechskantschraube zu 161381 . . .	2	M 20×25 DIN 933
161389	Federring zu 161384	3	A 12 DIN 127
161390	Federring zu 161385	2	A 20 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D23558

Bildtafel 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 5	**Pleuelstange und Kolben**		Bildtafel 9
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161601	**Pleuelstange kompl.** mit Lager best. aus: 161606 und 161631	1	1.3100 f 108
161606	**Pleuelstange kompl.** ohne Lager mit 161611 bis 161625, 161635—161643	1	1.3100 t 106 (1.2041 d 98/99)
161611	Zwischenlage (0,1 mm)	8	1.2042 f 23
161612	Zwischenlage (0,2 mm)	6	1.2042 f 24
161615	Zylinderschraube zur Befestigung von 161611, 161612	2	M 4×6 DIN 84
161620	**Pleuelschraube** (M 16×1,5)	2	1.0094 f 97
161623	Kronenmutter zu 161620	2	1.0211 n 1
161625	Splint zu 161623	2	4×25 DIN 94
161630	**Pleuellager** (Alu) für **D 2806** bis Bulldog Nr. 220961 ersetzt durch 161631 . . .	1	1.0702 t 183 (1.0702 d 184/185)
161631	**Pleuellager** (Bleibronze) für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220962 sowie für **D 3606** (normal ⌀ = 75 mm)	1	1.0702 t 501 (1.0702 d 502/503)
	Bei Bestellung Kurbelzapfendurchmesser angeben!		
	Bei Bestellungen von Ersatz-Pleuellagern **ist stets anzugeben, ob** die Kurbelwelle schon einmal abgeschliffen wurde. Zutreffendenfalls ist in der Ersatzteilbestellung hierauf hinzuweisen. Es empfiehlt sich, den Hubzapfen der nachgeschliffenen Kurbelwelle durch einen Fachmann **nachmessen** zu lassen und das von ihm festgestellte Maß in der Pleuellager-Bestellung anzugeben. (Bei anormalen Kurbelwellen⌀ s. Gr. 51.)		
161635	Sicherungsstift zu 161631 (15,5⌀×11)	1	1.0504 f 81
161641	Büchse (Bronze) für Kolbenbolzen (45⌀)	1	1.0351 f 628
161643	Gewindestift zu 161641 (M 10×15 DIN 417)	1	1.0014 g 23
161661	**Kolben kompl.** mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und Ölrohr (normal ⌀ = 150 mm) . .	1	1.3110 t 547 (1.2056 c 523)
	Bei Bestellung von Ersatz-Kolben ist stets der entsprechende Zylinder⌀ anzugeben. Notfalls empfiehlt es sich, das Maß von einem Fachmann nachmessen zu lassen.		
161671	Kolbenring für 150 mm Zylinder⌀ zu 161661	4	1.0335 f 264

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TH. TAMMELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

D23559

Bildtafel 9

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 5	**Pleuelstange und Kolben**	Bildtafel 9

Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161675	Kolbenring-Sicherung (Zylinderkerbstift (Sch) 4×15 oder Spannstift (M) 4×14 DIN 1481	4	
161681	Öl-rohr zu 161661	1	1.0361 f 662
161683	Sechskantmutter zu 161681	1	M 14×1,5 DIN 936
161691	**Kolbenbolzen** (45 ⌀)	1	1.2057 f 80
161695	Seegersicherung zu 161691	2	45×1,75 DIN 472
	Reparaturkolben und Pleuellager siehe Gruppe 51		

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen

„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

BANKRELATIEN:
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING
'S-GRAVENHAGE

POSTREKENING: HAAG 700198

'S-GRAVENHAGE, 8.6.38.
BACHMANSTRAAT 56
TELEFOON 110066

REKENING

VOOR den Heer Th.Tangelder, Op de Bult Nr.540, S i l v o l d e (Gld.)


Com.-No.	D. 4 9 1 5 Res.	Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
	Volgens schriftelijke bestelling van onzen monteur, Dhr.J.Tangelder, zonden wij U voor de Bulldog-tractor HR 2:				
	1 zuigerring Nr. 20385			4.20	
	portokosten			0.30	
				4.50	
				S.E.&.O.	
	Betaling te Den Haag, uiterlijk 30 dagen dato factura.				
	M.				

worden slechts in behandeling genomen ons bereiken binnen 8 dagen na levering

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 6	**Luftklappensitz und Luftfilter**		Bildtafel 10 u. 11
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161801	**Luftklappensitz kompl.** mit Luftklappen . .	1	1.3120 s 104
161805	Luftklappensitz zu 161801	1	1.2071 c 84
161808	**Luftklappe** zu 161801	19	1.0661 g 220
161813	Anschlag zu 161801	3	1.2072 f 29
161815	Anschlag zu 161801	1	1.2072 f 30
161819	Senkschraube für Luftklappenbefestigung	19	AM 6×10 DIN 63
161823	Dichtung unter Luftklappensitz . . .	1	1.0491 f 472
161828	**Krümmer**	1	1.2230 c 18
161831	Dichtung unter Krümmer	1	1.0472 f 158
161836	Sechskantschraube zur Befestigung von 161805 und 161828	4	M 10×40 DIN 931
161837	Sechskantschraube zur Befestigung von 161805 und 161828	1	M 10×50 DIN 931
161841	Federring zu 161836	4	A 10 DIN 127
161844	Dichtung zu 161837 (Ku)	1	A 10×16 DIN 7603
161861	**Ölbadluftfilter** für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221378 (LOZ 4—601) mit Kappe 161875	1	1.2140 d 66
161862	**Ölbadluftfilter** für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221379 sowie für **D 3606** bis Nr. 660109 (LOZ 4—604) mit Kappe 161875	1	1.2140 d 71
161862 a	**Ölbadluftfilter** für **D 3606** ab Bulldog Nr. 660110 (LOZ 5,6—603) bei Ersatzlieferung bis Bulldog Nr. 660109 Haubenteile 161893, 161907 mitliefern	1	1.2140 d 73
161863	Ölbehälter zu 161861, 161862 (LOZ 4—601—105)	1	1.3640 / 3
161865	Patroneneinsatz zu 161861, 161862 (LOZ 4—601—101)	1	1.3640 / 4
161867	Gummiring zu 161863 (außen)	1	1.0490 f 67
161868	Gummiring zu 161863 (innen)	1	1.0490 f 70
161871	Haken zu 161861, 161862 (SK 1190—01—03)	1	1.3640 / 6
161873	Hebel zu 161861, 161862 (SK 1190—00—02)	1	1.3640 / 5
161874	Splint zu 161871, 161873	1	3×25 DIN 94
161875	Kappe zu 161861, 161862 (LOZ 5,6—00—103)	1	1.0438 f 771
161875 a	Kappe zu 161862 a	1	1.0438 f 789
161876	Luftwirbler bei Bedarf (anstelle von 161875)	1	1.2140 f 63

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 6	**Luftklappensitz und Luftfilter**	Bildtafel 10 u. 11

Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
161879	Dichtung (Simrit V 5—1437) zu 161861—161862 a	1	1.0490 g 51
161883	Sechskantschraube zur Befestigung von 161861—161862 a am Krümmer . . .	2	M 8×25 DIN 931
161884	Scheibe zu 161883	2	8,4 DIN 125
161891	**Haubenteil links** für **D 2805** bis Bulldog Nr. 221378	1	1.2878 d 712
161892	**Haubenteil links** für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221379 sowie für **D 3606** bis Bulldog Nr. 660109	1	1.2878 d 740
161893	**Haubenteil links** für **D 3606** ab Bulldog Nr. 660110	1	1.2878 d 757
161895	Sechskantschraube zur Befestigung des Ölbadluftfilters am Haubenteil links .	2	M 10×20 DIN 933
161899	Winkel zur Befestigung von 161891, 161892 161893 an Schwungradschutz	1	1.0640 f 209
161905	**Haubenteil rechts** für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221378	1	1.2878 c 714
161906	**Haubenteil rechts** für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221379 sowie für **D 3606** bis Bulldog Nr. 660109	1	1.2878 c 742
161907	**Haubenteil rechts** für **D 3606** ab Bulldog Nr. 660110	1	1.2878 c 759
161909	Sechskantschraube zur Verbindung von Haubenteil links und rechts	2	M 8×15 DIN 933
161911	Sechskantschraube zur Befestigung von Haubenteil links und rechts	4	M 8×12 DIN 933
161914	Scheibe zu 161909	2	8,4 DIN 125
161915	Scheibe zu 161895, 161911	6	10,5 DIN 125


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 7	**Motorhaube, Kühler und Windflügel**		Bildtafel 12
Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
162001	**Motorhaube kompl.** mit Verschlußschlempen	1	1.2877 c 119
162010	Verschlußschlempe zu 162001	2	1.1852 g 17
162012	Halbrundschraube zur Befestigung von 162010	4	M 5×10 DIN 86
162014	Sechskantmutter zu 162012	4	M 5 DIN 934
162016	Federring zu 162014	4	A 5 DIN 127
162020	Ziffer 28 (für Leistungsbezeichnung)	1	1.0798 g 613
162020 a	Ziffer 36 (für Leistungsbezeichnung)	1	1.0798 g 614
162020 b	Buchstaben PS (für Leistungsbezeichnung)	1	1.0798 g 615
162020 d	Schild „LANZ" zu 162001	1	1.0798 f 520
162020 e	Schild „Bulldog" zu 162001	1	1.0798 f 521
162020 f	Senkschraube zur Befestigung von 162020 d, 162020 e (M 3×8 DIN 63)	6	1.0112 / 33
162020 g	Sechskantmutter zu 162020 f	6	M 3 DIN 934
162020 h	Federring zu 162020 g	6	A 3 DIN 127
162025	Linsensenkschraube zur Befestigung der Motorhaube am Verkleidungsblech rechts	8	M 4×10 DIN 88
162027	Sechskantmutter zu 162025	8	M 4 DIN 934
162029	Federring zu 162027	8	A 4 DIN 127
162031	Halbrundschraube (für vorderes Nummernschild)	2	M 6×12 DIN 86
162032	Sechskantmutter (für vorderes Nummernschild)	2	M 6 DIN 934
162033	Federring (für vorderes Nummernschild)	2	A 6 DIN 127
162041	**Verkleidungsblech rechts kompl.** mit Vorreiber (1 Stück)	1	1.2878 c 698
162046	**Verkleidungsblech links kompl.** mit Vorreiber (2 Stück) und Deckel	1	1.2878 d 697
162051	Vorreiber zu 162041, 162046	2	1.0624 f 18
162052	Vorreiber zu 162046	1	1.0624 f 16
162056	Halbrundniet zu 162051	2	6×20 DIN 660
162057	Halbrundniet zu 162052	1	5×18 DIN 660
162061	Scheibe zu 162056	2	6,4 DIN 433

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 7	**Motorhaube, Kühler und Windflügel**		Bildtafel 12
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
162062	Scheibe zu 162057	1	5,8 DIN 126
162068	Deckel zum Verkleidungsblech links	1	1.2841 f 24
162075	Sechskantschraube zur Befestigung des rechten Verkleidungsbleches	1	M 8×20 DIN 933
162077	Sechskantschraube zur Befestigung des linken Seitenbleches	2	M 8×25 DIN 931
162079	Sechskantschraube zur Befestigung der Verkleidungsbleche (rechts 5 Stück und links 2 Stück)	7	M 8×15 DIN 933
162086	Sechskantmutter zu 162077	2	M 8 DIN 934
162090	Federring zu 162075—162079	10	A 8 DIN 127
162121	**Wasserkasten kompl.** mit Renkverschluß-Unterteil, Stiftschrauben und Rohrstücken	1	1.2190 s 110 (1.2191 c 135)
162127	**Renkverschluß-Unterteil kompl.** zu 162121 mit Rohr, Lötring und Überwurfmutter	1	1.3754 g 58
162129	Rohr zu 162127 (6×0,7)	1	1.1361 g 399
162131	Lötring zu 162129 (Ku 8 ⌀ ×1×3)	1	1.0422 f 12
162133	Überwurfmutter zu 162129	1	2/3 M 10×1 DIN 7606
162138	Dichtring zu 162127 (Klingerit)	2	1.0471 f 57
162141	Siebauflage zu 162127	1	1.0438 f 755
162145	Sechskantschraube zur Befestigung von 162127	6	M 6×15 DIN 931—8
162147	Dichtring zu 162145	6	A 6×10 DIN 7603
162153	Stiftschraube zu 162121 für Steigrohr	5	M 12×30 DIN 939
162157	Stiftschraube zu 162121 für Ventilatorbock	2	M 12×35 S DIN 939
162163	Sechskantmutter zu 162153	5	M 12 DIN 934
162165	Federring zu 162163	5	A 12 DIN 127
162168	Kronenmutter zu 162157	2	M 12 DIN 935
162170	Splint zu 162168	2	3×25 DIN 94
162175	Rohrstück zum Wasserkasten	5	1.0371 f 394
162177	Gewindestift zu 162175	5	M 6×8 DIN 553


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 7	**Motorhaube, Kühler und Windflügel**		Bildtafel 12 u. 13
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
162180	Überwurfmutter zu 162175 (M 30×1,5)	5	1.0237 f 6
162182	Dichtung (Klingerit)	10	1.0470 f 6
162190	**Renkverschluß-Oberteil kompl. mit Überdruckdeckel** zum Wasserkasten mit 162192 bis 162202	1	1.3754 f 52 (1.3754 g 53)
162192	Dichtung in 162190	1	1.0490 g 42
162194	Feder zu 162190	1	1.0650 g 641
162196	Federteller zu 162190	1	1.0670 g 134
162198	Dichtung in 162190	1	1.0484 g 26
162200	Scheibe zu 162190	1	10,5 DIN 433
162202	Splint zu 162190	1	3×15 DIN 94
162211	**Überdruckleitung kompl.** zum Wasserkasten m. Anschlußschraube (MB Rohr 6×0,7×820)	1	1.1825 g 467
162213	Anschlußschraube zu 162211	1	1.0409 f 112
162218	**Einfüllsieb** zum Wasserkasten	1	1.1710 f 320
162225	**Kühlerthermometer**	1	1,3705 f 17
162228	Gummiring zum Kühlerthermometer	1	1.0488 g 179
162241	**Steigrohr**	1	1.2196 c 120
162246	Stiftschraube für Kühlerabdeckung	2	M 10×22 DIN 938
162251	Flügelmutter zu 162246	2	M 10 DIN 315
162253	Unterlagscheibe zu 162251	4	11,5 DIN 126
162256	Dichtung für Steigrohr und Wasserkasten (Klingerit)	2	1.0474 f 60
162261	**Kühlerelement**	5	1.2192 c 105
162281	**Windflügelantrieb kompl.** best. aus: 162285—162417	1	1.3275 s 54
162285	Lagerbock zu 162281	1	1.2133 c 24
162289	Zwischenlage zu 162281 (3 mm)	2	1.1712 f 439
162293	Welle zu 162281	1	1.1602 d 53
162296	Kegelrollenlager (30304) zu 162281 (20×52 ⌀ 16,5 br.)	2	W. Nr. 36998
162299	Paßscheibe (0,375 mm)	n. Bed.	1.0304 f 78
162300	Paßscheibe (0,5 mm)	n. Bed.	1.0304 f 79

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 7	**Motorhaube, Kühler und Windflügel**		Bildtafel 12 u. 13
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
162305	Büchse zur Welle	2	1.0350 f 151
162308	Tellerscheibe zur Welle	2	1.0670 f 43
162311	Mutter (M 56×2) Rechtsgewinde	1	1.0249 f 32
162315	Mutter (M 56×2) Linksgewinde	1	1.0249 f 33
162319	Filzring	2	1.0339 f 48
162333	Dichtring (Ku) 1,0 mm	2	N 482 f 1
162334	Dichtung (Ku) 1,5 mm	n. Bed.	N 482 f 2
162338	Bolzen zu 162311, 162315 (3 h 8×14 DIN 7)	2	1.0501 f 86
162341	Sicherungsdraht zu 162338	2	W. Nr. 28501
162344	Ring auf Welle	1	1.0321 f 136
162361	**Windflügel**	1	1.2130 c 72
162371	Keil zu 162361	2	A 6×4×30 DIN 6885
162375	Kronenmutter zu 162361	1	M 18×1,5 DIN 937
162377	Splint zu 162375	1	4×35 DIN 94
162385	**Riemenrolle kompl.** mit Scheiben u. Muttern	1	1.0735 f 244
162391	Riemenrollenteil mit Stiftschrauben zu 162385	1	1.0735 f 245
162393	Riemenrollenscheibe zu 162385	1	1.0735 f 247
162395	Stiftschraube zu 162393	3	AM 10×30 DIN 938
162401	Scheibe zu 162385	8	1.0307 g 168
162406	Sechskantmutter zu 162395	3	M 10 DIN 934
162408	Federring zu 162406	3	A 10 DIN 127
162413	Mutter zur Befestigung der Riemenrolle	1	M 18×1,5 DIN 936
162417	Druckschmierkopf im Lagerbock	1	AM 10×1 DIN 3402
162431	**Keilriemen** (22×12,5×2150 lg.)	1	1.0745 / 76
162501	**Kühlerabdeckblech**	2	1.1712 f 440

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D23563

Bildtafel 13

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 8	**Schalldämpfer**		Bildtafel 14
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
163001	**Auspuffleitung kompl.** best. aus: 163009—163067, 163151—163175	1	1.2200 s 438
163009	**Auspuffkrümmer**	1	1.2225 b 80
163013	Dichtung (Asbest) zu 163009 (am Zylinder)	1	1.0491 f 772
163014	Dichtung (Klingerit) zu 163009 (am Zylind.)	1	1.0474 f 179
163017	Sechskantschraube zu 163009 . . .	4	M 12×30 DIN 933
163020	Federring zu 163017	4	A 12 DIN 127
163025	Verbindungsrohr	1	1.0377 f 484
163029	Flansch	2	1.0441 f 131
163034	Asbestschnur (10 ⌀ × 600)	2	W. Nr. 90312
163038	Sechskantschraube zur Befestigung von 163029	4	M 10×35 DIN 931
163040	Federring zu 163038	4	A 10 DIN 127
163061	**Auspuffgehäuse**	1	1.2231 a 102
163065	**Schnecke** bis Bulldog Nr. 220335	1	1.2209 c 25
163067	**Schnecke** ab Bulldog Nr. 220336	1	1.2209 c 26
163075	**Schalldämpfer-Gehäuse kompl.** bis Bulldog Nr. 220335 best. aus: 163081, 163091, 163096 bis 163106	1	1.2200 s 422
163077	**Schalldämpfer-Gehäuse kompl.** ab Bulldog Nr. 220336 best. aus: 163083, 163092 bis 163121	1	1.2200 s 433
163081	Schalldämpfer-Gehäuse mit Stiftschrauben bis Bulldog Nr. 220335 (ersetzt durch 163083 mit Schnecke 163067)	1	1.2200 b 477 M 10×30 DIN 939
163083	Schalldämpfer-Gehäuse mit Stiftschrauben ab Bulldog Nr. 220336	1	1.2200 a 432 M 10×30 DIN 939
163087	Stiftschraube zu 163081, 163083 . . .	2	M 10×30 DIN 939
163088	Sechskantmutter zu 163087	2	M 10 DIN 934
163091	Asbestschnur (8 ⌀ × 340) zu 163081 .	1	W. Nr. 90310
163092	Asbestschnur (10 ⌀ × 340) zu 163083 .	1	W. Nr. 90312
163096	Sammeltopf	1	1.2835 f 584
163099	Bügel	1	1.0648 f 319
163103	Knebelschraube zu 163099	1	1.0199 g 173
163106	Bolzenschraube zur Befestigung des Bügels am Schalldämpfergehäuse	2	1.0049 g 21

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 8	**Schalldämpfer**	Bildtafel 14 u. 15

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
163111	Deckel zu 162077 ab Bulldog Nr. 220336 .	1	1.0432 f 220
163114	Dichtung zu 163111 (Asbest)	1	1.0472 f 161
163119	Sechskantschraube zu 163111 . . .	8	M 6×15 DIN 933
163121	Federring zu 163119	8	A 6 DIN 127
163126	Dichtung zwischen Schalldämpfer- und Auspuffgehäuse (Ku. Asb.)	1	1.0471 f 58
163131	Sechskantschraube zur Befestigung von 163081 (2 Stück), 163083 (1 Stück) .	1	M 12×35 DIN 931
163133	Sechskantschraube zur Befestigung von 163083	1	M 12×55 DIN 931
163135	Sechskantschraube zur Befestigung von 163081 (bis Bulldog Nr. 220335) . . .	1	M 12×115 DIN 931
163136	Sechskantschraube zur Befestigung von 163083 (ab Bulldog Nr. 220336) . . .	1	M 12×210 DIN 931
163145	Distanzrohr zu 163136	1	1.1361 g 411
163148	Federring zu 163131—163136	3	A 12 DIN 127
163151	Sechskantschraube zur Schnecke .	1	M 10×15 DIN 933
163153	Sechskantschraube zur Verbindung von Schalldämpfer- und Auspuffgehäuse .	3	M 10×35 DIN 931
163155	Sechskantschraube zur Verbindung von Schalldämpfer- und Auspuffgehäuse .	1	M 10×115 DIN 931
163158	Federring zu 163088, 163151—163155 . .	5	A 10 DIN 127
163171	**Auspuffrohr** bis Bulldog Nr. 221133 u. 660066 (ersetzt durch 163172)	1	1.0377 d 494
163172	**Schalldämpfer-Anbau** ab Bulldog Nr. 221134 und 660067	1	1.2200 s 443
163173	**Schalldämpfer kompl.** zu 163172 best aus: 163175—163182	1	1.2200 d 442
163175	Schalldämpfer-Oberteil zu 163173	1	1.2200 d 441
163177	Schalldämpfer-Unterteil zu 163173 mit Verschlußschlempen 163178	1	1.2201 c 68
163178	Verschlußschlempe zu 163177 . .	2	1.1852 f 19
163180	Einsatz zu 163173	1	1.2206 c 86

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 8 **Schalldämpfer** Bildtafel 15

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
163182	Asbestschnur zu 163173 (8 ⌀)	2	WNr. 90309
163184	**Ablaufleitung** zu 163177 (18×1,5×1050) mit Dichtkegel 163187 u. Überwurfmutter 163188	1	1.1825 d 608
163185	**Ablaufleitung** zu 163180 (18×1,5×1500) mit Dichtkegel 163187 u. Überwurfmutter 163188	1	1.1825 d 609
163187	Dichtkegel zu 163184, 163185	2	B 16 DIN 7608
163188	Überwurfmutter zu 163184, 163185 . .	2	16 M 26×1,5 DIN 7606
163197	Blech für Ablaufleitung	1	1.1727 f 719
163198	Rohrschelle für Ablaufleitung	1	1.0639 f 695
163199	Halbrundschraube zu 163198 . . .	2	M 5×12 DIN 86
163200	Sechskantmutter zu 163199	2	M 5 DIN 934
163201	Federring zu 163200	2	A 5 DIN 127
163204	Gegenmutter zu 163171, 163172 . . .	1	1.0249 f 80
163206	Verlängerungsrohr (500 mm lg.) auf Sonderwunsch	1	1.0371 f 926


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 9	Regler		Bildtafel 16
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
163451	**Regler kompl.** best. aus: 160488, 163455 sowie Schmierölpumpe und Rückholpumpe .	1	1.0434 s 252
163455	**Regler kompl.** zu 163451 best. aus: 163461 bis 163607	1	1.3130 s 124
163461	Welle zu 163455	1	1.1612 f 139
163465	**Zahnrad** (Z = 24) zu 163455	1	1.1765 f 243
163469	**Reglergewicht** zu 163465	2	1.2062 d 66/67
163473	Nadel zu 163469	28	2 ○ ×15,8 DIN 617
163476	Bolzen zur Befestigung von 163469 . . .	2	1.0504 g 187
163478	Paßscheibe zu 163469 (0,56 mm) . . .	4	1.0301 g 234
163481	Seegerring zu 163476	2	7×0,8 DIN 471
163485	Scheibenfeder zur Befestigung von 163465	1	4×5 DIN 6888
163495	**Reglermuffe** zu 163455	1	1.2065 f 19
163499	Rillenlager auf 163495 (16004 DIN 625) 20×42 ϕ 8 br.	1	W. Nr. 30014
163501	Rillenlager (inneres) auf 163461 (6001×DIN 625) 12×28 ϕ 8 br.	1	W. Nr. 29974
163504	Seegerring zu 163501	2	12×1 DIN 471
163601	**Deckel** zu 163455	1	1.0433 f 141
163604	Rillenlager (äußeres) in 163601 (6201 DIN 625) 12×32 ϕ 10 br.	1	W. Nr. 30001
163607	Seegerring für 163604	1	32×1,2 DIN 472
163611	Sechskantschraube zur Verbindung von 163601 und 160488	1	M 6×18 DIN 931
163613	Federring zu 163611	1	A 6 DIN 127
163614	Scheibe zu 163611	1	1.0303 g 495
163621	**Reglerhebel kompl.** bis Bulldog Nr. 220503 mit Außenring des Nadellagers 163644 u. 163625, 163629—163639	1	1.1618 f 60
163623	**Reglerhebel kompl.** ab Bulldog Nr. 220504 mit Außenring des Nadellagers 163644 u. 163626—163639	1	1.0627 f 2
163625	Winkelhebel zu 163621	1	1.0632 d 213
163626	Winkelhebel zu 163623	1	1.0632 d 216

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 9	Regler		Bildtafel 16
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
163629	Gabel zu 163621, 163623	1	1.0610 f 36
163632	Seegerring zu 163621, 163623	1	8×0,8 DIN 471
163636	Knopf zu 163621, 163623	1	1.0536 g 13
163639	Bolzen zu 163621, 163623	1	1.0504 g 188
163644	Nadellager im Reglerhebel	1	1.0722 g 1
163651	**Exzenterbüchse** bis Bulldog Nr.	1	1.2063 f 71
163652	**Exzenterbolzen** ab Bulldog Nr.	1	1.2063 f 73
163653	Scheibe zwischen Reglerhebel und Exzenterbüchse	1	1.0304 g 423
163654	Scheibe zu 163652 ab Bulldog Nr.	1	1.0304 g 447
163656	Bolzen zur Verbindung von Reglerhebel und Exzenterbüchse bis Bulldog Nr.	1	1.0507 g 214
163658	Kronenmutter zu 163656, 163673, 163678	3	M 8 DIN 937
163660	Splint zu 163658	3	2×18 DIN 94
163661	Seegerring zu 163652 ab Bulldog Nr.	1	14×1 DIN 471
163663	Sechskantschraube zu 163651, 163652	1	M 6×18 DIN 933
163665	Scheibe zu 163663	1	1.0303 g 495
163667	Federring zu 163663	1	A 6 DIN 127
163669	**Hebel**	1	1.0605 g 380
163673	**Hebel**	1	1.1618 g 102
163678	**Federspannhebel** bis Bulldog Nr. 220503	1	1.1618 f 71
163679	**Federspannhebel** ab Bulldog Nr. 220504	1	1.0627 f 3
163681	**Hebel** zum Federspannhebel bis Bulldog Nr. 220503	1	1.1618 g 80
163682	**Hebel** zum Federspannhebel ab Bulldog Nr. 220504	1	1.0627 g 4
163684	Büchse (Bronze) zum Hebel 163669	1	1.0351 g 623
163685	Büchse (Bronze) zum Hebel 163681, 163682	1	1.0351 g 624
163688	Scheibenfeder zu 163673	1	2×2,6 DIN 6888
163689	Scheibenfeder zu 163681, 163682	1	3×3,7 DIN 6888
163693	**Reglerfeder** bis Bulldog Nr. 220503	1	1.0655 f 160
163694	**Reglerfeder** ab Bulldog Nr. 220504	1	1.0655 f 163
163701	**Lastbegrenzer kompl.** best. aus: 163703 bis 163710	1	1.3131 f 2
163703	Versatzstück zu 163701	1	1.0410 g 343
163705	Bolzen zu 163701	1	1.0509 g 667

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 9	Regler	Bildtafel 16

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
163708	Feder zu 163701	1	1.0650 f 659
163710	Schlitzstopfen zu 163701	1	M 16×1,5 DIN 71022
163716	Scheibe zu 163701 (16 ϕ × 0,5) . .	n. Bed.	1.0303 g 513
163717	Scheibe zu 163701 (16 ϕ × 1,0) . .	„ „	1.0303 g 514
163718	Scheibe zu 163701 (16 ϕ × 2,0) . .	„ „	1.0303 g 525
163720	Scheibe zu 163701 (16 ϕ × 0,2) . .	„ „	1.0303 g 516
163725	Sechskantschraube zum Einstellen der Drehzahl (M 8×45 DIN 561—8) . .	1	1.0044 f 103
163727	Sechskantmutter zu 163725 . . .	1	M 8 DIN 934
163731	Feder zum Hebel 163669	1	1.0655 f 161
163734	Blech zu 163731 bis Bulldog Nr. 220503 . .	1	1.1727 g 545
163735	Blech zu 163731 bis Bulldog Nr. 220503 . .	1	1.1727 g 252
163736	Blech zu 163731 ab Bulldog Nr. 220504 . .	1	1.1727 f 484
163741	Sechskantschraube ab Bulldog Nr. 220504	1	M 8×28 DIN 933—8
163743	Sechskantmutter zu 163741	1	M 8 DIN 934

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN
'S-GRAVENHAGE
BACHMANSTRAAT 56 - TEL. 110066

ELKE BOSCH- OF HEIDEBRAND IS VERLIES VOOR STAD EN LAND

3 CENT

Aan den Heer Th. T a n g e l d e r,

Op de Bult 540,

S i l v o l d e.
----------(Gld)




TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 10	**Kupplung und Kupplungsbremse**		Bildtafel 17
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
164201	**Riemenscheibe kompl.** mit Kupplungsbacken u. Armkreuz (ohne Bremse, ohne Schwungrad)	1	1.0732 s 212 ETG
164206	**Riemenscheibe** (540 ⌀ × 150 mm breit)	1	1.0732 c 130
164211	**Armkreuz**	1	1.0786 d 404
164216	Büchse (Bronze) zu 164211 innen u. außen	2	1.0357 f 50
164218	Büchse (Alu) zu 164211 Mitte	1	1.0857 f 100
164221	Sechskantschraube zur Verbindung von Riemenscheibe und Armkreuz	3	M 16×50 DIN 931
164224	Sechskantmutter zu 164221	3	N 200 n 25
164241	**Kupplungsbacken kompl.** mit Kugelbolzen, Belag, Büchse, Deckel u. Druckschmierkopf	3	1.2241 c 91 (1.2241 c 81) Sonderl. 1813
164243	**Kupplungsbacken kompl.** mit Büchse, Belag und Senkniet zu 164241	3	1.2241 c 81 (1.2241 c 80)
164248	Büchse zu 164243	3	1.0351 f 175
164251	Belag zu 164243	6	1.2761 f 53
164254	Senkniet zu 164251 (6×38 lg.)	18	N 555 n 148
164259	Druckschmierkopf zu 164243	3	CM 10×1 DIN 3402
164263	Kugelbolzen zu 164241 (M 16×1,5)	3	1.0510 f 12
164267	Sechskantmutter zu 164263	6	M 16×1,5 DIN 936
164271	Deckel zu 164263	3	1.0438 f 186
164273	Zwischenlage (0,375 mm)	n. Bed.	1.2042 f 13
164274	Zwischenlage (0,1 mm)	n. Bed.	1.2042 f 18
164278	Sechskantschraube z. Deckel 164271 (M 10×16)	6	1.0042 f 286
164281	Sicherungsdraht zu 164278 (1,5 ⌀ × 250)	3	W. Nr. 28502
164286	Stiftschraube (M 18×1,5) zur Befestigung der Kupplungsbacken	3	1.0022 f 245
164291	Sechskantmutter zu 164286	3	M 18×1,5 DIN 936
164294	Kronenmutter zu 164286	3	M 18×1,5 DIN 937
164296	Splint zu 164294	3	4×35 DIN 94
164298	Unterlagscheibe	3	1.0304 f 65
164303	**Kupplungsfeder** zu 164241	3	1.0668 f 69

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 10	**Kupplung und Kupplungsbremse**		Bildtafel 17
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
164306	Augschraube zu 164303 (M 16×1,5) . .	3	1.0614 f 29
164308	Bolzen zu 164306	3	1.0502 f 130
164311	Sicherungsblech zu 164306	3	1.0344 f 15
164314	Splint zu 164308	6	4×25 DIN 94
164317	Sechskantmutter zu 164306	8	M 16×1,5 DIN 936
164401	**Gleitstück kompl.** mit 164403—164425 . . .	1	1.2242 s 71 Sonderl. 1677a
164403	Gleitstück mit Scheibe zu 164401 . . .	1	1.2242 f 54 (1.2242 d 53)
164408	Scheibe zu 164403, 164419	2	1.0307 f 43
164411	Senkniet zu 164408 (5 ⌀ × 16)	6	N 555 n 220
164414	Ring mit Zapfen zu 164401	1	1.1742 d 19
164419	Ring mit Scheibe	1	1.0349 f 338
164421	Distanzring zu 164401 (0,5 mm) .	n. Bed.	1.0304 f 112
164422	Distanzring zu 164401 (0,75 mm) .	n. Bed.	1.0304 f 158
164425	Senkniet zu 164401	1	5×55 DIN 661
164426	Senkniet zu 164419 (5 ⌀ × 13)	9	N 555 n 219
164441	Bügel zum Gleitstück oben u. unt. (M 16)	1 Paar	1.1743 t 20
164443	Augschraube zu 164441 (M 16×1,5) . .	2	1.0140 f 89
164446	Sicherungsblech zu 164443	2	1.0344 f 53
164448	Sechskantmutter zu 164443	2	M 16×1,5 DIN 936
164453	**Zahnrad** (Z = 24)	1	1.0765 f 912
164458	Keil zu 164453	1	A 8×7×50 DIN 6885
164461	Gewindestift zu 164453	1	M 10×12 DIN 417
164471	**Schmierschalen-Anbau** best. aus: 164473, 164478, 164483, 164487, 164491	1	1.1950 s 871
164473	Schmierschale mit Filzeinlage . . .	1	1.1721 f 809
164475	Filzeinlage zu 164473	1	1.0339 f 99
164478	**Ölleitung kompl.** zu 164471 (6×0,7×360) mit Anschlußstück 164479	1	1.1825 f 281
164479	Anschlußstück zu 164478	1	1.0398 f 12
164482	Sechskantmutter (M 10) zum Klapp-öler	1	1.0204 f 42


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 10	**Kupplung und Kupplungsbremse**		Bildtafel 17 u. 18
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
164483	Sechskantmutter (M 10) zur Schmierschale	1	1.0203 f 43
164487	Klappöler zur Schmierschale	1	1.0791 f 12
164488	Versatzstück (bei Bedarf)	1	1.0410 f 353
164489	Mutter zu 164488	1	1.0203 g 80
164491	Rohrschelle zu 164471	1	1.0639 f 381
165101	**Kupplungswelle kompl.** best. aus: 165104 bis 165144	1	1.3141 s 9
165104	Welle zu 165101	1	1.1601 d 481
165111	Hebel zur Kupplungsbetätigung auf 165104 oben und unten	2	1.0606 f 88
165117	Hebel zur Kupplungsbremse	1	1.0606 f 74
165121	Hebel zur Kupplungs- und Bremsbetätigung	1	1.0606 f 121
165126	Keil zu 165111—165121	4	A 10×8×40 DIN 6885
165131	Sechskantschraube zu 165111	2	M 12×35 DIN 931—8
165133	Sechskantschraube zu 165117	1	M 12×50 DIN 931—8
165135	Sechskantschraube zu 165121	1	M 12×60 DIN 931—8
165141	Sechskantmutter zu 165133, 165135	2	M 12 DIN 934
165144	Federring zu 165131, 165141	4	A 12 DIN 127
165147	Splint zur Kupplungswelle	1	5×40 DIN 94
165151	Sechskantschraube zu 165111 (M 16×20 ⌀×40)	2	1.0093 f 252
165153	Druckschmierkopf zu 165101 (im Kurbelgehäuse) ab Bulldog Nr. 221390 und 660140	1	AM 10×1 DIN 3402
165201	**Bremsband** mit Belag	1	1.2756 f 244 (1.2756 d 243)
165204	Belag zu 165201	1	1.2761 f 74
165207	Zylinderniet zu 165204	5	6×15 DIN 74268
165211	**Schraube kompl.** (M 16)	1	1.0199 f 137 (1.0199 f 136)
165215	Feder zu 165201	1	1.0650 f 203
165218	Federteller	1	1.0670 f 48

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 10	**Kupplung und Kupplungsbremse**		Bildtafel 18
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
165221	Mutter zu 165211	1	M 22×1,5 DIN 934
165224	Kerbstift zu 165211	1	5×32 DIN 1473
165241	**Kupplungshebelwelle**	1	1.0608 d 969
165261	**Fußhebel kompl.** zu 165241	1	1.0608 d 314
165269	Knopf zu 165261	1	1.0511 f 25
165276	Keil zu 165261	1	A 8×7×45 DIN 6885
165279	Sechskantschraube zur Befestigung von 165261	1	M 12×60 DIN 933—8
165281	Sechskantmutter zu 165279	1	M 12 DIN 934
165284	Federring zu 165281	1	A 12 DIN 127
165301	Rohr zur Kupplungsbetätigung (24×4×625)	1	1.0371 f 398
165305	Gabel zu 165301 (M 20)	1	1.0611 f 32
165308	Sechskantmutter zu 165305	2	M 20 DIN 934
165312	Bolzen (glatt) zu 165305 bis Bulldog Nr. ..... (ersetzt durch 165312 a)	1	16h9×50×38 DIN 1433
165312 a	Bolzen (glatt) zu 165305 ab Bulldog Nr.	1	16h9×60×48 DIN 1433
165313	Bolzen (mit Bund) zu 165305	1	16h11×40×35 DIN 1434
165316	Splint zu 165312, 165313	3	4×25 DIN 94
165341	Feder zu 165241	1	1.0655 f 48
165344	Halter zu 165341 (fällt bei Anbaumäher weg)	1	1.1718 f 552
165347	Augbolzen zur Feder 165341 (M 12)	1	1.0614 f 27
165349	Sechskantmutter zu 165347	2	M 12 DIN 934
165352	Scheibe zum Halter	2	18 DIN 126


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 11	**Regulierung**		Bildtafel 19
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
166001	**Hebelwelle kompl. mit Kugelzapfen**	1	1.1618 d 104
166005	Kugelzapfen zu 166001	1	B 10×8 DIN 71803
166010	Lager zu 166001	2	1.1646 d 905
166015	Sechskantschraube zu 166010	4	M 10×25 DIN 933
166018	Federring zu 166015	4	A 10 DIN 127
166023	Stellring auf Hebelwelle	1	A 15 DIN 705
166025	Gewindestift zu 166023	1	M 6×8 DIN 553
166051	**Drehzahlfußhebel**	1	1.1618 c 110
166061	Paßfeder zu 166051	1	4×4×18 DIN 6885
166065	Sechskantschraube zu 166051	1	M 6×35 DIN 931
166068	Sechskantmutter zu 166065	1	M 6 DIN 934
166070	Federring zu 166068	1	A 6 DIN 127
166101	**Drehzahl-Handhebel kompl.** best. aus: 166104—166120	1	1.0603 d 870 (1.0603 d 869)
166104	Stange zu 166101	1	1.1606 g 458
166107	Feder zu 166101	1	1.0650 g 619
166109	Büchse zu 166101	1	1.0350 g 478
166111	Kerbstift zu 166101	1	1,5×10 DIN 1473
166114	Kugelknopf zu 166101	1	C 20 DIN 319
166116	Federring unter 166114	1	A 5 DIN 127
166119	Scheibe zu 166101	1	5,3 DIN 125
166120	Splint zu 166101	1	1,5×15 DIN 94
166141	**Rohr** für Drehzahlhandhebel	1	1.0371 c 869
166145	Scheibe } zur Befestigung des	1	10,5 DIN 433
166147	Splint } Drehzahlhandhebels	1	3×15 DIN 94
166151	Rohr (auf der Lenkwelle) für 166141	1	1.0371 f 872
166154	Sechskantschraube zur Befestigung von 166141 an 166151	2	M 6×15 DIN 933
166156	Sechskantschraube zur Befestigung von 166141 an der Steuersäule	2	M 12×25 DIN 933
166159	Federring zu 166154 und 166176	4	A 6 DIN 127
166160	Federring zu 166156	2	A 12 DIN 127

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 11	**Regulierung**	Bildtafel 19

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
166171	**Segment** zum Drehzahlhandhebel	1	1.0649 f 238
166174	Sechskantschraube zur Befestigung von 166171	2	M 6×20 DIN 931
166176	Sechskantmutter zu 166174	2	M 6 DIN 934
166191	Feder im Rohr 166141	1	4.0651 f 36
166195	Stange in 166141 (zur Verbindung von Drehzahlhand- und Fußhebel)	1	1.1606 f 495
166198	Rundmutter (M 8) zu 166195	1	1.0226 g 76
166201	Knopf (M 8) zu 166195	1	1.0511 g 64
166206	Scheibe } zur Befestigung von	1	8,4 DIN 125
166208	Splint } 166195 an Drehzahlfußhebel	1	2×15 DIN 94
166231	**Regulierstange**	1	1.1606 f 448
166235	Sechskantmutter zu 166231	2	M 6 DIN 934
166241	Kugelpfanne zu 166231	2	A 10 DIN 71805

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen


TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12	**Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn**	Bildtafel 20

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
166600	**Kraftstoffpumpe kompl.** mit Rolle 166653 . .	1	3680/3 (ETG)
166601	**Kraftstoffpumpe kompl.** zu 166600 (PER 1 A 90/317) best. aus: 166606—166637	1	1.3160/2
166606	**Pumpengehäuse** zu 166601 (EPGE 39 S 5 Z) .	1	1.3162 / 1
166609	**Rollenstößel kompl.** zu 166601 (EPKB 217 S 1 Z)	1	1.3162 / 2
166612	Sicherungsbolzen zu 166609 (WBO 71 S 2 X)	1	1.3162 / 3
166615	**Pumpenkolben 9 mm ⌀ mit Zylinder** zu 166601 (EPPK 169 S 6 Z)	1	1.3162 / 7
166618	Schraubenfeder zu 166615 (PSF 9 S 4 X)	1	1.3162 / 5
166621	Tellerscheibe zu 166618 oben (PMS 7 S 4 X)	1	1.3162 / 6
166623	Tellerscheibe zu 166618 unten (EPMS 44 S 1 X)	1	1.3162 / 4
166626	Regulierbüchse zu 166601 (EPMB 44 S 1 X 313)	1	1.3162 / 8
166629	**Druckventil** zu 166601 (PVE 161 S 1 Z) . . .	1	1.3162 / 9
166631	Schraubenfeder zu 166629 (PSF 9 S 3 X)	1	1.3162 / 10
166633	Dichtring zu 166629 (WNR 2021 S 6 X) .	1	1.3162 / 11
166635	Rohranschluß (Druckventilhalter) zu 166601 (PRV 122 S 1 X 313)	1	1.3162 / 12
166637	Regelstange zu 166601 (EPZR 3 S 1 Z) .	1	1.3162 / 13
166641	Ausgleichplatte zu 166601 (0,2 mm) n. Bed.		1.0491 g 774
166646	Sechskantschraube zur Befestigung der Kraftstoffpumpe	3	M 8×20 DIN 933
166649	Federring zu 166646	3	A 8 DIN 127
166653	Rolle zur Regelstange 166637	1	1.0570 g 32
166656	Scheibe zu 166653	1	6,4 DIN 125
166658	Splint zu 166653	1	2×12 DIN 94
166664	**Hebel kompl.** z. Vorpumpen (am Hauptlagerdeckel) mit 166666, 166667	1	1.0605 f 374
166666	Anschlagschraube zu 166664 . . .	1	M 8×45 DIN 933—8
166667	Sechskantmutter zu 166666 . . .	1	M 8 DIN 934
166668	Hebel zu 166664	1	1.1618 f 70
166672	Scheibenfeder zu 166668	1	4×5 DIN 6888
166675	Kronenmutter zu 166664	1	M 12 DIN 937
166677	Splint zu 166675	1	3×25 DIN 94
166701	**Vorpump-Fußhebel**	1	1.1618 d 120

Historisch Archief Sivolde - Lanz



D23570

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12	**Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn**		Bildtafel 20 u. 21
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
166709	Winkel zu 166701	1	1.1740 f 190
166712	Sechskantschraube zur Befestigung von 166709 am Stirnblech	2	M 10×15 DIN 933
166714	Federring zu 166712	2	A 10 DIN 127
166718	Scheibe } Fußhebel 166701 an	1	13 DIN 433
166721	Splint } Winkel 166709	1	4×20 DIN 94
166726	Stange zwischen 166664 und 166701	1	1.1606 g 513
166731	Gabelkopf zu 166726	1	G 6×24 DIN 71752
166734	Sechskantmutter zu 166726	1	M 6 DIN 934
166737	Bolzen zu 166731	1	6 h 8×20×14 DIN 1433
166739	Splint zu 166737 und 166726	3	1,5×10 DIN 94
166741	Scheibe zu 166726	1	6,4 DIN 433
166746	Rückzugfeder zu 166664, 166781	2	1.0655 f 149
166749	Halter zu 166726	1	1.1740 g 198
166750	Halter zu 166746	1	1.1727 g 473
166753	Sechskantschraube zu 166749, 166750	2	M 8×10 DIN 933
166755	Federring zu 166753	2	A 8 DIN 127
166781	**Vorpump-Handhebel** für Bulldog ohne elektr. Anlasser	1	1.1740 d 294
166785	Winkel zu 166781	1	1.1740 f 296
166788	Sechskantschraube zu 166781, 166785 (M 8)	1	1.0049 g 24
166789	Sechskantschraube zu 166785	1	M 10×15 DIN 933
166790	Anschlagschraube zu 166781	1	M 10×12 DIN 933
166792	Scheibe zu 166788	1	8,4 DIN 433
166794	Sechskantmutter zu 166788	1	M 8 DIN 934
166795	Sechskantmutter zu 166790	1	M 10 DIN 934
166797	Federring zu 166794	1	A 8 DIN 127
166798	Federring zu 166789, 166795	2	A 10 DIN 127
166801	Halter zur Rückzugfeder 166746	1	1.1727 g 648
166901	**Kraftstoffdüse kompl.** best. aus: 166904, 166941 (120 atü)	1	1.3191 / 16
166904	**Düsenhalter kompl.** (KD 45 SA 36) best. aus: 166906—166933	1	1.2128 f 3

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12	**Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn**		Bildtafel 21
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
166906	Düsenhalterkörper zu 166904 (PDH 134 S 1 X 314)	1	1.3193 / 15
166908	Druckbolzen mit Führungsbüchse (PBO 85 S 19 Z)	1	1.3193 / 16
166910	Schraubenfeder zu 166908 (WSF 2044/ 1 X)	1	1.3193 / 7
166912	Schraubverschluß zu 166906 (PVU 5/2 X 313)	1	1.3193 / 17
166914	Ausgleichscheibe 0,1 mm (WMS 2157 / 7 X)	n. Bed.	1.3193 / 18
166915	Ausgleichscheibe 0,2 mm (WMS 2157 / 8 X)	n. Bed.	1.3193 / 19
166916	Ausgleichscheibe 0,25 mm (WMS 2157 / 24 X)	n. Bed.	1.3193 / 20
166917	Ausgleichscheibe 0,5 mm (WMS 2157 / 9 X)	n. Bed.	1.3193 / 21
166918	Ausgleichscheibe 1 mm (WMS 2157 / 10 X)	n. Bed.	1.3193 / 22
166919	Ausgleichscheibe 2 mm (WMS 2157 / 11 X)	n. Bed.	1.3193 / 23
166920	Ausgleichscheibe 3,5 mm (WMS 2157 / 12 X)	n. Bed.	1.3193 / 24


zum Einstellen des Federdruckes

166925	Schraube zur Befestigung der Ausgleichscheiben an 166912 (WSR 2239 / 1 X)	1	1.3193 / 25
166927	Rohranschluß mit Stabfilter (PRV 18 G 7 Z)	1	1.3193 / 9
166929	Dichtscheibe unter 166927	1	1.3193 /26
166931	Überwurfmutter zum Festhalten der Düse (WMU 2142 / 4 × 313)	1	1.3193 / 12
166933	Überwurfschraube zum Befestigen des Düsenhalters (WSR 2230 / 2 X 313)	1	1.3193 / 10
166941	**Kraftstoffdüse** (DL 60 S 879)	1	1.2121 d 232
	Düsenreinigungsgerät siehe Nr. 176374		
166981	**Kraftstoffhahn kompl.** best. aus: 166987—167006	1	1.0794 d 193
166987	Gehäuse zu 166981	1	1.1650 d 146
166989	Drehschieber zu 166981	1	1.1659 f 23
166991	Gummiring auf 166989	1	1.0490 g 68

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12	**Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn**		Bildtafel 21 u. 22
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
166993	Spannstift zu 166989	1	4×10 DIN 1481
166995	Deckel zu 166987	1	1.0432 g 219
166997	Dichtung zu 166995 (Papier 0,25 mm)	1	1.0491 g 773
166999	Sechskantschraube zur Befestigung von 166995 an 166987	4	M 6×12 DIN 933
167002	Seegerring zu 166987	1	22×1 DIN 472
167004	Ölabdichtungsring in 166987	2	1.0337 g 15
167006	Sechskantschraube zur Befestigung von 166981 an Winkel 167010	2	M 6×15 DIN 933
167008	Federring zu 167006	2	A 6 DIN 127
167010	Winkel für Kraftstoffhahn-Befestigung	1	1.1727 f 431
167012	Sechskantschraube zu 167010	2	M 10×15 DIN 933
167014	Federring zu 167012	2	A 10 DIN 127
167021	Büchse zu 166989	1	1.0356 g 265
167024	Stange zum Kraftstoffhahn	1	1.1606 d 453
167027	Splint zu 167021	1	4×35 DIN 94
167028	Splint zu 167024	1	4×20 DIN 94
167081	**Benzinleitung kompl.** vom Behälter zum Hahn (6×0,7×170) mit 2 Ringlötstücken 167121	1	1.1825 f 429
167084	**Gasölleitung kompl.** vom Behälter zum Filter (10×0,7×) mit 2 Ringlötstücken 167122	1	1.1825 f 433
167087	**Gasölleitung kompl.** vom Filter zum Hahn (10×0,7×655) mit 2 Ringlötstücken 167121	1	1.1825 f 431
167090	**Benzinleitung kompl.** vom Hahn zur Pumpe (6×1×180) mit Ringlötstück 167121, 167122	1	1.1825 f 430
167093	**Gasölleitung kompl.** vom Hahn zur Pumpe — auch Entlüftungsleitung (6×1×115 und 6×1×480) mit Ringlötstück 167122, Doppelringlötstück 167125, Lötring 167129 und Druckschraube 167136	1	1.1825 f 432
167096	**Kraftstoff-Druckleitung kompl.** von Pumpe zur Düse (6×2×) mit Überwurfmutter 167140, 167141 und Scheibe 167132, 167133	1	1.1825 f 457
167099	**Leckölleitung kompl.** von Düse zum Gasölfilter (5×1×1100) mit 2 Ringlötstücken 167123	1	1.1825 g 459
167121	Ringlötstück zu 167081, 167087, 167090	5	B 4 DIN 7622

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 12	**Kraftstoffpumpe — Düse — Hahn**	Bildtafel 22

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
167122	Ringlötstück zu 167084, 167090, 167093	4	B 8 DIN 7622
167123	Ringlötstück zu 167099	2	B 3 DIN 7622
167125	Doppelringlötstück zu 167093	1	1.0415 g 2
167129	Lötring zu 167093	1	1.0422 f 12
167132	Scheibe zu 167096	1	1.0422 g 119
167133	Scheibe zu 167096	1	1.0422 g 125
167136	Druckschraube zu 167093	1	1.0409 f 112
167140	Überwurfmutter zu 167096	1	1.0230 g 86
167141	Überwurfmutter zu 167096	1	1.0230 g 88
167151	Hohlschraube zu 167081, 167087, 167090, 167093	6	A 4 DIN 7623
167152	Hohlschraube zu 167084	1	A 8 DIN 7623
167153	Hohlschraube zu 167090	1	1.0412 f 62
167154	Hohlschraube zu 167099	2	A 3 DIN 7623
167161	Entlüftungsschraube (M 8) zu 167093 (am Kurbelgehäuse)	1	1.0402 g 135
167163	Versatzstück zu 167161	1	1.0410 g 342
167164	Versatzstück (bei Bedarf)	1	1.0410 f 354
167165	Mutter zu 167164	1	1.0203 g 80
167169	Dichtring zu 167151	12	A 10×14 DIN 7603
167170	Dichtring zu 167152, 167153	7	A 14×18 DIN 7603
167171	Dichtring zu 167154, 167161	5	A 8×12 DIN 7603
167174	Rohrschelle für 167096, 167099	1	1.0639 g 676


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 13	**Gasölfilter**		Bildtafel 23
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
167801	**Gasölfilter kompl.** best. aus: 167805—167853	1	1.3170 f 54
167805	Filtergehäuse zu 167801	1	1.2180 t 74 (1.2180 d 72)
167807	Schraube zu 167805	1	1.0412 f 54
167809	Dichtung (Ku.-Asb.) zu 167807	1	C 14×20 DIN 7603
167812	Deckel zu 167805	1	1.0430 f 106
167814	Dichtung zu 167812	1	1.0490 g 48
167816	Stopfen zu 167812	1	N 402 n 13
167818	Dichtung zu 167816	1	C 14×18 DIN 7603
167820	Sicherungsring zu 167807	1	14×1 DIN 471
167822	Feder auf 167807	1	1.0650 f 640
167824	Scheibe zu 167822	1	1.0301 g 236
167831	**Filtersieb kompl.** best. aus: 167835—167846	1	1.1710 f 313
167835	Filtersieb zu 167831	1	1.1710 f 312
167837	Filtersack zu 167831 (Baumwolle) . . .	1	1.2182 f 52
167839	Filzplatte zu 167831	6	1.0339 g 158
167840	Filzplatte zu 167831	5	1.0339 g 157
167842	Deckel zu 167831	1	1.0438 g 714
167844	Rändelmutter zu 167835	1	1.0228 g 50
167846	Filzring zu 167831 unten	1	1.0339 g 156
167847	Filzring zu 167844 oben	1	1.0339 g 155
167851	Entlüftungsschraube zu 167801 . .	1	1.0402 g 135
167853	Dichtring (Ku.-Asb.) zu 167851	1	C 8×12 DIN 7603
167858	**Absperrhahn** zu 167801	1	1.0794 g 181
167860	Dichtring zu 167858	2	A 14×18 DIN 7603
167868	Sechskantschraube zur Befestigung von 167801	2	M 10×85 DIN 931—8
167871	Distanzrohr auf 167868	2	1.0360 f 88
167873	Federring zu 167868	2	A 10 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 14	**Kraftstoff- und Schmierölbehälter**		Bildtafel 24
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
167951	**Kraftstoff- und Schmierölbehälter kompl.** best. aus: 167961—168068	1	1.3180 s 172
167961	Kraftstoff- und Schmierölbehälter zu 167951	1	1.2835 c 619
167967	**Einfüllsieb** für Gasöl zu 167951	1	1.1710 f 169
167971	Renkverschluß-Oberteil für Gasöl zu 167951	1	1.3754 f 59
167973	Gummidichtung zu 167971	1	1.0490 g 42
167977	**Benzinfilter kompl.** zu 167951 best. aus: 167979—167987	1	1.3170 f 55
167979	Sieb zu 167977	1	1.1710 f 301
167981	Filtertuch zu 167977	1	1.2182 g 49
167983	Filzring zu 167977	6	1.2182 g 50
167984	Filzring zu 167977	1	1.2182 g 51
167987	Schraube zu 167977	1	1.0409 g 207
167991	Renkverschluß-Oberteil für Benzin zu 167951	1	1.3754 f 60
167994	Gummidichtung zu 167991	1	1.0490 g 53
167999	Benzin-Ablaßschraube zu 167951 (M 10×1)	1	N 402 n 11
168001	Dichtring (Ku) zu 167999	1	A 10×14 DIN 7603
168021	**Schmierölfilter kompl.** zu 167951 bis Bulldog Nr. 270735 (ersetzt durch 168022) best. aus: 168024, 168027—168033, 168035—168043, 168045	1	1.3380 f 21
168022	**Schmierölfilter kompl.** zu 167951 ab Bulldog Nr. 270736 best. aus: 168025—168032, 168034—168041, 168043a—168047	1	1.3380 f 25
168023	**Versatzstück kompl.** für Umbau des Schmierölfilters 168021 bis Bulldog Nr. 270735 best. aus: 168025—168031, 168034, 168046, 168047	1	1.0410 f 352
168024	Versatzstück zu 168021 (M 48×1,5) ersetzt durch 168023	1	1.0410 f 313
168025	Versatzstück zu 168022, 168023 (M 48×1,5)	1	1.0410 d 359
168027	Kugel zu 168024 bzw. 168025	2	5 mm III DIN 5401
168029	Feder zu 168021—168023	1	1.0650 f 381

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

Gruppe 14	**Kraftstoff- und Schmierölbehälter**	Bildtafel 24

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168031	Scheibe (1 mm) zu 168029	1	1.0307 g 159
168033	Filterrohr zu 168021 (12×2×74)	1	1.0371 g 695
168034	Bolzen zu 168022	1	1.0509 g 679
168035	Scheibe (1 mm) zu 168021 bzw. 168022 (zwischen Versatzstück und Filzplatte)	1	1.0301 g 206
168037	Filzplatte zu 168021 bzw. 168022	5	1.2182 g 45
168039	Asbestschnur zu 168024 bzw. 168025 (4 ⌀ × 130)	1	W. Nr. 93101
168041	Filtergehäuse zu 168021 bzw. 168022	1	1.2180 g 62
168043	Sechskantmutter zu 168033 bis Bulldog Nr.....	1	M 12×1,5 DIN 936
168043 a	Sechskantmutter zu 168034 ab Bulldog Nr.....	1	M 12×1,5 DIN 934
168045	Federsplint zu 168033, 168034	1	1.0668 g 98
168046	Verschlußschraube zu 168025 (M 8)	1	N 402 n 10
168047	Dichtring zu 168046	1	A 8×12 DIN 7603
168049	Dichtring (Ku.-Asb.) zu 168021 bzw. 168022	1	C 48×55 DIN 7603
168054	**Einfüllsieb** für Schmieröl	1	1.1710 f 317
168058	**Renkverschluß-Oberteil** mit Pegel zu 167951	1	1.3754 f 66 (1.3754 f 61)
168063	Gummidichtung zu 168058	1	1.0490 g 53
168066	Schmieröl-Ablaßschraube zu 167951 (M 14×1,5)	1	N 402 n 13 A 14×18
168068	Dichtring (Ku) zu 168066	1	DIN 7603
168071	Sechskantschraube zur Befestigung des Behälters	4	M 12×25 DIN 933—8
168073	Sicherungsblech zu 168071	4	1.0344 f 115
168075	Scheibe zu 168071	n. Bed.	14 DIN 126

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
STILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 15	**Schmiereinrichtung**		Bildtafel 25
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168301	**Schmierpumpe kompl.** mit Verstellhebel (SP/G 22/30 A 6) best. aus: 168304—168395	1	1.2900 d 54
168304	Pumpengehäuse zu 168301 (SPGE 19 S 1 Z 404)	1	1.2901 / 374
168306	Schneckenwelle zu 168301 (SPAC 16 S 1 X)	1	1.2901 / 312
168308	Ausgleichscheibe (0,2 mm) zu 168306 (WMS 400 Z 152 X)	n. Bed.	1.2901 / 313
168310	Lagerbüchse zu 168306 (OMB 2 S 2 X)	1	1.2901 / 314
168312	Zylinderschraube zu 168310 (NSR 5179/17 X 314)	1	1.2901 / 315
168314	Federring zu 168312 (NMS 408/1 X)	1	B 4 DIN 127
168317	**Arbeitskolben** (Steuerkolben) zu 168301 (SPKB 8 S 1 X)	1	1.2901 / 316
168318	**Arbeitskolben** (Steuerkolben) zu 168301 (SPKB 8 S 2 X)	1	1.2901 / 375
168321	Hubscheibe auf 168317, 168318 (SPNC 5 S 1 X)	2	1.2901 / 317
168323	Ausgleichscheibe unter 168321 (WMS 552 / 5 X)	n. Bed.	1.2901 / 318
168325	Mitnehmer für 168321 (SPKH 3 S 1 X)	2	1.2901 / 319
168327	Zylinderstift zu 168325 (WST 10 S 4 X)	2	1.2901 / 320
168329	Blattfeder zu 168317, 168318 (WBF 20 S 1 X)	2	1.2901 / 321
168331	Regelbolzen zu 168301 (SPBO 2 S 3 X)	1	1.2901 / 376
168333	Verstellschraube für 168321 (SPSR 5 S 1 X)	1	1.2901 / 323
168335	Rastenbolzen zu 168333 (SPBO 4 S 1 X)	2	1.2901 / 324
168337	Feder zu 168333 (WSF 10 S 33 X)	2	1.2901 / 325
168339	Sprengring zu 168333 (WMR 2019 / 2 X)	2	1.2901 / 326
168341	Druckstift 14,05 mm lg. (WST 12 S 15 X)	n. Bed.	1.2901 / 377
168342	Druckstift 14,10 mm lg. (WST 12 S 16 X)	n. Bed.	1.2901 / 378
168343	Druckstift 14,15 mm lg. (WST 12 S 17 X)	n. Bed.	1.2901 / 379
168344	Druckstift 14,20 mm lg. (WST 12 S 18 X)	n. Bed.	1.2901 / 380
168345	Druckstift 14,25 mm lg. (WST 12 S 19 X)	n. Bed.	1.2901 / 381

für Verstellschraube 168333

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 15	**Schmiereinrichtung**	Bildtafel 25


Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168348	**Schmierpumpen-Deckel** mit Bolzen zu 168301 (SPDE 10 S 1 Z 404)	1	1.2901 / 382
168350	Bolzen in 168348 (SPBO 1 S 1 X)	1	1.2901 / 333
168352	Druckplatte zu 168348 (SPPT 3 S 1 X) .	2	1.2901 / 334
168354	Anschlagbolzen für Schneckenwelle (WBO 17 S 1 X)	2	1.2901 / 335
168356	Feder zu 168354 (WSF 10 S 19 X)	2	1.2901 / 336
168358	Senkschraube zur Befestigung von 168348 (NSR 5282/17 X 823)	4	M 4×10 DIN 63
168361	**Anschlaghebel kompl.** zu 168301 (SPHE 9 S 1 Z) best. aus: 168363—168381	1	1.2901 / 337
168363	Hebel zu 168361 (SPHE 3 S 1 Z 313) . . .	1	1.2901 / 338
168365	Feder zu 168363 (SPSF 1 S 1 X)	1	1.2901 / 339
168367	Anschlaghebel zu 168361 (SPHE 10 S 1 Z 313)	1	1.2901 / 340
168369	Mitnehmerstift in 168367 (NST 3/33 X)	1	1,5 h 8 × 10 DIN 7
168371	Mitnehmer zu 168361 (SPKH 6 S 1 X 313)	1	1.2901 / 341
168373	Scheibe zwischen 168363 und 168371 (WMS 2016 S 33 X 313)	1	1.2901 / 342
168375	Sechskantschraube zur Befestigung von 168361 auf 168331 (NSR 1480/58 X 823)	1	M 4×22 DIN 931
168377	Unterlagscheibe zu 168375 (NMS 8/1 X)	1	4,3 DIN 433
168379	Sechskantmutter zu 168375 (NMU 40/2 X 313)	1	M 4 DIN 934
168381	Federring zu 168379 (NMS 408 / 2 X) .	1	A 4 DIN 127
168383	Anschlagring (7 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 1 X)	n. Bed.	1.2901 / 343
168384	Anschlagring (8 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 2 X)	n. Bed.	1.2901 / 344
168385	Anschlagring (9 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 3 X)	n. Bed.	1.2901 / 345
168386	Anschlagring (10 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 4 X)	n. Bed.	1.2901 / 346
168387	Anschlagring (11 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 5 X)	n. Bed.	1.2901 / 347
168388	Anschlagring (12 mm ϕ) für 168361 (SPMR 4 S 6 X)	n. Bed.	1.2901 / 348

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 15	**Schmiereinrichtung**		Bildtafel 25
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168395	Senkschraube zur Befestigung von 168383—168388 (NSR 5282 / 15 X 313) (M 4×9 DIN 63)	1	1.2901 / 383
168397	Dichtung für Schmierpumpe (0,2 mm)	1	1.0491 g 810
168401	Regulierstange zur Schmierpumpe	1	1.1606 g 443
168404	Gabelkopf zu 168401	1	G 6×24 DIN 71752
168407	Bolzen zu 168404	1	6 h 8×20×14 DIN 1433
168411	Sechskantmutter zu 168401	1	M 6 DIN 934
168414	Splint zu 168401, 168407	3	1,5×10 DIN 94
168420	**Rückholpumpe kompl.** (Zahnradpumpe) best. aus: 168421—168448, 168456 (1 Stück)	1	1.3355 f 22
168420 a	**Umbauteile für Rückholpumpe** von Bulldog Nr. 220001—220502 bestehend aus: 168420, 168805, 168807, 168808, 168809, 168923, 168924, 168927 (2 St.), 168935, 168936 (2 St.), 168940 (4 St.), 168953, 168958, sowie 166981, 168023, 168049	1	1.1901 s 461 (ETG)
168420 b	**Umbauteile für Rückholpumpe** von Bulldog Nr. 220503—220865 bestehend aus: 168420, 168808, 168809, 168923, 168924, 168935, 168936 (2 St.), 168953, 168958, sowie 166981, 168023, 168049	1	1.1901 s 462 (ETG)
168421	**Gehäuse** für Rückholpumpe	1	1.2160 f 36
168423	Zahnrad (Z = 16) zu 168420	1	1.0750 f 35
168425	Zahnrad (Z = 16) zu 168420	1	1.1765 f 236
168429	Bolzen zu 168425	1	1.0502 g 292
168433	**Deckel kompl.** (innen) zu 168420 mit 168435, 168437	1	1.2162 t 43 (1.2162 f 41)
168435	Ölabdichtung zu 168433 (12×22×7)	1	1.0337 g 23
168437	Seegerring zu 168433	1	22×1 DIN 472
168438	Dichtung zu 168433 (0,2 mm)	1	1.0491 f 809
168441	**Deckel** (außen) zu 168420	1	1.2162 f 51
168445	Klaue für Schmierpumpenantrieb	1	1.0783 g 319
168448	Zylinderstift zu 168441	2	4m6×24 DIN 7
168453	Sechskantschraube zur Befestigung von Schmier- und Rückholpumpe an 163601	1	M 6×55 Sz DIN 931

Werden nicht einzeln geliefert

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 15	Schmiereinrichtung		Bildtafel 25
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168456	Stiftschraube zur Verbindung von Schmier- und Rückholpumpe	2	M 6×40 S DIN 938
168459	Sechskantschraube zur Befestigung von 168433	1	M 6×25 DIN 931
168463	Kronenmutter zu 168456	2	M 6 DIN 935
168466	Splint zu 168463	2	1,5×15 DIN 94
168469	Federring zu 168453, 168459	2	A 6 DIN 127
168481	**Vorpumpöler kompl.** (SP/GH 2 / 2) best. aus: 168483—168533	1	1.2900 d 55
168483	Gehäuse zu 168481 (SPGE 17 S 1 Z 404) .	1	1.2901 / 349
168485	**Arbeitskolben** zu 168481 (SPKB 8 S 1 X) . .	1	1.2901 / 350
168488	Hubscheibe auf 168485 (SPNC 4 S 1 X) .	1	1.2901 / 351
168490	Ausgleichscheibe unter 168488 (WMS 552 / 5 X)	n. Bed.	1. 2901 / 352
168492	Mitnehmer für 168488 auf 168485 (SPKH 4 S 1 X)	1	1.2901 / 353
168494	Zylinderstift zu 168492 (WST 10 S 4 X)	1	1.2901 / 354
168497	Druckstift 14,05 mm lg. (WST 12 S 15 X)	n. Bed.	1.2901 / 355
168498	Druckstift 14,10 mm lg. (WST 12 S 16 X)	n. Bed.	1.2901 / 356
168499	Druckstift 14,15 mm lg. (WST 12 S 17 X)	n. Bed.	1.2901 / 357
168500	Druckstift 14,20 mm lg. (WST 12 S 18 X)	n. Bed.	1.2901 / 358
168501	Druckstift 14,25 mm lg. (WST 12 S 19 X)	n. Bed.	1.2901 / 359
	im Gehäuse für Hubscheibe		
168509	**Deckel** zu 168483 (SPDE 9 S 1 Z 404) . . .	1	1.2901 / 360
168511	Bolzen in 168509 (SPBO 1 S 1 X)	1	1.2901 / 361
168513	Senkschraube zur Befestigung von 168509 (NSR 5284 / 27 X 823)	3	M 5×20 DIN 63
168521	**Welle** zum Vorpumpöler (SPAC 15 S 1 X) . .	1	1.2901 / 362
168523	Mitnehmerbüchse zu 168521 (SPMB 4 S 1 X)	1	1.2901 / 363
168525	Zylinderkerbstift zu 168523 (NST 1024 / 23 X)	1	3×16 DIN 1473
168527	Scheibe unter 168523 (WMS 100 / 43 X) .	1	1.2901 / 364
168529	Ausgleichscheibe unter 168523 (WMS 100 / 40 X)	n. Bed.	1.2901 / 365

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 15	**Schmiereinrichtung**		Bildtafel 25, 26, 27
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168533	**Handkurbel** zum Vorpumpöler (SPHE 8 S 1 Z)	1	1.2901 / 366
168538	Sechskantschraube zur Befestigung des Vorpumpölers am Kurbelgehäuse . .	3	M 6×18 DIN 933
168540	Federring zu 168538	3	A 6 DIN 127
168781	**Schmierölsaugleitung kompl.** vom Behälter zur Schmierpumpe und zum Vorpumpöler (10×0,7×370 u. 6×0,7×465) mit den Ringlötstücken 168861, 168862 u. 168871 . . .	1	1.1825 f 437
168783	**Schmierölleitung kompl.** zum Zylinder (4×0,7×464 u. 515) mit Ringlötstück 168863 und 168872 sowie Überwurfmutter 168881 und Dichtkegel 168891	1	1.1825 f 436
168785	**Schmierölleitung kompl.** zum Zylinder (4×0,7×515) mit Ringlötstück 168863 und Stutzen 168901	1	1.1825 f 441
168787	**Schmierölleitung kompl.** zum Hauptlager rechts (4×0,7×420) mit Ringlötstück 168863, Überwurfmutter 168881, Dichtkegel 168891	1	1.1825 f 444
168791	**Schmierölleitung kompl.** (bis Bulldog Nr. 220503) z. Hauptlager rechts (4×0,7×515) mit Ringlötstück 168863 u. Stutzen 168901 .	1	1.1825 f 440
168792	**Schmierölleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220504) zum Hauptlager rechts (4×0,7×515) mit Ringlötstück 168863 u. Stutzen 168901 .	1	1.1825 f 482
168795	**Schmierölleitung kompl.** (bis Bulldog Nr. 220503) zum Hauptlager links (4×0,7×320) mit 2 Ringlötstücken 168863	1	1.1825 f 435
168796	**Schmierölleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220504) zum Hauptlager links (4×0,7×) mit 2 Ringlötstücken 168863	1	1.1825 f 478
168799	**Schmierölleitung kompl.** zum Pleuellager (4×0,7×545 u. 375) mit Ringlötstücken 168863 (2 Stück) und 168872 (1 Stück) . .	1	1.1825 f 434
168803	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** vom Zylinder zum Bocklager (6×0,7×495) mit 2 Ringlötstücken 168862	1	1.1825 g 452
168804	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** (bis Bulldog Nr. 220502) vom Kurbelgehäuse zur Zahnradpumpe (6×0,7×315) mit Ringlötstück 168862 und Stutzen 168903 (ers. d. 168805 bei Mitlieferung von 168807 sowie 168927, 168940)	1	1.1825 f 438
168805	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220503) vom Kurbelgehäuse zur Zahnradpumpe (8×0,7×470) mit Ringlötstück 168864 und Stutzen 168902	1	1.1825 f 494

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 15	Schmiereinrichtung	Bildtafel 26 u. 27

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168806	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** (bis Bulldog Nr. 220502) vom Kurbelgehäuse zur Zahnradpumpe (6×0,7×281) mit Ringlötstück 168862, Überwurfmutter 168883, Dichtkegel 168893 (ers. d. 168807 bei Mitlieferung von 168805 sowie 168927, 168940) . . .	1	1.1825 f 442
168807	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220503) vom Kurbelgehäuse zur Zahnradpumpe (8×0,7×280) mit Ringlötstück 168864, Überwurfmutter 168882 und Dichtkegel 168892	1	1.1825 f 493
168808	**Entlüftungsleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220865 u. 660010) zwischen Zahnradpumpe und Kurbelgehäuse (6×0,7×480) mit Ringlötstück 168862 und Stutzen 168903 . . .	1	1.1825 g 602
168809	**Entlüftungsleitung kompl.** (ab Bulldog Nr. 220865 u. 660010) zwischen Zahnradpumpe und Kurbelgehäuse (6×0,7×375) mit Ringlötstück 168863, Dichtkegel 168893 und Überwurfmutter 168883	1	1.1825 g 603
168810	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** von der Zahnradpumpe zum Behälter (6×0,7×981) mit Ringlötstück 168862, Überwurfmutter 168883 und Dichtkegel 168893	1	1.1825 f 443
168812	**Schmieröl-Rückholleitung kompl.** von der Zahnradpumpe zum Behälter (6×0,7×580) mit Ringlötstück 168862 und Stutzen 168903	1	1.1825 f 439
168815	**Fettleitung kompl.** für Zwischenrad (6×0,7×) mit 2 Anschlußschrauben 168911 und Lötringen 168913	1	1.1825 g 469
168861	Ringlötstück zu 168781	1	B 8 DIN 7622
168862	Ringlötstück zu 168781, 168803, 168804, 168806, 168808, 168810, 168812	8	B 4 DIN 7622
168863	Ringlötstück zu 168783, 168785, 168787, 168791, 168792, 168795, 168796, 168799, 168809	9	B 2,5 DIN 7622
168864	Ringlötstück zu 168805, 168807 . . .	2	B 6 DIN 7622
168871	Doppel-Ringlötstück zu 168781 . .	1	1.0415 g 2
168872	Doppel-Ringlötstück zu 168783, 168799	2	1.0415 g 1
168881	Überwurfmutter zu 168783, 168787 .	2	2,5 M 10×1 DIN 7606
168882	Überwurfmutter zu 168807	1	6 M 14×1,5 DIN 7606

Historisch Archief Sivolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 15	Schmiereinrichtung	Bildtafel 26 u. 27

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
168883	Überwurfmutter zu 168806, 168809, 168810	3	4 M 12×1,5 DIN 7606
168891	Dichtkegel zu 168783, 168787	2	B 2,5 DIN 7608
168892	Dichtkegel zu 168807	1	B 6 DIN 7608
168893	Dichtkegel zu 168806, 168809, 168810	3	B 4 DIN 7608
168901	Gewindestutzen (M 10) zu 168785, 168791 bzw. 168792	2	AD 2,5 DIN 7613
168902	Gewindestutzen (M 14) zu 168805	1	AD 6 DIN 7613
168903	Gewindestutzen (M 12) zu 168804, 168808, 168812	2	AD 4 DIN 7613
168911	Anschlußschraube zu 168815	2	1.0409 f 112
168913	Lötring zu 168815	2	1.0422 f 12
168921	Hohlschraube zu 168781	1	A 8 DIN 7623
168922	Hohlschraube zu 168781, 168803, 168804, 168806, 168810, 168812	8	A 4 DIN 7623
168923	Hohlschraube zu 168783, 168785, 168787, 168791, 168792, 168795, 168796, 168799, 168809	12	A 2/3 DIN 7623
168924	Hohlschraube ab Bulldog Nr. . . . zu 168803 und 168808	1	1.0414 f 2
168927	Hohlschraube zu 168805, 168807	2	N 414 g 1
168934	Dichtring zu 168921	2	A 14×18 DIN 7603
168935	Dichtring zu 168922, 168924	17	A 10×14 DIN 7603
168936	Dichtring zu 168923	22	A 8×12 DIN 7603
168940	Dichtring zu 168927	4	1.0482 g 128
168951	Verschlußstopfen	1	1.0408 f 40
168952	Verschlußstopfen	1	1.0408 f 41
168953	Verschlußstopfen	1	1.0408 f 79
168955	Rohrschelle	1	1.0639 g 680
168957	Splint zu 168955	1	2×10 DIN 94
169958	Splint zu 168953	1	3×30 DIN 94
168961	Druckschmierkopf für Fettleitung 168815	1	BM 10×1 DIN 3402

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**	Bildtafel 28

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
169501	**Getriebegehäuse** kompl. mit Stiftschrauben .	1	1.2401 s 445 (1.2401 d 140)
169509	Dichtung zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse	1	1.0491 d 302
169515	Stiftschraube zwischen Getriebe- und Kurbelgehäuse (M 16×40)	1	1.0022 g 330
169516	Stiftschraube für Anhängevorrichtung bis Bulldog Nr. 220984 sowie ab Nr.	4	M 16×85 DIN 940—10
169517	Stiftschraube für Anhängevorrichtung ab Bulldog Nr. 220985 u. 660005	4	M 16×45 DIN 940—10
169518	Stiftschraube zur Stopfbüchse für Lenkwelle	2	M 10×28 s DIN 939
169531	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- u. Kurbelgehäuse (M 16×80)	1	1.0042 f 287
169532	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- u. Kurbelgehäuse (M 16×60)	2	1.0040 f 62
169533	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- u. Kurbelgehäuse (M 16×150)	2	1.0042 f 289
169538	Paßschraube zur Verbindung von Getriebe- und Kurbelgehäuse (M 16×85) . .	2	1.0093 f 231
169541	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- u. Kurbelgehäuse (M 14×102)	1	1.0042 f 285
169557	Kronenmutter zu 169515, 169531—169538	8	M 16 DIN 935
169558	Kronenmutter zu 169518	2	M 10 DIN 935
169559	Kronenmutter zu 169541	1	M 14 DIN 935
169561	Sechskantmutter zu 169516, 169517 .	4	M 16 DIN 934
169567	Splint zu 169557	8	4×30 DIN 94
169568	Splint zu 169558	2	2×22 DIN 94
169569	Splint zu 169559	1	3×28 DIN 94
169575	Sicherungsblech zu 169516, 169517 .	4	1.0344 f 169
169581	Unterlegscheibe zu 169533 . .	n. Bed.	17 DIN 125
169591	Druckschmierkopf am Getriebegehäuse für Lenkwelle	1	AM 10×1 DIN 3402
169631	**Deckel auf dem Getriebegehäuse** mit Schild 169636	1	1.0438 d 760

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	Getriebe und Getriebebremse		Bildtafel 28
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
169636	Schild für Stufenschaltung (deutsch) zu 169631	1	1.0798 f 237
169638	Hammerschraube zu 169636 (3,5⌀×8)	2	WNr. 94496
169643	Sechskantschraube zur Befestigung von 168631	10	M 12×25 DIN 933
169644	Sechskantschraube zur Befestigung von 169631 und Bodenblech links u. rechts	8	M 16×25 DIN 933
169647	Sicherungsblech zu 169644	2	1.0344 f 75
169649	Scheibe zu 169644	4	17 DIN 125
169651	Federring zu 169644	4	A 16 DIN 127
169661	Filzplatte	1	1.0494 f 16
169663	Abdeckblech (zum Verschließen der Öffnung für Anlassergestänge)	1	1.0438 f 386
169665	Sechskantschraube (zum Verschließen der Öffnung für Anlassergestänge)	2	M 8×20 DIN 933
169667	Federring (zum Verschließen der Öffnung für Anlassergestänge)	2	A 8 DIN 127
169681	Deckel zum Verschluß der Öffnung für Lenkwelle	1	1.0431 f 26
169684	Sechskantschraube zu 169681	2	M 10×10 DIN 933—8
169686	Federring zu 169684	2	A 10 DIN 127
169691	Deckel für Öleinfüllung	1	1.0401 f 20
169694	Dichtung zu 169691 (Ku)	1	C 60×68 DIN 7603
169701	Ölablaßschraube (M 26×1,5)	2	N 402 f 2
169704	Dichtring zu 169701 (Ku-Asb.)	2	C 26×34 DIN 7603
169709	Druckschmierkopf zur Kupplungs- u. Bremswelle	4	CM 10×1 DIN 3402
169714	Sechskantschraube zum Verschluß der Löcher für Haube (M 12×12)	2	1.0402 f 75
169716	Sechskantschraube für Kupplungshalter	1	M 12×35 DIN 931
169721	Schild für Gangschaltung (deutsch)	1	1.0798 f 238
169723	Hammerschraube zu 169721 (3,5⌀×8)	2	WNr. 49496
169741	Deckel für 1. und 2. Welle links	1	1.0438 d 325
169748	Deckel für 1. und 2. Welle rechts	1	1.0438 d 208
169752	Dichtung zu 169741	1	1.0491 f 300

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**		Bildtafel 28 u. 29
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
169753	Dichtung zu 169748	1	1.0491 f 299
169761	Druckschmierkopf zu 169741, 169748	2	BM 10×1 DIN 3402
169770	**Deckel** für 3. Welle links	1	1.0433 f 58
169778	**Deckel** für 3. Welle rechts	1	1.0438 f 308
169782	Dichtung zu 169770, 169778	2	1.0491 f 261
169793	**Deckel kompl.** für 4. Welle links mit Dichtring 169807	1	1.0434 s 254 (.0434 f 253)
169801	**Deckel** für 4. Welle rechts	1	1.0433 f 148
169807	Dichtring zu 169793	1	75×100×13 DIN 6503
169811	Dichtung zu 169793, 169801	2	1.0491 f 260
169819	Sechskantschraube zur Befestigung der Deckel für 1., 2., 3. und 4. Welle . .	25	M 12×30 DIN 933—8
169820	Sechskantschraube zu 169741 . . .	1	M 10×30 DIN 933—8
169821	Sechskantschraube zu 169741 . . .	1	M 10×25 DIN 933—8
169826	Senkschraube zu 169793	2	M 12×25 DIN 87
169851	**1. Welle kompl. für D 2806** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager links u. Nutmutter (ohne Kegelrollenlager rechts)	1	1.1612 s 29
169852	**1. Welle kompl. für D 3606** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager links u. Nutmutter (ohne Kegelrollenlager rechts)	1	1.1612 d 147
169857	1. Welle zu 169851, 169852 mit Keilnutenprofil (8 Nuten) für das Kegelrad zur Zapfwelle	1	1.1612 d 16
169861	Zahnrad (Z = 25) zu 169851, 169852 (für 1. und 4. Gang sowie 1. und 2. Rückwärtsgang)	1	1.0765 f 913
169864	Schieberad (Z = 15) zu 169851, 169852 .	1	1.1765 f 1
169869	Schieberad (Z = 19/22) zu 169851 (D 2806) für 2. und 5. sowie 3. und 6. Gang . . .	1	1.0765 f 992
169870	Schieberad (Z = 18/20) zu 169852 (D 3606) für 2. und 5. sowie 3. und 6. Gang . . .	1	1.1765 d 254
169872	Distanzbüchse zu 169851, 169852 . .	1	1.0356 f 109
169875	Ring zu 169851, 169852 (rechts)	1	1.0321 f 160
169878	Distanzring zu 169851, 169852 (links) .	1	1.0321 f 176

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**	Bildtafel 29

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
169883	Kegelrollenlager rechts (32307) 35×80×33	1	WNr. 37033
169884	Kegelrollenlager links (30307) 35×80×23	1	WNr. 37032
169887	Nutmutter zu 169851, 169852 (rechts)	1	1.0221 f 112
169890	Kegelstift zu 169887	1	5×45 DIN 1
169901	Distanzscheibe zur 1. und 2. Welle (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 236
169902	Distanzscheibe zur 1. und 2. Welle (0,2 mm)	n. Bed.	1.0304 f 237
169903	Distanzscheibe zur 1. und 2. Welle (0,38 mm)	n. Bed.	1.0304 f 108
169904	Distanzscheibe zur 1. und 2. Welle (0,56 mm)	n. Bed.	1.0304 f 129
169905	Distanzscheibe zur 1. und 2. Welle (1,0 mm)	n. Bed.	1.0304 f 31
169911	Distanzscheibe zur 3. Welle (0,2 mm)	n. Bed.	1.0304 f 143
169912	Distanzscheibe zur 3. Welle (0,56 mm)	n. Bed.	1.0304 f 431
169913	Distanzscheibe zur 3. Welle (1,0 mm)	n. Bed.	1.0304 f 432
169918	Distanzscheibe zur 4. Welle (0,56 mm)	n. Bed.	1.0304 f 125
169919	Distanzscheibe zur 4. Welle (1,0 mm)	n. Bed.	1.0304 f 126
169931	**2. Welle kompl. für D 2806** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager und Nutmutter	1	1.1602 s 283
169932	**2. Welle kompl. für D 3606** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager und Nutmutter	1	1.1612 d 148
169935	2. Welle zu 169931, 169932	1	1.1602 d 952
169939	Zahnrad (Z = 19) zu 169931 (D 2806) für 2. und 5. Gang	1	1.0765 f 946
169940	Zahnrad (Z = 20) zu 169932 (D 3606) für 2. und 5. Gang	1	1.1765 d 256
169942	Zahnrad (Z = 16) zu 169931 (D 2806) für 3. und 4. Gang	1	1.0765 f 993
169943	Zahnrad (Z = 18) zu 169932 (D 3606) für 3. und 4. Gang	1	1,1765 d 255

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**	Bildtafel 29 u. 30

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
169945	Zahnrad (Z = 23) zu 169931, 169932 (für 1. und 4. Gang)	1	1.1765 f 2
169948	Zahnrad (Z = 15) zu 169931, 169932	1	1.0765 f 974
169953	Distanzbüchse zu 169931, 169932	1	1.0356 f 267
169955	Distanzbüchse zu 169931, 169932	1	1.0356 f 268
169957	Distanzbüchse zu 169931, 169932	1	1.0356 f 269
169961	Bundbüchse zu 169931, 169932	1	1.0352 f 70
169965	Distanzring zu 169931, 169932	2	1.0321 f 221
169971	Kegelrollenlager (30307) zu 169931, 169932 (35×80×23)	2	WNr. 37032
169974	Nutmutter zu 169931, 169932	1	1.0221 f 112
169977	Kegelstift zu 169974	1	5×45 DIN 1
169991	**3. Welle kompl. für D 2806** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager rechts u. Nutmutter (ohne Kegelrollenlager links)	1	1.1602 s 940
169992	**3. Welle kompl. für D 3606** mit Zahnrädern, Kegelrollenlager rechts u. Nutmutter (ohne Rollenlager links)	1	1.1612 d 149
169996	3. Welle zu 169991, 169992	1	1.1602 d 995
170000	Zahnrad (Z = 51) zu 169991, 169992 (für 1. und 2. Rückwärtsgang)	1	1.1765 d 3
170003	Schieberad (Z = 16/30) zu 169991 (D 2806) für alle Gänge	1	1.0765 d 949
170004	Schieberad (Z = 16/32) zu 169992 (D 3606) für alle Gänge	1	1.1765 d 257
170008	Kegelrollenlager rechts (32309) 45×100×38,5	1	WNr. 37069
170009	Kegelrollenlager links (30309) 45×100×27,5	1	WNr. 37074
170020	Nutmutter zu 169991, 169992	1	1.0221 f 116
170023	Sprengring zu 170020	1	1.0340 f 30
170031	**4. Welle kompl. für D 2806** mit Zahnrädern, Schaufelrad, Bremsscheibe und Nutmuttern (ohne Kegelrollenlager)	1	1.1612 s 154
170032	**4. Welle kompl. für D 3606** mit Zahnrädern, Schaufelrad, Bremsscheibe und Nutmuttern (ohne Kegelrollenlager)	1	1.1612 d 150
170036	4. Welle zu 170031, 170032	1	1.1602 d 957

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**		Bildtafel 30 u. 31
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
170041	Zahnrad (Z = 35) zu 170031 (D 2806) für 4., 5. und 6. Gang sowie 2. Rückwärtsgang	1	1.0765 d 952
170042	Zahnrad (Z = 33) zu 170032 (D 3606) für 4., 5. und 6. Gang sowie 2. Rückwärtsgang	1	1.1765 d 258
170044	Zahnrad (Z = 17) zu 170031, 170032 . .	1	1.0765 d 973
170047	Zahnrad (Z = 49) zu 170031, 170032 (für 1., 2. und 3. Gang sowie 1. Rückwärtsgang)	1	1.0765 d 951
170061	Kegelrollenlager links (30311) 55×120×32	1	WNr. 37092
170062	Kegelrollenlager rechts (32311) 55×120×46	1	WNr. 37091
170067	Scheibe (Kupferblech) 0,2 mm zu 170031, 170032	1	1.0304 g 412
170081	**Bremsscheibe** zu 170031 (links)	1	1.2751 d 92
170085	Nutmutter zu 170031, 170032	2	1.0221 f 117
170088	Sprengring zu 170085	2	1.0340 f 27
170101	**Schaufelrad** zur 4. Welle	1	1.0773 f 22
170131	Bolzen zur Bremsbandaufhängung . . .	1	1.0509 d 391
170135	Rohr mit Ölfangblech	1	1.0360 f 79
170138	Sechskantschraube mit Zapfen zu 170135	1	M 10×30 DIN 561
170141	Dichtung zu 170135	1	A 10×16 DIN 7603
170144	Nutmutter (M 32×1,5) zu 170131 (rechts)	1	1.0221 f 106
170145	Nutmutter (M 26×1,5) zu 170131 . . .	1	1.0221 f 105
170149	Sprengring zu 170144	1	1.0340 f 30
170150	Sprengring zu 170145	1	1.0340 n 3
170155	Scheibe zu 170131	1	1.0303 f 301
170171	**Bremsband kompl.** best. aus: 170173—170203	1	1.2756 t 201
170173	**Bremsbandhälfte kompl.** zu 170171 mit 170181 und 70186	1	1.2756 f 197 (1.2756 c 196)
170174	**Bremsbandhälfte kompl.** zu 170171 mit 170182 und 170186	1	1.2756 f 200 (1.2756 c 199)
170181	Belag zur Handbremse zu 170173 . . .	1	1.2761 f 111
170182	Belag zur Handbremse zu 170174 . . .	1	1.2761 f 112
170186	Flachkopfniet (Alu) zu 170173, 170174	25	6×15 DIN 74268

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 16	**Getriebe und Getriebebremse**		Bildtafel 31
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
170191	Sechskantmutter zu 170171 (M 16) . .	1	1.0203 f 50
170192	Sechskantmutter zu 170171	1	M16×1,5 DIN 934
170195	**Bremsschlüssel** zu 170171	1	1.1721 f 47
170198	Unterlage zu 170171	1	1.1738 f 364
170201	Sechskantschraube zu 170198 . . .	2	1.0042 f 281
170203	Sicherungsdraht zu 170201 (2 ⌀ × 100 lg.)	1	WNr. 28502
170241	**Handbremshebel kompl.** best. aus: 170245—170296, 170305, 170308, 170318—170328, 170332	1	1.2765 c 1
170245	**Handbremshebel kompl.** mit 170248—170264	1	1.0603 t 843 (1.0603 d 844)
170248	Klinke zu 170245	1	1.0623 f 117
170250	Nietbolzen zu 170248	1	1.0509 f 280
170254	Stange zu 170245	1	1.1606 f 439
170257	Feder zu 170245	1	1.0650 f 322
170259	Knopf zu 170245	1	1.0511 f 37
170261	Zylinderstift zu 170259	1	3h8×14 DIN 7
170264	Splint zu 170254	1	2×15 DIN 94
170271	**Stütze** zu 170241	1	1.1727 f 411
170274	Scheibe } zur Verbindung von Handbremshebel und Stütze	1	29 DIN 1441
170277	Splint }	1	6×40 DIN 94
170281	Segment zu 170241	1	1.0649 f 233
170285	Sechskantschraube zur Befestigung von 170281 an Stütze	1	M 12×40 DIN 931
170288	Distanzring zu 170285	1	1.0321 f 282
170291	Sechskantmutter zu 170285	1	M 12 DIN 934
170293	Federring zu 170291	1	A 12 DIN 127
170296	Sechskantschraube zur Befestigung von Segment und Stütze am Getriebegehäuse	1	M 16×75 DIN 931
170297	Sechskantschraube zur Befestigung der Stütze am Getriebegehäuse . . .	1	M 16×55 DIN 931
170302	Senkschraube zur Befestigung der Stütze	1	M 10×25 DIN 87

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 16	Getriebe und Getriebebremse	Bildtafel 31

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
170305	Distanzrohr zu 170296	1	1.1361 g 394
170308	Sicherungsblech zu 170296, 170297	2	17 DIN 93
170312	Sechskantmutter zu 170302	1	M 10 DIN 934
170314	Federring zu 170312	1	A 10 DIN 127
170318	Bügel zu 170241	1	1.2763 f 2
170321	Gabelbolzen zu 170318	1	1.0611 f 48
170324	Sechskantmutter zu 170321	1	M 16 DIN 934
170328	Bolzen zu 170321	1	16h11×40×35 DIN 1434
170329	Bolzen zur Verbindung von 170318 mit Bremsschlüssel	1	16h9×45×35 DIN 1433
170332	Splint zu 170328, 170329	2	4×25 DIN 94
170336	Rückzugfeder zum Handbremshebel	1	1.0655 f 49
170339	Halter zu 170336	1	1.1713 f 634
170341	S-Haken zu 170336	1	1.0582 g 154
170345	Sechskantschraube zu 170339	1	M 10×20 DIN 933
170347	Sechskantmutter zu 170345	1	M 10 DIN 934
170349	Federring zu 170347	1	A 10 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 17	**Gangschaltung**	Bildtafel 32

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
171501	**Hauptschalthebel kompl.** (vorderer) best. aus: 171515, 171526—171556	1	1.0603 d 763
171509	**Stufenschalthebel kompl.** (hinterer) best. aus: 171517—171556	1	1.0603 d 805
171515	Schalthebel zu 171501	1	1.0603 f 764
171517	Schalthebel zu 171509	1	1.0603 f 812
171526	Kappe zu 171501, 171509	2	1.0330 f 117
171528	Schutzkappe (Gummi) zu 171501, 171509	2	1.0484 g 27
171531	Feder zu 171501, 171509	2	1.0650 f 178
171534	Hülse zu 171501, 171509	2	1.0356 f 84
171537	Zylinderstift zu 171534	2	3h8×36 DIN 7
171539	Kugel zu 171501, 171509	2	1.0721 f 9
171542	Annietscheibe zu 171501, 171509	2	1.0306 f 5
171545	Stift zu 171501, 171509	2	1.0502 f 123
171556	**Schaltdeckel** zu 171501, 171509	2	1.2402 d 76
171559	Dichtung zu 171556	2	1.0491 f 301
171565	Sechskantschraube zu 171556	3	M 12×30 DIN 933—8
171566	Sechskantschraube zu 171556	1	M 12×25 DIN 933—8
171571	Federring zu 171565, 171566	4	A 12 DIN 127
171581	**Schaltstange** vorn 1. und R.-Gang	1	1.2404 d 30
171586	**Schaltstange** vorn 2. und 3. Gang	1	1.2404 d 31
171591	**Schaltstange** (Stufenschaltung)	1	1.2404 d 32
171596	Kegelstift zu 171581, 171586, 171591	3	6×50 DIN 1
171601	**Führungsblech**	1	1.1712 d 451
171604	Scheibe zu 171601 0,5 mm)	n. Bed.	1.0304 f 176
171605	Scheibe zu 171601 (1,0 mm)	n. Bed.	1.0304 f 177
171621	**Schaltgabel kompl.** (für 1. und R.-Gang) best. aus: 171639, 171656, 171671, 171674	1	1.0622 d 66
171626	**Schaltgabel kompl.** (für 2. und 3. Gang) best. aus: 171641, 171659, 171671, 171674	1	1.0622 d 83
171631	**Schaltgabel kompl.** (für Stufenschaltung) best. aus: 171644, 171662—171675	1	1.0622 d 84

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 17	**Gangschaltung**	Bildtafel 32

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
171639	Schaltgabel zu 171621	1	1.0622 d 111
171641	Schaltgabel zu 171626	1	1.0622 d 109
171644	Schaltgabel zu 171631	1	1.0622 d 113
171656	Klinke zu 171621	1	1.0623 f 45
171659	Klinke zu 171626	1	1.0623 f 54
171662	Klinke zu 171631	1	1.0623 f 55
171671	Feder zu 171621, 171626, 171631	3	1.0650 f 265
171674	Zylinderstift zu 171621, 171626, 171631 (8ϕ × 43)	3	1.0501 f 248
171675	Zylinderstift zu 171631 (8 ϕ × 50) . .	1	1.0501 f 249

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 18	**Lenkung**		Bildtafel 33
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
171851	**Lenkbock kompl.** mit Steuersäule u. -Schnecke	1	1.2402 s 133
171861	Lenkbock zu 171851	1	1.0704 d 145
171871	Dichtung zu 171851	1	1.0491 f 298
171875	Kegelstift zu 171861	1	6×28 DIN 1
171878	Sechskantschraube zur Befestigung von 171861	4	M 12×35 DIN 933—8
171881	Federring zu 171878	4	A 12 DIN 127
171891	**Steuersäule kompl.** zu 171851 mit Ring 171895	1	1.1612 f 4 (1.1612 d 3)
171895	Ring zu 171891	1	1.0349 f 160
171898	Sechskantschraube zur Befestigung von 171891 an 171851	3	M 12×25 DIN 933—10
171901	Federring zu 171898	3	A 12 DIN 127
171911	**Steuerschnecke** zu 171851	1	1.0768 f 36
171914	Paßfeder zu 171911	1	A 8×5×50 DIN 6885
171917	Kronenmutter zu 171891	1	M 20 DIN 937
171919	Scheibe zu 171917	1	21 DIN 125
171921	Splint zu 171917	1	4×35 DIN 94
171930	Druckschmierkopf zu 171851	2	CM 10×1 DIN 3402
171951	**Lenkrad kompl.** mit Lenkwelle u. Rohr 166151	1	1.0775 t 107
171956	Lenkrad zu 171951	1	1.0775 d 36
171961	Lenkwelle zu 171956	1	1.1612 d 1
171965	Paßfeder zu 171951	1	A 10×6×45 DIN 6885
171968	Seegerring zu 171951	1	28×1,5 DIN 471
171991	**Lenkungswelle kompl.** mit Schneckenrad und Schneckenradsegment	1	1.1602 t 890 (1.1602 d 224) Sonderl. 1603 b
171995	Lenkungswelle zu 171991	1	1.1602 d 224
172001	**Schneckenradsegment kompl.** mit Flansch und Porsche-Verzahnung zu 171991	1	1.0767 d 64
172006	Schneckenradsegment zu 172001	1	1.0767 f 63
172010	Flansch zu 172001	1	1.0448 d 71

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 18	Lenkung		Bildtafel 33
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
172013	Nutmutter zu 171995	2	M 40×1,5 DIN 1804
172015	Sicherungsblech zu 172013	1	1.0344 f 140
172018	Paßschraube zu 172001	2	1.0093 f 296
172021	Kronenmutter zu 172018	2	M 12 DIN 935
172025	Sechskantschraube zur Befestigung von 172010 (M 16×60)	1	1.0042 f 374
172028	Sicherungsdraht (2 ϕ × 250) zu 172021, 172025	3	W. Nr. 28503
172031	**Hebel kompl.** mit Kugelbolzen zu 171991 . .	1	1.0606 d 225 (1.0606 d 224)
172034	Kugelbolzen zu 172031	1	1.0724 f 29
172038	Sechskantschraube zum Klemmen des Hebels 172031	1	M 20×85 s DIN 931
172041	Kronenmutter zu 172038	1	M 20 DIN 935
172043	**Stopfbüchsenbrille**	1	1.0450 f 13
172045	Stopfbüchsenpackung (6 ϕ × 600)	1	W. Nr. 93103
172049	Kronenmutter zur Lenkungswelle unten	1	M 20×1,5 DIN 935
172051	Scheibe zu 172049	1	23 DIN 125
172053	Splint zu 172041, 172049	2	4×35 DIN 94

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 19	**Ausgleichgetriebe**	Bildtafel 34

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
172151	**Ausgleichgetriebe kompl.** mit Zahnkranz, Paßschrauben und Kugellager	1	1.3230 f 89
172156	**Ausgleichgetriebe kompl.** ohne Zahnkranz, Paßschrauben und Kugellager	1	1.3230 s 69 (Sonderl. 1606)
172161	Gehäuse (2 Hälften) zu 172151 bzw. 172156	1	1.2431 t 142 (1.2431 c 140/141)
172171	Kegelrad (Z = 14) zu 172151 bzw. 172156	4	1.0766 f 173
172174	Kegelrad (Z = 20) zu 172151 bzw. 172156	2	1.0766 d 174
172179	Paßscheibe (Bronze) zu 172171 . . .	4	1.0311 f 60
172182	Paßscheibe (Bronze) zu 172174 . . .	2	1.0304 f 102
172193	Sicherungsbolzen zu 172179 (Stahl)	4	1.0502 f 111
172195	Sicherungsbolzen zu 172182 (Bronze)	2	1.0502 f 112
172201	Kreuzzapfen mit Auge zu 172151 bzw. 172156	1	1.2432 f 32
172205	Bolzen in 172201	1	1.0504 f 195
172211	**Zahnkranz** (Z = 72) zu 172151	1	1.0765 d 424
172215	Paßschraube zu 172151 (M 18×1,5) . .	8	1.0093 f 260
172218	Kronenmutter zu 172215	8	M 18×1,5 DIN 935
172221	Sicherungsdraht (2 ϕ × 1000) zu 172218	2	W. Nr. 28503
172230	Radiaxlager mit erhöhter Lagerluft 0,09—0,12 mm (6221) 105 × 190 ϕ × 36 .	2	W. Nr. 30301


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 20	**Stirnwand, Bodenbleche und Kotflügel**		Bildtafel 35 u. 36
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
172311	**Stirnwand kompl.** mit Schild	1	1.1727 e 433
172316	Schild für Kraftstoffhahn zu 172311	1	1.0798 g 432
172318	Niet zu 172316	3	3×8 DIN 660
172331	**Bodenblech links**	1	1.1727 d 195
172335	**Bodenblech rechts**	1	1.1727 d 464
172341	Sechskantschraube (zur Befestigung der Bodenbleche an Getriebegehäuse vorn)	2	M 12×30 DIN 931
172343	Sechskantschraube (zur Befestigung der Bodenbleche an Getriebegehäuse hinten)	2	M 12×20 DIN 933
172345	Sechskantschraube (zur Befestigung der Bodenbleche und der hinteren Winkelschiene)	2	M 12×25 DIN 933
172351	Sechskantmutter zu 172341, 172345	4	M 12 DIN 934
172353	Federring zu 172351	4	A 12 DIN 127
172357	Blech an Bodenblech rechts (für Fußbremshebel)	1	1.1721 f 736
172361	Sechskantschraube zu 172357	2	M 10×15 DIN 933
172364	Sechskantmutter zu 172361	2	M 10 DIN 934
172366	Federring zu 172364	2	A 10 DIN 127
172401	**Seitenblech links**	1	1.2870 d 118
172404	**Seitenblech rechts**	1	1.2870 d 119
172411	Sechskantschraube zur Befestigung der Seitenbleche an Stirnwand oben (2 St.) und an den Bodenblechen (4 St.)	6	M 10×15 DIN 933
172413	Sechskantschraube zur Befestigung der Schutzbleche 173351, 173353 und Seitenbleche an den Bodenblechen	4	M 10×20 DIN 933
172416	Sechskantmutter zu 172411, 172413	10	M 10 DIN 934
172418	Federring zu 172416	10	A 10 DIN 127
172431	**Kotflügel links vorn** für **D 2806**	1	1.2871 c 104
172432	**Kotflügel links vorn** für **D 3606**	1	1.2871 c 151
172433	**Kotflügel links hinten** für **D 2806**	1	1.2871 c 105
172434	**Kotflügel links hinten** für **D 3606**	1	1.2871 c 152
172441	**Kotflügel rechts** für **D 2806**	1	1.2871 c 106
172442	**Kotflügel rechts** für **D 3606**	1	1.2871 c 153
172451	Winkeleisen-Stütze vorn, links für D 2806	1	1.1723 d 70
172452	Winkeleisen-Stütze vorn, links für D 3606	1	1.1723 d 157
172454	Winkeleisen-Stütze vorn, rechts für D 2806	1	1.1723 d 71

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 20	**Stirnwand, Bodenbleche und Kotflügel**	Bildtafel 35 u. 36

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
172455	Winkeleisen-Stütze vorn, rechts für D 3606	1	1.1723 a 158
172458	Winkeleisen-Stütze Mitte, links für D 2806	1	1.1723 f 92
172459	Winkeleisen-Stütze Mitte links für D 3606	1	1.1723 f 161
172461	Flacheisen-Stütze Mitte, rechts	1	1.1646 f 864
172464	Winkeleisen-Stütze hinten links für D 2806	1	1.1723 d 60
172465	Winkeleisen-Stütze hinten, links für D 3606	1	1.1723 d 159
172468	Winkeleisen-Stütze hinten, rechts für D 2806	1	1.1723 d 61
172469	Winkeleisen-Stütze hinten, rechts für D 3606	1	1.1723 d 160
172473	Stütze mit Winkelschiene hinten	1	1.1646 c 922
172501	Sechskantschraube zur Befestigung der Stützen 172451, 172454 an den Seitenblechen und an der Stirnwand	6	M 10×20 DIN 933
172503	Sechskantmutter zu 172501	6	M 10 DIN 934
172505	Federring zu 172503	6	A 10 DIN 127
172509	Sechskantschraube zur Befestigung der Stützen 172451—172455 an den Seitenblechen und der Stirnwand (2 St.) sowie Kotflügel an Stützen 172458—172461 (2 St.)	4	M 12×25 DIN 933
172511	Sechskantschraube zur Befestigung der Stütze 172461 am Seitenblech	2	M 12×30 DIN 931
172513	Sechskantschraube zur Befestigung derStütze 172458, 172459 sowie der Kotflügel an den Seitenblechen	10	M 12×20 DIN 933
172518	Senkschraube zur Befestigung der Kotflügel an den Stützen vorn und hinten	8	M 12×25 DIN 87
172521	Senkschraube zur Verbindung der Stützen 172464—172473 und den Seitenblechen	4	M 16×35 DIN 87
172523	Senkschraube zur Verbindung der Stützen 172464—172473, der Kotflügel und den Seitenblechen	2	M 16×40 DIN 87
172531	Sechskantmutter zu 172509—172518	24	M 12 DIN 934
172532	Sechskantmutter zu 172521, 172523	6	M 16 DIN 934
172535	Federring zu 172531	24	A 12 DIN 127
172536	Federring zu 172532	6	A 16 DIN 127
172543	Halter für Nummernschild (am Kotflügel hinten links)	2	1.1738 f 756
172545	Sechskantschraube zu 172543	2	M 6×12 DIN 933
172546	Sechskantschraube zu 172543	2	M 6×15 DIN 933


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 20	**Stirnwand, Bodenbleche und Kotflügel**		Bildtafel 35—37
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
172547	Sechskantmutter zu 172545, 172546 .	4	
	172546	4	M 6 DIN 934
172548	Federring zu 172547	4	A 6 DIN 127
172551	**Sitzlehne** auf Kotflügel links	1	1.2788 d 8
172554	Senkschraube zu 172551 (1 St.) und zur Verbindung der Kotflügel links (2 St.) . .	3	M 12×30 DIN 87
172557	Sechskantmutter zu 172554	3	M 12 DIN 934
172559	Sechskantmutter zur Sitzlehne . . .	4	M 20×1,5 DIN 936
172561	Federring zu 172557	3	A 12 DIN 127
172571	**Auftritt** an Stütze 172473	1	1.1668 d 22
172574	Sechskantschraube zu 172571	2	M 12×20 DIN 933
172576	Federring zu 172574	2	A 12 DIN 127
172591	**Bedienungsschild** am linken Seitenblech . .	1	1.0798 d 518
172593	Kerbnagel zu 172591	4	3,5×5 DIN 1476
172601	**Vorderrad-Kotflügel-Anbau** best. aus: 172603 bis 172635	1	1.3001 s 724
172603	Vorderradkotflügel links zu 172601	1	1.2871 d 139
172605	Vorderradkotflügel rechts zu 172601	1	1.2871 d 140
172608	Stütze links zu 172601	1	1.1740 c 113
172610	Stütze rechts zu 172601	1	1.1740 c 114
172614	Senkschraube zu 172601	6	M 10×30 DIN 87
172617	Sechskantschraube zu 172601 . . .	6	M 12×35 DIN 931
172620	Sechskantmutter zu 172614	6	M 10 DIN 934
172622	Federring zu 172617	6	A 12 DIN 127
172623	Federring zu 172620	6	A 10 DIN 127
172628	Spritztuch zu 172601	2	1.1803 f 1
172631	Halbrundschraube zu 172628 . . .	6	M 6×15 DIN 86
172633	Sechskantmutter zu 172631	6	M 6 DIN 934
172635	Federring zu 172633	6	A 6 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 21	**Hinterachse und Hinterradbremse**		Bildtafel 38
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173001	**Achstrichter links**	1	1.2431 d 279
173004	**Achstrichter rechts**	1	1.2431 c 301
173009	Dichtung links und rechts zwischen Achstrichter und Getriebe	2	1.0491 f 496
173013	Sechskantschraube zur Befestigung der Achstrichter am Getriebegehäuse	22	M 16×45 DIN 931
173016	Sicherungsblech zu 173013	11	1.0344 f 75
173021	Druckschmierkopf zur Schmierung der Hinterachslager	2	AM 10×1 DIN 3402
173050	**Hinterachse** links und rechts	2	1.2371 d 108
173051	**Hinterachse** links und rechts für Spurverstellung bis 2,00 m	2	1.2371 d 149
173054	Dichtung zwischen Achstrichter und Lagergehäuse (0,25 mm)	2	1.0491 f 345
173059	**Lagergehäuse** links und rechts	2	1.0718 d 101
173063	Ölabdichtungsring zu 173059	2	100×120×13 DIN 6503
173066	**Kegelrollenlager** (30217 DIN 720) 85 × 150 ⌀ 31 br.	4	W. Nr. 37143
173071	Zwischenlage (0,375 mm)	n. Bed.	1.0304 f 148
173072	Zwischenlage (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 245
173075	Ring	1	1.0321 f 429
173079	Nutmutter zur Hinterachse	4	1.0221 f 178
173081	Sicherungsblech zu 173079	2	85 DIN 462
173089	Anhängebügel links für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221240	1	1.2803 f 129
173091	Anhängebügel rechts für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221240	1	1.2803 f 130
173093	Anhängebügel links und rechts für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221240	1	1.2803 f 131
173094	Anhängebügel links für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221241 sowie für **D 3606**	1	1 2803 d 183
173095	Anhängebügel links für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221241 sowie für **D 3606**	1	1 2803 f 186
173096	Anhängebügel rechts für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221241 sowie für **D 3606**	1	1 2803 d 184
173097	Anhängebügel rechts für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221241 sowie für **D 3606**	1	1 2803 f 187
173098	Anhängebügel links und rechts für **D 2806** ab Bulldog Nr. 221241 sowie für **D 3606**	2	1 2803 f 188

Als Ersatzlieferung bis Bulldog Nr. 221 240 nur gemeinsam lieferbar


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 21	**Hinterachse und Hinterradbremse**		Bildtafel 38 u. 39
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173101	Sechskantschraube zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter für **D 2806** bis Bulldog Nr. 221240	2	M 20×55 s DIN 931
173102	Sechskantschraube zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter M 20×75)	6	1.0040 f 63
173103	Sechskantschraube zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter (M 20×65)	2	1.0042 f 288
173107	Paßschraube zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter (M 20)	2	1.0093 f 265
173108	Paßschraube zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter (M 20)	2	1.0093 f 266
173126	Kronenmutter zu 173101—173108	12	M 20 DIN 935
173129	Splint zu 173126	12	4×40 DIN 94
173201	**Bremsscheibe** links und rechts	2	1.2751 d 134
173206	**Bremsbandhälfte kompl.** links oben mit 173221, 173229	1	1.2756 f 210 (1.2756 d 208)
173208	**Bremsbandhälfte kompl.** links unten mit 173221, 173229	1	1.2756 f 215 (1.2756 d 213)
173211	**Bremsbandhälfte kompl.** rechts oben mit 173223, 173229	1	1.2756 f 211 (1.2756 d 209)
173213	**Bremsbandhälfte kompl.** rechts unten mit 173223, 173229	1	1.2756 f 216 (1.2756 d 214)
173221	Bremsbelag zu 173206, 173208	2	1.2761 f 164
173223	Bremsbelag zu 173211, 173213	je 2	1.2761 f 166/167
173229	Zylinderniet zu 173221, 173223	56	B 6×15 DIN 74268
173233	Spannmutter (M 20×1,5)	2	1.0203 f 49
173235	Gegenmutter	2	M 20×1,5 DIN 934
173238	Sechskantschraube zur Verbindung der Bremsbandhälften (M 10)	4	1.0042 f 281
173241	Flacheisen zu 173238	2	1.1738 f 364
173245	Bremsschlüssel	2	1.1739 f 882
173251	**Tragblech links**	1	1.1727 f 270
173253	**Tragblech rechts**	1	1.1727 f 271
173256	Büchse zu 173251, 173253	2	1.0351 f 283
173266	**Bremswelle links kompl.** mit Hebel und Kegelstift	1	1.1612 d 61
173269	**Bremswelle rechts kompl.** mit Hebel und Kegelstift	1	1.1612 d 62
173274	Bremswelle links zu 173266	1	1.1612 d 59
173276	Bremswelle rechts zu 173269	1	1.1612 d 60
173281	Hebel zu 173266, 173269	2	1.0608 d 771
173283	Kegelstift zu 173281	2	8×60 DIN 1
173286	Gleitstein zu 173281	2	1.2415 f 19
173289	Scheibe zu 173281	2	19 DIN 129

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 21	**Hinterachse und Hinterradbremse**		Bildtafel 39
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
173291	Splint zu 173281	2	3×28 DIN 94
173297	Druckschmierkopf in Bremswelle links und rechts	2	CM 10×1 DIN 3402
173301	**Hebelwelle**	1	1.0608 c 704
173305	**Gabelbolzen kompl.** mit Gabelkopf und Sechskantmutter	2	1.0611 s 52
173308	Gabelbolzen zu 173305	2	1.0611 d 51
173310	Gabelkopf zu 173305	2	G 16×32 Kr. 1752
173313	Sechskantmutter zu 173305	1	M 16 DIN 934
173316	Bolzen zu 173308, 173310	4	16 h 9×50×38 DIN 1433
173318	Splint zu 173316	8	4×35 DIN 94
173321	**Fußhebel links**	1	1.1618 d 112
173324	**Fußhebel rechts**	1	1.1618 d 114
173328	Druckschmierkopf zu 173324	1	AM 10×1 DIN 3402
173331	Senkschraube zu 173321	1	M 12×45 DIN 87
173333	Sechskantmutter zu 173331	1	M 12 DIN 934
173335	Federring zu 173333	1	A 12 DIN 127
173339	Scheibe zu 173301	1	29 DIN 1441
173341	Splint zu 173301	1	8×60 DIN 94
173345	Rückzugfeder für Bremshebel	2	1.0655 d 76
173351	**Bremsschutzblech links**	1	1.2868 d 1
173353	**Bremsschutzblech rechts**	1	1.2868 d 2
173360	**Handbremse** für Körperbehinderte	1	1.1901 a 455

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen


TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22	**Vorderachse und Steuergestänge**	Bildtafel 40—42

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173701	**Vorderachsgruppe kompl.** best. aus: 173706, 173761—174038	1	1.3320 b 174
173706	**Vorderachse** zu 173701 mit 173711—173720 .	1	1.2351 f 237 (1.2351 c 238)
173711	Büchse (Bronze) zu 173706	1	1.0351 f 602
173713	Büchse (Bronze) zu 173706	1	1.0351 f 603
173715	Büchse (Bronze) zu 173706	1	1.0351 f 604
173719	Druckschmierkopf zu 173706 . . .	1	BM 10×1 DIN 3402
173720	Druckschmierkopf zu 173706 . . .	1	AM 10×1 DIN 3402
173731	**Vorderachsbolzen und Drückvorrichtung** (M 38×1,5) mit Mutter	1	1.3340 f 403
173734	Sechskantmutter zu 173731 (M 38×1,5)	1	1.0203 f 44
173736	Sechskantschraube mit Zapfen zu 173734	1	M 8×15 DIN 561
173739	Keil zu 173731	1	A 10×8×25 DIN 6885
173751	**Vorderachswinkel**	1	1.1646 d 901
173753	Scheibe zwischen Vorderachse und Vorderachswinkel (4 mm)	2	1.0303 f 505
173761	**Achslager links kompl.** mit Achsschenkel best. aus: 173766, 173778—173894	1	1.0708 t 927
173763	**Achslager rechts kompl.** mit Achsschenkel best. aus: 173768—173894	1	1.0708 t 928
173766	**Achslager links** mit Büchse zu 173761 . . .	1	1.0708 t 925 (1.0708 b 923)
173768	**Achslager rechts** mit Büchse zu 173763 . .	1	1.0708 t 926 (1.0708 b 924)
173775	Büchse (Bronze) zu 173766, 173768 . . .	2	1.0351 f 600
173778	**Achsschenkel** links und rechts	2	1.2352 d 93
173784	Kegelrollenlager (30306) zum Achslager innen (35×80⌀×23) 30×72×19 . .	2	W. Nr. 37013
173787	Kegelrollenlager (32210) zum Achslager außen (45×100×27,5) 50×90×20 . .	2	W. Nr. 37082
173790	Labyrinthring zu 173784	2	1.0349 f 269
173792	Labyrinthring zu 173784	2	1.0349 f 270


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22	**Vorderachse und Steuergestänge**		Bildtafel 41
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173795	Zylinderschraube mit Zapfen (M 6×13)	3	1.0080 g 8
173798	Federring zu 173795	3	A 6 DIN 127
173801	Sechskantmutter zu 173 778	4	1.0204 f 41
173804	Sicherungsblech zu 173801	2	1.0344 f 57
173809	**Radkappe** zum Achslager	2	1.0788 f 66
173811	Dichtung zu 173809 (0,25 mm)	2	1.0491 f 425
173815	Sechskantschraube zur Befestigung von 173809	6	M 8×22 DIN 933
173817	Federring zu 173815	6	A 8 DIN 127
173821	Schutzkappe über dem Achsschenkel (mit 5 Schraubenlöcher)	2	1.0788 f 81
173823	Senkschraube zu 173821	3	M 6×18 DIN 87
173827	**Kugelzapfen** für Spurstange	2	1.0724 f 55
173830	Scheibe zu 173827	2	21 DIN 125
173832	Kronenmutter zu 173827	2	M 20 DIN 935
173834	Splint zu 173832	2	4×40 DIN 94
173838	Bolzen für Lenkanschlag	2	1.0503 f 163
173840	Federring zu 173838	2	A 24 DIN 127
173851	**Bolzen kompl.** best. aus: 173854—173869	2	1.0503 t 164
173854	Bolzen zu 173851	2	1.0503 d 162
173856	Scheibe zu 173851 (oben)	2	1.0303 f 503
173859	Schraubenfeder zu 173851	2	1.0652 f 16
173862	Scheibe zu 173851 (unten)	2	1.0303 f 504
173864	Paßscheibe (Bronze) zu 173851	2	1.0304 f 424
173867	Rundmutter zu 173851	2	1.0224 f 12
173869	Kegelstift zu 173867	2	6×45 DIN 1
173874	**Deckel kompl.** mit Büchse	2	1.0438 g 756 (1.0438 f 754)
173877	Büchse (Bronze) zu 173874	2	1.0351 f 601
173879	Dichtung zu 173874 (0,25 mm)	2	1.0491 f 769
173881	Stiftschraube für 173874 (im Achslager)	6	M 12×35 S DIN 939—10

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22 **Vorderachse und Steuergestänge** Bildtafel 40—42

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173883	Kronenmutter zu 173881	6	M 12 DIN 935
173885	Splint zu 173881	6	3×25 DIN 94
173889	Abfaßschraube in 173874	2	AM 12×1,5 DIN 7604
173891	Dichtring zu 173889	2	A 12×16 DIN 7603
173894	Druckschmierkopf zum Achslager	2	BM 10×1 DIN 3402
173898	Sechskantmutter zu 173854	2	M 36 DIN 934
173900	Sicherungsblech zu 173898	2	37 DIN 93
173904	**Faltenbalg**	2	1.1805 f 64
173906	Sicherungsdraht zu 173905 (2ϕ×400)	2	W. Nr. 28503
173921	**Lenkhebel kompl.** mit 173924, 173925	1	1.0632 f 215 (1.0632 d 212)
173924	Kugelbolzen zu 173921	2	1.0724 f 54
173925	Kugelbolzen zu 173921	1	1.0724 f 53
173928	Kronenmutter zu 173921	1	M 24×1,5 DIN 937
173930	Scheibe zu 173921	1	27 DIN 125
173932	Splint zu 173921	1	5×45 DIN 94
173941	**Spurstange kompl.** links best. aus: 173949, 173961, 173970—173976, 173981, 173985	1	1.1606 t 505
173943	**Spurstange kompl.** rechts best. aus: 173950, 173961, 173970—173976, 173981, 173985	1	1.1606 t 506
173946	**Spurstangenkopf kompl.** best. aus: 173964, 173966—173972, 173978, 173985	2	1.0725 t 80
173949	Spurstange links zu 173941	1	1.1606 d 455
173950	Spurstange rechts zu 173943	1	1.1606 d 457
173956	Sechskantmutter zu 173949, 173950	2	M 18×1,5 DIN 934
173961	Spurstangendeckel zu 173941, 173943	2	1.0725 f 72
173964	Spurstangenkopf zu 173946	2	1.0725 f 75
173966	Spurstangendeckel zu 173946	2	1.0725 f 70
173970	Zwischenlage (0,56 mm) zu 173941—173946	n. Bed.	1.2042 f 78
173971	Zwischenlage (0,2 mm) zu 173941—173946	n. Bed.	1.2042 f 79

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22	**Vorderachse und Steuergestänge**		Bildtafel 40—42
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
173972	Zwischenlage (0,1 mm) zu 173941—173946	n. Bed.	1.2042 f 80
173976	Sechskantschraube zu 173941, 173943	4	M 10×30 DIN 931—8
173978	Sechskantschraube zu 173946	4	M 10×35 DIN 931—10
173981	Sicherungsblech zu 173976, 173978	8	1.0344 f 148
173985	Druckschmierkopf zu 173941—173946	4	AM 6 DIN 3402
174001	**Vorderachsstütze kompl.** mit Büchse	1	1.2356 t 125 (1.2356 c 126)
174004	Büchse (Bronze) zu 174001	1	1.0351 f 523
174012	Paßschraube zu 174001 (M 16 k 6×80 S DIN 609—10)	2	1.0093 f 368
174016	Sechskantschraube zu 174001	2	M 16×65 DIN 931—10
174021	Kronenmutter zu 174012	2	M 16 DIN 935—8
174023	Splint zu 174021	2	4×30 DIN 94
174025	Sicherungsblech zu 174016	2	17 DIN 432
174031	Druckschmierkopf zur Vorderachsstütze	1	CM 10×1 DIN 3402
174036	Bolzen zur Verbindung von Vorderachsstütze und Bocklager	1	30 h 8×190×173 DIN 1433
174038	Splint zu 174036	2	6×45 DIN 94
174061	**Steuerstange kompl.** mit 174064—174084	1	1.1606 f 514 (1.1606 d 452)
174064	Stangendeckel zu 174061	2	1.0725 f 12
174067	Zwischenlage (0,1 mm) zu 174061	n. Bed.	1.2042 f 1
174068	Zwischenlage (0,2 mm) zu 174061	n. Bed.	1.2042 f 2
174069	Zwischenlage (0,5 mm) zu 174061	n. Bed.	1.2042 f 8
174074	Schraube zu 174061	4	1.0507 f 131
174077	Kronenmutter zu 174074	4	M 12 DIN 935
174079	Splint zu 174077	4	3×25 DIN 94
174083	Druckschmierkopf zu 174061	1	BM 10×1 DIN 3402

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22	**Vorderachse und Steuergestänge**	Bildtafel 43

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
174084	Druckschmierkopf zu 174061 . . .	1	CM 10×1 DIN 3402
174101	**Vorderachse kompl. für Spurverstellung bis 2.00 m** best. aus: 174105, 174141, 174143, sowie 173761, 173763, 173898—173932 . .	1	1.3320 b 180
174103	**Teile zur Nachlieferung** (für Spurverstellung bis 2.00 m) best. aus: 174105, 174141, 174143 sowie den Hinterachsen 173051		1.3320 s 187
174105	**Vorderachse kompl.** zu 174101 bzw. 174103 best. aus: 174107—174135	1	1.2351 t 262
174107	**Vorderachsmittelstück kompl.** zu 174105 mit Lagerdeckel und Schrauben	1	1.2351 c 260
174109	Lagerdeckel zu 174107	2	1.0708 d 951
174111	Sechskantschraube zu 174107 . . .	4	M 20×80 DIN 931—8
174113	Sicherungsblech zu 174111	4	21 DIN 93
174121	Büchse (Bronze) zu 174105	1	1.0351 f 602
174122	Büchse (Bronze) zu 174105	1	1.0351 f 603
174123	Büchse (Bronze) zu 174105	1	1.0351 f 604
174125	Büchse (Bronze) zu 174105	1	1.0351 f 523
174130	Druckschmierkopf zu 174105 . . .	1	BM 10×1 DIN 3402
174131	Druckschmierkopf zu 174105 . . .	1	CM 10×1 DIN 3402
174133	**Vorderachsarm links** zu 174105	1	1.2357 d 37
174135	**Vorderachsarm rechts** zu 174105	1	1.2357 d 38
174141	**Spurstange kompl. links** zu 174101 best. aus: 174146, 174150, 174155—174159, sowie 173956—173985	1	1.1606 t 528
174143	**Spurstange kompl. rechts** zu 174101 best. aus: 174147, 174152—174159, sowie 173956 bis 173985	1	1.1606 t 529
174146	Spurstange links zu 174141	1	1.1606 d 531
174147	Spurstange rechts zu 174143 . . .	1	1.1606 d 532
174150	Stange zu 174141	1	1.1606 d 533
174152	Stange zu 174143	1	1.1606 d 546


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 22 **Vorderachse und Steuergestänge** Bildtafel 43

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
174155	Sechskantschraube zu 174141, 174143	2	M 10×40 DIN 931
174157	Sechskantmutter zu 174155	2	M 10 DIN 934
174159	Federring zu 174157	2	A 10 DIN 127

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 23	**Räder**	Bildtafel 44, 45

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
174461	**Vorderrad für Bereifung** 6,00—20	2	1.2340 d 49
174475	**Luftbereifung kompl.** (6,00—20)	2	1.2345 s 119
174481	Luftschlauch zu 174475	2	1.2341 / 3
174488	Decke zu 174475	2	1.2342 / 74
174496	Wulstband zu 174475	2	1.2342 / 5
174501	**Nabe** zu 174461	2	1.0786 d 326
174517	Zusatzgewicht innen (für Vorderrad) 45 kg	2	1.1759 d 54
174518	Zusatzgewicht außen für Vorderrad 70 kg	2	1.1759 d 62
174525	Sechskantschraube zur Befestigung von 174501 an 174461	12	AM 14×30 DIN 933—10
174527	Sechskantschraube zur Befestigung von 174501 am Achstrichter	10	M 14×40 DIN 931—10
174529	Sechskantschraube bei Zusatzgewicht 174517	12	M 14×65 DIN 933—10
174530	Sechskantschraube bei Zusatzgewicht 174517 und 174518	12	M 14×95 DIN 933—10
174534	Sechskantmutter zu 174529, 174530	12	M 14 DIN 934
174537	Federring zu 174525, 174527, 174529, 174530	22	A 14 DIN 127
174601	**Hinterrad für D 2806** (Speichenrad) für Bereifung 9—42	2	1.2340 d 137
174604	**Hinterrad für D 3606** (Scheibenrad) für Bereifung 13—30	2	1.0785 c 815
174606	**Hinterrad für D 2806** (Speichenrad) für Bereifung 11—38	2	1.0785 d 791
174608	**Hinterrad für D 2806** (Scheibenrad) für Bereifung 11—38 (Lochkreis ⌀ 160 mm)	2	1.0785 d 858
174609	**Hinterradfelge für D 3606** (Scheibenrad) für Bereifung 11—38 (Lochkreis ⌀ 480 mm)	2	1.0785 d 924
174621	**Luftbereifung kompl.** (9—42) zu 174601	2	1.2345 s 118
174623	**Luftbereifung kompl.** (13—30) zu 174604	2	1.2345 s 115

Historisch Archief Sivolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 23	**Räder**	Bildtafel 45

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
174625	**Luftbereifung kompl.** (11—38) zu 174606, 174608	2	1.2345 s 112
174633	Luftschlauch mit Ventil zu 174621	2	1.2341 / 118
174635	Luftschlauch mit Ventil zu 174623	2	1.2341 / 120
174637	Luftschlauch mit Ventil zu 174625	2	1.2341 / 138
174639	**Ventil kompl.** mit 174640, 174641	2	1.2899 / 107
174640	Ventileinsatz zu 174639	2	1.2899 / 131
174641	Ventilkappe zu 174639	2	1.2899 / 129
174645	Decke (9—42) zu 174621	2	1.2342 / 84
174647	Decke (13—30) zu 174623	2	1.2342 / 88
174649	Decke (11—38) zu 174625	2	1.2342 / 92
174655	Scheibe zu 174604, 174609 (Lochkreis ⌀ 480 und 160 mm)	2	1.0440 d 116
174658	Sechskantschraube zu 174655	16	M 16×50 DIN 931—8
174660	Sechskantmutter zu 174658	16	M 16 DIN 934
174662	Federring zu 174660	16	A 16 DIN 127
174671	**Hinterradnabe**	2	1.0786 c 321
174675	Zusatzgewicht (f. Hinterrad) 100 kg für **D 2806**	2	1.1759 d 58
174676	Zusatzgewicht (für Hinterrad) 80 kg für **D 3606**	4	1.1759 c 63
174681	Sechskantschraube zu 174671 (M 20 ×80)	2	1.0044 f 86
174683	Sechskantschraube zu 174671	2	M 20×65 DIN 931—10
174685	Sechskantschraube für Hinterradfelge	6	1.0044 g 98
174687	Sechskantschraube für Hinterradfelge	6	M 20×45 DIN 931—10
174689	Sechskantschraube bei Zusatzgewicht 174675	5	M 20×90 DIN 931—10
174690	Sechskantschraube bei Zusatzgewicht 174676	12	M 20×60 DIN 931—10
174695	Federring zu 174681—174689	21	A 20 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 23 **Räder** Bildtafel 46, 47


Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
174701	**Gitterrad vorn** für Bereifung 6,00—20	2	1.0785 c 886
174703	**Gitterrad hinten** für Bereifung 9—42	2	1.0785 b 816
174707	**Walzvorderrad** für Bereifung 6,00—20	2	1.0785 c 910
174709	**Walzhinterrad** für Bereifung 9—42	2	1.0785 b 875
174715	Sechskantschraube zu 174701, 174707	12	M 14×40 DIN 931—8
174718	Federring zu 174715	12	A 14 DIN 127
174721	Bolzen zu 174703, 174709	12	1.0508 d 23
174723	Sechskantmutter zu 174721	12	M 20 DIN 934
174725	Federring zu 174723	12	A 20 DIN 127
174731	**Hinterrad kompl.** mit Stollengreifer u. Laufring	2	1.0785 t 763
174733	**Hinterrad** zu 174731 mit Nabe und Schrauben	2	1.0785 c 762
174736	Nabe zu 174733	2	1.0786 f 319
174738	Sechskantschraube zu 174733	16	M 16×65 DIN 931
174740	Sechskantmutter zu 174738	16	M 16 DIN 934
174742	Federring zu 174740	16	A 16 DIN 127
174748	Stollengreifer zu 174731	48	1.2360 d 221
174751	Schraube zu 174748 (M 20×39)	96	1.0102 f 7
174753	Sechskantmutter zu 174751	96	M 20 DIN 934
174755	Federring zu 174753	96	A 20 DIN 127
174761	**Laufring kompl.** zu 174731 mit 174763, 174765	2	1.0331 c 328
174763	Flacheisen zu 174761	16	1.1718 f 248
174765	Niet zu 174763	32	16×45 DIN 124
174768	Sechskantschraube zu 174761 (M 16)	16	1.0042 f 343
174770	Sechskantmutter zu 174768	32	M 16 DIN 934

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bildtafel 46




Bildtafel 47



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 24	**Anhängevorrichtung**		Bildtafel 48
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175101	**Geräteanhängevorrichtung kompl.** best. aus 175105, 175107, 175115, 175121 bezw. 175122 u. 175123 sowie Halter für Rückstrahler	1	1.3341 s 38 (ETG)
175102	**Geräteanhängevorrichtung kompl.** best. aus 175105, 175109, 175115, 175121 bezw. 175122 u. 175133 sowie Halter für Rückstrahler	1	1.3341 s 44 (ETG)
175105	Geräteanhängevorrichtung zu 175101, 175102	1	1.3341 f 57
175107	Verlängerte Anhängeleiste zu 175101	1	1.3340 d 365
175109	Seitlich verlängerte Anhängeschiene (Sonderwunsch) 1460 lg. zu 175102 . . .	1	1.3340 d 396
175115	Lasche zu 175101, 175102	2	1.0620 f 345
175121	Steckbolzen (für D 2806 = 8 Stck. für D 3606 = 4 Stck.)	8	N 520 f 13
175122	Steckbolzen (für D 3606)	2	N 520 f 14
175123	Steckbolzen (für D 3606)	2	N 520 f 19
175127	Halter für Rückstrahler	2	1.1739 g 879
175128	Halter für Rückstrahler (D 3606)	2	1.1740 f 346
175132	Distanzrohr (D 2806)	2	1.0360 g 107
175135	Sechskantschraube (D 2806)	2	M 10×45 DIN 931—8
175137	Sechskantschraube (D 3606) . . .	4	M 10×15 DIN 931
175139	Sechskantschraube (D 3606) . . .	2	M 10×25 DIN 933—8
175143	Sechskantmutter zu 175135, 175139 .	4	M 10 DIN 934
175145	Federring zu 175137	4	A 10 DIN 127
175171	**Gefederte Anhängevorrichtung kompl.** bis Bulldog Nr. 220984 (ers. d. 175191) best. aus: 175174—175185	1	1.3340 d 257
175174	Anhängegabel zu 175171	1	1.2802 d 79
175177	Federgehäuse zu 175171	1	1.2806 d 12
175179	Kegelstumpffeder zu 175171 .	1	1.0658 f 3
175182	Flansch zu 175179 (M 38×1,5)	1	1.0444 f 11
175185	Druckschmierkopf zu 175171 . . .	2	BM 10×1 DIN 3402

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D 23598

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 24	**Anhängevorrichtung**		Bildtafel 49, 50
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175191	**Anhängevorrichtung kompl.** (Wihag) für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220985 sowie für **D 3606** best. aus: 175193, 175194, 175195, 175197, 175199, 175201, 175211	1	1.3340 d 409
175192	**Anhängevorrichtung kompl.** (Wihag) bei Bulldog mit Dreipunktanhängung (ab Bulldog Nr. .....) best. aus: 175193, 175194 a, 175196, 175198—175201, 175211	1	1.3340 d 412
175193	Anhängegabel mit Fangmaul zu 175191, 175192	1	1.3740 / 1
175194	Gummipuffer zu 175191	2	1.3740 / 2
175194 a	Gummipuffer zu 175192	2	1.3740/5
175195	Kappe zu 175194	4	1.3740 / 3
175196	Kappe zu 175194 a	4	1.3740/6
175197	Bügel zu 175191	1	1.3740 / 4
175198	Bügel zu 175192	1	1.3740/7
175199	Kronenmutter zu 175193	1	
175201	Splint zu 175199	1	
175207	Lager zu 175192 ab Bulldog Nr..... . .	1	1.0708 c 963
175208	Lager ab Bulldog Nr.	1	1.0708 c 995
175211	Anhängebolzen mit Kette und Splint zu 175171 bzw. 175191, 175192	1	N 520 d 2
175231	**Dreipunkt-Geräteanhängevorrichtung** (bei Bulldog mit hydr. Kraftheber) best. aus: 175234—175294	1	1.3341 s 47
175234	Anhängevorrichtung zu 175231 bis Bulldog Nr. ..... (ersetzt durch Wihag-Anhängevorrichtung 175192 mit Lager 175207 und Steckbolzen 175294)	1	1.3340 f 400
175238	Lasche zu 175231	2	1.0620 f 374
175239	**Anhängeleiste** zu 175231 (70×20) bis Bulldog Nr.	1	1.1740 f 41
175239 a	**Anhängeleiste** zu 175231 (80×25) ab Bulldog Nr.	1	1.1740 f 403
175241	Bolzen zu 175239	2	1.0509 g 637
175243	**Schwinge links** mit Kugelgelenk zu 175231 .	1	1.2807 d 78
175244	**Schwinge rechts** mit Kugelgelenk zu 175231 .	1	1.2807 d 79

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D 23599

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 24	Anhängevorrichtung		Bildtafel 50
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175247	Kette zu 175243, 175244	2	8 DIN 763
175249	Flacheisen zu 175247	2	1.1740 g 43
175251	Sechskantschraube zur Befestigung von 175249	2	M 20×60 DIN 931
175253	Sechskantmutter zu 175251	2	M 20 DIN 934
175255	Federring zu 175253	2	A 20 DIN 127
175258	Spannschraube zu 175231 (M 24)	2	1.0614 f 49
175259	Spannschraube zu 175231 (M 24 Linksgewinde)	2	1.0614 f 50
175260	Spannschraube mit Kugelgelenk (M 30) zu 175231	1	1.0614 f 53
175261	Spannschraube mit Kugelgelenk (M 30 Linksgewinde) zu 175231	1	1.0614 f 54
175266	Spannschloßmutter zu 175258, 175259	2	1.0242 f 24
175267	Spannschloßmutter zu 175260, 175261	1	1.0242 f 25
175271	Gegenmutter zu 175266 (M 24)	2	1.0249 g 131
175272	Gegenmutter zu 175267 (M 30)	1	1.0249 f 132
175275	Gelenkgabel zu 175231	2	1.0618 f 126
175277	Bolzen zu 175275	2	20 h11×65×58 DIN 1435
175279	Scheibe zu 175277	2	21 DIN 125
175281	Splint zu 175277	2	5×30 DIN 94
174283	Lager links zu 175231	1	1.0708 d 916
175285	Lager rechts zu 175231	1	1.0708 d 917
175288	Sechskantschraube zu 175283, 175285	4	M 20×45 DIN 931
175290	Federring zu 175288	4	A 20 DIN 127
175293	Steckbolzen m. Riegel zu 175243, 175244	4	N 520 f 13
175294	Steckbolzen mit Riegel zu 175234 bzw. 175207, 175208	3	N 520 f 18
175297	Strebe zur Versteifung der Dreipunktanhängung	1	1.1740 d 264
175297 a	Strebe anstelle von 175297	1	1.1740 d 375
175299	Sechskantschraube zur Befestigung von 175297a an 175244	1	M 16×50 DIN 931

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 24	**Anhängevorrichtung**	Bildtafel 50

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
175300	Sechskantmutter zu 175299	1	M 16 DIN 934
175302	Federring zu 175300	1	A 16 DIN 127
175305	**Verlängerte Anhängeschiene-Anbau** (bei Dreipunkt-Anhängung) best. aus: 175306—175313 sowie Strebe 175297a	1	1.3340 d 434
175306	Anhängeschiene zu 175305	1	1.3340 d 433
175308	Anhängebolzen zu 175305	2	1.0520 f 60
175310	Sechskantschraube zu 175305 . . .	3	M 16×50 DIN 931
175311	Sechskantmutter zu 175310	3	M 16 DIN 934
175313	Federring zu 175311	3	A 16 DIN 127

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 25	**Fahrersitz**		Bildtafel 51
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175601	**Schwingsitz kompl.** best. aus: 175604—175673	1	1.2780 c 124
175604	Sitzhalter zu 175601 bis Bulldog Nr. 220937 und 660014 (ersetzt durch 175605) .	1	1.2785 d 8
175605	Sitzhalter zu 175601 ab Bulldog Nr. 220938 und 660015	1	1.2785 b 12
175609	Sitzbügel zu 175601 bis Bulldog Nr. 220937 und 660014 (ersetzt durch 175610) .	1	1.2785 d 10
175610	Sitzbügel zu 175601 ab Bulldog Nr. 220938 und 660015	1	1.2785 d 18
175613	Büchse in Sitzhalter und Bügel bis Bulldog Nr. 220937 und 660014	2	1.0351 g 564
175614	Büchse in Sitzhalter und Bügel bis Bulldog Nr. 220937 und 660014	6	1.0351 g 561
175617	Stoßdämpfer zu 175601	1	1.3766 f 1
175619	Zugfeder zu 175601	2	1.0655 d 144
175621	Lasche oben zu 175601	1	1.0621 d 13
175622	Lasche unten zu 175601	1	1.0621 d 14
175625	Bolzen zu 175604 bzw. 175605	1	1.0502 f 305
175626	Bolzen zu 175609 bzw. 175610	1	1.0502 g 306
175627	Bolzen zu Sitzhalter und Bügel	2	1.0502 f 304
175628	Bolzen zu 175619	1	1.0509 g 624
175629	Bolzen zu 175617	2	12 h 8×65×55 DIN 1433
175636	Scheibe zu 175625, 175627	6	20 DIN 1440
175639	Splint zu 175625, 175627	6	5×30 DIN 94
175640	Splint zu 175629	4	4×20 DIN 94
175643	Kerbstift zu 175626	1	5×32 DIN 1473
175646	Druckschmierkopf zu 175601 . . .	8	AM 6 DIN 3402
175651	**Sitzwanne** zu 175601	1	N 900 d 3
175658	Sitz- und Rückenpolster zu 175651	1	1.2782 f 23
175661	Bügel zu 175651	1	1.0647 d 111
175663	Platte mit Stiftschrauben zu 175661 . .	1	1.0432 f 215
175666	Flachrundschraube zur Sitzwannenbefestigung	4	M 12×25 DIN 603

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 25 **Fahrersitz** Bildtafel 51

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175668	Sechskantmutter zu 175666	4	N 200 n 23
175669	Sechskantmutter zu 175663	4	M 12 DIN 934
175673	Federring zu 175668, 175669	8	A 12 DIN 127
175676	Sechskantschraube zur Befestigung von 175604 (bis Bulldog Nr. 220937 und 660014	3	M 16×65 DIN 931—10
175677	Sechskantschraube zur Befestigung von 175605 (ab Bulldog Nr. 220938 und 660015)	2	M 16×55 DIN 931—8
175678	Sechskantschraube zur Befestigung von 175605 (ab Bulldog Nr. 220938 und 660015)	1	M 16×70 DIN 931—10
175683	Federring zu 175676—175678	3	A 16 DIN 127
175686	Ring zu 175676 (bis Bulldog Nr. 220937 und 660014)	3	1.0321 f 266

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 26	**Batterie und Werkzeugkasten**	Bildtafel 52

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175781	**Batterie und Werkzeugkasten kompl.** best. aus: 175785, 175801—175808	1	1.2835 s 603 (1.2835 c 560)
175785	**Deckel kompl.** zu 175781 mit 175787—175798	1	1.2839 d 196
175787	Flanschzapfen zu 175785 (M 10) . . .	1	1.0644 f 34
175789	Holzleiste zu 175785	1	1.1880 f 389
175790	Holzleiste zu 175785	1	1.1880 f 399
175794	Holzschraube zu 175789, 175790 . . .	6	4×25 DIN 97
175796	Isolierplatte zu 175785	1	1.0491 g 759
175798	Halbrundniet zu 175796	4	4×10 DIN 660
175801	**Kappe** mit Gelenkband zu 175781 . . .	1	1.2839 f 187
175804	Vorreiber zu 175781	1	1.0624 f 18
175806	Scheibe zu 175804	2	7 DIN 126
175808	Niet zu 175804	1	7×18 DIN 660
175811	Blech (zwischen 175781 und Seitenblech) .	1	1.1727 f 215
175814	Sechskantschraube zu 175781 . . .	9	M 8×15 DIN 933
175815	Sechskantschraube zu 175781 . . .	1	M 10×20 DIN 933
175817	Sechskantschraube zu 175781 . . .	1	M 12×25 DIN 933
175818	Sechskantschraube zu 175785 . . .	1	M 10×50 DIN 931
175824	Scheibe unter Deckel 175785	1	11 DIN 126
175825	Sechskantmutter zu 175814	9	M 8 DIN 934
175826	Sechskantmutter zu 175787, 175815 . .	3	M 10 DIN 934
175827	Sechskantmutter zu 175817	1	M 12 DIN 934
175828	Sechskantmutter zu 175781 (für Kabelhalter)	3	M 6 DIN 934
175832	Federring zu 175825	9	A 8 DIN 127
175833	Federring zu 175826	3	A 10 DIN 127
175834	Federring zu 175827	1	A 12 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 27	**Werkzeugausrüstung**	Bildtafel 53, 54

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175901	**Werkzeugausrüstung kompl.** bestehend aus: 175903—175946 sowie 176374	1	1.2950 t 516
175903	Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 30 mm)	1	B 30 DIN 894
175905	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	1	B 14×17 DIN 895
175907	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	1	B 19×22 DIN 895
175909	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 24/27 mm)	1	B 24×27 DIN 895
175911	Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 32/36 mm)	1	B 32×36 DIN 130
175921	Spezialschlüssel (Schlüsselweite 11/12 mm)	1	W 1259 f 129
175924	Steckschlüssel (Schlüsselweite 22/27 mm)	1	W 1254 f 68
175926	Steckschlüssel (Schlüsselweite 27 mm)	1	W 1254 f 103
175928	Steckschlüssel (Schlüsselweite 30 mm) für Verschiebenabe	1	W 1254 f 210
175930	Steckschlüssel (Schlüsselweite 30 mm) für Verschiebenabe	1	W 1254 f 211
175935	Knebel	1	W 1264 f 2
175939	Schraubenzieher	1	W 1270 n 5
175941	Schraubenzieher	1	W 1275 n 23
175946	Flacheisen zum Feststellen der Kupplung	1	1.1739 f 694
	Düsenreinigungsgerät siehe Nr. 176374 in Gruppe 29		
175951	Montierhebel für Ackerluftbereifung .	2	1.2899 f 28
175952	Montierhebel für D 2806 (auf Sonderwunsch)	1	W 946 d 25
175953	Montierhebel für D 3606 (auf Sonderwunsch)	1	W 946 d 17
175961	Ölspritzkanne	1	W 799 f 11
175971	**Luftpumpe** (auf Sonderwunsch) bestehend aus 175973—175981	1	1.2899 d 582
175973	Kolbenleder zu 175971	1	1.2899 / 253
175978	Anschlußschlauch mit Nippel . . .	1	1.2899 / 175

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 27	**Werkzeugausrüstung**	Bildtafel 54

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
175979	Dichtung zu 175978	1	1.2899 / 247
175980	Gummitippel zu 175978	1	1.2899 / 248
175981	Schraubdeckel zu 175978	1	1.2899 / 249
175990	**Wassereinlaßventil** (auf Sonderwunsch) . .	1	1.2899 f 364
175991	**Wassereinlaßventil** (auf Sonderwunsch) . .	1	1.2343 / 3
175992	Schlauchtülle (R 3/4") zu 175990, 175991	1	1.3737 / 187
175997	Luftdruckprüfer 0,5 — 3,5 atü . . .	1	1.3732 f 103
175998	Luftdruckprüfer 1 — 10 atü	1	1.3732 f 106
176011	**Wagenheber** mit Steckschlüssel	1	1.3746 d 5
176013	Steckschlüssel zu 176011	1	1.3747 / 1
176021	Trichter mit Sieb für Kraftstoff	1	N 793 n 2
176025	Werkzeugkiste mit Verschlußschlempe	1	1.1820 d 55

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 28	**Fettpresse**	Bildtafel 55

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176151	**Fettpresse kompl.**	1	N 799 f 170
176153	Gehäuse mit vorderer Kapsel	1	N 799 / 144
176155	Deckel	1	N 799 / 126
176177	Dichtung zu 176155	1	N 799 / 127
176181	**Kolben kompl.** best. aus: 176183—176211	1	N 799 / 157
176183	Kolbenrohr zu 176181	1	N 799 / 172
176185	Ledermanschette	2	N 799 / 135
176187	Kolbenscheibe, groß	1	N 799 / 136
176188	Kolbenscheibe, klein	2	N 799 / 141
176191	Kolbenmutter mit Führungsstift	1	N 799 / 156
176193	Feder	1	N 799 / 173
176195	Kolben zu 176183	1	N 799 / 174
176197	Nippel zu 176195	1	N 799 / 164
176199	Lederring zu 176197	1	N 799 / 165
176205	Überwurfmutter	1	N 799 / 134
176207	Sprengring	1	N 799 / 133
176209	Mundstück mit Lederring	1	N 799 / 139
176211	Lederring zu 176209	1	N 799 / 140


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 29	Heizlampe		Bildtafel 56
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176271	**Heizlampe kompl.**	1	1.2811 c 50
176273	Behälter ohne Pumpe und Einfüllverschraubung	1	1.2910 / 274
176275	Gewindekappe	1	1.2910 / 275
176281	**Brennerteil kompl.**	1	1.2910 / 252
176284	Vergaser	1	1.2910 / 253
176286	Brennstoffilter	1	1.2910 / 254
176288	Düse (0,5 ⌀)	1	1.2910 / 255
176290	Verschlußschraube	1	1.2910 f 98
176292	Senkschraube	1	1.2910 f 24
176295	**Reglerspindel kompl.**	1	1.2910 / 256
176297	Spindel	1	1.2910 f 19
176299	Einlegring	1	1.2910 f 21
176301	Stopfbüchsenpackung	1	1.2910 f 22
176303	Stopfbüchsenring	1	1.2910 f 54
176305	Stopfbüchse	1	1.2910 f 47
176307	Vierkantscheibe	1	1.2910 f 101
176309	Reglerscheibe	1	1.2910 f 100
176311	Unterlegscheibe (4,3 DIN 125)	1	1.2910 / 99
176313	Sechskantmutter (BM 4 DIN 439)	1	1.2910 f 20
176317	**Sicherheitsventil kompl.**	1	1.2910 / 257
176321	Füllverschraubung	1	1.2910 / 258
176323	Ventildichtung	1	1.2910 / 259
176325	Ventilteller	1	1.2910 / 260
176327	Ventilfeder	1	1.2910 / 261
176329	Ventilschraube	1	1.2910 / 262
176331	Dichtungsscheibe	1	1.2910 / 263
176333	**Luftpumpe kompl.**	1	1.2910 / 264
176336	Pumpenrohr	1	1.2910 / 265
176338	Dichtung	1	1.2910 / 266
176340	Pumpengestänge kompl.	1	1.2910 / 267

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 29	**Heizlampe**	Bildtafel 56

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176342	Pumpengriff	1	1.2910 / 268
176344	Pumpendeckel	1	1.2910 / 269
176346	Pumpenstange	1	1.2910 / 270
176348	Pumpenfeder	1	1.2910 / 4
176350	Pumpenscheibe	1	1.2910 / 271
176352	Kolbenleder	1	1.2910 / 272
176354	Halsmutter M 4	1	1.2910 / 273
176356	Ventilkork	1	1.2910 / 90
176358	Ventilteller	1	1.2910 / 190
176360	Ventilfeder	1	1.2910 / 88
176362	Ventildeckel	1	1.2910 / 87
176364	**Windschutzhaube**	1	1.2910 / 276
176368	Halbrundschraube M 5 dazu		
176370	Ersatzteilpäckchen	1	1.2910 / 278
176374	Düsenreinigungsgerät für Heizlampe und Kraftstoffdüse	1	1.3785 g 4
176378	Trichter zur Heizlampe	1	N 793 n 6

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen



fa. Th. H. Tangelder & Zn. - Silvolde

Reparatie-inrichting

Landbouwmachines en Tractoren

Oude Dinxperloseweg 62 ★ Telefoon 08350-3083

Bank: Coöp. Boerenleenbank - Silvolde

SILVOLDE, datum postmerk

MIJNE HEREN,

Als de **nokken** van uw **traktorbanden** voor 50% zijn **afgesleten** hebben deze nog een **nuttige trekkracht van ± 25%.**
U doet dan dus **minder werk** in dezelfde tijd en ondervindt **veel ergernis** en **extra kosten aan brandstof, arbeidsloon,** vooral bij nat weer.



OPEN CENTRE
TRACTORBAND

U kunt dan nog even doorwerken met b.v. minder spanning in uw banden of door de tractor achter zwaarder te belasten, doch U heeft dan een grote kans hiermede **uw karkassen te vernielen, hetgeen U ongeveer f 100.– tot f 150.– per band kan kosten.**

Wij durven U daarom aan te raden om, **zodra U merkt dat uw banden slippen,** deze te laten coveren bij:

Het Speciaal Coverbedrijf
G. TOPPER ★ GRONINGEN

Wij weten uit **jarenlange ervaring** dat U dan **HET BESTE** krijgt wat er op dit gebied te krijgen is, vooral nu voor vrijwel alle maten banden weer **nieuwe vormen** zijn gemaakt, welke nog **breder zijn en daardoor nog MEER TREKKRACHT hebben,** terwijl U door **tijdig coveren** een grote besparing heeft, niet alleen op uw karkassen, maar ook en vooral op uw tijd en brandstof en bovendien voorkomt U hiermede een **voortdurende ergernis** voor U zelf.

Onze bemiddeling voor dit coveren brengt voor U **geen kosten mede,** terwijl wij bovendien, in geval dat U de tractor niet zolang kunt missen, **gratis leenbanden ter beschikking stellen.**

Wat de „TOPPER-tractorbanden" zijn voor uw tractor, zijn de

„TOPPER-winterbanden"

(M + S profiel) voor uw AUTO.

VEILIG RIJDEN op modderige en besneeuwde wegen.

Vraagt hierover eens inlichtingen en **reserveer tijdig een paar banden** voor uw **auto** met dit mooie MODDER en SNEEUW profiel.

Wij zijn steeds bereid U gratis en vrijblijvend van advies te dienen ook voor z.g.n. „RIJENCULTUUR" en verblijven, hoogachtend,

fa. Th. H. TANGELDER & Zn.




M + S
WINTERPROFIEL
Personenwagenbanden

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 30	Zubehörteile		Bildtafel 57, 58
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176451	**Büchse** zur Verwendung bei Kühlerbruch (Ge)	2	1.0351 f 153
176453	**Blech** zur Verwendung bei Kühlerbruch . .	1	1.1712 f 413
176461	**Rückstrahler** (Halter hierzu in Gruppe 24) . .	2	N 797 / 7
176466	**Rückspiegel** (auf Sonderwunsch)	1	1.2899 / 63
176468	Spiegelglas zu 176466	1	1.3765 / 1
176470	Halter zu 176466	1	1.2887 f 3
176472	Sechskantschraube zu 176466 . . .	2	M 10×20 DIN 933
176474	Sechskantmutter zu 176472	2	M 10 DIN 934
176476	Federring zu 176474	2	A 10 DIN 127
176481	**Schutz** gegen Dreschstaub	1	1.1710 d 87
176490	**Zusatzgewicht kompl.** (zum Festklemmen an die Drückevorrichtung der Vorderachse) best. aus: 176492—176499	1	1.1759 d 59
176492	Gewicht zu 176490 (70 kg)	1	1.1759 d 60
176493	Lasche zu 176490	1	1.1740 f 245
176495	Sechskantschraube zu 176490 . . .	2	M 16×55 DIN 558
176496	Federring zu 176495	2	A 16 DIN 127
176499	Steckbolzen zu 176490	1	N 520 d 3
176511	**Fernthermometer-Anbau** (Celsius) best. aus: 176515, 176519—176532	1	1.3705 c 3
176512	**Fernthermometer-Anbau** (Fahrenheit) best. aus: 176516—176532	1	1.3705 c 11
176515	Fernthermometer (Celsius) zu 176511	1	1.3705 d 7
176516	Fernthermometer (Fahrenheit) zu 176512	1	1.3705 d 15
176519	Überwurfmutter zu 176511, 176512 .	1	1.0237 f 24
176521	Dichtring zu 176511, 176512	1	A 14×18 DIN 7603
176523	Kabelhalter zu 176511, 176512	1	1.0639 g 658
176525	Halter zu 176511, 176512	1	1.1727 d 387
176528	Sechskantschraube zu 176525 . .	1	M 8×15 DIN 933
176530	Sechskantmutter zu 176528	1	M 8 DIN 934
176532	Federring zu 176530	1	A 8 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bildtafel 57




Bildtafel 58



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 59, 60
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176801	**Elektrische Lichtanlage** (12 Volt) mit Anlaßzündung (mit 75 Watt Lichtmaschine) . .	1	1.3500 s 84
176802	**Elektrische Lichtanlage** (12 Volt) mit Anlaßzündung (mit 130 Watt Lichtmaschine) . .	1	1.3500 s 85
176807	**Lichtmaschine** zu 176801 (REEK 75/12/2000) .	1	1.3534 f 20
176809	**Lichtmaschine** zu 176802 (LJ/GJJ 130/12 . . . R)	1	1.3534 d 23
176813	Schleifkohle zu 176807 (DSK 2/25 Z) .		1.3535 / 66
176814	Schleifkohle zu 167809 (DSK 2/30 Z) .		1.3535 / 81
176817	Druckfeder zu 176807 (WSF 683/1 X) .		1.3535 / 67
176818	Druckfeder zu 176809 (WSF 603/1 X) .		1.3535 / 103
176821	Widerstand zu 176807 (LJWJ 1 L 4 Z) .		1.3535 / 70
176822	Widerstand zum Reglerschalter 176832		1.3535 / 82
176825	**Anker** mit Kugellager, Deck- u. Spritzscheibe (DAN 128 S 94 Z) zu 176807		1.3535 / 72
176826	**Anker** kompl. zu 176809 (DAN 118 S 28 Z) .		1.3535 / 83
176831	Reglerschalter zu 176807 (RSG 75/12/2)		1.3535 / 76
176832	Reglerschalter zu 176809 (RS/TB 130/12)		1.3535 d 62
176835	Halbrundschraube zu 176832 . . .	2	M 5×10 DIN 86
176836	Sechskantmutter zu 176835	2	M 5 DIN 934
176837	Federring zu 176836	2	A 5 DIN 127
176841	Erregerspule 1 zu 176809 (DWC 238 L 10 Z)		1.3535 / 90
176842	Erregerspule 2 zu 176809 (DWC 238 L 2 Z)		1.3535 / 91
176843	Erregerspule 3 zu 176809 (DWC 238 L 3 Z)		1.3535 / 92
176844	Erregerspule 4 zu 176809 (DWC 238 L 9 Z)		1.3535 / 93
176845	Antriebslager zu 176809 (DLG 335 L 30 Z)		1.3535 / 94
176846	Dichtscheibe zu 176809 (WNS 540/34 X)		1.3535 / 95
176847	Federscheibe zu 176809 (DMS 76/1 X)		1.3535 / 96
176848	Federscheibe zu 176809 (DMS 75 L 2 X)		1.3535 / 97
176849	Kollektorlager zu 176809 (DLG 337 L 65 Z)		1.3535 / 98


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 59—61
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176850	Distanzscheibe zu 176809 (WMS 101/11 X)		1.3535 / 99
176851	Distanzscheibe zu 176809 (WMS 101/27 X)		1.3535 / 100
176852	Mutter zu 176809 (WMU 511/2×314)		1.3535 / 101
176853	Bürstenhalter zu 176809 (DSA 87/1 Z)		1.3535 / 102
176860	Klemmenschutz zu 176807	1	1.3535 g 60
176861	Anschlußstück (Klemme 51,61) ohne Stiftschrauben (HPT 45/2 Z) zu 176807	1	1.3535 f 57
176863	Schutzkappe zu 176809 (WNK 500/4 X)	2	1.3535 g 64
176864	Scheibenfeder zur Lichtmaschine	1	1.3535 / 59
176871	**Lager** zur Lichtmaschine 176907	1	1.0708 c 544
176872	**Lager** zur Lichtmaschine 176809	1	1.0708 c 905
176875	Dichtung zu 176871	1	1.0491 f 552
176876	Dichtung zu 176872	1	1.0491 f 756
176879	Sechskantschraube z. Festklemmen der Lichtmaschine 176807 an Lager 176871	1	M 10×30 DIN 933—10
176880	Sechskantschraube z. Festklemmen der Lichtmaschine 176809 an Lager 176872	1	M 10×40 DIN 933—8
176883	Federring zu 176879, 176880	2	A 10 DIN 127
176885	Rohr für Lichtleitung zur Lichtmaschine 176807	1	1.2371 f 708
176887	Sechskantschraube zu 176871, 176872	2	M 6×15 DIN 933
176889	Halbrundschraube zu 176871, 176872	1	M 6×15 DIN 86
176891	Federring zu 176887, 176889	3	A 6 DIN 127
176893	Sechskantschraube zu 176871, 176872	3	M 8×15 DIN 933
176895	Federring zu 176893	3	A 8 DIN 127
176901	**Riemenrolle** für Lichtmaschine 176807	1	1.0735 f 233
176902	**Riemenrolle** für Lichtmaschine 176809	1	1.0735 f 237
176905	Sechskantmutter	1	M 12 DIN 934
176907	Federring zu 176905	1	A 12 DIN 127
176951	**Bleibatterie** (12 Volt 70 Ah)	1	1.3530 / 25


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 61
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
176952	**Bleibatterie** wie 176951 (Tropenausführung)	1	1.3530 / 29
176953	**Bleibatterie** (12 Volt 80 Ah) für Argentinien und Indien	1	1.3530 / 33
176956	Trockfulstopfen zur Batterie	6	1.3531 / 22
176958	Klemme zur Batterie	1	1.3551 f 20
176960	Masseband zur Batterie (mit Klemmschraube)	1	1.3574 f 17
176961	Sechskantschraube zur Befestigung von 176960	1	M 8×10 DIN 933
176962	Scheibe zu 176961	1	8,4 DIN 125
176963	Holzplatte für Kabelbefestigung	1	1.1880 f 385
176965	Flachrundschraube zu 176963	2	M 8×35 DIN 603
176967	Sechskantmutter zu 176965	2	M 8 DIN 934
176968	Federring zu 176967	2	A 8 DIN 127
176971	Bedienungsschild für Bleibatterie (deutsch)	1	1.0798 g 426
176971 a	Bedienungsschild für Bleibatterie (französisch)	1	1.0798 g 428
176971 b	Bedienungsschild für Bleibatterie (englisch)	1	1.0798 f 429
176971 c	Bedienungsschild für Bleibatterie (spanisch)	1	1.0798 f 430
176973	Kerbnagel zu 176971—176971 c	4	3,5×5 DIN 1476
176981	**Säureprüfer** mit Schutzhülle (für Ausland)	1	1.2893 f 441
176983	Gummiball zu 176981	1	1.2893 / 421
176985	Glaszylinder zu 176981	1	1.2893 / 422
176987	Aerometer (Schwimmer) zu 176981	1	1.2893 / 322
176989	Säureprüfer-Unterteil	1	1.2893 / 454
176991	Flasche mit destilliertem Wasser (Varta Nr. 344)	1	1.2893 f 63
176993	Flasche mit Elektrolit (Schwefelsäure)	1 Ltr.	1.2893 / 262
176995	Büchse mit Elektrolit (Kali) 0,8 kg		W 83031
176996	Büchse mit Elektrolit (Kali) 4 kg		W 83030
176997	Büchse mit Elektrolit (Kali) 10 kg		W 83032

Historisch Archief Sivolde - Lanz




D 23863

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 62, 63
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177020	**Armaturenkasten kompl.**	1	1.2879 s 354
177021	**Armaturenkasten kompl.** bei Blinklicht-Anbau, Einzelteile hierzu siehe 177361—177369	1	1.2879 s 361
177022	**Armaturenkasten kompl.** bei Winker-Anbau, Einzelteile hierzu siehe 177401—177405	1	1.2879 s 369
177023	Armaturenkasten zu 177020	1	1.2879 d 355
177024	Armaturenkasten zu 177021, 177022	1	1.2879 d 362
177026	Sechskantschraube zur Befestigung von 177020—177022	3	M 10×15 DIN 933
177028	Federring zu 177026	3	A 10 DIN 127
177031	**Schaltkasten** zu 177020—177022 (4 Schaltstellungen)	1	1.3554 f 9
177033	Frontring (Bakelit) zu 177031	1	1.3555 / 1
177035	Schaltschlüssel (SAS 3/1 Z) zu 177031	1	1.2893 f 35
177037	**Zündschalter** zu 177020—177022 (grün) mit Drehgriff	1	1.3570 f 44
177039	Drehgriff mit Frontring zu 177037	1	1.3571 / 7
177043	Sechskant-Flachmutter zu 177031, 177037	2	1.3555 / 2
177046	Glühlampe (12 V, 1,2 W) zu 177037	1	1.2893 f 481
177051	**Fernlicht-Anzeigeleuchte-Anbau** zu 177020—177022 (bei Bulldog mit Windschutzscheibe)	1	1.3519 s 2
177053	Anzeigeleuchte (blau, 2 polig) zu 177051	1	1.3580 g 9
177055	Glühlampe (H 12 V, 1,5 W)	1	1.3540 / 18
177058	**Sicherungsdose** (5 polig) mit Sicherungen	2	1.3564 f 2
177060	Deckel zu 177058	2	1.3565 / 2
177062	Kennzeichnungsplatte links zu 177058	1	1.0798 g 475
177063	Kennzeichnungsplatte rechts zu 177058	1	1.0798 g 476
177065	Sicherung zu 177058 (8 Amp.) lang	5	1.3578 f 1
177066	Sicherung zu 177058 (25 Amp.) kurz	2	1.3578 f 2
177068	Kontaktbrücke zur Sicherungsdose	1	1.3565 f 3
177071	Halbrundschraube zur Befestigung der Sicherungsdose	4	M 4×15 DIN 86

Historisch Archief Silvolde - Lanz





Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**	Bildtafel 62—64

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177073	Federring zu 177071	4	A 4 DIN 127
177076	**Drehrichtungsanzeiger** zu 177021	1	1.2169 f 34
177081	**Signalhorn** (Noris HB 12) zu 177021	1	1.3556 f 2
177082	**Signalhorn** (Hella M 20/12 V) anstelle von 177081	1	1.3556 f 7
177086	Sechskantschraube zu 177081, 177082	1	M 10×45 DIN 931
177088	Distanzrohr zu 177081, 177082	1	1.0360 f 63
177090	Sechskantmutter zu 177086	1	M 10 DIN 934
177092	Federring zu 177090	1	A 10 DIN 127
177095	**Druckknopf**	1	1.3560 f 2
177098	Halbrundschraube zu 177095	2	M 3×10 DIN 86
177100	Sechskantmutter zu 177098	2	M 3 DIN 934
177102	Federring zu 177100	2	A 3 DIN 127
177131	**Laternenhalter links**	1	1.2890 d 428
177133	**Laternenhalter links** (für Italien und Frankreich)	1	1.2890 d 446
177138	**Laternenhalter rechts**	1	1.2890 d 439
177141	**Laternenhalter rechts** (für Italien und Frankreich)	1	1.2890 d 447
177146	Sechskantschraube zur Befestigung des linken Laternenhalters am Steigrohr	4	M 12×50 DIN 931
177147	Sechskantschraube zur Verbindung der Laternenhalter links und rechts	3	M 10×30 DIN 931—8
177151	Sechskantmutter zu 177147	3	M 10 DIN 934
177153	Federring zu 177146	4	A 12 DIN 127
177154	Federring zu 177151	3	A 10 DIN 127
177159	Kontakthülse	1	1.1875 g 19
177161	Kontakthülse	1	1.1875 g 22
177164	Kontaktstift zu 177159, 177161	6	1.0509 g 569
177166	Gewindestift zu 177164	6	M 3×4 DIN 553
177169	Feder in 177159	3	1.0650 g 613
177171	Gewindestift in Laternenhalter	2	M 4×6 DIN 553
177181	**Scheinwerfer** (Hella 130/95 R) Bilux	2	1.3538 f 48

Historisch Archief Silvolde - Lanz








D 23865

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 64
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177183	**Scheinwerfer** (Hassia 130) Bilux	2	1.3538 f 53
177186	Glühlampe (Bilux) B 12 V, 35/35 W DIN 72601	2	1.3540 / 25
177188	Glühlampe (Standlicht) H 12 V, 1,5 W, DIN 72601	2	1.3540 / 18
177191	Lampenfassung zu 177181	2	1.3539 / 44
177192	Lampenfassung zu 177183	2	1.3539 / 56
177195	Hohlspiegel zu 177181	2	1.3539 / 43
177196	Hohlspiegel zu 177183	2	1.3539 / 55
177199	Bügelfeder zu 177181	6	1.3539 / 37
177200	Bügelfeder zu 177183	8	1.3539 / 53
177203	Glasscheibe zu 177181	2	1.3539 / 45
177204	Glasscheibe zu 177183	2	1.3539 / 50
177207	Glashaltering zu 177204	2	1.3539 / 52
177208	Scheibenfassung mit Schraube zu 177181	2	1.3539 / 39
177209	Scheibenfassung (verchromt) mit Schraube zu 177183	2	1.3539 / 61
177213	Gummidichtung zu 177181	2	1.3539 / 40
177214	Dichtungsring zu 177183	2	1.3539 / 54
177217	Kugelschale zu 177183	2	1.3539 / 58
177220	Zylinderschraube zu 177208	2	M 4×15 DIN 84
177221	Sechskantschraube zu 177209	2	M 6×15 DIN 933
177223	Scheibe zu 177220	2	4,3 DIN 125
177224	Scheibe zu 177221	2	6,4 DIN 125
177227	Feder zu 177183	2	1.3539 / 62
177229	Spannring zu 177181	2	1.3539 / 41
177230	Befestigungsklemme zu 177183	2	1.3539 / 59
177233	Sechskantschraube zu 177229	2	M 10×45 DIN 931
177235	Sechskantmutter zu 177233	2	M 10 DIN 934
177236	Sechskantmutter zu 177183	2	1.3539 / 60
177239	Federring zu 177235	2	A 10 DIN 127
177241	Rohrstutzen zu 177183	2	1.3539 / 57

Historisch Archief Sivolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**	Bildtafel 64, 65

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177243	Gummimuffe zu 177181, 177183	2	1.0488 f 33
177246	Halbrundschraube für Massekabel der Scheinwerfer	2	M 6×12 DIN 86
177248	Scheibe zu 177246	2	6,4 DIN 126
177261	**Bremsschlußlicht** (links) DIN 72623	1	1.3538 f 10
177264	Soffitten-Glühlampe zu 177261 (F 12 V, 15 W) für Schlußlicht- u. Nummerschildbeleuchtung	1	1.2893 f 362
177265	Soffitten-Glühlampe zu 177261 (L 12 V, 5 W) für Bremslicht	1	1.2893 f 361
177268	Deckel mit Cellonscheibe zu 177261	1	1.3539 f 4
177271	Halter für Bremsschlußlicht und Steckdose	1	1.1722 d 951
177273	Sechskantschraube zu 177271	2	M 6×20 DIN 933
177275	Sechskantmutter zu 177273	2	M 6 DIN 934
177277	Federring zu 177275	2	A 6 DIN 127
177283	**Steckdose** 5polig	1	1.3558 g 6
177285	Stecker 5polig zu 177283	1	1.3572 f 5
177287	Senkschraube zu 177283	3	M 4×30 DIN 87
177289	Sechskantmutter zu 177287	3	M 4 DIN 934
177291	Federring zu 177289	3	A 4 DIN 127
177301	**Bremslichtschalter**	1	1.3570 f 7
177303	Sechskantschraube zu 177301	2	M 6×15 DIN 933
177305	Sechskantmutter zu 177303	2	M 6 DIN 934
177307	Federring zu 177305	2	A 6 DIN 127
177310	Kette zu 177301 (175 mm lg.)	1	1.0579 f 11
177311	Öse zu 177310	2	1.0582 f 14
177317	**Schlußlicht** (rechts) DIN 72625 FJ	1	1.3538 f 11
177319	Fassung mit Cellonscheibe zu 177317	1	1.3539 / 3
177321	Soffitten-Glühlampe zu 177317 (L 12 V, 5 W)	1	1.2893 f 361
177324	Schlußlichthalter	1	1.1738 f 755
177326	Sechskantschraube zu 177324	2	M 6×15 DIN 933
177828	Sechskantmutter zu 177326	2	M 6 DIN 934
177330	Federring zu 177328	2	A 6 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 66, 67
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177341	**Blinklichter-Anbau** best. aus: 177344—177369	1	1.3516 c 7
177344	Blinkleuchte zu 177341 (LE/BA 1 A 4) .	2	1.3544 f 13
177346	Glühlampe zu 177344 (F 12 V, 15 W, DIN 72601)	2	1.2893 f 362
177348	Halter für 177344	2	1.1739 f 987
177351	Sechskantschraube zur Befestigung von 177348 (4 St.) sowie 177361 (1 St.) . .	5	M 6×12 DIN 933
177353	Sechskantmutter zu 177351	5	M 6 DIN 934
177354	Sechskantmutter zur Befestigung der Blinkleuchte am Halter	4	M 4 DIN 934
177357	Federring zu 177353	5	A 6 DIN 127
177358	Federring zu 177354	4	A 4 DIN 127
177361	**Blinkgeber** (SH/JT 12/1) zu 177341 . . .	1	1.3570 f 38
177364	**Blinkerschalter** (SH/WH 2/2) zu 17741 . . .	1	1.3570 f 39
177366	Hebelgriff (mit rotem Fenster) zu 177364 (SHE 71/2)	1	1.3571 / 8
177369	Glühlampe zu 177364 (H 12 V, 1,5 W. DIN 72601)	1	1.3540 f 18
177375	**Winker-Anbau** best. aus: 177378—177403 . .	1	1.3516 s 15
177378	Winker links und rechts (SWF 12 Volt) 230 mm Armlänge	2	1.3544 f 11
177381	Halter zu 177378	2	1.1738 f 24
177384	Sechskantschraube zu 177381 . . .	4	M 12×25 DIN 933
177386	Sechskantmutter zu 177384	4	M 12 DIN 934
177388	Federring zu 177386	4	A 12 DIN 127
177391	Halbrundschraube zu 177378 . . .	2	M 6×25 DIN 86
177392	Halbrundschraube zu 177378 . . .	2	M 6×30 DIN 86
177395	Sechskantmutter zu 177391, 177392 .	4	M 6 DIN 934
177397	Federring zu 177395	4	A 6 DIN 127
177401	**Winkerschalter** (7130 S) blau	1	1.3570 f 36
177403	Griff (blau) zum Winkerschalter	1	1.3571 / 1
177405	Glühlampe zu 177401 (J 12 V, 1,2 W DIN 7601)	1	1.2893 f 481
177411	**Rückfahr- und Gerätescheinwerfer-Anbau** .	1	1.3517 d 10


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 67, 68
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177415	**Scheinwerfer kompl.** mit Kippschalter (Hella 130 RLV)	1	1.3538 f 62
177417	Gehäuse kompl. zu 177415 (1.3600.07)	1	1.3539 / 79
177418	Parabolreflektor zu 177415 (1.5310.04)	1	1.3539 / 71
177419	Glasscheibe zu 177415 (1.3600.10)	1	1.3539 / 68
177420	Dichtung für 177419 (1.1510.04)	1	1.3539 / 70
177421	Glashaltering zu 177415 (1.3540.05)	1	1.3539 / 77
177422	Lampenfassung kompl. zu 177415 für Glühlampe E 15 Watt (1.3510.07)	1	1.3539 / 78
177423	Spannbügel für 177422 (1.1510.06)	1	1.3539 / 73
177424	Sprengfeder für Glasscheibe 177419 (1.0110.04)	6	1.3539 / 72
177425	Zylinderschraube (M 5×12) zur Befestigung von 177421 an 177417 (1.2020.09)	1	1.3539 / 74
177426	Federscheibe zu 177425 (A 5) (7.0220.02)	1	1.3539 / 76
177427	Sicherungsscheibe zu 177425 (1.1510.09)	1	1.3539 / 75
177428	Winkel zur Befestigung von 177415 (1.3600.05)	1	1.3539 / 80
177429	Sechskantschraube (M 10×75) zur Befestigung v. 177428 an 177417 (7.1040.12)	1	1.3539 / 83
177430	Spiralfeder zu 177429 (1.3600.09)	1	1.3539 / 82
177431	Distanzhülse zu 177428 (1.3600.07)	1	1.3539 / 81
177432	Sechskantmutter (M 10) zu 177429 (1.0110.03)	1	1.3539 / 84
177433	Splint (2×16) zu 177429 (7.0310.04)	1	1.3539 / 85
177461	**Lichtschalter** (Kippschalter) zu 177415	1	1.3539 / 87
177464	Glühlampe zu 177415 (E 12 V / 25 W DIN 72601)	1	1.3540 / 29
177466	Glühlampe (Bilux) zu 177415 (12 V, 20/20 W)	1	1.3540 / 38
177471	Sechskantschraube zur Befestigung des Gerätescheinwerfers	4	M 8×20 DIN 933
177473	Sechskantmutter zu 177471	4	M 8 DIN 934
177475	Federring zu 177473	4	A 8 DIN 127
177491	**Scheibenwischer** Motor 12 Volt (WV 12 S 1)	1	1.3550 f 10

Historisch Archief Sivolde - Lanz



D 23869


Bildtafel 67

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**	Bildtafel 68

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177493	Wischhebel zu 177491 (180 mm lg.) DHE 506/7 Z	1	1.3551 / 20
177495	Wischerfassung (230 mm lg.) DFA 501/9 Z	1	1.3551 / 16
177498	Distanzbüchse zu 177491	1	1.0360 f 75
177512	Leitungskabel braun (1 qmm × 340 lg.) vom Druckknopf an Signalhorn		1.1860 / 34
177513	Leitungskabel schwarz-gelb (1 qmm ×340 lg) von Sicherungsdose 2 Kl. 3 an Signalhorn		1.1860 / 34
177514	Leitungskabel rot (1 qmm × 240 lg.) von Sicherungsdose 2 Kl. 2 an Schaltkasten Kl. 30		1.1860 / 24
177517	Leitungskabel, schwarz (1 qmm × 220 lg.) vom Schaltkasten Kl. 54 an Sicherungsdose 2 Kl. 3 u. 4		1.1860 / 22
177518	Leitungskabel, weiß (1 qmm × 310 lg.) vom Schaltkasten Kl. 56a an Sicherungsdose 1 Kl. 1		1.1860 / 31
177519	Leitungskabel, gelb (1 qmm × 330 lg.) vom Schaltkasten Kl. 56b an Sicherungsdose 1 Kl. 2		1.1860 / 33
177520	Leitungskabel grau (1 qmm × 300 lg.) vom Schaltkasten Kl. 58 an Sicherungsdose Kl. 3, 4 u. 5		1.1860 / 30
177521	Leitungskabel, schwarz-weiß-grün (1 qmm × 130) von Sicherungsdose 2 Kl. 3 an Winkerschalter Kl. 54		1.1860 / 13
177522	Leitungskabel, braun (1 qmm × 100 lg.) von Blinkgeber an Masse, von Fernlicht-Anzeigeleuchte an Masse, von Sicherungsdose 2 Kl. 3 an Blinkschalter Kl. K sowie am Zündschalter Kl. K		1.1860 / 10
177523	Leitungskabel (1 qmm × 200 lg.) vom Blinkschalter Kl. K an Blinkgeber Kl. 15		1.1860 / 20
177524	Leitungskabel (1 qmm × 250 lg.) vom Blinkschalter Kl. 54 an Blinkgeber Kl. 54		1.1860 / 25
177525	Leitungskabel, hellblau (1 qmm × 2000 lg.) von Lichtmaschine Kl. 61 an Drehrichtungsanzeiger		1.1860 / 200
177526	Leitungskabel armiert, grau-rot (1 qmm × 2550 lg.) von Schlußlicht rechts an Sicherungsdose 1		1.1855 / 255

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31 Elektrische Licht- und Starteranlage

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177527	Leitungskabel armiert, grau-rot (1 qmm × 2150 lg.) für Schlußlicht rechts		1.1855 / 215
177528	Leitungskabel, grün (1 qmm×1900 lg.) von Sicherungsdose 2 an Zündspule . . .		1.1860 / 190
177529	Leitungskabel, schwarz-rot, von Steckdose Kl. 54 an Bremslicht, sowie grau-schwarz von Steckdose Kl. 58 an Schlußlicht (1 qmm × 380 lg.)		1.1860 / 38
177530	Leitungskabel, braun (1 qmm × 50 lg.) für Bremslicht (Masse)		1.1860 / 5
177531	Leitungskabel, weiß, für Fernlicht links, gelb für Abblendlicht links sowie grau-schwarz für Standlicht links (1 qmm × 2650 lg.)		1.1860 / 265
177532	Leitungskabel, weiß für Fernlicht rechts, gelb für Abblendlicht rechts sowie grau-rot für Standlicht rechts (1 qmm × 1800 lg.)		1.1860 / 180
177533	Leitungskabel, weiß für Fernlicht rechts, gelb für Abblendlicht rechts sowie grau-rot für Standlicht rechts (1 qmm × 650 lg.)		1.1860 / 65
177534	Leitungskabel, hellblau-weiß (1 qmm ×160 lg.) für Fernlicht-Anzeigelampe . .		1.1860 / 16
177535	Leitungskabel, armiert, schwarz-lila (1×1 qmm × 1930 lg.) vom Schaltkasten an Scheibenwischer		1.1855 / 193
177536	Leitungskabel, armiert, schwarz (1 qmm × 800 lg.) für Gerätescheinwerfer		1.1855 / 80
177537	Leitungskabel, armiert (1 qmm × 3200 lg.) für Blinkleuchte links	1	1.1855 / 320
177538	Leitungskabel, armiert (1 qmm × 2650 lg.) für Blinkleuchte rechts		1.1855 / 265
177551	Leitungskabel, armiert, 2× schwarz-rot (2 × 0,75 mm × 650 lg.) für Bremsschalter		1.1856 / 65
177552	Leitungskabel, armiert, 1× schwarz-rot, 1× grau-schwarz (2×0,75 qmm × 2550 lg.) für Brems- und Schlußlicht links . .		1.1856 / 255
177553	Leitungskabel, armiert. 1× schwarz-weiß, 1× hellblau (2×0,75 qmm × 1950 lg.) vom Winkerschalter Kl. L und Kl. K an Winker links		1.1856 / 195

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31 Elektrische Licht- und Starteranlage

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177554	Leitungskabel, 1× schwarz-grün, 1× hellblau (2×0,75 qmm × 1350 lg.) vom Winkerschalter Kl. R und Kl. K an Winker rechts		1.1856 / 135
177556	Leitungskabel, schwarz (2,5 qmm×150 lg.) v. Schaltkasten Kl. 15 an Zündschalter		1.1862 / 15
177557	Leitungskabel, schwarz (2,5 qmm × 1350 lg.) vom Druckknopf für Pendelstarter an Zündschalter Kl. 56a		1.1862 / 135
177558	Leitungskabel, schwarz (2,5 qmm × 1750 lg.) vom Pendelstarter Kl. 50 an Druckknopf		1.1862 / 175
177559	Leitungskabel, grün (2,5 qmm × 140 lg.) von Sicherungsdose 2 K. 1 an Zündschalter Kl. 56a		1.1862 / 14
177561	Leitungskabel, rot (4 qmm × 1700 lg.) vom Schaltkasten Kl. 30 an Batterie Kl. +		1.1859 / 170
177562	Leitungskabel, rot (4 qmm × 2000 lg.) vom Schaltkasten Kl. 30 an Lichtmaschine Kl. 51		1.1859 / 200
177563	Leitungskabel, braun (4 qmm × 160 lg) für Laternenhalter (Masse)		1.1859 / 16
177568	Leitungskabel, schwarz (25 qmm × 1300 lg.) von Batterie Kl. + an Pendelstarter		1.1858 / 130
177571	Isolierschlauch 3 mm ⌀		WNr. 83 123
177572	Isolierschlauch 4 mm ⌀		WNr. 83 124
177573	Isolierschlauch 5 mm ⌀		WNr. 83 125
177574	Isolierschlauch 6 mm ⌀		WNr. 83 126
177575	Isolierschlauch 7 mm ⌀		WNr. 83 127
177576	Isolierschlauch 8 mm ⌀		WNr. 83 128
177577	Isolierschlauch 9 mm ⌀		WNr. 83 129
177578	Isolierschlauch 10 mm ⌀		WNr. 83 130
177579	Isolierschlauch 13 mm ⌀		WNr. 83 137
177585	Isolierband (1/10 Rolle 15 mm br.)		WNr. 83 737
177587	Metallschlauch 9 ⌀ × 1000 lg.		WNr. 84 543
177588	Metallschlauch 13 ⌀ × 250 lg.		WNr. 84 545
177599	Metallschlauch 15 ⌀ × 1150 lg.		WNr. 84 546

Historisch Archief Sivolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 68
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177593	Kabelschuh (25 ⌀)		A 10×8,5 DIN 46211
177594	Kabelschuh		A 4×2 DIN 46211
177595	Kabelschuh (2,5 ⌀)		A 5×2 DIN 46211
177599	Kabelschutz für Brems- und Schlußlichtleitung	4	1.1713 f 933
177601	Kabelmuffe	1	6.0488 / 1
177602	Kabelmuffe	2	1.0488 g 181
177610	Kabelhalter	2	1.0639 g 81
177611	Kabelhalter	2	1.0639 f 99
177612	Kabelhalter für Pendelstarter-Anbau	3	1.0639 f 128
177613	Kabelhalter für Scheinwerferleitung an Zylinder	1	1.0639 f 295
177614	Kabelhalter für Scheinwerferleitung an Stirnwand	2	1.0639 f 319
177615	Kabelhalter für Scheinwerferleitung an Stirnwand und für Pendelstarter-Anbau	3	1.0639 f 320
177616	Kabelhalter bei Winker-Anbau	2	1.0639 f 455
177617	Kabelhalter für Batterieleitung an Stirnwand, sowie bei Winker-Anbau	9	1.0639 f 476
177618	Kabelhalter für Schlußlichtleitung	1	1.0639 f 481
177619	Kabelhalter für Batterieleitung an Stirnwand	2	1.0639 f 482
177620	Kabelhalter für Schlußlichtleitung an Seitenblech und Kotschützer, sowie Scheibenwischer-Blinklichter und Gerätescheinwerfer-Anbau	31	1.0639 f 483
177621	Kabelhalter für Brems- und Schlußlichtleitung an Seitenblech und Kotflügel	12	1.0639 f 484
177622	Kabelhalter	3	1.0639 f 486
177623	Kabelhalter für Batterieleitung an Stirnwand	1	1.0639 f 487
177624	Kabelhalter für Scheinwerfer-Batterie- und Lichtmaschinenleitung an Seitenblech links	3	1.0639 g 639
177631	Halbrundschraube zu 177612	1	M 6×12 DIN 86
177632	Halbrundschraube zu 177620	19	M 3×10 DIN 86

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Raum für Notizen

„LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN"

BANKRELATIËN
ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING
's-GRAVENHAGE
POSTREKENING: HAAG 160198

's-GRAVENHAGE, 8 Oct. 1940.

BACHMANSTRAAT 56
TEL. 110066

CREDIT-NOTA

VOOR den Heer Th. Tangelder, B 231, Silvolde. (Gld.)

Opdracht		Fl.	Ct.	Fl.	Ct.
A 892	Dichteren.				
	Volgens bijgaand schrijven x crediteeren wij Uw rekening voor Uw medewerking bij de verkoop van een kleine Bulldog-tractor a Dichteren voor			25.--	
				S.E.&O.	

Te verrekenen in mindering loopende rekening.

T.


TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**	Bildtafel 68, 69

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177633	Halbrundschraube zu 177620 bei Blinklicht-Anbau	12	M 3×8 DIN 86
177634	Halbrundschraube zu 177616	2	M 3×15 DIN 86
177641	Sechskantschraube zu 177610, 177617, 177621, 177622	24	M 6×15 DIN 933
177642	Sechskantschraube zu 177618, 177622, 177624	6	M 6×20 DIN 933
177643	Sechskantschraube zu 177613	1	M 10×15 DIN 933
177651	Sechskantmutter zu 177641	30	M 6 DIN 934
177652	Sechskantmutter zu 177632, 177633, 177634	33	M 3 DIN 934
177653	Sechskantmutter zu 177643	1	M 10 DIN 934
177657	Federring zu 177651	30	A 6 DIN 127
177658	Federring zu 177652	33	A 3 DIN 127
177659	Federring zu 177653	1	A 10 DIN 127
177721	**Druckknopf-Pendelstarter** (AL/PJD 1,5/12 A 2)	1	1.3532 c 8
177724	Magnetschalter zu 177721 (SSM 102 L6Z)	1	1.3533 / 99
177741	Schutzkappe zu 177721 (WNK 500/1 X)	1	1.3533 / 39
177745	Sechskantschraube zu 177721 (M 12)	2	1.0042 g 535
177747	Distanzbüchse zu 177745	2	1.1361 g 358
177749	Kronenmutter zu 177745	2	M 12 DIN 935
177751	Splint zu 177749	2	3×25 DIN 94
177754	Beilage zum Pendelstarter	n. Bed.	1.0304 f 418
177755	Beilage zum Pendelstarter	n. Bed.	1.0304 f 428
177761	**Schutzmantel** zum Pendelstarter	1	1.1727 d 488
177763	Rohrschelle zu 177761	1	1.0639 f 660
177764	Rohrschelle zu 177763	1	1.0639 g 661
177767	Halbrundschraube zur Verbindung von 177763 und 177764	2	M 6×12 DIN 86
177769	Sechskantschraube zur Befestigung von 177761	3	M 6×10 DIN 933
177770	Scheibe zu 177767	2	1.0303 f 273
177771	Federring zu 177767, 177769	5	A 6 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D 23871

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 31	**Elektrische Licht- und Starteranlage**		Bildtafel 69, 70
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
177781	**Druckknopfschalter** zum Pendelstarter (SH/TD 5/1)	1	1.3560 f 6
177784	Halter zu 177781	1	1.1646 g 923
177786	Sechskantschraube zu 177784	2	M 6×15 DIN 933
177788	Sechskantmutter zu 177786	2	M 6 DIN 934
177790	Federring zu 177788	2	A 6 DIN 127
177795	Bedienungsschild für Pendelstarter	1	1.0798 f 519
177797	Kerbnagel zu 177795	4	3,5×5 DIN 1476—4
177811	**Zündspule** (TE 12 UB 1)	1	1.2222 f 9
177819	Kabelschuh (WKS 33/1 X) zu 177811	1	1.2222 / 59
177821	Sechskantmutter (NMU 2055/1×380) zu 177819	1	1.2222 / 60
177823	Sicherungsscheibe (NMS 410/1 X) zu 177821	1	1.2222 / 61
177825	Überwurfmutter (WMU 1 p/1×380) zur Anschlußklemme	1	1.2222 / 62
177827	Hülse (WMH 20/3×80) zu 177811	1	1.2222 / 63
177829	Gummiring (WNR 22/1 X) zu 177811	1	1.2222 / 64
177834	Sechskantschraube zur Befestigung der Zündspule	4	M 8×25 DIN 933
177836	Ring zu 177834	4	1.0338 g 88
177838	Federring zu 177834	4	A 8 DIN 127
177841	**Zündkabel kompl.** best. aus: 177843, 177845, 177847	1	1.1870 s 487
177843	Zündkabel schwarz zu 177841 (7 ⌀×600)	1	1.1865 / 60
177845	Isolierschlauch zu 177841 (7⌀×500)	1	WNr. 83 127
177847	Zündleitungsstecker zu 177841 (L 4 Z)	1	1.3549 / 9
177851	**Zündkerze** (M 20 T 1) Bosch (M 18×1,5)	1	1.3548 / 12
177852	**Zündkerze** (20 a 4/18 S) Beru (M 18×1,5)	1	1.3548 / 13
177855	Dichtung zur Zündkerze (NMR 22/4 X)	1	C 18×24 DIN 7603
177858	**Zündkerzenlehre** (mit Schlüssel) zum Messen des Elektrodenabstandes (0,55—0,75)	1	1.3547 / 1


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 32	Zapfwelle		Bildtafel 71
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
178201	**Zapfwelle-Anbau** für **D 2806**	1	1.3001 s 284
178203	**Zapfwelle-Anbau** für **D 3606**	1	1.3001 s 709
178205	**Zapfwelle kompl.** zu 178201 (ohne Anbauteile)	1	1.3001 t 285
178207	**Zapfwelle kompl.** zu 178203	1	1.3001 t 710
178211	Kegelrad (Z = 17) für **D 2806** (auf der 1. Getriebewelle)	1	1.0766 f 229
178213	Kegelrad (Z = 15) für **D 3606** (auf der 1. Getriebewelle)	1	1.0766 d 242
178221	Ring zu 178231, 178233	1	1.0349 f 176
178223	Distanzscheibe zu 178221 (0,375 mm)	n. Bed.	1.0304 f 202
178224	Distanzscheibe zu 178221 (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 203
178225	Distanzscheibe zu 178221 (0,1 mm)	n. Bed.	1.0304 f 205
178231	**Lager vorn** zu 178205 für **D 2806**	1	1.0708 c 592
178233	**Lager vorn** zu 178207 für **D 3606**	1	1.0708 b 931
178237	Dichtung zu 178231, 178233 (Papier 0,25 mm)	1	1.0491 f 299
178239	Beilage zu 178231, 178233 (0,56 mm)	n. Bed.	1.1760 f 136
178240	Beilage zu 178231, 178233 (1,0 mm)	n. Bed.	1.1760 f 137
178245	Sechskantschraube zu 178231, 178233	1	M 12×85 DIN 931
178246	Sechskantschraube zu 178231, 178233	1	M 12×145 DIN 931
178247	Sechskantschraube zu 178231 für **D 2806**	1	M 12×170 DIN 931
178248	Sechskantschraube zu 178233 für **D 3606**	1	M 12×180 DIN 931 10
178253	Federring zu 178245—178248	3	A 12 DIN 127
178258	Druckschmierkopf zu 178231, 178233	1	CM 10×1 DIN 3402
178263	**Lager Mitte** zu 178205 für **D 2806**	1	1.0708 c 170
178265	**Lager Mitte** zu 178207 für **D 3606**	1	1.0708 c 932
178269	Dichtung (Papier 0,25 mm) zwischen Lager vorn und Mitte für **D 2806**	1	1.0491 f 307
178270	Dichtung (Papier 0,25 mm) zwischen Lager vorn und Mitte für **D 3606**	1	1.0491 f 811
178274	Druckschmierkopf zu 178263	1	BM 10×1 DIN 3402

Historisch Archief Sinsolde - Lanz



D 23873

Bildtafel 71

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 32	Zapfwelle		Bildtafel 71
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
178275	Druckschmierkopf zu 178265 . . .	1	CM 10×1 DIN 3402
178279	Sechskantschraube zur Verbindung von Lager vorn und Mitte	4	M 12×35 DIN 601
178281	Federring zu 178279	4	A 12 DIN 127
178289	**Klauenwelle** zu 178205, 178207 mit Mutter 178321	1	1.0783 d 143
178295	Kegelrad (Z = 25) auf der Klauenwelle zu **D 2806**	1	1.0766 f 191
178296	Kegelrad (Z = 27) auf der Klauenwelle für **D 3606**	1	1.0766 d 243
178300	Kegelrollenlager (32211) zu 178289 (55×100⌀ 27 breit)	1	WNr. 37089
178301	Kegelrollenlager (30209) zu 178289 (45×85⌀ 21 breit)	1	WNr. 37071
178306	Distanzscheibe (0,1 mm) zu 178300	n. Bed.	1.0304 f 182
178307	Distanzscheibe (0,2 mm) zu 178300	n. Bed.	1.0304 f 143
178310	Distanzscheibe (0,1 mm) zu 178301	n. Bed.	1.0304 f 160
178311	Distanzscheibe (0,2 mm) zu 178301	n. Bed.	1.0304 f 159
178312	Distanzscheibe (0,5 mm) zu 178301	n. Bed.	1.0304 g 410
178313	Distanzscheibe (1,0 mm) zu 178301	n. Bed.	1.0304 g 411
178321	Nutmutter zur Klauenwelle (M 26×1,5)	1	1.0221 f 112
178323	Sicherungsblech zu 178321	1	1.0344 g 54
178331	**Lagergehäuse hinten** zu 178205, 178207 . . .	1	1.0708 c 593
178334	Verschlußstopfen zu 178331	1	AM 22×1,5 DIN 7604
178336	Dichtung zu 178334	1	C 22×27 DIN 7603
178339	Druckschmierkopf zu 178331 . . .	1	CM 10×1 DIN 3402
178341	Dichtung zwischen Lager Mitte und 178331 (Papier 0,25 mm)	1	1.0491 f 306
178343	Distanzscheibe (0,2 mm) zwischen 178331 und Getriebegehäuse . . .	n. Bed.	1.0304 f 239
178344	Distanzscheibe (0,56 mm) zwischen 178331 und Getriebegehäuse . . .	n. Bed.	1.0304 f 165
178348	Sechskantschraube bis Bulldog Nr..... zur Verbindung von Lager Mitte und Lagergehäuse hinten	4	M 12×40 DIN 601

Historisch Archief Sivolde - Lanz


Gruppe 32 **Zapfwelle** Bildtafel 71

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
178349	Sechskantschraube ab Bulldog Nr..... (zur Verbindung von Lager Mitte und Lagergehäuse hinten)	4	M 12×45 DIN 931
178351	Paßscheibe zu 178349 ab Bulldog Nr.....	n. Bed.	14×20×1 DIN 988
178353	Federring zu 178348, 178349	4	A 12 DIN 127
178355	Sechskantschraube zur Befestigung von 178331 am Getriebegehäuse für **D 2806**	2	M 16×50 DIN 931
178356	Sechskantschraube zur Befestigung von 178331 am Getriebegehäuse für **D 3606**	2	M 16×55 DIN 931
178359	Ring zu 178356 für **D 3606**	2	1.0320 g 26
178361	Federring zu 178355, 178356	2	A 16 DIN 127
178365	Kugellager (6208) mit normaler Lagerluft zu 178205, 178207 (40×80⌀, 18 breit)	1	WNr. 30120
178368	Nutmutter zu 178381 (M 40×1,5) . . .	1	1.0221 f 74
178370	Sprengring zu 178368	1	1.0340 f 39
178381	**Zapfwelle** zu 178205, 178207	1	1.1612 d 221
178384	Klaue zu 178205, 178207	1	1.0783 f 148
178391	Kegelrollenlager (30208) zu 178381 (40×80⌀, 20 breit)	2	WNr. 37049
178393	Distanzscheibe (0,1 mm) zu 178391	n. Bed.	1.0304 f 236
178394	Distanzscheibe (0,2 mm) zu 178391	n. Bed.	1.0304 f 237
178398	Nutmutter zu 178391	1	1.0221 f 74
178400	Sprengring zu 178398	1	1.0340 f 39
178411	**Deckel hinten** zu 178205, 178207	1	1.0434 f 117
178413	Dichtung (Papier 0,25 mm) zu 178411 . .	1	1.0491 f 305
178415	Filzring zu 178411	1	1.0339 f 65
178418	Sechskantschraube zu 178411 . . .	4	M 12×65 DIN 931
178420	Federring zu 178418	4	A 12 DIN 127
178425	**Deckel kompl.** (in der Mitte) best. aus: 178427, 178431—178441	1	1.0438 t 449
178427	Deckel zu 178425	1	1.0438 d 448
178429	Dichtung (Papier 0,25 mm) zu 178425 . .	1	1.0491 f 440
178431	Sechskantschraube in 178425 . . .	1	M 10×10 DIN 933—8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 32	**Zapfwelle**		Bildtafel 71, 72
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
178434	**Schaltgabel** zu 178425	1	1.0622 f 106
178436	Feder zu 178434	1	1.0650 f 301
178438	Kerbstift zu 178434 (5×30 lg.)	1	N 529 n 51
178441	Schaltbolzen zu 178434	1	1.0509 f 446
178445	Sechskantschraube zur Befestigung von 178425	4	M 10×30 DIN 931
178447	Federring zu 178445	4	A 10 DIN 127
178461	**Zapfwellenverriegelung-Anbau** zu 178205, 178210 best. aus: 178463—178483 sowie 165312 a, 178349	1	1.3404 d 125
178463	Halter zu 178461	1	1.1727 f 710
178465	Riegel zu 178461	1	1.2405 f 29
178468	Feder zu 178461	1	1.0655 f 120
178471	Stange zu 178461	1	1.1606 d 685
178473	Gabelkopf zu 178471	1	G 8×32 DIN 71752
178475	Sechskantmutter auf 178471	1	M 8 DIN 934
178477	Bolzen zur Verbindung von Riegel und Gabelkopf	1	8 h 11×25×19 DIN 1433
178481	Scheibe zu 178463	1	8,4 DIN 433
178483	Splint zu 178463, 178477	3	2×12 DIN 94
178491	**Segment** für Zapfwellenschaltung	1	1.0649 f 230
178493	Sechskantschraube zu 178491 . . .	2	M 10×20 DIN 933
178495	Sechskantmutter zu 178493	2	M 10 DIN 934
178497	Federring zu 178495	2	A 10 DIN 127
178501	**Schalthebel kompl.** für Zapfwelle best. aus: 178503—178509	1	1.0603 f 810 (1.0603 f 809)
178503	Stange zu 178501	1	1.1606 g 314
178505	Feder zu 178501	1	1.0650 f 343
178507	Knopf zu 178501	1	1.0511 f 37
178509	Zylinderstift zu 178501	1	3 h 8×14 DIN 7
178512	Bolzen zu 178501	1	12 h 9×65×55 DIN 1433
178514	Splint zu 178512	2	4×20 DIN 94
178518	**Zugstange** zu 178501	1	1.1605 f 754

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 32	Zapfwelle	Bildtafel 71, 72

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
178520	Sechskantmutter zu 178518	1	M 12 DIN 934
178522	Gabel zu 178518	1	1.0612 f 79
178524	Bolzen zu 178522	1	10 h 9×40×30 DIN 1438
178527	Scheibe zu 178518	1	14 DIN 126
178528	Scheibe zu 178524	2	11,5 DIN 126
178531	Splint zu 178518	1	3×20 DIN 94
178532	Splint zu 178524	2	3×15 DIN 94
178541	**Schutzhaube** für Zapfwelle	1	1.2856 d 594
178545	Stütze zu 178541	1	1.1739 f 794
178547	Sechskantschraube zu 178545	4	M 10×20 DIN 933
178549	Sechskantmutter zu 178547	4	M 10 DIN 934
178551	Federring zu 178549	4	A 10 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Gruppe 34	Riemenscheibenantrieb		Bildtafel 73
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
179001	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 2806** best. aus: 179003—179225	1	1.2970 c 8
179003	Deckel anstelle von 178411	1	1.0438 c 736
179005	Ölabdichtungsring zu 179003	1	35×47×7 DIN 6503
179007	Dichtung zu 179003 (Papier 0,25 mm)	1	1.0491 d 767
179010	Sechskantschraube zu 179003	1	M 12×50 DIN 931
179011	Sechskantschraube zur Verbindung von 179003 und 179025	4	M 12×45 DIN 931
179014	Federring zu 179010, 179011	5	A 12 DIN 127
179021	**Riemenscheibenantrieb kompl.** zu 179001 (Riemengeschwindigkeit = 6,5 m/sec.) best. aus: 179025—179030, 179055—179064, 179068, 179073, 179075, 179079—179086, 179090—179105, 179110—179115, 179121—179208	1	1.2970 t 7
179023	**Riemenscheibenantrieb kompl.** zu 179001 (Riemengeschwindigkeit = 16 m/sec.) best. aus: 179025—179028, 179032, 179055—179066, 179070, 179073, 179076—179084, 179087—179098, 179107—179113, 179116—179208	1	1.2970 t 9
179025	**Gehäuse** zu 179021, 179023	1	1.0718 a 110
179027	Verschlußschraube in 179025	1	A 22×1,5 DIN 7604
179028	Dichtring zu 179027	1	C 22×27 DIN 7603
179030	**Welle kompl.** zu 179021 best. aus 179035, 179038, 179042—179051	1	1.1612 t 158
179032	**Welle kompl.** zu 179023 best. aus: 179035, 179040—179051	1	1.1612 t 166
179035	Welle zu 179030, 179032	1	1.1612 d 66
179038	Schieberad (Z = 15) zu 179030	1	1.1765 f 225
179040	Schieberad (Z = 19) zu 179032	1	1.1765 f 271
179042	Muffe zu 179030, 179032	1	1.0356 f 255
179044	Zylinderstift zu 179042	1	8 h 8×55 DIN 7
179047	Pendellager (1308 DIN 630) zu 179030, 179032 (40×90⌀ 23 breit)	1	WNr. 30126
179049	Nutmutter zu 179030, 179032	1	M 40×1,5 DIN 70851

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 34	**Riemenscheibenantrieb**	Bildtafel 73, 74

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
179051	Hakensprengring zu 179049	1	44 DIN 70951
179055	**Deckel** hinten zu 179021, 179023	1	1.0434 f 242
179057	Ölabdichtungsring in 179055	1	A 35×47×7 DIN 6508
179059	Dichtung (Papier 0,25 mm) zu 179055	1	1.0491 f 765
179062	Sechskantschraube zu 179055	4	M 8×30 DIN 931
179064	Federring zu 179062	4	A 8 DIN 127
179066	**Zapfwellenschutz**	1	1.2868 d 44
179068	Zahnrad (Z = 23) zu 179021	1	1.0760 d 21
179070	Zahnrad (Z = 26) zu 179023	1	1.0760 d 23
179073	Kegelrollenlager (30205 DIN 720) in 179068, 179070 (25×62⌀ 25,5 breit)	2	WNr. 36989
179075	Distanzbüchse in 179068	1	1.0350 g 466
179076	Distanzbüchse in 179070	1	1.0350 g 503
179079	Ring in 179068, 179070	1	1.0321 g 497
179081	Sicherungsring in 179068, 179070	1	52×2 DIN 472
179084	**Flanschbolzen** zu 179021, 179023	1	1.0509 d 631
179086	Distanzbüchse zu 179021	1	1.0350 f 465
179087	Distanzbüchse zu 179023	1	1.0350 g 504
179090	Distanzscheibe (0,1 mm) zu 179084	n. Bed.	1.0304 g 420
179091	Distanzscheibe (0,375 mm) zu 179084	n. Bed.	1.0304 g 421
179092	Distanzscheibe (0,56 mm) zu 179084	n. Bed.	1.0304 g 422
179096	Sechskantschraube zur Befestigung von 179084	2	M 8×25 DIN 931
179098	Federring zu 179096	2	A 8 DIN 127
179105	**Kegelradwelle** (Z = 18) zu 179021	1	1.1747 d 3
179107	**Kegelradwelle** (Z = 14) zu 179023	1	1.1747 d 6
179110	Kugellager (6208 DIN 625) zu 179105, 179107 (40×80⌀ 18 breit)	1	WNr. 30120
179113	Kugellager (6308 DIN 625) zu 179105, 179107 (40×90⌀ 23 breit)	1	WNr. 30121
179115	Distanzbüchse zu 179105	1	1.0350 g 467
179116	Distanzbüchse zu 179107	1	1.0350 g 502


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 34	**Riemenscheibenantrieb**		Bildtafel 73, 74
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
179121	Deckel seitlich zu 179021, 179023	1	1.0434 f 239
179123	Ölabdichtungsring in 179121	1	60×75×8 DIN 6503
179125	Dichtung (Papier 0,25 mm) in 179121	1	1.0491 f 768
179128	Sechskantschraube zu 179121	4	M 8×25 DIN 931
179131	Sicherungsblech zu 179128	4	8,4 DIN 93
179136	Riemenscheibe zu 179021, 179023	1	1.0732 c 217
179139	Sechskantmutter zu 179136	1	M 30×1,5 DIN 936
179141	Sicherungsblech zu 179139	1	32 DIN 462
179148	**Schaltgabel** zu 179021, 179023	1	1.0622 f 279
179150	Bolzen zu 179148	1	1.0509 f 647
179152	Kegelstift zu 179148	1	5×32 DIN 1
179155	Kugel für 179150	1	N 721 n 130
179157	Feder zu 179155	1	1.0650 f 217
179159	Sechskantschraube mit Spitze (M 12×1,5)	1	1.0045 g 15
179201	Sperrbolzen für Schaltung	1	1.0520 g 55
179205	Sechskantverschlußschraube (M 12×1,5)	3	N 402 n 12
179207	Dichtring zu 179205	3	A 12×16 DIN 7603
179211	Halter für Schaltung	1	1.1740 f 243
179215	**Stützblech**	1	1.1727 f 600
179216	**Stützblech** (bei Bulldog mit Hydraulik)	1	1.1727 f 596
179219	Sechskantschraube zur Befestigung von 179215, 179216 am Getriebegehäuse	3	M 16×40 DIN 931
179220	Sechskantschraube zur Befestigung von 179215 am Getriebegehäuse hinten (4 St.) sowie am Anhängewinkel (2 St.)	6	M 16×45 DIN 931
179221	Sechskantschraube zur Befestigung von 179216 am Anhängewinkel	3	M 16×30 DIN 931
179225	Federring zu 179219—179221	12	A 16 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 36 **Riemenleitrolle** Bildtafel 75

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
179501	**Riemenleitrolle-Anbau** best. aus: 179503, 179545, 179547	1	1.3345 s 73
179503	**Riemenleitrolle kompl.** best. aus: 179505—179540	1	1.3545 f 74
179505	Riemenleitrolle zu 179503	1	1.0732 d 141
179508	Welle zu 179503	1	1.1602 f 565
179511	Kugellager (6306 DIN 625) zu 179503 (30×72⌀ 19 breit)	2	WNr. 30066
179514	Ring (38⌀×23) zu 179503	1	1.0321 f 56
179515	Ring (36⌀×23) zu 179503	1	1.0321 f 135
179519	Zylinderstift zu 179508	1	8×16 DIN 7
179522	Deckel zu 179505 (M 75×2)	1	1.0438 f 539
179523	Deckel (Linksgewinde) zu 179505 (M 75×2)	1	1.0438 f 540
179526	Dichtung zu 179522, 179523	2	C 75×84 DIN 7603
179530	Druckschmierkopf zu 179503	1	CM 10×1 DIN 3402
179533	Stütze zu 179503	1	1.1646 f 954
179534	Stütze zu 179503	1	1.1646 f 955
179538	Sechskantmutter zu 179508	2	M 24 DIN 934
179540	Sicherungsblech zu 179538	2	1.0344 f 33
179545	Paßschraube zu 179501 (M 16 k 6×105 S DIN 609—10)	1	1.0093 f 367
179547	Sechskantschraube zu 179501	1	M 16×90 DIN 933—10

Historisch Archief Sivolde - Lanz



TH. ANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE


D 23877

Bildtafel 75

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 42	**Dachanbau**		Bildtafel 76
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
180501	**Dachanbau** (bei Bulldog ohne Windschutzscheibe) für **D 2806** bis Bulldog Nr. 220777 best. aus: 180515—180525, 180531, 180538—180555, 180564—180582, sowie 186061, 186106, 186108, 186118—186120	1	1.3001 s 605
180502	**Dachanbau** erhöht (bei Bulldog ohne Windschutzscheibe) für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220778, sowie für **D 3606** best. aus: 180515, 180521, 180526, 180532—180549, 180558—180582, sowie 186062, 186106, 186108, 186118—186120	1	1.3001 s 751
180506	**Dachanbau** (nur bei vorhandener Windschutzscheibe) für **D 2806** bis Bulldog Nr. 220777 bestehend aus: 180515—180525, 180531, 180538—180555, 180564—180582 . .	1	1.3001 s 606
180507	**Dachanbau** erhöht (nur bei vorhand. Windschutzscheibe) für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220778, sowie für **D 3606** best. aus: 180515, 180521, 180526, 180532—180549, 180558—180582	1	1.3001 s 750
180515	**Dach kompl.** (mit Bezug) zu 180501—180507 .	1	1.2895 b 80
180521	Rückteil (Segeltuch) zu 180501—180507 .	1	1.2898 c 134
180525	Seitenteil links (Segeltuch) zu 180501, 180506	1	1.2898 c 137
180526	Seitenteil links (Segeltuch) zu 180502, 180507	1	1.2898 c 173
180531	Seitenteil rechts (Segeltuch) zu 180501, 180506	1	1.2898 c 138
180532	Seitenteil rechts (Segeltuch) zu 180502, 180507	1	1.2898 c 174
180538	Fenster für Rückteil (mit Cellonscheiben) .	1	1.2898 / 154
180539	Fenster für Seitenteile (mit Cellonscheiben)	2	1.2898 / 153
180541	Riemenkrampe zu 180501—180507 . .	6	1.2899 f 159
180543	Senkniet zu 180541	12	5×13 DIN 661
180545	Drehverschluß mit 8 Senkholzschrauben 3×15 zur Befestigung am Dach	4	WNr. 48921
180548	Eckblech links zu 180515	1	1.1727 g 123
180549	Eckblech rechts zu 180515	1	1.1727 g 124
180555	Dachstütze zu 180501, 180506	2	1.2896 d 220
180558	Dachstütze links zu 180502, 180507 . . .	1	1.2896 d 256

Historisch Archief Sinolde - Lanz



D 23878

Bildtafel 76

201

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 42	**Dachanbau**	Bildtafel 76

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
180559	Dachstütze rechts zu 180502, 180507	1	1.2896 d 257
180564	Senkschraube zur Befestigung der Dachstützen an Kotflügel-Stützen hinten	2	M 16×50 DIN 87
180565	Senkschraube zur Befestigung der Dachstützen an Kotflügel-Stützen hinten	2	M 16×60 DIN 87
180568	Sechskantschraube zur Befestigung der Dachstützen am Dach	2	M 12×65 DIN 931
180569	Sechskantschraube zur Befestigung des Daches am Windschutzrahmen	2	M 16×25 DIN 931
180573	Scheibe zu 180568	4	1.0307 g 162
180574	Scheibe zu 180568	4	1.0307 g 163
180577	Sechskantmutter zu 180568	2	M 12 DIN 934
180578	Sechskantmutter zu 180569	2	M 16 DIN 934
180581	Palmutter (M 12) zu 180577	2	N 234 n 32
180582	Federring zu 180578	2	A 16 DIN 127

Windschutzscheibe siehe Gruppe 56

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45	**Hydraulischer Kraftheber**	Bildtafel 77


Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
180701	**Hydraulisches Hebegetriebe kompl.** best. aus: Hydrl. Kraftheberanbau 180708, Hebelwellenanbau 181501, Einklinkbarer Hebeeinrichtung 181801 (D 2806) bzw. 181802 (D 3606)	1	1.3700 b 1
180704	**Hydraulisches Hebegetriebe kompl. mit Dreipunktanhängung** best. aus: Hydrl. Kraftheberanbau 180708, Hebelwellenanbau 181503 sowie Dreipunktanhängung 175231	1	1.3700 b 17
180708	**Hydraulischer Kraftheber-Anbau** zu 180701, 180704 best. aus: 180712—181185 sowie 181527—181537, 181551	1	1.3650 s 8
180712	**Zahnradpumpe kompl.** zu 180708 best. aus: 180714—180804	1	1.3355 c 11
180714	Pumpengehäuse zu 180712	1	1.2160 f 31
180716	Deckel zu 180714	1	1.2162 d 32
180718	Kegelstift zu 180714, 180716	2	5×28 DIN 1
180720	Abdichtring (A 32×50×10) auf der Getriebewelle	1	1.0337 g 2
180723	Zahnrad mit Keilnute (Z = 17) zu 180712	1	1.1765 f 145
180724	Zahnrad (Z = 17) zu 180712	1	1.1765 f 144
180727	Büchse zu 180724	1	1.0351 f 536
180729	Bolzen zu 180724	1	1.0504 g 148
180735	**Ventilgehäuse** zu 180712	1	1.1650 t 138 (1.1650 b 137)
180737	Deckel zu 180712	1	1.0438 c 697
180739	Dichtung (Klingerit 0,5 mm) zu 180737	1	1.0491 d 735
180741	Sechskantschraube zu 180737	8	M 8×35 DIN 931
180743	Federring zu 180741	8	A 8 DIN 127
180745	Kegelstift zu 180735, 180737	2	5×28 DIN 1
180746	Kegelstift zu 180714, 180735	3	5×20 DIN 1
180748	Sechskantschraube zur Verbindung von 180714, 180716, 180735	2	M 10×75 DIN 931—10
180750	Federring zu 180748	2	A 10 DIN 127
180755	Verschlußschraube zu 180735	1	AM 12×1,5 DIN 7604
180757	Dichtring zu 180755	1	C 12×16 DIN 7603

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45 **Hydraulischer Kraftheber** Bildtafel 77

Best.-Nr.:	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
180761	**Kolbenschieber kompl.** zu 180712 best. aus: 180763—180777	1	1.1659 s 11
180763	Kolbenschieber zu 180761	1	1.1659 f 10
180765	Feder zu 180761	1	1.0650 f 647
180767	Federkappe	2	1.0671 g 25
180769	Stange zu 180761	1	1.1606 f 187
180771	Zylinderstift zu 180767, 180769	1	4h8×24 DIN 7
180773	Deckel zu 180761	1	1.0431 f 72
180775	Radialdichtung (18×30×7) mit Staublippe zu 180773	1	N 337 g 5
180777	Dichtung zu 180773 (Papier 0,25 mm)	1	1.0491 g 700
180779	Sechskantschraube zu 180773	2	M 10×22 DIN 933
180781	Federring zu 180779	2	A 10 DIN 127
180785	**Überdruckventil kompl.** best. aus: 180787—180793	1	1.1620 s 90
180787	Ventil zu 180785	1	1.1620 g 89
180789	Feder zu 180785	1	1.0650 f 661 (620)
180791	Deckel zu 180785	1	1.0431 f 71
180793	Kerbstift zu 180787, 180791	1	3×16 DIN 1473
180795	Dichtung zu 180791 (Klingerit 0,5 mm)	1	1.0491 g 701
180797	Sechskantschraube zu 180791	2	M 10×22 DIN 933
180799	Federring zu 180797	2	A 8 DIN 127
180802	Verschlußschraube zu 180791	1	AM 22×1,5 DIN 7604
180804	Dichtring zu 180802	1	C 22×27 DIN 7603
180809	Paßfeder zum Zahnrad 180724 (8×7×36)	1	1.0559 g 25
180811	Ring im Getriebegehäuse zu 180708	1	1.0321 f 479
180815	Sechskantschraube zur Befestigung der Zahnradpumpe am Getriebegehäuse	2	M 12×180 DIN 931—10
180816	Sechskantschraube zur Verbindung von 180714, 180716, 180735	2	M 12×160 DIN 931—10
180819	Sicherungsblech zu 180815	2	13 DIN 93
180820	Sicherungsblech zu 180816	1	1.0344 f 325

Historisch Archief Sivolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

D 23879

Gruppe 45	**Hydraulischer Kraftheber**		Bildtafel 78, 79
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
180941	**Ölbehälter kompl.** zu 180708 bestehend aus: 180943—180947	1	1.2835 s 587
180943	Ölbehälter zu 180941	1	1.2835 f 586
180945	Filtersieb zu 180941	1	1.1710 f 320
180947	Renkverschluß zu 180941	1	1.3754 f 2
180948	Dichtring zu 180947	1	1.0490 g 42
180949	Sechskantschraube zur Befestigung von 180943	4	M 8×15 DIN 933—8
180950	Sechskantmutter zu 180949	4	M 8 DIN 934
180951	Federring zu 180950	4	A 8 DIN 127
180953	Ölleitung zu 180941	1	1.1825 f 450
180971	**Hubzylinder kompl.** mit Druckkolben 120 mm ⌀ best. aus: 180973—181028	1	1.2710 d 19
180973	Hubzylinder mit 180975 zu 180971	1	1.2711 c 14
180975	Stiftschraube zu 180973	1	1.0022 g 329
180977	Sechskantmutter zu 180975	1	M 16 DIN 934
180979	Federring zu 180977	1	A 16 DIN 127
180981	**Kolbenstange kompl.** zu 180971 best. aus: 180983—181014	1	1.2720 s 21
180983	Kolbenstange zu 180981	1	1.2720 f 20
180985	**Deckel kompl.** oben zu 180981 bestehend aus: 180987—180993	1	1.0438 f 696
180987	Deckel zu 180985	1	1.0438 d 695
180989	Bundbüchse zu 180985	1	1.0353 f 127
180991	Stützring zu 180985	1	1.0304 g 408
180993	Abdichtring zu 180985 (35×56×10)	1	N 337 n 652
180995	Dichtung (Klingerit 0,5 mm) zu 180987, 181018	2	1.0491 f 734
180998	Scheibe zu 180981	1	1.0303 f 465
181001	Kolben zu 180981	1	1.2716 f 12
181003	Topfmanschette zu 180981	2	1.2719 f 16
181005	Verdichtungsring zu 180981	1	A 120×4 a c DIN 73102
181007	Scheibe zu 180981	1	1.0303 f 457
181009	Sechskantmutter zu 180983	1	M 24 DIN 934

Historisch Archief Silvolde - Lanz




D 23885

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45	**Hydraulischer Kraftheber**		Bildtafel 77, 79, 80
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
181011	Splint zu 181009	1	5×45 DIN 94
181014	Schutzhülle (Leder) zu 180981	1	1.1805 f 60
181018	Deckel unten zu 180971	1	1.0438 d 694
181021	Sechskantschraube zu 180987, 181018	8	M 16×45 DIN 931—10
181023	Federring zu 181021	8	A 16 DIN 127
181026	Verschlußschraube zu 180973	1	AM 10×1 DIN 7604
181028	Dichtring zu 181026	1	C 10×14 DIN 7603
181035	Sechskantschraube zur Befestigung von 180971	6	M 12×28 DIN 933—10
181037	Sicherungsblech zu 181035	2	1.0344 g 324
181038	Sicherungsblech zu 181035	2	1.0344 g 315
181041	Steckbolzen mit Federsplint zu 180971	1	N 520 f 16
181045	**Ölleitung** oben zur Zahnradpumpe	1	1.1825 c 255
181046	**Ölleitung** unten zur Zahnradpumpe	1	1.1825 c 257
181051	Dichtring zu 181045, 181046	2	1.0470 g 36
181052	Dichtring zu 181045, 181046	4	A 26×32 DIN 7603
181055	Hohlschraube zu 181045, 181046	2	A 20 DIN 7623
181058	Sechskantschraube zur Befestigung der Ölleitungen 181045, 181046 am Druckzylinder	4	M 10×30 DIN 931—10
181060	Federring zu 181058	4	A 10 DIN 127
181063	Verschlußschraube zu 181045	1	AM 12×1,5 DIN 7604
181065	Dichtring zu 181063	1	C 12×16 DIN 7603
181091	**Steuerhebel kompl.** best. aus: 181093—181115	1	1.0603 s 801
181093	Steuerhebel kompl. zu 181091	1	1.0603 d 826
181095	Feder zu 181091	1	1.0655 g 140
181097	Zeiger zu 181091	1	1.1679 f 5
181099	Scheibe zu 181097	1	10,5 DIN 433
181101	Splint zu 181097	1	3×15 DIN 94
181103	Kugelknopf zu 181091	1	B 32 DIN 319
181105	Zylinderkerbstift zu 181103	1	4×32 DIN 1473


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45	**Hydraulischer Kraftheber**		Bildtafel 80, 81
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
181108	Druckschmierkopf zu 181091 . . .	1	AM 6 DIN 3402
181111	Sechskantschraube zu 181093 . . .	1	M 6×10 DIN 933
181113	Sechskantmutter zu 181111	2	M 6 DIN 934
181115	Federring zu 181113	2	A 6 DIN 127
181121	Sechskantschraube zu 181091 . . .	3	M 8×25 DIN 931—8
181123	Sechskantmutter zu 181121	3	M 8 DIN 934
181125	Federring zu 181123	3	A 8 DIN 127
181131	**Segment**	1	1.0649 d 229
181138	Sechskantschraube zu 181131 . . .	1	M 10×30 DIN 931—8
181139	Sechskantschraube zu 181131 . . .	1	M 10×45 DIN 931—8
181142	Sechskantmutter zu 181139	1	M 10 DIN 934—8
181144	Federring zu 181138, 181139	2	A 10 DIN 127
181151	Federklemmer zu 181131	2	1.0668 g 102
181158	**Hebel**	1	1.0608 f 998
181161	Gabelkopf zu 181158	1	G 10×40 DIN 71752
181163	Bolzen mit Kopf zu 181161	2	10 h 11×30×25 DIN 1435
181165	Scheibe zu 181163, 181175	3	10,5 DIN 433
181167	Splint zu 181163, 181175	3	3×15 DIN 94
181175	Zugstange	1	1.1606 g 309
181177	Sechskantmutter zu 181175	1	M 10 DIN 934
181181	**Stange** zu 181091	1	1.1606 d 192
181183	Scheibe zu 181181	2	10,5 DIN 433
181185	Splint zu 181181	2	3×15 DIN 94
181501	**Hebelwelle-Anbau** zu 180701 best. aus: 181506, 181510—181524, 181528, 181538—181545, sowie 181863	1	1.3342 s 27
181503	**Hebelwelle-Anbau** bei Dreipunkt-Anhängung zu 180704 best. aus: 181507—181524, 181528, 181538—181545, sowie 181863 . .	1	1.3342 s 39
181506	Hebelwelle zu 181501	1	1.1602 d 962


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45	Hydraulischer Kraftheber		Bildtafel 81
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
181507	Hebelwelle zu 181503	1	1.1612 d 163
181510	Lager zu 181506, 181507	1	1.0708 g 866
181512	Beilage (2 mm) zu 181510	1	1.1760 g 259
181513	Beilage (0,56 mm) zu 181510	n. Bed.	1.1760 g 260
181516	Sechskantschraube zur Befestigung von 181510	2	M 12×100 DIN 931—10
181518	Sechskantmutter zu 181516	2	M 12 DIN 934
181520	Federring zu 181518	2	A 12 DIN 127
181523	**Blech links** zu 181501, 181503	1	1.1727 d 274
181524	**Blech rechts** zu 181501, 181503	1	1.1727 d 275
181527	Bolzen zur Verbindung von Kolbenstange und Hebelwelle	1	1.0506 g 320
181528	Bolzen zur Hebelwelle	1	1.0506 g 324
181530	Ring zu 181527	1	1.0321 f 453
181532	Scheibe zu 181527	1	26 DIN 1441
181534	Splint zu 181527	1	6×40 DIN 94
181537	Druckschmierkopf zu 181527	1	AM 6 DIN 3402
181538	Druckschmierkopf zu 181523, 181524	2	AM10×1 DIN 3402
181541	Senkschraube zur Befestigung von 181523, 181524	6	M 16×40 DIN 87—8
181543	Sechskantmutter zu 181541	6	M 16 DIN 934
181545	Federring zu 181543	6	A 16 DIN 127
181551	**Stütze** zur Hebelwelle	1	1.1646 d 816
181801	**Einklinkbare Hebeeinrichtung kompl.** für **D 2806** best. aus: 181805, 181809, 181815—181861	1	1.3342 s 21
181802	**Einklinkbare Hebeeinrichtung kompl.** für **D 3606** best. aus: 181806, 181810—181861	1	1.3342 s 47
181805	Stütze links zu 181801	1	1.1723 d 62
181806	Stütze links zu 181802	1	1.1723 d 162
181809	Stütze rechts zu 181801	1	1.1723 d 63
181810	Stütze rechts zu 181802	1	1.1723 d 163
181815	Sechskantschraube zu 181802—181810	2	M 16×25 DIN 933

Historisch Archief Silvolde - Lanz



D 23 888

Bildtafel 81

213

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 45	Hydraulischer Kraftheber		Bildtafel 81
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
181817	Federring zu 181815	2	A 16 DIN 127
181821	**Handhebel** zu 181801, 181802 mit Öse 181823	2	1.0603 f 770
181823	Öse zu 181821	2	1.0583 g 12
181824	Scheibe zu 181821	2	25 DIN 1440
181826	Splint zu 181821	2	6×40 DIN 94
181829	Feder zu 181801, 181802	2	1.0655 n 5
181832	Hebel links zu 181801, 181802	1	1.0605 c 337
181833	Hebel rechts zu 181801, 181802	1	1.0605 c 338
181836	Deckel zu 181832, 181833 (kann nur mit 181832, 181833 gemeinsam geliefert werden)	2	1.0438 / 699
181838	Büchsenhälfte zu 181832, 181833	4	1.0357 f 140
181840	Sechskantschraube zur Befestigung von 181836	2	M 12×50 DIN 931—8
181841	Sechskantschraube zur Befestigung von 181836	2	M 12×65 DIN 931—8
181843	Federring zu 181840, 181841	4	A 12 DIN 127
181851	**Kuhmaul kompl.** mit S-Haken zu 181832, 181833	2	1.0586 f 16
181853	Bolzen zu 181851	2	20×65×58 DIN 1433
181855	Scheibe zu 181853	2	20 DIN 1440
181857	Splint zu 181853	2	5×30 DIN 94
181861	Klinke zu 181801, 181802	2	1.0623 d 105
181863	Bolzen mit Federring zu 181861 für 181501, 181503	2	1.0509 g 637
181866	Bolzen } nur bei Bedarf	2	1.0505 g 177
181868	Scheibe } nur bei Bedarf	2	10,5 DIN 433
181870	Splint } nur bei Bedarf	2	3×15 DIN 94

Historisch Archief Sivolde - Lanz


Gruppe 51	Reparaturteile	
Best.-Nr.	Bezeichnung — Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
	Zu Gruppe 5 Pleuelstange. **Nachstehende Pleuellager aus Bleibronze werden auch als Ersatz für Alu-Pleuellager gleichen Durchmessers geliefert.**	
185001	Pleuellager vorgedreht (70 mm⌀) . .	1.0702 t 516 (1.0702 d 517/518)
185003	Pleuellager bei abgeschliffenem Kurbelzapfen (74,5 mm⌀)	1.0702 t 504 (1.0702 d 505/506)
185005	Pleuellager bei abgeschliffenem Kurbelzapfen (74,0 mm⌀)	1.0702 t 507 (1.0702 d 508/509)
185007	Pleuellager bei abgeschliffenem Kurbelzapfen (73,5 mm⌀)	1.0702 t 510 (1.0702 d 511/512)
185008	Pleuellager bei abgeschliffenem Kurbelzapfen (73,0 mm⌀)	1.0702 t 513 (1.0702 d 514/515)

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 52	**Reifenfüllanlage**		Bildtafel 82, 83
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
185251	**Reifenfüllanlage** (ohne Reifenfüllschlauch)	1	1.3702 s 6
185253	Klaue zu 185251 auf der Kurbelwelle	1	1.0783 f 317
185255	Scheibe zu 185253	n. Bed.	1.0301 g 215
185258	**Flanschlager kompl.** zu 185251 mit 185260	1	1.0704 s 135
185260	Blechdeckel mit Hammerschraube zu 185258	1	4.0430 g 5
185263	Mitnehmer zu 185251	1	1.1730 g 10
185265	Schaltgabel zu 185263	1	1.0622 f 278
185267	Feder zu 185265	1	1.0650 g 644
185269	Rundmutter mit Bügel zu 185265	1	1.0226 g 70
185271	Bügel zu 185269	1	1.0583 g 15
185273	Sechskantschraube zu 185258	4	M 8×25 DIN 931
185275	Sechskantmutter zu 185273	4	M 8 DIN 934
185277	Federring zu 185275	4	A 8 DIN 127
185281	Versteifungsblech zum Deckel 160799 (Gruppe 3 bei Bulldog ohne Mähwerk)	1	1.2865 d 194
185283	Sechskantschraube zu 185281	4	M 6×12 DIN 933—8
185285	Sechskantmutter zu 185283	4	M 6 DIN 934
185287	Federring zu 185285	4	A 6 DIN 127
185291	**Reifenfüller kompl.** (Grau) zu 185251 (AERO / L 1)	1	1.3736 d 23
185292	**Reifenfüller kompl.** (Lufthexe) zu 185251 wahlweise anstelle von 185281 (100 k)	1	1.3736 d 24
185295	Sechskantmutter zu 185291, 185292	1	M 28×1,5 DIN 936
185297	Sicherungsblech zu 185295	1	1.0344 g 341
185299	Paßfeder zu 185292	1	A 8×5×25 DIN 6885
185301	**Schutzhülle** für Reifenfüller	1	1.1805 d 66
	Einzelteile für Reifenfüller 185291		
185305	Zylinder (56—104)	1	1.3737 / 175
185306	Dichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf (56—018)	1	1.3737 / 176

Historisch Archief Silvolde - Lanz



D 23 889


Bildtafel 82

217

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 52	**Reifenfüllanlage**		Bildtafel 83
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
185308	**Zylinderkopf kompl.** (57—105 U) best. aus: 185309—185323	1	1.3737 / 162
185309	Ventilfänger zum Druckventil (56—006)	1	1.3737 / 163
185310	Dichtring zu 185309	2	A 20×24 DIN 7603
185311	Ventilfeder zu 185308 (56—125) . . .	2	1.3737 / 167
185312	Ventilplättchen zu 185308 (56—024)	2	1.3737 / 166
185315	Saugventilsitz zu 185308 (56—022) . .	1	1.3737 / 164
185316	Korbsieb zu 185308 (6—11667)	1	1.3737 / 168
185317	Sprengring zu 185316 (56—023)	1	1.3737 / 165
185318	Schutzkappe (57—040)	1	1.3737 / 169
185319	Gewindestück mit Gummidichtung und Ring zur Schlauchkupplung (57—138) . . .	1	1.3737 / 170
185320	Gummidichtung zu 185319	1	1.3737 / 172
185321	Dichtring zu 185319	1	A 8×12 DIN 7603
185322	Verschlußstopfen zu 185319 (57—139)	1	1.3737 / 171
185323	Kette mit Ring zu 185319 (24—11524) . .	1	1.3737 / 173
185325	Kurbelgehäuse (56—103)	1	1.3737 / 174
185327	**Lagerdeckel kompl.** hinten (57—011 U) best. aus: 185328—185331	1	1.3737 / 180
185328	Lagerdeckel hinten zu 185327 (57—011 u)	1	1.3737 / 181
185329	Halbrundschraube zur Ölkontrolle in 185327	1	AM 8×10 DIN 86
185330	Dichtring zu 185329	1	A 8×12 DIN 7603
185331	Winkelöler zu 185327 (Modell 354, Größe 3 M 10)	1	1.3737 / 182
185333	Lagerdeckel vorn (57—010 U)	1	1.3737 / 183
185334	Dichtring zu 185328, 185333 (56—117) . .	2	1.3737 / 184
185336	Stiftschraube	4	AM 5×90 DIN 939
185337	Sechskantmutter zu 185336	4	M 5 DIN 934
185338	Federscheibe zu 185336	4	B 5 DIN 137
185341	**Kurbelwelle kompl.** mit Pleuelstange (57—009 U)	1	1.3737 / 179
185343	Seegersicherung zu 185341	1	A 14×1 DIN E 471
185345	Paßfeder zu 185341	1	A 5×5×25 DIN 6885


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 52	**Reifenfüllanlage**		Bildtafel 83, 84
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
185346	Spannstift zu 185341	1	2,5×8 DIN 1481
185348	Kolben-Oberteil (56—007)	1	1.3737 / 177
185349	Kolben-Unterteil (56—016)	1	1.3737 / 178
185351	Kolbenring (A 50×2)	3	1.3737 / 137
185352	Senkschraube zur Verbindung von 185348, 185349	3	M 5×28 DIN 63
	Einzelteile für Reifenfüller 185292 (Lufthexe)		
185361	**Zylinderkopf** (44—48, 04—1400)	1	1.3741 / 53
185362	Zylinderkopf-Dichtung (44—48, 04—0902)	1	1.3741 / 54
185363	Luftfilter (44—48, 18—2300)	1	1.3741 / 55
185364	Gewindestift für 185363 (95—04, 04—0553)	1	4×4 DIN 553
185365	Einlaßventilteller (44—48, 21—1505)	1	1.3741 / 56
185366	Einlaßventilfeder (44—48, 06—0705)	1	1.3741 / 57
185367	Ventildichtung (44—48, 40—0908) . .	1	1.3741 / 58
185368	Federteller (44—48, 06—0900)	1	1.3741 / 64
185369	Sechskantmutter (M 6) auf 185368 . .	1	1.3741 / 65
185370	Schlauchanschlußstück (44—48, 01—5101)	1	1.3741 / 59
185371	Auslaßventilfeder (44—48, 06—0704)	1	1.3741 / 60
185372	Auslaßventilteller (44—48, 21—1506)	1	1.3741 / 61
184373	Ventildichtung (44—48, 04—0905) . .	1	1.3741 / 62
185374	Gewindering (M 26) zum Auslaßventil (44—48, 17—0501)	1	1.3741 / 63
185375	Dichtung zu 185374 (44—48, 04—907) . .	1	1.3741 / 66
185381	**Zylinder** (44—48, 23—1700)	1	1.3741 / 67
185382	Stehbolzen (44—48, 02—0304)	2	1.3741 / 68
185384	Sechskantmutter zu 185382 (95—00, 06—0934)	2	M 6 DIN 934
185385	Federring zu 185384 (95—00, 07—0127) .	2	A 6 DIN 127
185386	Kolben (44—48, 10—6400)	1	1.3741 / 69
185387	Kolbenbolzen (44—48, 02—0305) . .	1	1.3741 / 70
185388	Manschettenplatte (44—48, 12—1002)	1	1.3741 / 71

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 52	Reifenfüllanlage		Bildtafel 84
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
185389	Manschette oben (44—48, 12—1000) . .	2	1.3741 / 72
185390	Senkschraube (M 6) zu 185388 (44—48, 18—4007)	1	1.3741 / 73
185391	Manschettenring (44—48, 17—0500) .	1	1.3741 / 74
185392	Manschette unten (44—48, 12—1001) . .	1	1.3741 / 75
185393	Halbrundschraube (M 4) zu 185387 (44—48, 18—4005)	2	1.3741 / 76
185394	Pleuelstange (44—48, 15—0100) . . .	1	1.3741 / 77
185395	Pleuellager oben (44—48, 11—0100) . .	1	1.3741 / 78
185396	Pleuellager unten (44—48, 11—0101) .	1	1.3741 / 79
185401	Kurbelgehäuse (44—48, 07—5000) . .	1	1.3741 / 80
185402	Gehäusedeckel (44—48, 04—1300) . .	1	1.3741 / 81
185403	Dichtung zu 185402 (44—48, 04—0906) . .	1	1.3741 / 82
185404	Senkschraube (M 5) für 185402 (44—48, 18—4008)	4	1.3741 / 83
185405	Fangschale (44—48, 18—7000)	1	1.3741 / 84
185406	Ölsieb (44—48, 23—0401)	1	1.3741 / 85
185407	Kerbnagel (44—48, 18—3101)	2	1.3741 / 86
185408	Ölmeßschraube (44—48, 18—4006) . .	1	1.3741 / 87
185409	Ölmeßstab (44—48, 18—3100)	1	1.3741 / 88
185410	Dichtung zu 185408 (44—48, 04—0904) . .	1	1.3741 / 89
185411	Sinter-Lager (44—48, 11—0102) . . .	2	1.3741 / 90
185412	Exzenterscheibe (44—48, 05—5100) .	1	1.3741 / 91
185413	Kurbelwelle (44—48, 22—0009)	1	1.3741 / 92
185414	Kurbelzapfen (44—48, 22—0010) . . .	1	1.3741 / 93
185415	Kerbstift zu 185413, 185414 (95—04, 12—0038)	1	1.3741 / 94
185416	Abstandsring zu 185413 (44—48, 18—0604)		1.3741 / 96
185417	Abstandsring zu 185414 (44—01, 01—0030)	1	1.3741 / 97
185418	Seegerring zu 185413 (44—48, 18—3600)	1	1.3741 / 98
185419	Seegerring zu 185414 (44—48, 18—3601)	1	1.3741 / 99
185420	Kegel-Druckfeder (44—06, 05—0004)	1	1.3741 / 100


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 52	**Reifenfüllanlage**		Bildtafel 82
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
185431	**Reifenfüllschlauch kompl.** (5 m lang)	1	1.3737 f 188
185432	**Reifenfüllschlauch kompl.** (7 m lang)	1	1.3737 f 161
185435	Schlauch zu 185431 (10 / 4,5ϕ 5 m lang)	1	1.3737 / 189
185436	Schlauch zu 185432 (10 / 4,5ϕ 7 m lang)	1	1.3737 / 67
185439	Bajonettverschluß zu 185431, 185432	1	1.3736 / 22
185441	Gummiring zu 185439	1	1.3741 / 46
185443	Schlauchbinder kompl.	2	1.3737 / 70
185445	Hebelventil kompl. zu 185431, 185432 .	1	1.3636 / 10
185447	Verschlußstück mit Kette	1	1.3741 / 48

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 53	Zähler		Bildtafel 85
Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.:
185651	**Deckel rechts** für 4. Getriebewelle bei Kilometerzähler-Anbau (mit Außengewinde) .	1	1.0433 f 149
185653	**Radkappe** links bei Achskappenzähler-Anbau	1	1.0788 d 127
185655	Dichtung (Papier 0,25 mm) zu 185653 . .	1	1.0491 f 425
185661	**Kilometerzähler-Anbau** für **D 2806** bei Bereifung 9—42, 11—38, 12—38 und für **D 3606** bei Bereifung 15—30, 11—38, 12—38 . . .	1	1.3001 s 720
185662	**Kilometerzähler-Anbau** für **D 3606** bei Bereifung 13—30, 12, 75—28, 14—28	1	1.3001 s 715
185663	**Kilometerzähler-Anbau** für **D 2806** bei Bereifung 10—38 und für **D 3606** bei Bereifung 14—30, 13,5—28, 15—28	1	1.3001 s 721
185671	**Achskappenzähler-Anbau** für Bereifung 6,00—20	1	1.3708 c 3
185675	**Rüttelrecorder-Anbau**	1	1.3708 d 5
185686	Kilometerzählwerk zu 185661 (M 18—13581, 0,95 edul)	1	1.3738 g 15
185687	Kilometerzählwerk zu 185662 (M 18—13581, 1,05 edul)	1	1.2899 f 432
185688	Kilometerzählwerk zu 185663 (M 18—13581, 1,00 edul)	1	1.2899 f 467
185695	Achskappenzählwerk zu 185671 . .	1	1.3738 f 46
185699	Rüttelrecorder mit Feder (TFW 24/1)	1	1.3738 g 49
185705	Halter zu 185661—185663	1	1.1738 f 40
185706	Filzstreifen zu 185705 ab Bulldog Nr. (8×4,5×30)	1	WNr. 90566
185707	Winkel zu 185675	1	1.1728 g 120
185711	Sechskantschraube zu 185705 . . .	1	M 10×20 DIN 933
185712	Sechskantschraube zu 185707 . . .	3	M 8×20 DIN 933—8
185715	Sechskantmutter zu 185711	1	M 10 DIN 934
185716	Sechskantmutter zu 185712 . . .	3	M 8 DIN 934
185719	Federring zu 185715	1	A 10 DIN 127
185720	Federring zu 185716	3	A 8 DIN 127
185724	Rohrschelle zu 185661—185663 . . .	2	1.0639 f 425
185726	Sechskantschraube zu 185686—185688, 185724	5	M 6×15 DIN 933

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sliwolde - Lanz

Gruppe 53	Zähler	Bildtafel 85

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
185727	Senkschraube zu 185699	2	AM 6×30 DIN 87
185730	Sechskantmutter zu 185726, 185727 .	7	M 6 DIN 934
185732	Federring zu 185730	7	A 6 DIN 127
185736	**Kilometerzähler-Antrieb** zu 185661—185663 (M 18—22603—I 850 mm lang)	1	1.2899 f 712
185739	Mitnehmer zu 185661—185663 (20⌀ × 48)	1	1.1730 f 2
185741	Radienhalter bis Bulldog Nr. ..... zu 185661—185663	1	1.0639 f 656
185742	Radienhalter ab Bulldog Nr. ..... zu 185661—185663	1	1.0639 f 699
185745	Sicherungsblech zu 185671	1	1.0344 g 352
185747	Dichtung zu 185671 (Papier 0,25 mm) . .	1	1.0491 g 801
185751	Halbrundschraube zu 185671 . . .	3	M 5×12 DIN 86
185753	Federring zu 185751	3	A 5 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Raum für Notizen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 56	**Windschutzscheibe**	Bildtafel 86

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
186051	**Windschutzscheibe-Anbau** für **D 2806** bis Bulldog Nr. 220777 (mit Scheibenwischer) . .	1	1.2922 s 176
186052	**Windschutzscheibe-Anbau** für **D 2806** ab Bulldog Nr. 220778 sowie für **D 3606** (mit Scheibenwischer)	1	1.2922 s 210
186061	**Windschutzrahmen kompl.** zu 186051 . . .	1	1.2922 s 162
186062	**Windschutzrahmen kompl.** zu 186052 . . .	1	1.2922 c 209
186067	**Windschutzscheibe kompl.** mit Blechrahmen zu 186051 best. aus: 186075, 186081, 186087	1	1.2922 d 158
186068	**Windschutzscheibe kompl.** mit Blechrahmen zu 186052 best. aus: 186076, 186082, 186088	1	1.2922 d 211
186075	Windschutzrahmen zu 186067 . . .	1	1.0965 d 3
187076	Windschutzrahmen zu 186068 . . .	1	1.0965 d 13
186081	Glasscheibe (Sicherheitsglas) zu 186067	1	1.2928 f 54
186082	Glasscheibe (Sekuritglas) zu 186068 . .	1	1.2928 f 67
186087	Gummieinfassung zu 186067 (2,92 mtr. lang)	1	WNr. 92837
186088	Gummieinfassung zu 186068 (3,06 mtr. lang)	1	WNr. 92837
186091	Eckblech links zu 186061	1	1.2878 d 337
186092	Eckblech links zu 186062	1	1.2878 d 722
186097	Eckblech rechts zu 186061	1	1.2878 d 338
186098	Eckblech rechts zu 186062	1	1.2878 d 723
186103	Verkleidungsblech zu 186061, 186062 (oben)	1	1.2878 d 335
186106	**Eckstück links** zu 186061, 186062	1	1.1759 d 37
186108	**Eckstück rechts** zu 186061, 186062	2	1.1759 d 38
186115	Halbrundschraube zu 186051, 186052	18	M 6×12 DIN 86
186118	Sechskantschraube zur Befestigung der Eckbleche an den Eckstücken	6	M 8×30 DIN 931
186119	Sechskantschraube zur Befestigung der Eckstücke an der Stirnwand	4	M 10×45 DIN 931—8
186120	Sechskantschraube zur Befestigung der Eckstücke an der Stirnwand . . .	2	M 10×25 DIN 931—8
186126	Sechskantmutter zu 186115	18	M 6 DIN 934

Historisch Archief Sinsolde - Lanz



D 23893

Bildtafel 86

229

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 56	Windschutzscheibe	Bildtafel 86

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Maschine	Stück-Nr.
186127	Sechskantmutter zu 186118	6	M 8 DIN 934
186128	Sechskantmutter zu 186119, 186120	6	M 10 DIN 934
186131	Federring zu 186126	18	A 6 DIN 127
186132	Federring zu 186127	6	A 8 DIN 127
186133	Federring zu 186128	6	A 10 DIN 127

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-23083
7064 HV SILVOLDE



fa. Th. H. Tangelder & Zn. - Silvolde
Reparatie-inrichting
Landbouwmachines en Tractoren
Oude Dinxperloseweg 62 * Telefoon 08350-3083



Th. TANGELDER & Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf - BP-Station
Berkenlaan 168 - 7064 HV SILVOLDE



Th. TANGELDER & Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf - BP-Station
Berkenlaan 168 - 7064 HV SILVOLDE
Kapelweg 1a - 7064 KP

Tel: 0315-323083 Fax: 0315-326561 K.v.K: 09025272 BTW: NL002146338B01

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Lieferbedingungen

für Reparaturen und Ersatzteile

1. Preise

Die in unseren Auftragsbestätigungen und Voranschlägen angegebenen Preise sind freibleibend und gelten ab Werk Mannheim ausschließlich Verpackungs- und Montagekosten.

2. Bezahlung

Der Rechnungsbetrag wird grundsätzlich bei Abholung in bar, bei Versand durch Nachnahme erhoben.

Erfolgt die Abnahme nicht unmittelbar nach Fertigstellung, so ist der Rechnungsbetrag spätestens innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstellung zahlbar.

Bei größeren Instandsetzungsarbeiten sind wir berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung zu fordern.

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen irgendwelcher Art ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ausgeschlossen.

3. Versand und Gefahrtragung

Alle Versendungen, auch frachtfreie, erfolgen stets auf Ihre Rechnung und Gefahr. Auch für Güter, die nach Handelsbrauch oder nach bahnamtlichen Begriffen unverpackt, bzw. mangelhaft verpackt versendet werden, tragen Sie die Versandgefahr. Wird die Versendung ohne unser Verschulden verzögert, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf Sie über.

Werden bei Bestellung keine Versandvorschriften erteilt, oder können diese Vorschriften ohne unser Verschulden nicht befolgt werden, so erfolgt die Versendung nach bestem Ermessen und ohne Verantwortung für billigste Verfrachtung.

Ist eine Sendung auf dem Bahntransport beschädigt worden oder teilweise in Verlust geraten, so muß dieses vor der Abnahme bahnamtlich festgestellt werden.

Verpackung wird billigst berechnet und bei frachtfreier Rücksendung in unbeschädigtem Zustand nach Mannheim oder an eine unserer Zweigstellen zu $^2/_3$ des berechneten Betrags vergütet. Die Vergütung von Sonderverpackung (Verpackung, die mit Rücksicht auf das Versandgut oder die Versandart außergewöhnlich ist) behalten wir uns jedoch vor.

Historisch Archief Sinvolde - Lanz

4. Annahmeverzug

Sie geraten in Annahmeverzug, wenn Sie die von uns geschuldete Leistung nicht spätestens eine Woche nach dem in unserer Auftragsbestätigung bestimmten Fälligkeitstermin annehmen. Eines wörtlichen oder tatsächlichen Angebots der Leistung bedarf es zum Eintritt des Annahmeverzugs nicht.

Im Falle des Annahmeverzugs sind wir berechtigt, über die bestellten Ersatzteile anderweitig zu verfügen.

Sie sind zur Annahme des Reparaturgegenstandes auch dann verpflichtet, wenn sich Mängel zeigen, die den Wert oder die Tauglichkeit des Reparaturgegenstandes nur unwesentlich beeinträchtigen; dasselbe gilt für Lieferung von Ersatzteilen.

5. Reparatur- und Lieferfristen

Reparatur- und Lieferfristen gelten ab Erhalt der Bestellung. Sie werden nach bestem Ermessen so angegeben, daß sie bei geordnetem Gang der Reparatur und der Ersatzteilfabrikation, sowohl in unserem Werk als auch in den Werken unserer Lieferanten, mit Wahrscheinlichkeit eingehalten werden können. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt von Ereignissen, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen — gleichviel, ob in unserem Werk oder in dem unserer Lieferanten — soweit sie die Fertigstellung oder Ablieferung des Reparaturgegenstandes verzögern.

Der Reparatur- oder Lieferungsvertrag wird unter dem Vorbehalt abgeschlossen, daß die Ersatzteilbeschaffung möglich ist.

Im Falle der Ersatzteilbestellung sind Sie zur Annahme von Teillieferungen verpflichtet. Bei Teillieferungen können Sie aus der Ausführung oder Nicht-Ausführung der einen Teillieferung keinerlei Rechte bezüglich einer anderen Teillieferung herleiten.

Alle gelieferten Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst Zinsen und Kosten unser Eigentum.

6. Beschwerden

Beschwerden, die nicht irgendwelche Gewähransprüche betreffen, müssen uns schriftlich innerhalb 8 Tagen nach Ankunft der Sendung mitgeteilt werden.

7. Gewähr für Reparaturen und Ersatzteile

Bei pünktlicher Erfüllung Ihrer Zahlungsverpflichtungen verpflichten wir uns

im Falle von Ersatzteillieferungen vom Tag des Gefahrübergangs an gerechnet für die Zeit von 6 Monaten eine Gewähr für die Gediegenheit und Tauglichkeit der Ersatzteile in der Weise zu übernehmen, daß die nachweislich mangelhaften Ersatzteile bei

Historisch Archief Sivolde - Lanz

frachtfreier Einsendung im Werk umgetauscht oder nachgebessert werden und sich die Lieferung der neuen Ersatzteile ab Werk verstehen,

im Falle von Reparaturen vom Tag des Gefahrübergangs an gerechnet für die Zeit von 6 Monaten eine Gewähr für die Gediegenheit und Tauglichkeit der Reparaturarbeiten. Die Gewähr für die bei der Reparatur verwendeten Ersatzteile ist die gleiche wie bei Ersatzteillieferungen.

Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere solche auf Ersatz für Verluste oder Nachteile einer Betriebsstörung, die etwa aus einem nach diesen Gewährbestimmungen von uns zu vertretenden Mangel entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche haben Sie Mängel, die während der Gewährfrist auftreten und von denen Sie glauben, daß sie unter unsere Gewährleistungspflicht fallen, unverzüglich und unter Hinweis auf Ihre Ansprüche uns anzuzeigen. Die Gewährleistung tritt nicht ein, wenn ohne unser Einverständnis von dritter Seite an den von dem Mangel betroffenen Stellen oder Teilen gearbeitet worden ist.

Für nicht selbst hergestellte Gegenstände wird nur die von den Herstellern dieser Gegenstände übernommene Gewähr weitergegeben.

8. Gerichtsstand und Erfüllungsort

Alleiniger Gerichtsstand und Erfüllungsort für sämtliche Streitigkeiten und Verpflichtungen ist Mannheim; als erste Instanz gilt das Amtsgericht Mannheim ohne Rücksicht auf den Streitwert. Dies gilt auch für Wechsel und andere Wertpapiere, die außerhalb Mannheims zahlbar sind.

Diese Lieferungsbedingungen gelten auch für alle späteren Geschäfte auf Lieferung von Ersatzteilen, Instandsetzungsarbeiten usw.

TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Der Sparsame



LANZ Bulldog

Historisch Archief Silvolde - Lanz

15350/II
dedom