11

onderdelen – aftakassen – electrische –
+ aanvallend

Combi Bulldog D 7511 20PS
D 7506 20PS akkerbuik

akkerbuik gren D 7500 20PS

D 7531 20PS Eilandbog

veel no veranderinge
veel typen HM3

Bauer Eilandbuik D 3500 HM5
Bauer Buik D 3506 HM5
Bauer Buik gen electrische starter D 3507 HM5

WERKPLAATS

Fa. Th. TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
Tel: 08350-23083
11

Historisch Archief Silvolde - Lanz


35 PS

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
35433		**Kurbelgehäuse kompl.** mit Büchse, Rohr und Stiftschrauben für D 7500 bis Nr. 110085 (Ersatz siehe 35434)	D 2001 t 47 (D 2001 a 45) Sonderl. 1536
35434		**Kurbelgehäuse kompl.** mit Büchse und Stiftschrauben für D 7500 ab Nr. 110086 bis Nr. 112139 (bei Ersatz von 35433 ist mitzuliefern: 1 Zahnrad D 765 d 534, 2 Kegelrollenlager W 36990, 1 Sprengring D 341 f 31, 1 Ring D 321 f 212, 1 Flanschbolzen D 509 f 276, 2 Schrauben D 42 f 104 und 1 Sicherungsdraht W 28503) (Ersatz siehe 35434c)	D 2001 t 72 (D 2001 a 55) Sonderl. 1536 a
35434a		**Kurbelgehäuse kompl.** mit Büchse und Stiftschrauben in D 7500 bis D 7531 ab Nr. 112140 bis Nr. 119937 sowie in D 3500 und D 3506 bis Nr. 180732 (bei Ersatz für 35434 sind 2 Stück D 42 f 172, 1 Deckel D 438 f 259, 1 Dichtung D 491 f 360 mitzuliefern) (Ersatz siehe 35434c) . . .	D 2001 t 75 (D 2001 a 62) Sonderl. 1536 b
35434b		**Kurbelgehäuse kompl.** (metr. Gewinde) mit Büchse, Stiftschrauben und Rohr in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, in 25 PS Bulldog ab Nr. 119938	D 2001 t 89 (D 2901 a 80) Sonderl. 1536 c
35434c		**Kurbelgehäuse kompl.** wie 35434b, jedoch mit Oel- und Fettleitungen, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 2001 s 99 (D 2001 a 80) Sonderl. 1536 d
rx	35435	Büchse (Bronze) für Daumenwelle bis Nr. 116407	D 351 f 194
	35435a	Büchse (Preßstoff) (Ersatz für 35435)	D 358 f 55
	35436	Büchse (Bronze) für Daumenwelle ab Nr. 116408	D 351 f 282
	35436a	Büchse (Preßstoff) (Ersatz für 35436)	D 358 f 103
	35437	Schmiernippel zu 35434a bei D 3500 bis D 7511 zur Schmierung des Zwischenrades, Stößel, Daumenwelle	B M 10 × 1,0 DIN 3402
1)	35439	Klappöler zu 35434a für die Oelleitung zur Drosselschubstange und zum Oelerantrieb	D 791 f 12
	35441	Rohr für Daumenwelle ab Bulldog Nr. 116408	D 377 f 94
	35442	Stiftschraube zur Befestigung von 35491 ($\frac{5}{8}$" × 42)	D 22 f 47
	35442a	Stiftschraube (metr. Gewinde) für Hauptlagerdeckel 35491a	M 16 × 36 DIN 939
ox	35448	Kronenmutter zu 35442	$\frac{5}{8}$" DIN 534
ox	35450	Splint zu 35448, 35456	4 × 36 DIN 94
	35450a	Splint zu 35456a	4 × 30 DIN 94
	35454	Stiftschraube ($\frac{5}{8}$" × 75) zur Verbindung von Kurbel- und Getriebegehäuse für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 22 f 198

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	35454a		Stiftschraube (metr. Gewinde M 16×75) zur Verbindung von Kurbel- und Getriebegehäuse für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 22 f 232
	35455		Stiftschraube (5/8"×85) zur Verbindung von Kurbel- und Getriebegehäuse für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . . .	D 22 f 132
	35455a		Stiftschraube (metr. Gewinde M 16×85) zur Verbindung von Kurbel- und Getriebegehäuse für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 22 f 231
	35456		Kronenmutter zu 35454 und 35455 . .	5/8" DIN 935
	35456a		Kronenmutter (metr. Gewinde) zu 35454a und 35455a	M 16 Kr. 753
	35457		Sechskantmutter (metr. Gewinde) zu 35442a	M 16 Kr. 751
	35458		Sicherungsblech zu 35457	D 344 f 123
1	35461		Bolzen zur Befestigung der Bremse für D 7500 bis Nr. 113896 sowie für D 3500 bis Nr. 175802 (Ersatz siehe 35462) . .	D 503 f 41
1	35462		Bolzen zur Befestigung der Kupplungsbremse für D 3500 ab Nr. 175803 für D 7500 ab Nr. 113897 (Ersatz für 35461)	D 509 f 338
	35464		Kronenmutter zu 35461	5/8" DIN 935
	35466		Splint zu 35464	4×35 DIN 94
x	35469		Ring zu 35461, 35462	D 323 f 69
	35472		Kerbstift zu 35462	N 529 n 71
	35473		Kerbstift zu 35462	N 529 n 41
x	35475		Kappe zur Kupplungswelle	D 438 f 174
1	35477		Filz zur Abdichtung des Kurbelgehäuses am Durchgang der Regulierwelle . .	D 494 f 12
	35478		Blech zu 35477	D 441 f 50
	35479		Schraube zu 35478	M 6×15 DIN 558
	35480		Federring zu 35479	6,6 DIN 127
	35488		**Hauptlagerdeckel kompl.** mit Büchse für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog ab Nr. 112942 bis Nr. 119951 (Ersatz für 35491) .	D 2063 s 27
x	35491		**Hauptlagerdeckel** links für 25 PS Bulldog bis Nr. 112941 (Ersatz siehe 35488) .	D 2003 b 19
	35491a		**Hauptlagerdeckel** links (metr. Gewinde) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 2003 b 33
1	x 35494		Dichtung	
2	x 35495		Versatzstück zu 35488, 35491 . .	


Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	35495a		Versatzstück (metr. Gewinde) zu 35491a	D 410 i 125
1 rx	35498		Stopfen in Deckel in 35488, 35491 . .	D 402 n 14
	35498a		Stopfen (metr. Gewinde) in Deckel in 35491a	D 402 n 71
1	35501		Dichtung zu Versatzstück und Stopfen	D 483 f 4
1	35503		Büchse in 35488 für Oelpumpe . . .	D 361 f 516
1	35504		Hülse (metr. Gewinde) in 35491a . . .	D 356 f 183
x	35510		Deckel rechts	D 434 d 57
1	35514		Dichtung zu 35510	D 491 f 346
x	35515		Deckscheibe zu 35510	D 438 d 185
1 x	35518		Filzring zu 35510	D 339 f 60
1 rx	35520		Sechskantschraube ($\frac{1}{2}$"×25) zur Befestigung der Deckel für 35491 . . .	D 42 f 35
	35520a		Sechskantschraube (metr. Gewinde M 12×25) zu 35510 für 35491a . . .	D 42 f 283
x	35530		Deckel hinten bis Nr. 112139	D 438 f 181
	35531		Deckel hinten ab Nr. 112140	D 438 f 259
x	35534		Oelfangblech zu 35530	D 1712 f 332
x	35538		Dichtung zu 35530	D 477 f 17
1	35539		Dichtung zu 35531	D 491 f 360
1 rx	35540		Sechskantschraube ($\frac{3}{8}$"×16) zur Befestigung von 35530, 35531 und 35534 an 35433—35434a	D 42 f 38
	35540a		Sechskantschraube (metr. Gewinde M 10×16) zur Befestigung von 35530, 35531 und 35534a an 35434b und 35434c	D 42 f 286
	35541		Stopfen in 35434a zum Abdichten der Löcher zur Oelleitung	D 408 f 40
	35541a		Stopfen in 35434a zum Abdichten der Löcher zur Oelleitung	D 408 f 41
rx	35560		Kappe für Kabeldurchführungsloch . .	D 438 f 223
	35561		Kappe für Kabeldurchführung und für die Benzinspindel	D 438 f 385
1	35562		Filz zum Abdichten der Oelleitungsdurchtrittslöcher bei D 7506 und D 7511 . .	D 494 f 1
1	35563		Filz zum Abdichten der Oelleitungsdurchtrittslöcher in D 3500, D 3507 und D 7500	D 494 f 17
x	35580		Zahnrad (Zwischenrad Z = 50) bis Nr. 110150	D 765 d 407
	35581		Zahnrad (Zwischenrad Z = 50) ab Nr. 101067 bis Nr. 101239 sowie ab Nr. 110151	D 765 d 534
x	35582		Kegelrollenlager (SKF 30306) zu 35580	V
	35583		Kegelrollenlager (SKF 30305) zu 35582	

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
35648a		**Sechskantschraube** (metr. Gewinde) zum Bocklager für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×35 DIN 601
35650		**Federring** zu 35648	13,5 DIN 127
35650a		**Federring** zu 35648a	12,5 DIN 127
35654		**Schmiernippel** zu 35638	N 791 n 14
35655		**Scheibe** zu 35654	D 483 f 22
35656		**Bolzen** zu 35619, 35626, 35627, 35627a, für 25 PS Bulldog ab Nr. 113897, für 20 PS Bulldog ab Nr. 175803	D 509 f 337
35657		**Bolzen** (bei Anbaumäher) im Bocklager .	NP 1415
35658		**Splint** zu 35656	6×50 DIN 94
35662		**Filtersieb kompl.** mit 35666, 35667, 35668, für 20 PS Bulldog bis Nr. 178982, für 25 PS Bulldog bis Nr. 117368 . . .	D 1710 f 124
35663		**Filtersieb kompl.** mit 35666, 35667a, 35668, für 20 PS Bulldog ab Nr. 178983, für 25 PS Bulldog ab Nr. 117369 . . .	D 1710 f 153
35666		**Sieb** zu 35662, 35663	D 1710 f 123
35667		**Versatzstück** zu 35666 bis Nr. 178962 für 20 PS Bulldog, bis Nr. 117368 für 25 PS Bulldog	D 410 f 71
35667a		**Versatzstück** für 20 PS Bulldog ab Nr. 178983, für 25 PS Bulldog ab Nr. 117369	D 410 f 126
35668		**Drahtsicherung**	1 ø, 110 lg.
35670		**Dichtung** (Ku.) (Ersatz siehe 35671) .	D 478 n 6
35671		**Dichtung** (Asbest) zu 35662, 35663 . .	D 478 f 54
35692		**Radschutz** rechts für D 7506, D 7511, D 7531 bis Nr. 118864	D 2855 c 582
35692a		**Radschutz kompl.** rechts für D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 118865	D 2856 c 81
35693		**Radschutz kompl.** rechts für D 3500, D 3506 bis Nr. 180017, D 7500 bis Nr. 118864 .	D 2855 c 300
35693a		**Radschutz kompl.** rechts für D 3500, D 3506 ab Nr. 180018, D 7500 ab Nr. 118865 .	D 2856 c 80
35700		**Schwungradschutz kompl.** links bei D 3500 und D 3506, bis Nr. 180017, D 7500 ab Nr. 112941, bis Nr. 118864	D 2855 c 581
35701		**Schwungradschutz kompl.** links bei Maschine mit Schallfang in D 7506 und D 7511 ab Nr. 112942 bis Nr. 118864 .	D 2856 c 36
35701a		**Schwungradschutz kompl.** links bei Maschine mit elektrischer Licht- und Startanlage	D 2856 c 65
35702		**Schutzhälfte** links vorn (zu 35703 und 35703a) in allen 20 PS Bulldog ab Nr. 180018, in 25 PS Bulldog ab Nr. 118865	D 2856 b 105
35702a		**Schutzhälfte** links vorn bei Maschine mit elektrischer Licht- und Startanlage . .	D 2856 b 134


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	35703		**Schutzhälfte** links hinten in D 7506 bis D 7511 ab Nr. 118865	D 2856 b 109
	35703a		**Schutzhälfte** links hinten in D 7500 ab Nr. 118865, D 3500, D 3506 ab Nr. 180018 .	D 2856 b 110
	35703b		**Schutzhälfte** links hinten bei Maschine mit elektrischer Licht- und Startanlage ab Nr. 118865	D 2856 b 133
	35704		Dichtung zwischen Ventilatorbock und Radschutz	D 490 f 16
x	35706a		Schutzkappe zu 35692, 35693, 35700, 35701, 35701a	D 788 f 53
	35706b		Schutzdeckel (zum Anwerfen) zu 35702, 35702a	D 788 f 74
	35707		Gummiring zu 35706b	D 490 f 8
	35708a		Gelenkband zu 35702 und 35702a . .	D 637 f 47
	35709		Stift zur Befestigung des Vorreibers . .	D 504 f 103
	35712a		Vorreiber zum Radschutzdeckel . .	D 624 f 12
	35713		Scheibe	5,5 DIN 126
	35713a		Scheibe	5,8 DIN 126
	35714a		Niet	5×18 DIN 660
	35715		Ring	D 303 f 275
	35716		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung des Schutzes am Kurbelgehäuse	M 12×20 DIN 601
	35719		Federring zu 35716	13,5 DIN 127
	35720		Halbrundschraube (metr. Gewinde) .	M 4×12 DIN 86
	35722		Sechskantmutter zur Halbrundschraube in 35720	M 4 DIN 934
	35724		Federring zur Sechskantschraube in 35721	4,3 DIN 127
	35724b		Federring zur Halbrundschraube in 35721	8,5 DIN 127
	35726		Klemmfeder zu 35738	D 661 f 106
	35727		Linsenniet zu 35726	3,6×7 DIN 662
	35735		Schutz kompl. zu 35701a	D 2856 f 67
	35736		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 35725	M 6×15 DIN 558
	35737		Federring zu 35736	6,6 DIN 127
	35738		Deckel (zum Vorpumpen) zu 35000 und 35001	D 438 f 216
	35739		Deckel (zum Vorpumpen) in 35702, 35702a	D 438 f 377
	35740a		Halbrundniet zu 35738	5×8 DIN 660
	35741		Vorreiber zu 35739	D 624 f 10
	35745		Filzstreifen zu 35703, 35703a (1800 mm lang)	W Nr. 93132
	35746		Senkniet zu 35745	2×16 DIN 664
	35748		Gelenkband zu 35739	D 637 f 70
	35740		Filzring zu 35739	D 338 f 71
	35750		Senkniet zu 35749	2×5 DIN 664


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	35803		**Kurbelwelle kompl.** mit Ausgleichgewichten bis Bulldog Nr. 110338	D 3090 d 12
x	35810		**Kurbelwelle** zu 35803	D 2031 c 39
	35811		**Kurbelwelle** für 25 PS Bulldog ab Nr. 110339 bis Nr. 114915 sowie für 20 PS Bulldog bis Nr. 177063 (Ersatz siehe 35811a)	D 2031 c 42
	35811a		**Kurbelwelle** (metr. Gewinde) für 25 PS Bulldog ab Nr. 121025, für 20 PS Bulldog ab Nr. 181275 (Ersatz für 35810, 35811 sowie für **D 2010 c 68**, jedoch sind mitzuliefern 35829a, 35830a, 35882a, 35886a)	D 2031 c 71
x	35815		**Ausgleichgewicht** zu 35803	D 2037 f 13
x	35820		Kopfschraube zu 35803	D 402 f 54
l rx	35826		Stopfen in 35811, 35811a für Tourenzähler	D 402 f 61
x	35829		Schmiernippel zu 35810, 35811 . . .	N 791 n 10
	35829a		Schmiernippel (metr. Gewinde) zu 35811a	AM 10×1 DIN 3402
li	35830		Schmiernippel zu 35811	N 791 n 12
	35830a		Schmiernippel zu 35811a	BM 10×1 DIN 3402
x	35835		Rollenlager (NJL 85) mit erhöhter Lagerluft links und rechts	W 37142
	35839		Deckel zum rechten Rollenlager . . .	D 301 f 68
l x	35842		**Schleifring** (fest) rechts kompl. mit Stiftschrauben (Ersatz siehe 35842b) . .	D 2033 t 34 (D 2033 d 27) Sonderl. 1541
l	35842a		**Schleifring** (fest) rechts kompl. mit Bolzen und Stiftschrauben (Ersatz für 35842, ersetzt durch 35842b)	D 2033 s 50 (D 2033 d 27)
	35842b		**Schleifring** (fest) rechts kompl. mit Bolzen und Stiftschrauben in 25 PS Bulldog ab Nr. 119952, in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733. (Bei Ersatz von 35842 oder 35842a ist mitzuliefern: 35856, 35853a)	D 2033 s 52 (D 2033 d 27)
l x	35846		**Schleifring** (fest) links kompl. mit Stiftschrauben (Ersatz siehe 35846b) . . .	D 2033 t 36 (D 2033 d 32) Sonderl. 1543
x	35846a		**Schleifring** (fest) links kompl. mit Bolzen und Stiftschrauben (Ersatz siehe 35846b)	D 2033 s 51 (D 2033 d 32)
	35846b		**Schleifring** (fest) links kompl. mit Bolzen und Stiftschrauben in 25 PS Bulldog ab Nr. 119952, in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733. (Bei Ersatz für 35846, 35846a ist mitzuliefern: 35856, 35853a) . . .	D 2033 s 53 (D 2033 d 32)
x	35848		Stiftschrauben (38 lang) zu 35842, 35842a, 35846, 35846a	D 22 f 140
	35848a		Stiftschrauben zu 35842b, 35846b . .	$^3/_8$"×32 DIN 939
l rx	35850		Stiftschrauben (40 lang) zu 35846, 35846a	D 22 f 32

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 8

Historisch Archief Sittolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
35850a		Stiftschraube zu 35846b	3/8"×40 DIN 939
1 rx 35853		Kronenmutter zu 35848 und 35850 . .	3/8" DIN 935
35853a		Sechskantmutter zu 35848a, 35850a .	3/8" DIN 934
1 rx 35855		Splint	2×22 DIN 94
35856		Sicherungsblech zu 35853a . . .	D 344 f 122
1 x 35859		Dichtung zu 35842	D 491 f 252
1 x 35862		Dichtung zu 35846	D 491 f 296
x 35865		Schleifring (lose) kompl. mit Scheibe und Niet rechts und links bis Nr. 110338 (ersetzt durch 35866b)	D 2033 d 25
35866		Schleifring (lose) kompl. mit Scheibe und Niet rechts und links ab Nr. 110339 bis Nr. 112340 (Ersatz siehe 35866b) . .	D 2033 d 39 (D 439 f 238)
35866a		Schleifring (lose) kompl. mit Scheibe und Niet rechts und links für 20 PS Maschine ab Nr. 177062, für 25 PS Maschine bis Nr. 114916 (Ersatz siehe 35866b) . .	D 2033 d 48 (D 349 f 281)
1 35866b		Schleifring (lose) kompl. mit Scheibe und Niet rechts und links ab Nr. 114916 für 25 PS Bulldog bzw. ab Nr. 177063 für 20 PS Bulldog (Ersatz für 35865 bis 35866a)	D 2033 d 48 (D 349 f 297)
1 x 35867		Scheibe (Bronze) zum Schleifring . .	D 307 f 30
1 rx 35869		Senkniet (Ku.) zu 35865, 35866 . . .	5×18 DIN 664
1 x 35870		Filzring zu 35865, 35866	D 339 f 59
1 rx 35872		Feder zu 35865, 35866	D 650 n 88
1 rx 35874a		Schaftschraube zum Schleifring in 20 PS Bulldog bis Nr. 177063, in 25 PS Bulldog bis Nr. 114915	D 4 f 34
35874b		Schaftschraube zum Schleifring in 20 PS Bulldog ab Nr. 177064, in 25 PS Bulldog ab Nr. 114916	D 4 f 41
35878		Oelring kompl. mit 35880b, 35881, 35882, 35886, 35887, 35888 (Ersatz für 35880a und 35880b) ab Nr. 110339	D 1950 d 403 Sonderl. 1690
1 x 35880a		Oelring ab Nr. 100880 bis Nr. 116647 für 25 PS Bulldog und bis Nr. 178407 für 20 PS Bulldog (Ersatz siehe 35878) .	D 325 d 20
1 35880b		Oelring ab Nr. 116648 für 25 PS Bulldog und ab Nr. 178408 für 20 PS Bulldog	D 325 d 29

Historisch Archief Silvolde - Lanz


	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	35881		Ring zu 35880b	D 321 f 283
	35882		Sechskantschraube zu 35881	3/8"×25 DIN 558
	35882a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 35881	M 10×25 DIN 558
x	35883		Dichtung (Weichblei) für 35880a, 35880b	D 491 f 17
i rx	35885		Senkschraube zur Befestigung von Oelring zu 35880a und 35880b	D 113 n 2
	35886		Sechskantschraube zu 35880b, bei 35810 und 35811	D 42 f 339
	35886a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 35880b, bei 35811a	
	35887		Sicherungsblech zu 35880b	D 344 f 116
	35888		Sicherungsblech zu 35882	D 343 f 14
x	35890		Exzenter fest in 20 PS Maschine bis Nr. 177231, in 25 PS Maschine bis Nr. 114915	D 2063 f 38
	35891		Exzenter fest in 20 PS Maschine ab Nr. 177232, in 25 PS Bulldog ab Nr. 114916	D 2063 f 50
x	35893		Keil zum Exzenter	A 12×8×55 DIN 496
x	35901		Schraubenrad zum Antrieb der Oelpumpe	D 765 f 470
i rx	35903a		Gewindestift zu 35901	3/8"×12 DIN 416
	35905		Keil zum Schraubenrad	A 10×6×45 DIN 496
x	35908		Bördelring	D 330 f 106
x	35920		Schwungrad rechts (Kupplungsseite) bis Nr. 110338 (ersetzt durch 35920b mit 35940a)	D 2035 c 46
	35920a		Schwungrad rechts (Kupplungsseite) ab Nr. 110339 bis Nr. 111618 (Ersatz siehe 35920c mit 35940b)	D 2035 c 68
	35920b		Schwungrad rechts ab Bulldog Nr. 111619 (Ersatz siehe 35920c)	D 2035 c 75
	35920c		Schwungrad rechts (Ersatz für 35920b bei Mitlieferung von 35940b)	D 2035 c 87
x	35925		Schwungrad links (Reglerseite) bis Nr. 110338	D 2035 c 47
	35925a		Schwungrad links (Reglerseite) ab Nr. 110339	D 2035 c 69
	35925b		Schwungrad links (Reglerseite), Ersatz für 35925a	D 2035 c 86
1 x	35930		Nasenkeil (12,5 stark) zu 35925	D 561 f 10
1	35930a		Nasenkeil (12,2 st.) zu 35920a bis 35920c	D 561 f 24
1	35930b		Nasenkeil (12,3 st.) zu 35920a bis 35920c	D 561 f 25
1	35930c		Nasenkeil (12,4 st.) zu 35920a bis 35920c	D 561 f 26

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x	35931		Nasenkeil (12,5) zu 35925	D 561 f 11
1	35931a		Nasenkeil (12,2) zu 35925a, 35925b . .	D 561 f 27
1	35931b		Nasenkeil (12,3) zu 35925a, 35925b . .	D 561 f 28
1	35931c		Nasenkeil (12,4) zu 35925a, 35925b . .	D 561 f 29
x	35940		Abdeckblech zu 35920a (ersetzt durch 35940a)	D 2855 d 318
	35940a		Abdeckblech zu 35920b	D 2855 d 960
	35940b		Abdeckblech zu 35920c	D 2856 d 227
i rx	35945		Senkschraube zu 35940 bis 35940b . .	$^3/_8$"×22 DIN 68
	35950a		Ausgleichgewicht zu 35925a . . .	D 1738 f 129
	35950b		Ausgleichgewicht zu 35925a für D 3500 und D 7500	D 1738 f 130
	35950c		Ausgleichgewicht zu 35925a . . .	D 1718 f 349
	35952		Ausgleichgewicht zu 35920b (350 lg.)	D 1738 f 138
	35953		Ausgleichgewicht zu 35920b in D 3500 und D 7500	D 1738 f 139
	35954		Ausgleichgewicht zu 35920b . . .	D 1738 f 171
x	35960		Sechskantschraube zum Ausgleichgewicht zu 35950c und 35954	$^1/_2$"×50 DIN 601
i rx	35961		Sechskantschraube zum Ausgleichgewicht in D 7500 zu 35950a, 35950b, 35952, 35953	$^1/_2$"×45 DIN 601
i rx	35966		Federring zu 35960 und 35961 . . .	13,5 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Th. TANGELDER en Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf / BP Station
Berkenlaan 168 - Tel. 08350-3083
SILVOLDE




ND 5052

LANZ-Schweröl-Ackerschlepper Modell "N", Normalausrüstung,
(Riemenscheibenseite)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	36001		**Pleuelstange kompl.**, bestehend aus: 36005, 36020 bzw. 36020a, 36040	D 3100 s 11
x	36005		Pleuelstange und Deckel zu 36001 . .	D 3100 t 19 (D 2041 d 35/36)
x	36010		Pleuelschraube	D 94 f 60
x	36013		Kronenmutter	D 211 n 1
x	36015		Splint	4×35 DIN 94
1 x	36020		**Pleuellager** (Rotguß) bis Nr. 111616 (ersetzt durch 36020a)	D 702 t 88 (D 702 d 86/87)
1	36020a		**Pleuellager** (Alu. 75 ø) für 25 PS Maschine ab Nr. 111617 und für 20 PS Bulldog (Ersatz für 36020)	D 702 t 163 (D 702 d 115/116)
			Bei Ersatzlieferung Kurbelzapfendurchmesser angeben!	
1	36025		Zwischenlage	D 2042 f 23
1	36025a		Zwischenlage	D 2042 f 24
	36029		Zylinderschraube	4×16 DIN 84
x	36031a		Rundkeil für die Lagerschalen . . .	D 504 f 81
x	36040		Büchse für Kolbenbolzen	D 351 f 172
x	36043		Gewindestift zu 36040	3/8"×14 DIN 416
x	36061		**Kolben kompl.** mit Kolbenbolzen, Kolbenringen und Oelrohr in 25 PS Maschine bis Nr. 112941 (ersetzt durch 36063) .	D 3110 s 153
1	36063		**Kolben kompl.** mit Kolbenbolzen, Kolbenringen und Oelrohr in 25 PS Bulldog ab Nr. 112942, in 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 (Ersatz für 36061)	D 3110 s 236 (D 2056 c 240)
x	36067		**Kolben kompl.** ohne Kolbenbolzen, mit Kolbenringen und Oelrohr zu 36061 (Ersatz für 36069)	D 3110 s 203 (D 2056 c 205) Sonderl. 1628
1	36069		**Kolben kompl.** ohne Kolbenbolzen, mit Kolbenringen und Oelrohr (Ersatz für 36067 zu 36063)	D 3110 s 254 (D 2056 c 240) Sonderl. 1628a
x	36073		Kolben zu 36067	D 2056 c 205
1	36074		Kolben zu 36069	D 2056 c 240
1 x	36079		Kolbenring	D 335 f 172
1 x	36084		Kolbenringsicherung	D 4 f 35
x	36087		Oelrohr	D 361 f 88
x	36090		Mutter (R 1/4")	D 203 f 9
x	36100a		Kolbenbolzen zu 36061 und 36073 .	D 2057 f 21
1	36101		Kolbenbolzen zu 36063 und 36074	D 2057 f 22
x	36105		Sicherungsschraube mit 36108 zu 36100a	D 93 f 135 (D 93 f 134)
1	36106		Seegersicherung zu 36101	D 341 f 42
x	36108		Mutter für 36105	D 249 f 48
x	36110		Federring mit Sicherung für 36105 .	D 315 f 4
x	36112		Splint zu 36108	3×35 DIN 94
x	36114		Sicherungsdraht zu 36105	2 ø, 400 lg.
			Reparaturkolben siehe Gruppe 51	


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36153		**Luftklappensitz kompl.** mit Luftklappen bis Nr. 112126	D 3120 s 14
	36153a		**Luftklappensitz kompl.** mit Luftklappen für 25 PS Bulldog ab Nr. 112127, für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001	D 3120 s 20
	36156		Luftklappensitz zu 36153	D 2071 c 31
	36156a		Luftklappensitz zu 36153a	D 2071 c 39
1	36158a		Dichtung zu 36153, 36153a	D 491 f 472
1orx	36159		Vierkantschraube (metr. Gewinde) M 6×8) in 36156, 36156a	D 70 f 1
	36164		Luftklappe zu 36156 bis Nr. 112126 . .	D 661 f 149
	36164a		Luftklappe zu 36156a ab Nr. 112127 für 25 PS, ab Nr. 175001 für 20 PS Bulldog	D 661 f 152
	36166a		Anschlag der Luftklappe zu 36156 . .	D 2072 f 12
	36166b		Anschlag der Luftklappe zu 36156a . .	D 2072 f 11
1orx	36167		Sechskantschraube ($^3/_8$"×16) zur Befestigung von 36164	D 42 f 33
	36167a		Sechskantschraube zur Befestigung von 36164a	$^3/_8$"×20 DIN 558
	36170		Sicherungsblech	D 344 f 107
1 r	36173a		Sechskantschraube zur Befestigung von 36153 und 36153a für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	$^3/_8$"×30 DIN 601
1 r	36173b		Sechskantschraube zur Befestigung von 36153 und 36153a für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	$^3/_8$"×40 DIN 601
	36173c		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 36153 und 36153a für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 10×30 DIN 601
	36173d		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 36153 und 36153a für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . . .	M 10×40 DIN 601
1	36174		Dichtung (Ku.) zu 36173b und 36173d .	D 482 f 41
1 rx	36175		Federring zu 36173a und 36173b . . .	10,5 DIN 127
	36180		**Haube kompl.** in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 112126	D 2877 b 19
	36180a		**Haube kompl.** in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112127 bis Nr. 112941	D 2877 b 30


Historisch Archief Sliedrecht - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
36180b		**Haube kompl.** in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112942	D 2877 b 34
36181		Seitenblech mit Mantel links zu 36180b	D 2878 c 127
36182		Seitenblech links	D 2878 c 125
36183		**Türe kompl.** zu 36180	D 2882 f 17
36185		**Türe kompl.** zu 36180a	D 2882 f 26
36187		Vorreiber zu 36180, 36180a	D 624 f 12
36188		Scheibe	5,5 DIN 126
36190		Deckel zu 36180a	D 2878 d 94
36190a		Deckel zu 36180b	D 2878 d 124
36191		Scharnier zu 36190	D 637 f 62
36191a		Scharnier zu 36190a	D 637 f 68
36192		Feder kompl. zu 36180a, 36180b . . .	D 655 f 63
36193		Knopf	D 511 f 31
36196		Sechskantschraube zu 36180, 36180a, 36180b, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	½"×20 DIN 558
36196a		Sechskantschraube zu 36180a, 36180b	⅜"×15 DIN 558
36196b		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 36180b, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×20 DIN 558
36198		Federring zu ⅜" Schrauben	10,5 DIN 127
1 36202		**Luftfilter kompl.** (ohne Stange) für D 7500 (Ersatz siehe 36202b) bis Nr. 110265 .	D 2140 f 33
1 36202a		**Luftfilter kompl.** für D 3500 und D 3507 bis Nr. 176401	D 2147 f 7
1 36202b		**Luftfilter kompl.** ohne Stange für D 3500 und D 3507 ab Nr. 176402 sowie für D 7500 ab Nr. 110266, in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 112126 (bei Ersatz von 36202 und 36202a ist mitzuliefern: D 377 d 91, D 1605 f 669)	D 2147 f 5
1 36202c		**Luftfilter kompl.** ohne Stange für Verkehrsmaschinen ab Nr. 112127	D 2147 f 6
36203		**Luftfilter kompl.**, bestehend aus: 36202b 36206d mit verlängertem Rohr ab Nr. 110266 für Acker-Bulldog	D 2140 d 34

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Stivoort - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36206a		Stange zu 36202	D 1605 f 428
	36206b		Stange zu 36202a	D 1605 f 573
	36206c		Stange (Ersatz siehe 36206e) zu 36202b	D 1605 f 559
	36206d		Stange zu 36202b, 36202c bis Nr. 112126 und als Ersatz bei 20 PS Bulldog . .	D 1605 f 467
	36206e		Stange zu 36202b, 36202c ab Nr. 112127	D 1605 f 669
1 rx	36207		Mutter zur Stange	½" DIN 555
	36207a		Mutter zur Stange bis Nr. 116517 . .	D 203 n 1
	36208		Flügelmutter zur Stange ab Nr. 115518 bei 25 PS Bulldog und ab Nr. 178060 bei 20 PS Bulldog	D 238 f 3
x	36235		Kokosfaser zum Filter	W 93373
	36251		Luftansaugrohr kompl. für D 7500 bis Nr. 114313	D 377 d 74
	36251a		Luftansaugrohr kompl. für D 7500 ab Nr. 114314 sowie in D 3500 und D 3506 . .	D 377 d 91
	26251b		Luftansaugrohr mit Tuchvorfilter zu D 7500 ab Nr. 110266, zu D 3500, D 3506 ab Nr. 176402	D 377 d 98
	36251c		Luftansaugrohr in D 7506 bis D 7531 . .	D 377 c 84
	36251d		Luftansaugrohr mit Tuchvorfilter für D 7506 bis D 7531	D 377 c 126
1 rx	36255		Sechskantschraube zur Befestigung des Ansaugrohres	⅜"×15 DIN 558
1orx	36258		Federring	10,5 DIN 127
1	36260		Dichtung zum Ansaugrohr	D 491 f 462
	36262		Staubhülle (Ersatz für D 1805 d 32) zu 36251b, 36251d	D 1805 d 28
	36264		Abdeckblech, an Stelle 36251c, 36251d	D 2879 f 3


Historisch Archief Sivolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36303		**Wasserkasten kompl.** mit Einfülldeckel, Stiftschrauben und Rohrstücken für D 7500 bis Nr. 112941	D 2190 s 14
	36303a		**Wasserkasten kompl.** mit Einfülldeckel, Stiftschrauben und Rohrstücken für D 7500, D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 112942 bis Nr.	D 2190 s 25 L 25/171
	36303b		**Wasserkasten kompl.** mit Einfülldeckel, Stiftschrauben, Rohrstücken und Schild für D 7500, D 7506, D 7511 bis Nr. 119951 sowie in D 3500 und D 3506 bis Nr. 180732	D 2190 s 30 L 25/166
	36303c		**Wasserkasten kompl.** mit Einfülldeckel, Stiftschrauben, Rohrstücken und Schild für D 7531 bis Nr.	D 2190 s 28 L 25a/171
	36303d		**Wasserkasten kompl.** mit Einfülldeckel, Stiftschrauben, Rohrstücken und Schild für D 7531 ab Nr.	D 2190 s 31 L 25b/171
	36303e		**Wasserkasten kompl.** (metr. Gewinde) mit Einfülldeckel, Stiftschrauben, Rohrstücken und Schild für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 2190 s 44
	36307		**Wasserkasten** ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303 .	D 2190 t 17 (D 2191 c 31) Sonderl. 1546
	36307a		**Wasserkasten** ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303a. (Bei Ersatzlieferung für 36307 sind folgende Teile mitzuliefern: 1 Deckel D 431 f 40, 1 Dichtung D 491 f 409, 2 Schrauben $^3/_8$"×25 DIN 931, 2 Federringe 10,5 DIN 127)	D 2190 t 49 (D 2191 c 43) Sonderl. 1546e
	36307b		**Wasserkasten** ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303b, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . . .	D 2190 t 46 (D 2191 c 43) Sonderl. 1546d
	36307c		**Wasserkasten** ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303c .	D 2190 t 48 (D 2191 c 43) Sonderl. 1546b
	36307d		**Wasserkasten** ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303d .	D 2190 t 45 (D 2191 c 43) Sonderl. 1546f
	36307e		**Wasserkasten** (metr. Gewinde) ohne Einfülldeckel mit Stiftschrauben und Rohrstücken zu 36303e, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 2191 t 47 (D 2190 c 54) Sonderl. 1546c
iorx	36310		**Stiftschraube** zur Befestigung des Steigrohrs in 36303	$^1/_2$"×28 DIN 939
i r	36312		**Stiftschraube** zur Befestigung des Steigrohrs in 36303a, 36303b, 36303c, 36303d	$^1/_2$"×32 DIN 939
x	36316		**Stiftschraube** ($^1/_2$"×40) zur Befestigung des Ventilatorbockes in D 7500 . . .	D 22 f 101

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	36317		Stiftschraube (½"×35) zur Befestigung des Ventilatorbockes in Verkehrsmaschinen	D 22 f 102
i rx	36320		Sechskantmutter	½" DIN 555
iorx	36322		Federring zu 36320 und zu 36324	13,5 DIN 127
x	36324		Kronenmutter zu 36316, 36317	½" DIN 935
x	36326		Splint zu 36324	3×28 DIN 94
iorx	36328		Stiftschraube (⅜"×15) zur Befestigung des Luftführungsbleches in 36303	D 22 i 119
i rx	36331		Stiftschraube zur Befestigung der Auspuffstütze	⅜"×18 DIN 940
o	36332		Kopfschraube (⅜"×14) zur Befestigung der Auspuffstütze	D 402 f 16
i rx	36333		Sechskantmutter zu 36331	⅜" DIN 555
iorx	36335		Federring	10,5 DIN 127
	36338		Scheibe zu 36332	D 483 f 22
iorx	36340		Schild deutsch („Vorsicht beim Oeffnen! Heißer Dampf")	D 798 f 45
iorx	36341		Schild (englisch)	D 798 f 46
iorx	36342		Schild (französisch)	D 798 f 47
iorx	36343		Schild (holländisch)	D 798 f 48
iorx	36344		Schild (italienisch)	D 798 f 49
iorx	36345		Schild (polnisch)	D 798 f 50
iorx	36346		Schild (spanisch)	D 798 f 51
iorx	36347		Schild (tschechisch)	D 798 f 52
iorx	36348		Schild (bulgarisch)	D 798 f 53
iorx	36349		Schild (griechisch)	D 798 f 54
iorx	36350		Schild (rumänisch)	D 798 f 55
iorx	36351		Schild (portugiesisch)	D 798 f 56
i r	36352		Schild (russisch)	D 798 f 57
	36360a		Kerbnagel dazu	3×8
iorx	36363		Rohrstück zum Zylinder und Wasserkasten	D 371 f 84
x	36365		Gewindestift	M 6×10 DIN 553
x	36367		Ueberwurfmutter (Me)	D 237 f 2
	36368		Ueberwurfmutter (Ge)	D 237 f 5
iorx	36369		Dichtungsring	D 470 f 6
i rx	36373		Knopf zum Einhängen der Klappenfeder	D 511 f 15
			Anschlußdeckel mit Oelleitungen siehe Zentralschmierung Gruppe 15 Nr. 39811 usw.	
iorx	36390		Deckel kompl. mit Gummiring zu 36303, 36303a (Ersatz siehe 36391)	D 437 t 9

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sittolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36391		**Deckel kompl.** mit Gummiring zu 36303b, 36303c, 36303d (Ersatz für 36390) . .	D 437 f 16
iorx	36393		Deckel zu 36390	D 437 f 8
	36394		Deckel zu 36391	D 437 f 15
liorx	36396		Gummiring zu 36390 und 36391 . . .	D 484 f 1
liorx	36398		Bördelring	D 330 f 56
i r	36400a		Niet	6×10 DIN 660
iorx	36402		Bolzen in 36390 und 36391	D 501 f 68
iorx	36404		Sprengring	D 342 f 25
x	36406		Feder mit Ring	D 655 f 36
l	36410		Sieb zur Wassereinfüllung	D 1710 f 48
i rx	36415		**Deckel** (R 1½") zum Oelgefäß in 36303 bis Nr. 112941	D 404 f 27
i r	36416		**Deckel** (R 2") zum Oelgefäß in 36303a, 36303b ab Nr. 112942	D 404 f 31
li r	36418		Dichtung zu 36415	D 478 f 61
l	36418a		Dichtung zu 36416	D 478 f 57
x	36422		**Steigrohr** (Ersatz siehe 36422a)	D 2196 c 23
	36422a		**Steigrohr** (Ersatz für 36422)	D 2196 c 40
i r	36423		Stiftschraube für Kühlerabdeckung .	⅜"×25 DIN 938
	36424		Kopfschraube (⅜"×14) (Ersatz für 36423)	D 402 f 16
x	36427		Mutter zu 36423	⅜" DIN 555
i r	36428		Flügelmutter (Ersatz für 36427) . .	⅜" DIN 313
	36429		Scheibe zu 36428	11,5 DIN 126
x	36432		Federring	10,5 DIN 127
l x	36436		Dichtung zu 36422 und 36422a . . .	D 474 f 60
	36437		Kappe im Steigrohr bei Maschine ohne Lichtanlage	D 438 f 223
	36438		Schraube zum Verschluß der Löcher im Steigrohr bei Maschine ohne Lichtanlage	½"×20 DIN 558
	36438a		Schraube im Steigrohr bei Maschine ohne Lichtanlage	½"×30 DIN 558
liorx	36505		Kühlerelement bis Nr. 111506 (Ersatz siehe 36506)	D 2192 c 14
li r	36506		Kühlerelement ab Nr. 111507 (Ersatz für 36505)	D 2192 c 18


Historisch Archief Sivolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	36527		**Ventilator kompl.** zu D 7500 bis Nr. 118864, für D 3500, D 3506 bis Nr. 180017 . .	D 3275 s 12
	36527a		**Ventilator kompl.** zu D 7500 ab Nr. 118865 und D 3500, D 3506 ab Nr. 180018 . .	D 3275 s 25
x	36528		**Ventilator kompl.** zu D 7506 bis D 7531 bis Nr. 118864	D 3275 s 13
	36528a		**Ventilator kompl.** zu D 7506 bis D 7531 ab Nr. 118865	D 3275 s 26
x	36532		**Lagerbock** zu 36527	D 2133 d 16
	36532a		**Lagerbock** zu 36527a	D 2133 d 24
x	36533		**Lagerbock** zu 36528	D 2133 d 17
	36533a		**Lagerbock** zu 36528a	D 2133 d 25
x	36534		Blech zum Lagerbock	D 1712 f 439
x	36535a		Welle zu 36527, 36528	D 1601 d 603
	36536		Welle zu 36527a, 36528a	D 1602 d 53
o x	36540		Kegelrollenlager (Ke. 30304) . . .	W 36998
liorx	36543		Paßscheibe (0,375 mm st.)	D 304 f 78
lior	36543a		Paßscheibe (0,5 mm st.)	D 304 f 79
	36543b		Paßscheibe (1,0 mm st.)	D 304 f 88
l	36545		Ausgleichscheibe in 36528a . . .	D 304 f 66
lior	36545a		Ausgleichscheibe in 36527a . . .	D 304 f 77
liorx	36547		Büchse zur Welle	D 350 f 151
l	36549		Tellerscheibe zur Welle	D 670 f 43
iorx	36552		Mutter rechts	D 249 f 32
iorx	36555		Mutter links	D 249 f 33
liorx	36558		Filzring	D 339 f 48
l	36561		Dichtung (Alu.) 1,5 mm	D 482 f 109
l	36561a		Dichtung (Alu.) 1,0 mm	D 482 f 108
iorx	36562		Bolzen als Sicherung der Mutter . .	D 501 f 86
x	36564		Sicherungsdraht	1 ø, 250 lg.
lorx	36565		Ring auf der Welle	D 321 f 136
x	36575		**Windflügel kompl.**	D 2130 e 34

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
ior	36581		Keil zur Befestigung	A 6×4×30 DIN 496
ior	36583		Kronenmutter (18×1,5 Kr 754) zu 36535a	D 218 n 3
	36583a		Kronenmutter zu 36536	M 18×1,5 Kr 754
iorx	36584		Splint	4×40 DIN 94
l	36590a		Riemenrolle kompl. mit Scheiben und Mutter	D 735 f 70
i rx	36595a		Riemennabe zu 36590a . . nur zusammen	D 735 f 69
i rx	36596		Riemenrollenring zu 36590a lieferbar	D 735 f 64
iorx	36600		Scheibe	D 303 f 164
l	36601		Ausgleichscheibe	D 304 f 78
l o	36601a		Ausgleichscheibe	D 304 f 88
i rx	36603		Nutmutter (M 35×1,5 DIN 1804) zu 36590a	W 67819
iorx	36605		Mutter (18×1,5 Kr 752) zur Befestigung der Riemenrolle	D 204 n 4
Horx	36607		Schmiernippel in 36527, 36528 . . .	N 791 n 10
l	36608		Druckschmierknopf in 36527a, 36528a	M 10×1 DIN 3402
l x	36612		Keilriemen	D 745 f 30
x	36621		Riemenschutz mit Schutzkappe bis Nr. 112941 (Ersatz siehe 36622)	D 2855 e 347
	36622		Riemenschutz mit Schutzkappe ab Nr. 112942 (Riemenschutzhälfte siehe Gruppe 3) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180017, für 25 PS Bulldog bis Nr. 118864. (Bei Ersatz von 36621 ist D 639 f 428 mitzuliefern)	D 2856 e 2
o x	36625		Kopfschraube mit Mutter zur Verbindung der Schutzhälften	8×35 DIN 418
o x	36628		Federring zu 36625	8,5 DIN 127
iorx	36632		Schutzkappe zum Riemenschutz . . .	D 788 t 36 Sonderl. 1054
i rx	36635		Gelenkband	D 637 f 38
iorx	36637		Niet	4×8 DIN 664
x	36639		Vorreiber	D 624 f 13
iorx	36640		Rundniet	6×13 DIN 660
iorx	36645		Rohrschelle zum Schutz bis Nr. 112941	D 639 f 114


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivode - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36645a		Rohrschelle zum Schutz ab Nr. 112942	D 639 d 428
o x	36647		Zylinderschraube zur Rohrschelle ab Nr. 112942	$^3/_8$"×25 DIN 65
iorx	36649		Mutter zu 36647	$^3/_8$" DIN 555
iorx	36651		Sechskantschraube ($^3/_8$"×20) zur Befestigung der Rohrschelle	D 402 f 50
iorx	36655		Federring zu 36649	10,5 DIN 127
	36658		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Rohrschelle bis Nr. 112941	M 8×15 DIN 933
i rx	36660		Federring zu 36658	8,5 DIN 127
x	36680		**Kühlerabdeckblech** für Acker-Bulldog . .	D 1712 f 440
x	36691		**Kühlerklappenabdeckung kompl.** mit 36695 bis 36758 für D 7506 bis D 7531 . .	D 2860 b 10
x	36695		Winkelrahmen kompl. zu 36691 . .	D 2861 d 8
x	36700		Klappe kompl. zu 36691	D 1712 f 322
x	36701		Klappe kompl. zu 36691	D 1712 f 323
x	36706		Führungsleiste zu 36691	D 1718 f 269
o x	36710		Halbrundschraube zu 36695 . . .	M 6×8 DIN 86
o x	36712		Federring	6,6 DIN 127
x	36721		Stegblech kompl. zu 36691	D 1712 d 692
x	36725		**Zugstange kompl.** zu 36691	D 1605 d 204
x	36730		Bolzen zu 36733	D 501 f 115
x	36733		Hebel zur Klappenbetätigung bei Verkehrsmaschine	D 600 f 18
x	36736		Kegelstift zu 36730	3×22 DIN 1
x	36746		Zugstange zur Klappenbetätigung in D 7506 und D 7531	D 538 d 33
i x	36755		Scheibe zu 36746	7,2 DIN 125
i x	36758		Splint	2×20 DIN 94


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	36901		**Schalldämpfer kompl.** (R 3") für Auspuff nach oben, für 20 PS Bulldog bis Nr. 176074, für 25 PS Bulldog bis Nr. 112941	D 2200 c 69
	36902a		**Schallfilter kompl.** (R 3") für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 bis Nr. 176074, für 25 PS Bulldog ab Nr. 110001 bis Nr. 114215 (Ersatz siehe 36905)	D 2200 s 148
	36905		**Schallfänger kompl.** (R3½") für Auspuff nach oben, für 20 PS Bulldog ab Nr. 176075, für 25 PS Bulldog ab Nr. 112942	D 2200 c 166
			(Bei Ersatz von 36902 ist mitzuliefern: 1 Auspuffkrümmer D 2225 c 52, 1 Mutter D 249 f 80 und 1 Rohrschelle D 639 f 433)	
x	36906		**Schalldämpfer-Oberteil** zu 36901, 36902a, 36905	D 2200 d 71
1 x	36910		Stiftschraube	⅜"×30 DIN 939
	36911a		Mutter (Ersatz für D 203 f 32) (Alu.) .	D 203 f 36
	36911b		Mutter (Ersatz für D 203 f 36) (Ge.) .	D 203 f 47
lorx	36912		Federring	10,5 DIN 127
x	36915		**Schalldämpfer-Unterteil** zu 36901 . . .	D 2200 d 70
	36915a		**Schalldämpfer-Unterteil** zu 36905 . . .	D 2203 d 33
	36915b		**Schalldämpfer-Unterteil kompl.** mit 36918a, 36920a bzw. 36920b, 36921b, 36928 zu 36902a	D 2200 d 108
	36918a		Mantel mit Stiftschrauben zu 36915b .	D 2203 d 19
	36920a		Siebeinsatz zu 36915b	D 2206 f 28
	36920b		Siebeinsatz (Ersatz für 36920a) . .	D 2206 f 45
	36921a		Dichtung zu 36915b	D 471 f 23
x	36925		Prallteller zu 36905, 36905a	D 1715 f 35
	36926		Dichtung (Klingerit) zu 36915 . . .	D 471 f 19
1 x	36927		Dichtung (Ersatz für D 477 f 18) Ku.-Asb.	D 478 f 27
	36927a		Dichtung (Alu.-Asb.)	D 478 f 69
	36928		Mutter zu den Stiftschrauben in 36918a	½" DIN 555
	36929		Federring zu 36928	13,5 DIN 127
x	36940		Rohrschelle zur Befestigung von 36901 in D 3500, D 3507 bis Nr. 176074, in D 7500, D 7506, D 7511 bis Nr. 112941 .	D 639 f 235


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	36940a		**Rohrschelle** zur Befestigung von 36905 für 20 PS Maschinen ab Nr. 176075, in 25 PS Maschinen ab Nr. 112942 . . .	D 639 f 433
x	36947		**Stütze** zur Befestigung von 36902a am Wasserkasten für D 7506, D 7511, bis Nr. 112941	D 646 f 610
x	36949		**Sechskantschraube** mit Mutter zu 36940, 36940a	½" × 55 DIN 418
	36952		**Sechskantschraube** zu 36947 . . .	½" × 25 DIN 601
i rx	36955		**Federring**	13,5 DIN 127
	36960		**Schallfänger kompl.** mit 36965, 36968, 36972, 37110b für Auspuff nach oben in D 7500 und D 3500, D 3506	D 2201 s 26
	36961		**Schallfänger kompl.** mit 36965, 36968a, 36972, 37110b für Auspuff nach oben in D 7506 und D 7511	D 2201 d 24
	36965		**Schallfangklappe**	D 2202 d 21
	36968		**Welle** kompl. zu 36960	D 1601 d 943
	36968a		**Welle** zu 36961	D 1601 f 930
	36970		**Scheibe**	D 303 f 259
	36972		**Kerbstift** zu 36968, 36968a	N 529 n 66
	36973		**Kerbstift** zu 36968a	N 529 n 27
	37003a		**Schalldämpfer kompl.** ohne Schallfang (nach unten) bis Nr. 110618 (R 3") . .	D 2200 b 119
	37003b		**Schalldämpfer kompl.** ohne Schallfang (nach unten) ab Nr. 110619 bis 112117 (R 3")	D 2200 b 140
	37003c		**Schalldämpfer kompl.** (nach unten) mit Schallfang ab Nr. 112118 (R 3") . . .	D 2200 b 159
	37005		**Auspufftopf** kompl. zu 37003a . . .	D 2200/118
	37006		**Auspufftopf** kompl. zu 37003b . . .	D 2200/139
	37007		**Auspufftopf** Vorderteil kompl. in 37003a	D 2200/178
	37011a		**Außenmantel** kompl. vorn zu 37003a .	D 2205/19
	37011b		**Außenmantel** kompl. vorn zu 37003b	D 2205/23
	37011c		**Außenmantel** kompl. vorn zu 37003c .	D 2203/31
	37012a		**Auspuff-Hinterteil** kompl. mit 37012c, 37017b, 37026b, 37118 zu 37003c . . .	D 2200/179
i	37012b		**Außenmantel** kompl. hinten zu 37003a	D 2203/21
i	37012c		**Außenmantel** kompl. hinten zu 37003b, 37012a	D 2203/25

Historisch Archief Stvolde - Lanz



TAB. D 16

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	37016		**Stiftschrauben** zur Verbindung von Außenmantel, Vorder- und Hinterteil sowie zum Anschluß des Rohrkrümmers in 37003a, 37003b	$^3/_8$"×25 DIN 931
	37016a		**Stiftschraube** zur Verbindung von Vorder- und Hinterteil und zum Anschluß des Rohrkrümmers in 37003c	$^3/_8$"×35 DIN 931
	37017b		**Mutter** zur $^3/_8$" Schraube	D 203 f 36
1 x	37018		**Federring** zur $^3/_8$" Schraube	10,5 DIN 127
1	37021a		**Einsatz** vorn zu 37003a	D 2206/31
	37021b		**Einsatz** vorn zu 37003b, 37003c . . .	D 2206/34
1	37026a		**Einsatz** hinten zu 37003a	D 2206/30
1	37026b		**Einsatz** hinten zu 37003b, 37003c . . .	D 2206/6
1 x	37029		**Dichtung** zum Auspuff in 37003a, 37003c	D 471 f 22
	37029a		**Dichtung** zu 37012a	D 471 f 24
x	37052		**Rohrkrümmer** kompl. zu 37003a bis 37003c	D 370/229
x	37060		**Rohrschellenunterteil**	D 639 f 253
	37061		**Rohrschelle** kompl.	D 639 f 400
x	37067		**Sechskantschraube** mit Mutter . .	$^1/_2$"×35 DIN 418
	37068		**Kopfschraube**	$^1/_2$"×55 DIN 601
	37069		**Mutter** zu 37068	$^1/_2$" DIN 555
x	37073		**Federring**	13,5 DIN 127
x	37110		**Auspuffkrümmer** (R 3") für Maschinen mit Auspuff nach oben, ohne Schallfang in 20 PS Bulldog bis Nr. 176074, in 25 PS Bulldog bis Nr. 114215 (zu 36901, 36902a)	D 2225 c 41
	37110a		**Auspuffkrümmer** (R $3^1/_2$") für Maschinen mit Auspuff nach oben, ohne Schallfang in 20 PS Bulldog ab Nr. 176075, in 25 PS Bulldog ab Nr. 114216 (zu 36905) . .	D 2225 c 52
	37110b		**Auspuffkrümmer** (R $3^1/_2$") für Maschinen mit Auspuff nach oben, mit Schallfang in 20 PS Bulldog ab Nr. 175001, in 25 PS Bulldog ab Nr. 112942 (zu 36905) .	D 2225 c 49
x	37116		**Auspuffkrümmer** (R 3") für Auspuff nach unten	D 2225 c 45
	37119		**Kappe** in Auspuffkrümmer bei Maschinen ohne Schallfang	D 438 f 340
1	37120		**Dichtung** zu 37110, 37110a, 37110b . .	D 474 f 61
1	37120b		**Dichtung** (Kupfer) Ersatz für 37120a .	D 491 f 348


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	37121		Schraube zum Auspuffkrümmer . . .	½"×35 DIN 601
x	37123		Mutter (R 3") zu 37110 sowie zu 37110a bis Nr. 112941	D 249 f 52
i r	37124a		Mutter (R 3½") zu 37110a, 37110b ab Nr. 112942	D 249 f 30
	37124b		Mutter (R 3½") (Ersatz für 37124a) .	D 249 f 80
i rx	37125		**Ablaufrohr** (R ⅜") zum Schalldämpfer in D 7506 bis D 7511 bis Nr. 111191 . .	D 371 f 39
i rx	37126		**Ablaufrohr** (R ⅜") mit Funkenschutz zum Schalldämpfer in D 7506 und D 7511 bis Nr. 111192	D 370 d 235
i rx	37127		Gegenmutter zu 37125	D 204 n 4
	37129		Stopfen (R ⅜") (an Stelle von D 370 d 276)	D 402 f 57
1	37130		Dichtung zu 37129	D 483 f 24
	37140		**Schallfang kompl.** für Auspuff nach unten mit 37143, 37145, 37147, 37149, 37151 zu 37003c bis Nr. 112117	D 2201 c 13
	37140a		**Schallfang kompl.** für Auspuff nach unten mit 37143a, 37145, 37147, 37149, 37151 zu 37003c ab Nr. 112118 (Ersatz für 37140 bei Mitlieferung von D 371 f 294) . .	D 2201 c 23
	37143		Gehäuse zu 37140	D 2201 f 14
	37143a		Gehäuse zu 37140a	D 2201 c 22
	37145		Klappe zu 37140, 37140a	D 2202 d 23
	37147		Welle kompl. zu 37140a	D 1601 f 947
	37149		Kerbstift 6×36 zu 37147	N 529 n 66
	37151		Stiftschraube in 37143, 37143a . . .	⅜"×25 DIN 938
	37152		Mutter zu 37151	⅜" DIN 555
	37153		Federring	10,5 DIN 127
	37154		**Rohr** zu 37140 (Ersatz siehe 37154a) .	D 371 f 285
	37154a		**Rohr kompl.** zu 37140a (Ersatz für 37154) .	D 371 f 294
1	37156		Dichtung	D 491 f 435
	37163		Rohrschelle zu 37154, 37154a . .	D 639 f 424
	37164		Kopfschraube zu 37163	M 6×15 DIN 558
	37166		Mutter zur Kopfschraube	M 6 DIN 555
	37167		Federring zur Mutter	6,6 DIN 127
	37169		Feder zur Drosselklappe	D 655 n 5
	37170		Blech zur Aufhängung der Feder . . .	D 1713 f 629
			Gestänge zur Betätigung der Drosselklappe, siehe Tab. D 24, Gruppe 11	

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	37201		**Regler kompl.** bis Nr. 112941	D 3130 b 14
	37202		**Endregler kompl.** (für 760 Umdrehungen in der Minute) ab Nr. 112942 bis Nr. 114915 sowie in D 3500 bis D 3507 bis Nr. 177231	D 3130 s 30 L 33a/166
	37203		**Endregler kompl.** (für 760 und 850 Umdrehungen in der Minute) in D 3500 und D 3507 ab Nr. 177232, in D 7500 bis D 7531 ab Nr. 114916	D 3130 s 32 L 33c/166
x	37205		Reglertrommel zu 37201, 37202, 37203	D 2061 d 13
x	37209		Senkschraube zur Befestigung der Trommel	½"×65 DIN 68
l rx	37211		Mutter	½" DIN 555
l rx	37213		Federring	13,5 DIN 127
x	37220		**Reglergewicht** zu 37201	D 2062 d 15
	37221		**Reglergewicht** zu 37202	D 2062 d 24
	37222		**Reglergewicht** zu 37203	D 2062 d 25
o x	37225		Bolzen zu 37220, 37221, 37222	D 501 f 110
l r	37230		Kerbstift in 37225 bis Nr. 112126 . .	N 529 n 41
	37231		Kegelstift in 37225 ab Nr. 112127 . .	4×32 DIN 1
x	37235		**Reglerfeder** in 37201	D 656 f 8
	37236		**Reglerfeder** für Leerlauf in 37202 . .	D 656 f 28
	37237		**Reglerfeder** für Leerlauf in 37203 . .	D 656 f 25
	37238		**Reglerfeder** für Vollast in 37202, 37203 (Ersatz für D 656 f 33)	D 656 f 29
	37239		Federöse für Leerlauf- und Lastfeder .	D 672 f 12
x	37240		Federkern zu 37235	D 676 f 8
	37241		Federkern zu 37236, 37237, 37238 (ersetzt durch 37241a)	D 676 f 16
	37241a		Federkern (Ersatz für 37241) . . .	D 676 f 21
liorx	37243		Bolzen zum Aufhängen von 37235 . .	D 509 f 6
l	37244		Bolzen zum Aufhängen von 37236, 37237, 37238	D 509 f 331
lo x	37245		Kopfschraube (½"×60) zum Einstellen der Feder in 37201	D 42 f 123
	37246		Sechskantschraube für Leerlauf . .	D 42 f 247
	37247		Sechskantschraube für Vollast . .	D 199 f 113
lorx	37248		Sechskantmutter zu 37245	½" DIN 555
	37249		Sechskantmutter zu 37246, 37247 .	R ¼" DIN 431

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	37250		Sechskantmutter zu 37247 (R ¼" DIN 934)	D 203 f 37
lorx	37255		Gabel kompl. mit Bolzen und Kegelstift bzw. Kerbstift	D 618 t 15
lorx	37258		Bolzen zu 37255	D 501 f 111
lorx	37260		Kegelstift	3×30 DIN 1
l r	37261		Kerbstift zu 37255	N 529 n 27
x	37300		Exzenter lose zu 37201, 37202	D 2063 d 39
	37301		Exzenter lose in 37203	D 2063 d 54
x	37305		Schubstange kompl. mit Büchsen zu 37202 bis Nr. 112126 sowie ab Nr. 116519 für 25 PS Bulldog und ab Nr. 178104 für 20 PS Bulldog (ersetzt durch 37306a) .	D 2064 d 49 (D2064 c 48)
	37306		Schubstange kompl. mit Büchse (ohne 37310) zu 37203 ab Nr. 112127 bis Nr. 116518 für 25 PS Bulldog und bis Nr. 178103 für 20 PS Bulldog (Ersatz siehe 37306a)	D 2064 d 60 (D 2064 c 59)
	37306a		Schubstange kompl. mit Büchsen- und Oelfangblech (Ersatz für 37305, 37306) .	D 2064 c 84
l x	37310		Büchse in 37305 und 37306a (am Exzenter) (ersetzt durch 37311) Alu. Bronze .	D 351 f 181
l	37311		Büchse (Ersatz für 37310) Alu. Bronze .	D 351 f 247
lorx	37313		Senkniet (Ku.) zur Befestigung von 37310, 37311	5×18 DIN 664
li rx	37315		Büchse (Bronze) zu 37305, 37306 . .	D 351 f 191
li rx	37318		Bolzen zu Schubstange für 25 PS Bulldog bis Nr. 110085	D 507 f 53
li r	37319		Bolzen zu Schubstange für 25 PS Bulldog ab Nr. 110086, für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001	D 507 f 75
i rx	37320		Mutter zu 37318	D 218 n 7
i r	37321		Kronenmutter zu 37319	R ⅜" DIN 334
i rx	37322		Splint in 37320, 37321	4×45 DIN 94
li r	37324		Filz-Einlage zu 37305 und 37306 .	D 1761 f 16
	37324a		Filz-Einlage zu 37306a	D 2182 f 20
i	37326		Sicherungsdraht	W 28502
	37327		Oelfangblech zu 37306a	D 1721 f 74
	37328		Senkschraube zu 37327	M 6×10 DIN 86
	37329		Federring zu 37328	6,6 DIN 127

507/182


Historisch Archief Sinsde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	37403		**Backenkupplung kompl.** mit Zahnrad für Acker-Bulldog	D 3140 s 75
	37404		**Backenkupplung kompl.** mit Zahnrad für Verkehrsmaschinen	D 3140 s 85
	37405		**Riemenscheibe kompl.** mit Bolzen für D 7531	D 732 s 111
x	37407		Riemenscheibe zu 37403	D 732 c 101
	37407a		Riemenscheibe zu 37 405 (abnehmbar)	D 732 c 110
-	37408		Kupplungsscheibe zu 37404 bis Nr. 110829	D 2240 d 21
	37408a		Kupplungsscheibe zu 37404 ab Nr. 110830	D 2240 c 36
x	37410		**Armkreuz** zu 37403	D 786 d 118
1 x	37415		Büchse (Bronze) zu 37410 innen und außen	D 357 f 50
1	37415a		Büchse (Preßstoff) (Ersatz für 37415) .	D 358 f 60
1 x	37416		Büchse, mittlere zu 37410 (Me.) . .	D 357 f 54
1	37416a		Büchse (Ersatz für 37416) (Alu.) . .	D 357 f 69
x	37418		Sechskantschraube zur Verbindung von 37407 und 37410	$^5/_8$"×55 DIN 931
x	37422		Mutter zu 37418	D 203 f 29
1	37425		Bolzen ($^3/_8$") zu 37407a	D 30 f 56
	37426		Mutter zu 37433	$^3/_8$" DIN 935
	37427		Splint zu 37434	2×22 DIN 94
x	37439		**Kupplungsbacken kompl.** mit Kugelbolzen, Belag, Büchse und Schmiernippel . .	D 2241 s 66 (D 2241 c 42)
x	37441		**Kupplungsbacken kompl.** ohne Kugelbolzen, mit Büchse, Belag und Schmiernippel	D 2241 s 58 (D 2241 c 42)
1	37443		Büchse (Preßstoff) (Ersatz für D 351 f 175)	D 358 f 59
x	37444		Belag	D 2761 f 53
x	37446		Senkniet (Alu.) zur Befestigung von Belag	6×30 DIN 664
1 o x	37449		Schmiernippel	N 791 n 12
x	37450		Kugelbolzen	D 510 f 4
x	37453		Mutter zu 37450	D 212 f 7

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	37455		Deckel zu 37450	D 433 f 186
1 x	37457		Zwischenlage zu Kupplungsbacken bis Nr. 113896	D 2042 f 14
1	37457a		Zwischenlage (Ersatz für 37457 ab Nr. 113897)	D 2042 f 18
x	37458		Kopfschraube zum Deckel (3/8"×16)	D 42 f 33
x	37460		Sicherungsdraht zu 37458	2 ø, 200 lg.
x	37462		Paßschraube (3/4"×20 ø×82) zur Befestigung der Kupplungsbacken	D 22 f 136
x	37464		Mutter (3/4") zu 37462	D 204 f 36
x	37466		Kronenmutter (3/4") zu 37462	D 218 n 4
o x	37468		Splint	4×40 DIN 94
x	37469		Unterlagscheibe	D 304 f 65
1 x	37473		Kupplungsfeder	D 668 f 69
x	37475		Augschraube zu 37473	D 614 f 14
1 x	37477		Bolzen zur Augschraube	D 502 f 130
1 o x	37479		Sicherungsblech zu 37475	D 344 f 15
o x	37481		Splint zu 37477	4×35 DIN 94
	37482a		Mutter (R 3/8") zu 37475	D 204 n 4
1 x	37622		Gleitstück kompl. mit 37623, 37628, 37629, 37631, 37637, 37638, 37639, 37640 bis Bulldog Nr. 110491	D 2242 d 31
	37622a		Gleitstück kompl. mit 37623, 37628, 37629, 37631a, 37637, 37638, 37639, 37640, in 20 PS Bulldog ab Nr. 175001, in 25 PS Bulldog ab Nr. 110492	D 2242 d 43 Sonderl. 1677
x	37623		Gleitstück mit 37628, 37629 zu 37622, 37622a	D 2242 f 30 (D 2242 f 29)
x	37628		Scheibe zu 37623	D 307 f 43
x	37629		Senkniet	5×18 DIN 664
x	37631		Ring mit Zapfen zu 37622	D 1742 f 14
	37631a		Ring mit Zapfen zu 37622a	D 1742 f 19
x	37637		Ring kompl. mit 37628 zu 37622, 37622a	D 349 f 200 (D 349 f 198)
x	37638		Distanz-Ring zu 37622, 37622a (0,5)	D 304 f 112
x	37639		Distanz-Ring zu 37622, 37622a (0,75)	D 304 f 158

Historisch Archief Sinvolde - Lanz




TAB. D 18

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	37640		Senkniet	5×55 DIN 664
1 x	37641		Filzring zu 37622	D 339 f 71
1	37641b		Filzstreifen (Ersatz für 37641)	D 498 f 378
x	37649		Bügel zum Gleitstück oben und unten	D 1743 d 10
1 x	37651		Bolzen zu 37649	D 140 f 56
1 x	37652		Sicherungsblech	D 344 f 53
x	37653		Mutter zum Bolzen (R $^5/_8$")	D 204 n 4
1 x	37665		Zahnrad (Z = 24)	D 765 f 409
x	37668		Keil zu 37665	A 8×7×50 DIN 496
x	37670		Gewindestift	$^5/_8$"×12 DIN 416
	37681a		Schmierschlauch, Oelschmierung (5 ø, 270 lg.) für D 7500 bis Nr. 110085 (Ersatz siehe 37681b)	D 497 f 18
	37681b		Schmierschlauch, Oelschmierung (5 ø, 285 lg.) für D 7500 ab Nr. 110086 bis 110491 (Ersatz siehe 37681c)	D 497 f 22
	37681c		Schmierschlauch, Oelschmierung; eingebaut in 20 PS Bulldog bis Nr. 178407, in 25 PS Bulldog bis Nr. 116595 (Ersatz für D 497 f 18, D 497 f 21, D 497 f 22). (Bei Ersatz von D 497 f 12 ist mitzuliefern: 3 Dichtungen D 482 f 103 und 1 Schraube D 199 f 92)	D 497 f 29 Sonderl. 2107
	37681d		Schmierschlauch, Oelschmierung (Ersatz für 37681c)	D 497 f 38 Sonderl. 2107a
	37682		Schmierschlauch, Fettschmierung (4×8, 467 lg.) für 25 PS Bulldog ab Nr. 110492 bis Nr. 116595, für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 bis Nr. 178407 (Ersatz siehe 37682a)	D 497 f 28
	37682a		Schmierschlauch, Fettschmierung (4×6, 462 lg.) für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 116596 sowie für D 3500 und D 3506 ab Nr. 178408 (Ersatz für 37682)	D 497 f 37
x	37683		Anschlußstück zu 37682, 37682b	D 398 f 3
	37683a		Anschlußstück zu 37682 bis 37682c	D 398 f 4
	37683b		Anschlußstück zu 37681a, 37681b	D 413 f 11
	37683c		Anschlußstück zu 37682a, 37682c	D 398 f 5
x	37686		Anschlußschraube zu 37681b bis 37682c	D 409 f 70
	37687		Rohr zu 37682, 37682a	D 371 f 230
	37688		Muffe zu 37682, 37682a	N 384 n 2
	37690a		Lötring zum Schmierschlauch	D 427 f 37


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 o	37691		Schmiernippel	N 791 n 10
x	37693a		Rohrschelle 37681a, 37681b, 37682	D 639 f 333
	37693b		Rohrschelle zu 37682	D 639 f 276
	37693c		Rohrschelle zu 37682a	D 639 f 491
	37693d		Rohrschelle zu 37682	D 639 f 396
x	37695		Rundkopfschraube zu 37681a, 37681b	M 6×12 DIN 86
	37695a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Rohrschelle	M 6×12 DIN 933
	37695b		Schraube (R 1/8"×15) zu 37682, 37682a bis Nr.	D 42 f 224
	37695c		Schraube (metr. Gewinde) zu 37682a ab Nr.	M 15×10 DIN 558
o	37697		Federring zu 37695a	6,6 DIN 127
	37697a		Federring zu 37695b	10,5 DIN 127
x	37820		Welle zur Kupplungsbetätigung in 37403, 37404	D 1601 d 481
x	37826		**Hebel zur Kupplungsbetätigung** bis Nr. 111061 (Ersatz siehe 37827)	D 606 f 60
	37827		**Hebel zur Kupplungsbetätigung** in 37820 oben und unten (bei Ersatz für 37826 ist 37859a mitzuliefern)	D 606 f 88
x	37832		**Hebel zur Kupplungsbremse**	D 606 f 74
x	37836		**Hebel zur Kupplungs- und Bremsbetätigung** in 20 PS Bulldog bis Nr. 180017, in 25 PS Bulldog bis Nr. 118864 (ersetzt durch 37836a mit 37943b)	D 601 f 19
	37836a		**Hebel zur Kupplungs- und Bremsbetätigung** in 20 PS Bulldog ab Nr. 180018, in 25 PS Bulldog ab Nr. 118865	D 606 f 121
1 x	37840		Keil zu 37820	A 10×8×40 DIN 496
x	37844		Kopfschraube (1/2"×40 DIN 601) zu 37827	D 42 f 263
x	37846		Kopfschraube (1/2"×50 DIN 601) zu 37832	D 42 f 264
x	37849		Kopfschraube zu 37836 (1/2"×60 DIN 601)	D 42 f 265
x	37852		Mutter zu 37846, 37849	1/2" DIN 555
o x	37854		Federring zu 37846, 37849	13,5 DIN 127
	37857		Splint zu 37820	5×40 DIN 94
x	37859		Sechskantschraube (R 3/8"×39,5) zu 37826	D 42 f 189
	37859a		Sechskantschraube (R 3/8"×20 ø×40) zu 37827	D 42 f 232
x	37901		**Kupplungsbremse kompl.** zu 37403, 37404	D 2756 s 100 Sonderl. 1618
1 x	37906		Bremsband mit Belag	D 2756 f [illegible] (D 2756 f 97)
1 x	[illegible]		Belag	D 276 f [illegible]
1 x	[illegible]		Senkniet	6×23 DIN 664


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	37914		Schraube mit Mutter 37921 zu 37901 .	D 199 f 107
i rx	37916		Feder zu 37901	D 650 f 203
i r	37919		Federteller zu 37916	D 670 f 67
i rx	37921		Mutter (R $^5/_8$" DIN 934) zu 37914 . .	D 205 f 1
i rx	37932		Kerbstift zu 37921	D 529 n 53
x	37942		**Kupplungshebelwelle** für D 7500 bis D 7511 bei Anbau der Getriebebremse . . .	D 608 d 258
	37943		**Kupplungswelle** für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113896 sowie für D 3500, D 3507 bis Nr. 175520 (ersetzt durch 37943a) .	D 608 d 255
	37943a		**Kupplungshebelwelle** für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 113897 bis Nr. 118864 sowie für D 3500 bis D 3507, ab Nr. 175521 bis Nr. 180017 (Ersatz für 37943) . . .	D 608 d 520
	37943b		**Kupplungshebelwelle** in 20 PS Bulldog ab Nr. 180018, in 25 PS Bulldog ab Nr. 118865	D 608 d 603
x	37971		**Fußhebel kompl.** zur Kupplung für D 7506 bis D 7531	D 608 d 314
	37972		**Fußhebel kompl.** zur Kupplung für 37943 für Ackerbulldog bis Nr. 112941 (ersetzt durch 37972a)	D 608 d 357
	37972a		**Fußhebel kompl.** zur Kupplung zu 37943a für Ackerbulldog ab Nr. 112942 (Ersatz für 37972)	D 608 d 495
	37979		Knopf zu 37971	D 511 f 23
f	37986		Keil zu 37971, 37972, 37972a	A 8×7×45 DIN 496
l n	37987		Schraube zur Befestigung des Fußhebels	$^1/_2$"×65 DIN 601
l r	37988		Mutter zu 37987	$^1/_2$" DIN 555
l r	37989		Federring zu 37987	13,5 DIN 127
x	37991		Rohr zur Kupplungsbetätigung . . .	D 371 f 121
f x	38002		Gabel zu 37991	D 611 f 22
x	38005		Sechskantmutter zur Halterbefestigungsschraube	$^5/_8$" DIN 555
l rx	38006		Mutter	$^3/_4$" DIN 555
li x	38008		Bolzen (glatt) zur Gabel	D 501 f 45
li x	38008a		Bolzen mit Bund zur Gabel	D 506 f 126
l rx	38012		Splint zum Bolzen	4×36 DIN 94
x	38051		Feder zum Kupplungshebel (ersetzt durch 38051a)	D 6[illegible]
	38051a		Feder zu 37943 und 37943a (Ersatz für 38051)	D 665 f 48
x	38053		Halter zu 37951a (fällt fort bei Anbaumäher)	D 1718 f 552
i x	38055		Augbolzen zur Feder	D 614 f 19
i x	38057		Mutter zum Augbolzen	$^1/_2$" DIN 555
x	38058		Scheibe zum Halter	17,5 DIN 126


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis	Bezeichnung	Stück-Nr.
		R.M		
x	38198		**Daumenwelle kompl.** mit Hebel und Schraube für D 3500, D 3506 bis Nr. 183244, für D 7500, D 7506 bis Nr. 123458	D 1601 d 771
x	38201		**Daumenwelle** zu 38198	D 1601 d 476
	38202		**Daumenwelle kompl.** mit 38206a, 38209. Für D 3500, D 3506 ab Nr. 183245, in D 7500, D 7506 ab Nr. 123459 . . .	D 1602 d 35
x	38205		Hebel zur Daumenwelle bis Nr. 110085	D 606 f 48
i r	38206		Hebel zur Daumenwelle ab Nr. 110086 bis Nr. 123458 sowie für 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 bis 183244	D 606 f 83
	38206a		Hebel zu 38202	D 42 f 128
i rx	38208		Kopfschraube ($^5/_8$"×48 DIN 931) zu 38205, 38206	N 42 n 196
	38209		Kopfschraube (M 16×50) zu 38206a .	D 606 f 116
x	38222		**Drosselsegment** bei Maschinen mit elektrischer Anlaßzündung	D 649 d 76
x	38223		**Drosselsegment** bei Maschinen ohne elektrische Anlaßzündung	D 649 d 91
x	38227		Schraube zur Befestigung von 38222 .	$^3/_8$"×20 DIN 558
	38227a		Sechskantschraube zur Befestigung von 38223	$^1/_2$"×45 DIN 558
	38227b		Gewindestift in 38223	$^3/_8$"×12 DIN 552
x	38228		Federring zu 38227a	13,5 DIN 127
x	38229		Federring zu 38227	10,5 DIN 127
x	38236		Bolzen zu 38241, 38241a	D 509 f 244
x	38237		Kronenmutter zu 38236	$^5/_8$" DIN 534
x	38238		Splint zu 38237	4×35 DIN 94
x	38241		**Handgashebel** bei Maschinen mit Anlaßzündung bis Bulldog Nr. 113091 . .	D 603 d 209
	38241a		**Handgashebel kompl.** mit 38241, 38246, 38247, 38264 für Maschinen mit Anlaßzündung ab Nr. 113092	D 603 d 347 (D 603 d 209)
	38242		**Handgashebel** bei Maschinen ohne Anlaßzündung für D 7500 ab Nr. 110001, für D 3500 und D 3506 ab Nr. 175001 . .	D 603 t 279 (D 603 d 278)
	38243		**Handgashebel kompl.** mit 38241, 38246a, 38247, 38264 in D 7531 ab Nr. 110326 .	D 603 f 345 (D 603 d 209)
	38246		Flacheisen kompl. zu 38241a	D 1738 f 64
	38246a		Flacheisen kompl. zu 38243	D 1738 f 54
	38247		Scheibe zu 38243	D 303 f 258
	38248		Sechskantschraube zur Befestigung von 38246 an der Plattform . . .	$^1/_2$"×25 DIN 558
	38248a		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 38243	$^1/_2$"×30 DIN 418
	38248b		Schraubenbolzen zur Befestigung von 38242	D 49 f 5
	38249		Mutter zu 38248	$^1/_2$" DIN 555

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

TAB. D 22

LANZ 010468

Bestell-Nr.	Stück-Preis	RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
lo	38259		Schmiernippel zu 38241, 38268 in D 7506 bis D 7531	N 791 n 14
l	38264		Kerbstift zu 38241a, 38243	N 529 n 53
x	38267a		Fußgashebelwelle in D 7506 bis D 7511 bis Nr. 112941, in D 7531 bis Nr. 112117	D 608 f 319
	38267b		Fußgashebelwelle kompl. in 38281 bzw. 38281a, 38285, 38287 in D 7506 bis D 7511 ab Nr. 119942, in D 7531 ab Nr. 112118	D 1601 c 915
	38267c		Fußgashebelwelle in D 7506 bis D 7531 in Maschinen ohne Schallfang	D 1601 c 986
	38267d		Fußgashebelwelle für Getriebefußbremsanbau in D 7506 und D 7511 ab Nr. 114218 (Ersatz für D 1601 f 984)	D 1602 d 2
	38267e		Fußgashebelwelle kompl. in 38281b, 38285, 38287, 38433, 38434, 38436 für D 7506 und D 7511 ab Nr. 112942, bis Nr. 114217 (Ersatz siehe 38267f)	D 1601 f 933
	38267f		Fußgashebelwelle mit 38281b, 38285, 38287, 38433, 38434, 38436 für D 7506 und D 7511 ab Nr. 114218	D 1602 c 1
x	38268		Lager zum Fußgashebel bis Nr. 112941	D 703 f 115
	38269		Scheibe zur Fußgashebelwelle	D 303 f 259
	38270b		Sechskantschraube mit Mutter zu 38 268	$^3/_8$"×35 DIN 418
	38271		Federring zu 38270b	10,5 DIN 127
l x	38273		Feder zum Fußgashebel	D 655 n 5
	38274		Blech zur Befestigung der Rückzugfeder für Fußhebel und Schallfang	D 1712 f 806
o x	38277		Gabel zur Drosselstange	D 612 f 23
	38281		Hebel zur Schallfangbetätigung bei Verkehrsmaschine bis Nr. 114297	D 605 f 156
	38281a		Hebel zur Schallfangbetätigung ab Nr. 114298	D 605 f 172
	38281b		Hebel zu 38267e, 38267f	D 605 f 171
o x	38283		Mutter zu 38277	½" DIN 555
lo x	38284		Bolzen in 38290a, 38291	D 501 f 87
	38285		Keil zu 38281a	A 6[illegible]25 [illegible]496
	38287		Kerbstift zu 38281, 38281b	N 5[illegible]53
o x	38288		Splint zu 38284	2×20 [illegible]N 94
x	38290a		Drosselstange für D 7506 bis D 7511	D 16[illegible]403
	38291		Drosselstange bei Maschinen ohne elektrische Anlaßzündung	D 1606 d 446
	38299		Winkelhebel bis Nr. 112941	D 632 f 60
x	38301		Winkelhebel ab Nr. 112942	D 632 f 44
l	38304		Paßscheibe zum Winkelhebel	D 304 f 188
l	38304a		Paßscheibe zum Winkelhebel	D 304 f 163
l x	38305		Bolzen zur Befestigung des Winkelhebels bis Nr. 110325	D 503 f 203


Historisch Archief Sindelfingen - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	38305a		Bolzen zur Befestigung des Winkelhebels für 25 PS Bulldog ab Nr. 110326 bis Nr. 119951	D 509 f 274
1	38305b		Bolzen zur Befestigung des Winkelhebels für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 (bei Ersatz von D 509 f 203 sind mitzuliefern: 1 Ring D 323 f 77, 1 Splint 5×45 DIN 94)	D 509 f 373
1	38308		Sicherungsblech	D 344 f 37
x	38310		Ring zu 38305, 38305a	D 323 f 69
	38310a		Ring zu 38305b	D 323 f 77
1 o x	38312		Kegelstift zu 38310	5×40 DIN 1
	38313		Splint zu 38310a	5×45 DIN 94
x	38321		Drosselkeil bis Nr. 110086	D 2103 f 19
	38321a		Drosselkeil ab Nr. 110087 bis Nr. 110770 (Ersatz siehe 38321b)	D 2103 f 30
	38321b		Drosselkeil ab Nr. 110771 bis Nr. 123458, bis Nr. 183244 für D 3500, D 3506 (Ersatz für 38321a)	D 2103 f 32
	38321c		Drosselkeil für D 3500, D 3506 ab Nr. 183245, für D 7500, D 7506 ab Nr. 123459 (Ersetzt durch 38321d)	D 2103 f 39
	38321d		Drosselkeil (Ersatz für 38321c)	D 2103 f 50
	38322		Feder zum Drosselkeil und Hebel	D 655 f 53
1	38323		Bolzen zum Drosselkeil	D 502 f 103
	38326		Zylinderstift	3×25 DIN 7
x	38330		Stößel bis Nr. 110086	D 2102 f 35
	38331		Stößel ab Nr. 110087 bis Nr. 112941	D 2102 f 43
	38331a		Stößel ab Nr. 112942 bis 123458, in D 7500, D 7506, bis Nr. 183244 in D 3500, D 3506	D 2102 f 47
	38331b		Stößel für D 7500, D 7506 ab Nr. 123459, in D 3500, D 3506 ab Nr. 183245	D 2102 f 56
x	38333		Stößelführung für 25 PS Bulldog bis Nr. 112941	D 409 f 64
	38333a		Stößelführung für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog ab Nr. 112942 bis Nr. 119951	D 409 f 103
	38333b		Stößelführung (metr.) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733 bis 183244, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 bis 123458	D 409 f 133
	38333c		Stößelführung (metr.) für 25 PS Bulldog bis Nr. 112941, wenn ein Kurbelgehäuse nachgeliefert wird	D 409 f 1[illegible]
	38333d		Stößelführung (M 30×1,5) für D 7500, D 7506 ab Nr. 123459, für D 3500, D 3506 ab Nr. 183245	D 409 f 119
	38334		Schraube zu 38333a, 38333b	D 409 f 104
	38335		Nutmutter zu 38333 (R 7/8")	D 221 f 69

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38335a		Nutmutter zu 38333a (R $^{7}/_{8}$")	D 221 f 99
	38335b		Nutmutter zu 38333b, 38333c (M 30)	D 221 f 111
	38336		Gewindestift zum Plombieren der Pumpe	D 12 f 13
	38337		Stößelsicherung zu 38330, 38331	D 1718 f 271
1	38337a		Sicherungsblech (Ersatz siehe 38336)	D 343 f 11
	38338		Plombe	W 46745
	38339		Senkschraube zu 38337	$^{1}/_{4}$"×25 DIN 68
	38340		Anschlagbolzen im Zylinder zur Führung des Stößels 38331a	D 30 f 63
x	38380		Stange zur Oelerregulierung	D 1605 d 353
x	38388		Scheibe zu 38384	10,5 DIN 125
2 x	38392		Gabel zu 38380	D 612 f 43
x	38394		Mutter zu 38392	D 203 f 31
1 o x	38396		Bolzen für 38392	D 501 f 121
	38406		Verbindungsstange zur Oelerregulierungswelle für D 7500 bis D 7531 bis Nr. 114313, für D 3500 und D 3507 bis Nr. 175850	D 783 f 111
	38406a		Verbindungsstange zur Oelerregulierungswelle ab Nr. 114314 in D 7500 bis D 7531, ab Nr. 175851 in D 3500 und D 3506	D 783 f 126
	38407		Klaue kompl. zur Oelerregulierung mit 38408a, 38412 bzw. 38413 und 38415a	D 783 f 108
	38408a		Klaue zu 38407	D 763 f 105
	38411		Bolzen in Verbindungsstange und Klaue	D 506 f 143
x	38412		Hebel zu 38407 (Ersatz für 38413)	D 605 f 122
	38413		Hebel zu 38407 (Ersatz siehe 38412)	D 605 f 146
1	38415a		Kegelstift	5×26 DIN 1
	38416		Splint in 38380, 38396, 38411	2×20 DIN 94
	38420		Lager zur Schallfangwelle für D 3500, D 3507 und D 7500	D 708 d 376
	38421		Sechskantschraube zur Befestigung von 38420, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	$^{3}/_{8}$"×35 DIN 601
	38421 A		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 38420, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 10×35 DIN 601

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 23

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
38422		Federring	10,5 DIN 127
38423		Schmiernippel zu 38420	D 791 n 10
38424		**Welle kompl.** mit 38420, 38423, 38424a, 38426, 38426a, 38427, 38428a, 38428b, zum Schallfang für D 7500 bis Nr. 119239 in D 3500, D 3507 bis Nr. 179296	D 1601 d 953
38424a		Welle zu 38424	D 1601 f 942
38424b		**Welle kompl.** mit 38420c, 38423, 38424c, 38426a, 38426b, 38427, 38427a, 38428a, zur Schallfangbetätigung in D 3500, D 3506 ab Nr. 179297 in D 7500 ab Nr. 119240. (Bei Ersatz von 38424 ist mitzuliefern: D 1605 f 729, D 612 f 76, D 501 f 116 und 2×22 DIN 94)	D 1602 d 79
38424c		Welle zu 38424b	D 1602 d 100
38426		Hebel links zu 38424	D 605 f 174
38426a		Hebel rechts zu 38424, 38424b	D 608 f 500
38426b		Hebel links zu 38424b	D 605 f 179
38427		Ring zu 38424b	D 321 f 258
38427a		Ring zu 38424b	D 350 f 267
38428a		Zylinderstift zu 38426, 38426a, 38427, 38427a	5×32 DIN 7
38428b		Zylinderstift zu 38426b	5×40 DIN 7
38430		Stange (hinten) für Schallfang in D 7500 bis Nr. 119239, D 3500, D 3507 bis Nr. 179296	D 1605 f 614
38430a		Stange (hinten) für Schallfang in D 7506 und D 7511 bis Nr. 112941	D 1605 f 601
38430b		Stange (hinten) für Schallfang bei Reifenfüllanlage in D 7506 und D 7511 ab Nr. 112942	D 1605 f 643
38430c		Stange (mittlere) für Schallfang für D 7506 und D 7511 bis Nr. 112941	D 1605 f 585
38430d		Stange (mittlere) für Schallfang bei Reifenfüllanlage für D 7506 und D 7511 ab Nr. 112942	D 1605 f 641
38430e		Stange (vorn) für Schallfang für D 7506 und D 7511 bis Nr. 114915	D 1605 f 600
38430f		Stange kompl. (vorn) für Schallfang für D 7506 und D 7511 ab Nr. 114916	D 1605 f 684
38430g		Stange für Schallfang für D 7531	D 1605 f 583
38430h		Stange (hinten) für Schallfang für D 3500, D 3506 ab Nr. 179297 und D 7500 ab Nr. 119240	D 1605 f 729

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 24

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38431		Gabel zu 38430	D 612 f 61
l r	38431a		Gabel zu 38430c	D 612 f 49
	38431b		Gabel zu 38430e, 38430f bis Nr. 114915	D 612 f 63
	38431c		Gabel zu 38430h	D 612 f 76
i r	38432		Mutter zur Gabel	1/2" DIN 555
i	38432a		Mutter zum Schallfanggestänge	3/8" DIN 555
l	38433		Bolzen zur Fußgaswelle bei Schallfang	D 502 f 154
l	38433a		Bolzen zum Schallfanggestänge in D 7506 bis D 7531	D 502 f 143
li r	38433b		Bolzen zu 38431a	D 501 f 87
l	38433c		Bolzen zu 38431c	D 501 f 116
l	38433d		Bolzen zu 38430e, 38430f	D 501 f 192
	38434		Kronenmutter zu 38433	1/2" DIN 534
	38435		Scheibe	13 DIN 126
	38435a		Scheibe zum Schallfanggestänge	10,5 DIN 125
	38436		Splint zu 38430, 38430h, 38433	3×28 DIN 94
ior	38436a		Splint zu 38433a, 38433b, 38433c	2×22 DIN 94
	38436b		Splint zum Schallfanggestänge in D 7506 und D 7511	4×35 DIN 94
l	38438a		Feder zum Schallfang bei Acker-Bulldog	D 655 f 64
l	38438b		Feder zum Schallfanggestänge in D 7506 und D 7511 bis Nr.	D 655 f 62
l	38438c		Feder zum Schallfanggestänge in D 7506, D 7511 ab Nr.	D 655 f 74
	38440		Halter am Seitenblech für D 7500, D 3500, D 3506	D 1646 f 138
	38441		S-Haken	D 582 f 20
	38442		Halter in D 7506 und D 7511	D 1713 f 634
	38443		Schraube zur Befestigung des Halters	3/8"×20 DIN 418
	38443a		Senkschraube (metr. Gewinde) zu 38400	M 6×15 DIN 87
	38445		Mutter zu 38443a	M 6 DIN 555
	38447		Federring zu 38443	10,5 DIN 127
	38448		Federring zu 38443a	6,6 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 rx	38451		**Brennstoffpumpe kompl.** in D 7500, D 7507 bis Nr. 111127 (Ersatz siehe 38452) . .	D 3160 s 18 D 650 f 175
	38452		**Brennstoffpumpe kompl.** in D 7500, D 7507 ab Nr. 111128 bis Nr. 112941	D 3160 d 51 D 650 f 175
	38452a		**Brennstoffpumpe kompl.** in D 7500, D 7507 ab Nr. 112942 bis 123458	D 3160 s 63 D 650 f 175
	38452b		**Brennstoffpumpe kompl.** 8 mm Kolben, Ventil 38492 und 38525, in D 3500 ab Nr. 183245, in D 7500 ab Nr. 123459 .	D 3160 c 83
	38453		**Brennstoffpumpe kompl.** in D 3500, D 3507 ab Nr. 175001 bis 183244	D 3160 s 59 D 650 f 175
1	38456a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** mit Absperrventil für elektrische Anlaßzündung in D 7506, D 7511, D 7531 bis Nr. 112941	D 3160 t 52 D 650 f 175
1 r	38456b		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil für elektrische Anlaßzündung, bis Nr. 112941	D 3160 s 54 (D 3160 c 52) Sonderl. 2153
	38458		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** mit Absperrventil für elektrische Anlaßzündung in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112942 .	D 3160 s 64 D 650 f 175
	38458a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil für elektrische Anlaßzündung für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112942 .	D 3160 s 79 (D 3160 s 64) Sonderl. 1551
	38459		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** mit Absperrventil für Maschine mit elektrischer Anlaßzündung in D 3506 bis Nr. 180732	D 3160 s 62 D 650 f 175
	38459a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil für elektrische Anlaßzündung bis Nr. 180732	D 3160 s 78 (D 3160 s 62) Sonderl. 1551a
	38460		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** mit Absperrventil für Maschinen mit elektrischer Anlaßzündung in D 3506 ab Nr. 180733 bis 183244	D 3160 s 80 D 650 f 175
	38460a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil in D 3506 ab Nr. 180733 .	D 3160 t 82 (D 3160 s 80) Sonderl. 2153a
	38463		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** 8 mm Kolben, mit Absperrventil 38585, Ventil 38491, 38492, 38525, für D 7506 ab Nr. 123459, für D 3506 ab Nr. 183245 . .	D 3160 c 84
	38463a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** 8 mm Kolben, mit Absperrventil 38585a, Ventil 38492, 38495a, 38525, für D 7506, ab Nr. 124079	D 3160 c 94

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38464		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** 8 mm Kolben, mit Absperrventil 38586, Ventil 38491, 38492, 38525, für D 3506 ab Nr. 183245 bis Nr. 183674, für D 7501 ab Nr. 123459 bis Nr. 124078	D 3160 s 85
	38464a		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil zu 38463, 38464	D 3160 s 101 Sonderl. 2153d
	38464b		**Brennstoffpumpe kompl.** 8 mm Kolben, mit Absperrventil 38586a, Ventil 38492, 38495a, 38525, für D 3501, D 3506 ab Nr. 183675, D 7501 ab Nr. 124079 . .	D 3160 c 95
	38464c		**Brennstoffstufenpumpe kompl.** ohne Absperrventil zu 38463a, 38464b	D 3160 s 92 (D 3160 c 94) Sonderl. 2356
lorx	38466		Pumpengehäuse zu 38451 (ersetzt durch 38466a)	D 2091 d 14
	38466a		Pumpengehäuse zu 38452, 38452a, 38453	D 2091 d 26
l r	38466b		Pumpengehäuse zu 38456a, 38458, 38459, 38460	D 2091 d 27
	38466c		Pumpengehäuse zu 38452b	D 2091 d 38
	38466d		Pumpengehäuse zu 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 2091 d 39
lorx	38467		Pumpengehäuse zu 38456a (ersetzt durch 38466b)	D 2091 d 15
	38469		Gewindestift (M 10×1) in 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 12 f 14
lorx	38470		Pumpenkolben zu 38451, 38452, 38456a	D 2092 f 12
	38471		Pumpenkolben 38452a, 38457, 38458 .	D 2092 f 26
	38471a		Pumpenkolben zu 38453, 38459 . . .	D 2092 f 28
	38471b		Pumpenkolben zu 38452b, 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 2092 f 33
ll rx	38473		Feder zum Pumpenkolben	D 650 n 42
	38473a		Feder zu 38452b, 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 650 f 346
	38474		Federteller zu 38473a	D 670 f 92
lorx	38475		Stopfbüchsenmutter zum Pumpengehäuse	D 292 f 1

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 25

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38478a		Stopfbüchse (bei schweren Brennstoffen)	D 450 f 19
	38478b		Brennstoffbüchse (bei leichten Brennstoffen)	D 356 f 144
	38479		Büchse in 38452b, 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 356 f 194
1 x	38480		Stopfbüchsenpackung (Graphitschnur)	4 ø, 300 lang
1	38481		Packungsring zu 38478a	D 453 f 3
	38483		Sicherungsblech zu 38475	D 344 f 36
	38485		Sechskantmutter (M 22 × 1,5) zu 38452b, 38463, 38463a, 38464, 38464b .	D 203 f 46
	38486		Ueberwurfmutter (M 22 × 1,5) zu 38452b, 38463, 38463a, 38464, 38464b .	D 230 f 30
iorx	38490		Saugventil kompl. für Gasöl (Ersatz siehe 38492)	D 3195 t 18 Sonderl. 1055b
iorx	38491		Saugventil kompl. für Benzin (Ersatz siehe 38495)	D 3195 t 23 Sonderl. 1164b
i r	38492		Saugventil kompl. für Gasöl (Ersatz für 38490)	D 3195 s 24 Sonderl. 2174
i r	38495		Saugventil kompl. für Benzin (Ersatz für 38491)	D 3195 s 27 Sonderl. 2176
	38495a		Saugventil kompl. zu 38463a, 38464b, 38464c	D 3195 t 35 Sonderl. 2176a
iorx	38498		Ventilgehäuse zu 38490	D 1625 f 43
iorx	38501		Ventilgehäuse zu 38491	D 1625 f 44
i r	38502		Ventilgehäuse zu 38492, Ersatz für 38498	D 1625 f 51
i r	38503		Ventilgehäuse zu 38495	D 1625 f 52
	38503a		Ventilgehäuse zu 38495a	D 1625 f 76
iorx	38505		Ventil zum Saug- und Druckventil . .	D 1620 f 32
	38509		Mutter zu 38495a	D 237 f 8
iorx	38510		Feder zum Saugventil	D 650 n 34
iorx	38515		Stahlkugel zu 38490, 38491, 38492, 38495, 38495a, sowie zu 38525	N 721 n 17
i rx	38525		Druckventil kompl. für Gasöl und Benzin zu 38451, 38452, 38452a, 38453, 38456a, 38458, 38459, 38460	D 3195 s 28 Sonderl. 1560
iorx	38532		Ventilgehäuse zu 38525 (Ersatz siehe 38535)	D 1625 f 42

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 25a

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
liorx	38535		Ventilgehäuse (Ersatz für 38532) . .	D 1625 f 50
i r	38540a		Feder zu 38525	D 650 f 175
o x	38545		Stopfen (an Stelle von Ueberdruckventil)	D 402 n 5
i r	38546		Stopfen (Ersatz für 38545, Zollgewinde) .	D 408 f 31
	38546a		Stopfen (metr. Gewinde) zu 38452b . .	D 408 f 42
	38546b		Stopfen (M 16×1,5) zu 38463, 38463a, 38464, 38464b	D 408 f 44
liorx	38548		Dichtungsring zu 38545 sowie zwischen Ventilgehäuse und Pumpengehäuse	D 482 n 52
l	38549		Dichtungsring (Ersatz für 38548) . .	D 483 f 24
l r	38551		Sechskantschraube zur Stufenpumpe	D 44 f 51
	38551a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 38463, 38463a, 38464, 38464b . . .	D 44 f 65
l	38553		Dichtungsring zu 38551 (Ersatz für D 482 f 41)	D 483 f 18
	38553a		Dichtungsring (Weicheisen) zu 38546a, 38551a	A 10×16 DIN 7603
l	38558a		Dichtung zwischen Stufenpumpe und Zylinder (Ersatz für D 491 f 344) . .	D 491 f 490
i rx	38581		Absperrventil kompl. zu 38456a (Ersatz siehe 38583)	D 794 d 63
i r	38583		Absperrventil kompl. zu 38456a, 38456b, 38457, 38458	D 794 d 70
	38584		Absperrventil kompl. zu 38459, 38460 . .	D 794 d 84
	38585		Absperrventil kompl. (metr. Gewinde) zu 38463	D 794 d 91
	38585a		Absperrventil kompl. (metr. Gewinde) zu 38463a	D 794 d 97
	38586		Absperrventil kompl. (metr. Gewinde) zu 38464	D 794 d 92
	38586a		Absperrventil kompl. (metr. Gewinde) zu 38464b	D 794 d 98
i x	38591		Ventilgehäuse zu 38581	D 1650 f 14
i r	38593		Ventilgehäuse zu 38583	D 1650 f 15
	38593a		Ventilgehäuse zu 38584	D 1650 d 13
	38594		Ventilgehäuse (metr. Gewinde) zu 38585	D 1650 f 20


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Sylvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38594a		**Ventilgehäuse** (metr. Gewinde) zu 38585a	D 1650 f 27
	38595		**Ventilgehäuse** (metr. Gewinde) zu 38586	D 1650 f 21
	38595a		**Ventilgehäuse** (metr. Gewinde) zu 38586a	D 1650 f 28
i rx	38601		**Spindel** zu 38581, 38583, 38584 . . .	D 1610 f 49
	38602		**Spindel** (metr. Gewinde) zu 38585, 38585a, 38586, 38586a	D 1610 f 67
i rx	38606		**Packung** (Asbest)	4 ø, 150 lang
i rx	38609		**Druckschraube**	D 409 f 75
	38610		**Druckschraube** (M 16×1,5) zu 38585, 38585a, 38586, 38586a	D 409 f 122
i rx	38612		**Büchse**	D 356 f 111
x	38626		**Stange kompl.** mit Handrad zum Absperrventil 38581, 38583	D 1605 f 362
	38627		**Stange kompl.** mit Handrad zum Absperrventil 38584	D 1605 f 651
x	38631		**Stange** zu 38626	D 1605/361
	38632		**Stange** zu 38627	D 1605 f 650
i rx	38635		**Handrad** zu 38626, 38627	D 776 f 6
i rx	38638		**Kegelstift** zu 38631, 38632	3×22 DIN 1
i rx	38645		**Ring** auf 38631, 38632	D 323 f 75
	38646		**Splint** zu 38602	4×25 DIN 94
x	38647		**Splint** zu 38631, 38632	4×35 DIN 94
i rx	38648		**Kegelstift**	3×18 DIN 1
x	38680		**Deckel kompl.** mit Vorpumphebel (Ersatz siehe 38681)	D 438 t 199
i rx	38681		**Deckel kompl.** mit Vorpumphebel in 25 PS Bulldog bis Nr. 123458, in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733 bis Nr. 183244 . .	D 438 t 221
	38681a		**Deckel kompl.** zur Brennstoffpumpe in 25 PS Bulldog ab Nr. 123459 in 20 PS Bulldog ab Nr. 183245	D 438 t 391
x	38685		**Deckel** zu 38680	D 438 c 198
	38685a		**Deckel** zu 38681a	D 438 c 389
o	38686		**Deckel** zu 38681	D 438 d 220
	38690		**Hebel** zu 38680	D 603 f 162


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 rx	38691		Hebel zu 38680, 38681	D 603 f 198
	38691a		Hebel zu 38681a (ersetzt durch 38691b)	D 603 f 428
	38691b		Hebel zu 38681a (Ersatz für 38691a) .	D 603 f 536
1orx	38693		Sprengring zu 38680, 38681	D 342 n 19
1orx	38695		Stift zu 38680, 38681	D 512 f 23
1orx	38697		Feder zu 38680 bis 38681a	D 650 f 81
	38698		Kugel zu 38681a	N 721 n 19
1orx	38699		Scheibe zu 38680, 38681	7,2 DIN 125
1orx	38701		Splint zu 38695	3×15 DIN 94
1o x	38714a		**Saugleitung kompl.** (4×6×370) für 25 PS Bulldog bis Nr. 116592, für 20 PS Bulldog bis Nr. 178283	D 363 f 178
	38714b		**Saugleitung kompl.** (6×4×210) für 25 PS Bulldog ab Nr. 116593 bis 122140, für 20 PS Bulldog ab Nr. 178284 bis 182049	D 363 f 442
	38714c		**Saugleitung kompl.** (4×6 ø, 210 lang) mit 38754 (Ersatz für 38714b)	D 361 f 718
x	38727		**Saugleitung kompl.** für Benzin (4×6, 730 lg.) in D 7506 bis Nr. 123458, in D 3506 bis Nr. 183244	D 363 f 382
	38727a		**Saugleitung kompl.** (4×6 ø, 645 lang) mit 38754a, 38757a, für Benzin in D 7506, ab Nr. 123459, in D 3506, ab Nr. 183245	D 361 f 454
	38745		**Druckleitung kompl.** für Gasöl (4×6×413)	D 363 f 179
	38745a		**Druckleitung kompl.** (4×6 ø, 413 lang) mit 38754 in D 3500 bis Nr. 182844, in D 7500 bis Nr. 123276 (Ersatz für 38745) . .	D 361 f 713
	38745b		**Druckleitung kompl.** (4×6 ø, 430 lang) mit 38754, 38754a, in D 3500, ab Nr. 182845, in D 7500, ab Nr. 123277	D 361 f 826
x	38746		**Druckleitung kompl.** für Benzin (4×6×348)	D 363 f 209
	38746a		**Druckleitung kompl.** (4×6 ø, 348 lang) mit 38754 (Ersatz für 38746)	D 361 f 714
	38746b		**Druckleitung kompl.** (4×6 ø, 372 lang) mit 38754, 38754a, in D 7506, ab Nr. 123277, in D 3506, ab Nr. 182845	D 361 f 827
1orx	38753		Druckschraube (Me) (ersetzt durch 38754)	D 409 f 19
1orx	38754		Druckschraube (E) (Ersatz für 38753)	D 409 f 26


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	38754a		Anschlußschraube (M 16 Stahl) zu 38727a, 38745b, 38746b	D 409 f 108
iorx	38757		Ueberwurfmutter zu 38727 (R $^3/_8$")	D 230 n 3
	38757a		Ueberwurfmutter (R $^3/_8$" Stahl) zu 38727a (Ersatz für 38757)	D 230 f 23
i rx	38760		Löthülse zu 38714a, 38714b, 38727, 38745, 38746	D 422 f 6
o x	38800		**Regulierdüse kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung (Ersatz siehe 38805) . .	D 3190 t 9
ior	38801a		**Regulierdüse kompl.** für elektrische Anlaßzündung in D 7500 bis D 7531 bis Nr. 119874, in D 3506 bis Nr. 180732 . .	D 3190 f 10
	38801b		**Regulierdüse kompl.** (Ersatz für D 3190 t 10) für Maschinen mit Anlaßzündung in D 3506 bis Nr. 180732 in D 7506 bis Nr. 119874 (Zollanschlußgewinde) . . .	D 3190 f 36 Sonderl. 1712
	38805		**Regulierdüse kompl.,** Ersatz für 38800, 38801a (ersetzt durch 38805a) . . .	D 3190 t 23
	38805a		**Regulierdüse kompl.** (Ersatz für D 3190 t 23) für Maschinen ohne Anlaßzündung in D 3500 bis Nr. 182844, in D 7500, bis Nr. 123276 (Zollanschlußgewinde) für Schlepper mit Anlaßzündung von 180733 bis 182844 bzw. 119874 bis 123276 . .	D 3190 f 35 Sonderl. 1713
	38807		**Regulierdüse kompl.** für Maschinen mit und ohne Anlaßzündung in D 3500, D 3506, ab Nr. 182845, D 7500, D 7506, ab Nr. 123277 (metr. Gewinde) . . .	D 3190 f 34
iorx	38815		Düsenkörper zu 38800 sowie zu 38805	D 2124 f 2
	38815a		Düsenkörper zu 38805 (Ersatz für 38815)	D 2124 f 22
	38815b		Düsenkörper zu 38801b	D 2124 f 31
	38816a		Düsenkörper zu 38801a	D 2124 f 21
	38816b		Düsenkörper zu 38805a	D 2124 f 30
	38819		Düsenkörper (metr. Gewinde) zu 38807	D 2124 f 29
iorx	38821		Distanzbüchse zu 38815a, 38816a . .	D 377 f 37
iorx	38823		Anschlußschraube (Zollgewinde) zu 38800 sowie zu 38805 (ersetzt durch 38824)	D 409 f 19
iorx	38824		Anschlußschraube (Zollgewinde) zu 38801a (Ersatz für 38823) sowie zu den Brennstoffleitungen in D 7500, D 7506 bis Nr. 123276, in D 3500, D 3506 bis Nr. 182844	D 409 f 26
	38824a		Anschlußschraube (M 16) zu 38801b, 38805b, 38807 ab Nr. 182845 bzw. ab Nr. 123277	D 409 f 108

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
liorx	38825		Packung (Asbest)	4 ø, 200 lang
o x	38830		Düsenschraube kompl. mit Düse für 38800	D 2123 s 13 D 2123 t 25
i	38830a		Düsenschraube kompl. mit Düse zu 38801a	Sonderl. 2053 D 2123 t 32
i r	38830b		Düsenschraube kompl. mit Düse zu 38805	Sonderl. 2140
iorx	38838		Düsenschraube mit Handrad zu 38830 und 38830b	D 2123 t 6
iorx	38839		Düsenschraube mit Handrad zu 38830a	D 2123 t 8
	38839a		Düsenschraube mit Handrädchen zu 38801b	D 2123 t 49
	38841		Düsenschraube mit Handrädchen zu 38805a, 38807	D 2123 t 48
iorx	38846		Düsenschraube zu 38838	D 2123 f 2
iorx	38847		Düsenschraube zu 38839	D 2123 f 5
	38850		Düsenschraube (M 10×1) zu 38839a .	D 2123 f 43
	38850a		Düsenschraube (M 10×1) zu 38841 .	D 2123 f 42
iorx	38854		Handrad zu 38838	D 776 f 2
	38854a		Handrädchen zu 38839a, 38841 . . .	D 776 f 10
iorx	38856		Kegelstift zu 38854	3×18 DIN 1
	38856a		Kegelstift zu 38854a	3×22 DIN 1
o x	38860		Düse zu 38800 (Düsenöffnung 0,4 ø) . .	D 2121 f 15
i r	38860b		Düse zu 38805 (Düsenöffnung 0,8 ø) . .	D 2121 f 204
ior	38860c		Düse zu 38801a (Düsenöffnung 0,9 ø) . .	D 2121 f 28
x	38861a		Düse (Düsenöffnung 0,65 mm ø) (Ersatz siehe 38860b)	D 2121 f 35
	38864		Zwischenstück (metr. Gewinde) zu 38801b, 38805a, 38807	D 2126 f 1
	38866		Düsenkappe (metr. Gewinde) zu 38801b, 38805a, 38807	D 2125 f 1
1	38873		Dichtungsring (Kupfer 1 mm stark) . .	D 463 f 26
1	38873a		Dichtungsring (Kupfer 1 mm stark) .	D 488 f 27
1	38873b		Dichtungsring (Kupfer 2,5 mm stark) .	D 483 f 28
1	38873c		Dichtungsring (Kupfer 2,0 mm stark) .	D 482 f 1

Zur Beachtung: Regulierdüse.

Die durch Klammern gekennzeichneten Teile der Regulierdüse werden als Ersatz nicht geliefert, da Düse und Düsenspindel zusammen eingeschliffen und mit Abstandhülse abgestimmt werden müssen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

LANZ

HEINRICH LANZ AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM

Fernruf 34411 · Drahtanschrift: Lanzwerk Mannheim · Drahtanschrift für die Lanz-Zweigstellen: „Lanzwerk"

Zweigstellen:	Fernruf:	Zweigstellen:	Fernruf:
Berlin W 9, Bellevuestraße 10	219226	Königsberg i. P., Bahnhofwallstraße	Pregel 41135
Breslau 13, Straße der SA. 35	38221	Magdeburg, Listemannstraße 17	22341
Hannover-Wülfel, Brabrink 4	84347	München-Laim, Landsberger Straße 328	80451
Köln, Oskar-Jäger-Straße 143, Post: Köln-Ehrenfeld	50841/42	Wien XXI, Shuttleworthstraße 8	A 61060


TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

DW 2950/I mayen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 13			Brennstoffilter	Tab. D 28
	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	38903		**Brennstoffilter kompl.** mit Absperrventil für 25 PS Bulldog bis Nr. 116592 für 20 PS Bulldog ab Nr. 178283 (Ersatz siehe 38904)	D 3170 t 13
	38904		**Brennstoffilter kompl.** für 25 PS Bulldog ab Nr. 116593, für 20 PS Bulldog ab Nr. 178284 (bei Ersatz für 38903 ist D 363 f 442, D 361 f 718, D 361 f 589 bei Saugwindkessel oder D 363 f 367 bei Teeröl mitzuliefern)	D 3170 t 17
i rx	38911a		Filtergehäuse zu 38903	D 2180 d 19
	38912		Filtergehäuse zu 38904	D 2180 d 30
iorx	38918		**Filtersieb kompl.** mit Siebtrommel für 38903 und 38904	D 1710 f 45
iorx	38925		Siebtrommel	D 2181 f 1
iorx	38930		Filtersieb (ersetzt durch 38931) . .	D 1710 f 4
l	38931		Filtersieb (Ersatz für 38930) . . .	D 1710 f 122
iorx	38937		Dichtungsring für 38903	D 478 n 12
li r	38938		Dichtungsring zu 38904	D 478 f 58
i rx	38947		**Spindel kompl.** mit Handrad zu 38903 (Ersatz siehe 38948)	D 1610 t 53
	38948		**Spindel kompl.** mit Handrad zu 38904 (Ersatz für 38947)	D 1610 t 56
i rx	38952		Spindel zu 38947	D 1610 f 52
	38953		Spindel zu 38948	D 1610 f 54
iorx	38955		Handrad zu 38947, 38948	D 776 f 1
iorx	38957		Kegelstift	3×18 DIN 1
iorx	38960		Anschlußschraube zu 38903 (ersetzt durch 38961)	D 409 f 19
	38961		Anschlußschraube zu 38904 . . .	D 409 f 26
liorx	38962		Stopfbüchsenpackung (Asbest) .	4 ∅. 200 lg
li rx	38964		Dichtung zu 38903, 38904	D 491 f 163
i rx	38970		Sechskantschraube	5/8"×60 DIN 601
i rx	38972		Federring	10,5 DIN 127


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39004		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine mit Anlaßzündung bis Nr. 112941 (Ersatz siehe 39006a)	D 3180 s 29
	39006a		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine mit Anlaßzündung ab Nr. 112942 in D 7506, D 7511 und D 7531 (bei Ersatz von 39004 sind 2 Stopfen R ½"×15 DIN 910 mit Dichtungen beizufügen)	D 3180 s 43
	39006b		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine mit Anlaßzündung für D 3506 ab Nr. 175801, für D 7502 ab Bulldog Nr. 113897	D 3180 c 49
	39012		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung bis Nr. 112941 . .	D 3180 c 27
	39012a		**Brennstoffbehälter in D 7500 kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung ab Nr. 112942 bis Nr. 113896	D 3180 c 40
	39012b		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung bis Nr. 175800 . .	D 3180 c 39
	39012c		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung ab Nr. 175801 bis 175850	D 3180 c 47
	39012d		**Brennstoffbehälter kompl.** für Maschine ohne Anlaßzündung für D 7500 ab Nr. 113897 für D 3500 ab Nr. 175851 . .	D 3180 c 44
x	39021		Brennstoffbehälter zu 39004 . .	D 2835 c 149
	39021a		Brennstoffbehälter zu 39006a. (Bei Ersatz von D 2835 c 127 ist mitzuliefern: D 478 f 51, R ½"×15 DIN 910, D 478 f 51)	D 2835 c 210
	39021b		Brennstoffbehälter zu 39006b (mit 2 Oeffnungen)	D 2835 c 220
	39027		Brennstoffbehälter zu 39012 (mit einer Oeffnung)	D 2835 c 140
	39027a		Brennstoffbehälter zu 39012a (mit einer Oeffnung)	D 2835 c 195
	39027b		Brennstoffbehälter zu 39012b (mit einer Oeffnung)	D 2835 c 194
	39027c		Brennstoffbehälter zu 39012c (mit einer Oeffnung)	D 2835 c 217
	39027d		Brennstoffbehälter zu 39012d (mit einer Oeffnung)	D 2835 c 213
i rx	39048		**Oelfilter kompl.** zu 39006a	D 3380 d 4
i rx	39052		Deckel zu 39048	D 438 d 238
i rx	39053		Deckel zu 39048 (Ersatz für 39052 bei Mitlieferung von 39101a)	D 438 d 265


Historisch Archief Sinsolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
li rx	39055		Dichtung zu 39052, 39053	D 471 f 16
i rx	39057		Kopfschraube zur Befestigung von 39052, 39053 ($^3/_8$"×20)	D 402 f 50
i	39058		Kopfschraube zur Befestigung des Deckels zusammen mit Stütze bei seitlichem Nummernschildanbau	$^3/_8$"×25 DIN 558
i rx	39073		Filtermantel zu 39048	D 2170 f 27
i rx	39075		Filzplatte zu 39073	D 2182 f 9
i rx	39077		Scheibe zu 39075	D 301 f 71
i r	39081		Rohrstück zu 39073 (Ersatz für Bolzen)	D 371 f 200
li r	39082		Filzring zu 39081	D 339 f 53
i rx	39083		Zylinderstift zu 39081	M 3×16 DIN 7
li rx	39084		Bördelring zu 39082	D 330 f 110
i rx	39086		Feder zu 39048	D 650 f 210
i rx	39088		Kugel zu 39081	N 721 n 17
i rx	39090		Feder zu 39088	D 650 f 211
i rx	39092		Kronenmutter zu 39081	R $^1/_4$" DIN 935
li rx	39093		Scheibe zu 39092	14 DIN 126
i rx	39094		Splint zu 39093	3×28 DIN 94
	39101a		Oelpegel kompl. zu 39048	D 2173 f 11
li r	39108a		Dichtung zu 39101a	D 478 f 56
llorx	39110		Einfüllsieb für Schmieröl und Benzin (Ersatz siehe 39110a)	D 1710 f 48
l	39110a		Einfüllsieb für Schmieröl und Benzin zu 39006a bis 39012d sowie für Gasöl in 39006b	D 1710 f 119
l	39113		Einfüllsieb für Schmieröl zu 39006b zu 39012a bis 39012d	D 1710 f 116
l	39114		Einfüllsieb für Brennstoff (Gasöl) bei Verkehrsmaschinen	D 1710 f 120
[illegible]	39115		Deckel für Benzin und Gasöl in 39004, 39006a, 39006b, 39012a, 39012b	D 404 f 22

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sivolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39118	RM	**Deckel kompl.** zum Schmierölbehälter zu 39012, 39012b, 39012d für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 120789	D 404 f 34
	39118a		**Deckel kompl.** für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 120790	D 404 f 36
i r	39119		**Deckel kompl.** zum Gasölbehälter zu 39004 und 39006a	D 404 f 29
iorx	39120		Kette zur Befestigung von 39115, 39119 .	D 579 f 11
iorx	39122		Bolzen zu 39119	D 506 f 103
liorx	39124		Dichtungsring zu 39115 (Ku.) (ersetzt durch 39124a)	D 478 n 3
li r	39124a		Dichtungsring zu 39115 (Alu.-Asb.) .	D 478 f 52
l	39124b		Dichtungsring zu 39118a	D 478 f 62
l x	39125		Dichtungsring (Alu.) zu 39116, 39118, 39118a, 39137, 39137a	D 478 f 25
	39125a		Dichtungsring (Ku.-Asb.) zu 39119 .	D 478 f 60
li r	39126		Kopfschraube zur Befestigung des Brennstoffbehälters	½"×25 DIN 558
	39126a		Kopfschraube zur Befestigung des Brennstoffbehälters 39012a und 39012d .	½"×[illegible]0 DIN 558
	39126b		Kopfschraube (metr. Gewinde) (Ersatz für 39126)	M 12×25 DIN 558
	39128		Oelablaßschraube am Brennstoffbehälter	½"×15 DIN 910
	39128a		Verschlußschraube am Oelbehälter über dem Anschluß der Petroleumleitung	⅜"×10 DIN 933
l	39129		Dichtung zu 39128	D 483 f 18
l	39129a		Dichtung zu 39128a	D 478 f 71
f rx	39130		Federring	13,5 DIN 127
x	39131		Sicherungsblech zu 39126a	D 344 f 46
	39131a		Sicherungsblech zu 39126	D 344 f 115
l	39132		Zwischenlage zum Brennstoffbehälter .	D 1718 f 364
l rx	39133		Scheibe zur ½" Schraube	14 DIN 126
	39134		Filtergehäuse in Oelbehälter zu 39012, 39012a, 39012b, 39012d	D 2180 c 20


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39135		Filzplatte zu 39134	D 2182 f 10
	39136		Bördelscheibe zu 39012 bis 39012d .	D 307 f 34
	39137		Versatzstück zu 39004, 39006b sowie zu 39012 bis 39012d	D 410 f 94
	39137a		Versatzstück (Ersatz für 39137) . .	D 410 f 133
i rx	39141		**Hahn für Benzin**	D 794 f 65
i r	39141a		**Absperrventil** für Maschine mit elektrischer Anlaßzündung (Ersatz für 39141) . .	D 1620 f 39
i r	39142		Ventilgehäuse zu 39141a	D 1625 f 49
i r	39143		Spindel zu 39141a (Me.)	D 1610 f 55
	39143a		Spindel (St. Az.)	D 1610 f 57
l r	39144		Druckschraube zu 39141a	D 409 f 86
	39146		Dichtung (Ku.) zu 39141	D 482 n 6
li r	39154a		Dichtung zu 39141	D 478 f 56
l	39147		Packung zum Absperrventil	4 ø × 70 lg.
	39148		Ablaßrohr bei Maschinen ohne Anlaßzündung in D 7500	D 361 f 529
	39150a		**Brennstoffleitung kompl.** (6×8 ø, 465 lang) zwischen Brennstoffbehälter und Filter .	D 363 f 366
	39158		Ueberwurfmutter zu 39148 . . .	D 230 f 23
liorx	39160		Druckschraube zu 39150a	D 409 f 26
liorx	39165		Löthülse zu 39150a	D 422 f 8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 i	39255		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (mit Schraubenrad) in 25 PS Bulldog bis Nr. 112941, in 20 PS Bulldog bis Nr. 175850	D 3366 s 9
	39255a		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (mit Schraubenrad) in 20 PS Bulldog ab Nr. 175851 bis Nr. 180732, in 25 PS Bulldog ab Nr. 112942 bis Nr. 119951	D 3366 s 19
	39255b		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (mit Schraubenrad) in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, in 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 3366 s 24
	39257		**Oelpumpenantrieb kompl.** (MEU 20 D 1) mit Boschöler ohne Schraubenrad zu 39255 (Ersatz siehe 39257e)	D 3366 c 8
	39257a		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (ohne Schraubenrad) zu 39255a bis Nr. 113201 (Ersatz siehe 39257c)	D 3366 s 12
	39257b		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (MCU 20 DA 4) (ohne Schraubenrad) zu 39255a ab Nr. 113202 bis Nr. 116517 für 25 PS und 20 PS Bulldog bis Nr. 178117 (Ersatz siehe 39255c)	D 3366 s 20
	39257c		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (MCU 20 DA 4) (ohne Schraubenrad) zu 39255a für 25 PS Bulldog ab Nr. 116518 bis Nr. 119951, für 20 PS Bulldog ab Nr. 178118 bis Nr. 180732, Ersatz für 39257a, 39257b, 39257d	D 3366 c 21
	39257d		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (ohne Schraubenrad) für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952, für 20 PS Bulldog Nr. 180733 .	D 3366 s 23
	39257e		**Oelapparat mit Antrieb kompl.** (MCU 20 DA 4) (ohne Schraubenrad) (Ersatz für 39257). (Für 25 PS Bulldog bis Nr. 112941 ist D 361 f 734, für 20 PS Bulldog bis Nr. 175850 ist D 361 f 735 mitzuliefern) .	D 3366 a 26
1 r	39261		Gehäuse mit Büchse zum Oelapparat .	D 708 f 231 (D 708 c 171) Sonderl. 1571
	39263		Bolzen in 39261 für 39391	D 502 f 164
1 r	39268		Büchse zum Gehäuse, oben	D 351 f 200
	39268a		Büchse zum Gehäuse, unten	D 351 f 208
1 r	39273		Dichtung zwischen Gehäuse und Hauptlagerdeckel	D 491 f 295
1 r	39276a		Sechskantschraube (½"×25) zur Befestigung von Gehäuse und Hauptlagerdeckel	D 42 f 35
	39276b		Sechskantschraube (metr. Gewinde, M 12×25) zur Befestigung von Gehäuse am Hauptlagerdeckel (an Stelle von 39276a)	D 42 f 283


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39290a		Schneckenwelle (OAC 122/2) zu 39255 .	D 1745 d 6
l rx	39291a		Schneckenwelle zu 39255a (ersetzt durch 39291b)	D 1745 d 5
	39291b		Schneckenwelle zu 39255b	D 1745 d 7
	39293		Anschlußstück für 39408a in 39291a .	D 503 f 75
x	39296		Schraubenrad zu 39255 bis 39255a . .	D 765 f 507
	39296a		Schraubenrad zu 39255b	D 765 f 726
l rx	39299		Scheibenfeder zu 39296, 39296a . .	4×7,5 DIN 304
l rx	39305		Kegelstift zu 39296 und 39296a . . .	4×40 DIN 1
l rx	39381		Gehäuse zur Zahnradpumpe	D 2160 f 18
l rx	39384		Paßstift (NST 111/35 x) zu 39381 . .	D 2901/224
l rx	39386		Stirnrad (OZR 63/2 x)	D 765 f 468
l rx	39388		Scheibenfeder zu 39386 (NKE 4/3 x)	3×5 DIN 304
l rx	39391		Stirnrad (OZR 63/1 x)	D 765 f 467
l rx	39399		Deckel zur Zahnradpumpe	D 2162 f 6
l r	39401a		Senkschraube zu 39399 (6×32 DIN 87)	D 112/25
x	39403		Drehrichtungsanzeiger für D 7500 (Ersatz siehe 39403a)	D 2169 f 1
	39403a		Drehrichtungsanzeiger für D 3500, D 3507 bis Nr. 180732 und D 7500 bis Nr. 119951	D 2169 f 14
	39403b		Drehrichtungsanzeiger für D 3500, D 3507 ab Nr. 180733 und D 7500 ab Nr. 119952	D 2169 f 20
	39404		Drehrichtungsanzeiger für D 7506, D 7531 bis Nr. 119951	D 2169 d 4
	39404a		Drehrichtungsanzeiger für D 7506, D 7531 ab Nr. 119952	D 2169 f 17
	39406a		Stange zu 39404	D 1605/466
	39407a		Schauglas zu 39403b	D 3757/6
	39407b		Schauglas zu 39404a	D 3757/1
	39407u		Fassung zu 39403b	D 3757/7
	39407v		Fassung zu 39404a	D 3757/2
l rx	39408		Biegsame Welle zu 39404	D 1609 f 2
	39408a		Antriebswelle mit Schutzschlauch und Anschlußmuttern zu 39404a	D 2899 f 573
	39408b		Antriebswelle mit Schutzschlauch und Anschlußmuttern zu 39403b	D 2899/636
	39408c		Antriebswelle zu 39408a	D 3757 f 3
	39408d		Antriebswelle zu 39408b	D 3757/4
	39409		Kappe 39404	D 2169 f 2
x	39410a		Stange unten zu 39404	D 1605 f 418


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	39412		Kegelstift zu 39404 unten	3×18 DIN 1
	39412a		Kegelstift zu 39404 oben	3×22 DIN 1
i rx	39413a		Mutter zu Stange unten	D 203 f 33
	39413b		Klammer zu 39403b	D 1738 f 408
i r	39414		Mutter zum Rohrlager	R 5/8" DIN 431
	39415a		Rohrlager (am Kurbelgehäuse) zu 39403b	D 436 f 263
	39415b		Rohrlager kompl. zu 39404	D 361 f 171
	39416		Oellosbüchse (ersetzt durch 39416a) .	D 358 f 42
	39416a		Oellosbüchse (Ersatz für D 358 f 42) .	D 361 f 100
	39418		Rundkopfschraube (metr. Gewinde) zu 39415a	M 8×22 DIN 86
	39419		Federring zu 39418	8,5 DIN 127
	39421		**Saugleitung kompl.** (4×6, 245 lg.) von Bocklager zum Boschöler (Ersatz siehe 39906)	D 363 f 344
	39426		**Druckleitung kompl.** (4×6, 1390 lg.) von Boschöler zum Oelbehälter (Ersatz siehe 39426b) bis Nr. 110325	D 363 f 325
	39426a		**Druckleitung kompl.** (4×6, 1340 lg.) von Boschöler zum Oelbehälter ab Nr. 110326 (Ersatz siehe 39853)	D 363 f 422
	39426b		**Druckleitung** (4×6 ø, 1390 lang) (Ersatz für D 363 f 325)	D 361 f 387
	39430		Anschlußschraube zu 39421 bis 39426a	D 409 f 19
i x	39430a		Anschlußschraube zu 39426b . . .	D 409 f 26
i x	39431		Anschlußschraube zu 39421 bis 39426b	D 2901 f 169
i x	39432		Löthülse zu 39421 bis 39426a	D 422 f 6
i x	39433		Löthülse zu 39421 bis 39426b	D 2901 f 168
i x	39435		Flansch zu 39421	D 441 f 35
			Ersatzteile zum Oelapparat werden nicht geliefert. Im Bedarfsfalle bitten wir den Oelapparat zur Reparatur einzusenden.	
i c	39472a		**Boschöler kompl.** (MEU 20 D 1) zu 39257 bis Bulldog Nr. 110050 ist mitzuliefern D 361 f 422, D 361 f 429, D 361 f 430	D 2900/21
	39472b		**Boschöler kompl.** (Ersatz für 39472a) . .	D 2900/40
	39473		**Boschöler kompl.** (MCU 30 DA 5) zu 39257a mit 39532 bis Nr. 113201	D 2900 d 27 (D 2900/25)
	39474		**Boschöler kompl.** (MCU 20 DA 4) mit 39532 zu 39257b	D 2900 s 33 (D 2900 s 34)
	39475		**Boschöler kompl.** mit 39532a zu 39257c für 20 PS Bulldog ab Nr. 175851 bis Nr. 178205, für 25 PS Bulldog ab Nr. 114314 bis Nr. 116522	D 2900 d 35 (D 2900/34)

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39476		**Boschöler kompl.** (MCU 20 DA 4) mit 39532a zu 39257c, 39257d für 20 PS Maschine ab Nr. 178206, für 25 PS ab Nr. 116523	D 2900 d 37 (D 2900/36)
i x	39495		**Pumpenkörper kompl.** mit Getriebewelle. Arbeitskolben, Arbeitshubscheibe, Regulierkolben und Mitnehmer (OPK 70/11 Z)	D 2901/225
i rx	39503		Mitnehmer (OKH 31/1 x)	D 2901/226
i rx	39504		Kegelstift zu 39503 (NST 276/57 x) . .	D 2901/179
i rx	39509		Schneckenrad auf der Getriebewelle .	D 2901/235
i rx	39510		Anschlagbolzen im Schneckenrad (WBO 2135/1 x)	D 2901/182
i x	39512		Schraubenfeder im Schneckenrad .	D 2901/183
i rx	39514		Stellring zur Befestigung von Schneckenrad (WMR 2125/1 x)	D 2901/236
i rx	39515		Kerbstift zu Stellring (WST 1004/35 x)	D 2901/237
i rx	39517		Ausrückscheibe zu Nr. 35509 (WMS 2113/1 x)	D 2901/234
i rx	39519		Ausrückgabel (OVR/1 Z 700) . . .	D 2901/233
i rx	39520		Schraubenfeder zum Regulierkolben (WSF 2202/1 x)	D 2901/227
i rx	39522		Verschlußschraube zum Regulierkolben (WSR 2240/1 x 320)	D 2901/228
i rx	39524		Regulierwelle (OAG 121/1 x) . . .	D 2901/229
i rx	39526		Stellring zu 39524 (WMR 2126/1 x 700) bis Nr. 116522, für 25 PS Bulldog, bis Nr. 178205 für 20 PS Bulldog . . .	D 2901/230
	39527		Federzughebel zur Regulierwelle ab Nr. 116523 für 25 PS Bulldog und ab Nr. 178206 für 20 PS Bulldog . . .	D 2901/264
i x	39528		Kerbstift zu 39524 (NST 1004/27 x) .	D 2901/231
i x	39530		Paßstift zu 39524 (NST 1016/23 x) . .	D 2901/232
i r	39531		**Klaue** zum Anschluß der Regulierwelle (Ersatz siehe 39532)	D 783 f 92
i r	39532		**Klaue** zum Anschluß der Regulierwelle, Ersatz für 39531, für 20 PS Bulldog bis Nr. 175800, für 25 PS Bulldog bis Nr. 114313	D 783 f 104
	39532a		**Klaue** zum Anschluß der Regulierwelle für 20 PS Bulldog ab Nr. 175801, für 25 PS Bulldog ab Nr. 114314	D 783 f 124
i r	39533		Kegelstift zu 39531 bis 39532a . . .	5×22 DIN 1
	39536		Feder zu 39527	D 655 f 67
	39537		Halter zu 39536	D 1713 f 968
i rx	39541		Deckel mit Bolzen zur Nachkurbelung (ODE 128/3 Z)	D 2901/238


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	39543		Deckel zu 39541 (ODE 128/3 x 450) . .	D 2901/239
i rx	39545		Bolzen, Kuppelteil zu 39541 (OBO 17/1 x)	D 2901/240
i rx	39546		Zylinderstift zu 39541 (WST 2028/1 x)	D 2901/190
i rx	39548		Schraubenfeder zu 39541 (WSF 2034/1 x)	D 2901/191
i rx	39552		Sprengring zu 39541 (NMR 11/7 x) . .	D 2901/193
i rx	39555		Schutzkapsel zu 39541 (OMK 29/1 x 320)	D 2901/241
i rx	39558		Zwischenscheibe zu 39541 (in Deckel) (WMS 2040/20 x)	D 2901/242
i rx	39560		Sprengring zu 39558 (WMR 2081/2 x) .	D 2901/243
i r	39564		Kopfschraube zur Befestigung des Oelapparates	D 42/204
i r	39566		Sechskantschraube mit Schlitz zur Befestigung des Oelapparates an 39261	D 199/96
i r	39567		Federring zu 39564 und 39566 . . .	8,5 DIN 127
	39692		**Oelleitung kompl.** von Boschöler zum Zylinder bis Nr. 110050 (Ersatz siehe 39692a)	D 363 f 392
	39692a		**Oelleitung kompl.** (4×6, 950 lg.) von Boschöler zum Zylinder ab Nr. 111051 bis 111619 (Ersatz siehe 39692b)	D 363 f 414
	39692b		**Oelleitung kompl.** von Boschöler zum Zylinder ab Nr. 111620 bis Nr. 114313 (Ersatz für 39692a sowie ab Nr. 175001 bis 176284)	D 361 f 430
	39692c		**Oelleitung kompl.** (4×6, 950 lg.) von Boschöler zum Zylinder ab Nr. 114314 und ab Nr. 176285	D 361 f 525
	39713		**Oelleitung kompl.** (4×6 ø, 200 lang) für Pleuellager (Ersatz siehe 39713a) . .	D 363 f 319
	39713a		**Oelleitung kompl.** (4×6, 215 lg.) von Boschöler zum Pleuellager (Ersatz für D 363 f 319) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . .	D 361 f 383
	39713b		**Oelleitung kompl.** (4×6, 215 lg.) von Boschöler zum Pleuellager für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 620
	39763		**Oelleitung kompl.** (4×6 ø, 475 lang) (Ersatz siehe 39764) zum linken Hauptlager . .	D 363 f 321
i r	39764		**Oelleitung kompl.** (4×6, 475 lg.) von Boschöler zum linken Hauptlager für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (Ersatz für D 363 f 321)	D 361 f 385
	39764a		**Oelleitung kompl.** (4×6, 475 lg.) von Boschöler zum linken Hauptlager für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 621

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39769		**Oelleitung kompl.** (4×6 ø, 975 lang) von Boschöler zum rechten Hauptlager bis Nr. 110050 (Ersatz siehe D 363 f 413) .	D 363 f 320
	39769a		**Oelleitung kompl.** (4×6 ø, 975 lang) ab Nr. 110051 (Ersatz siehe 39770) . . .	D 363 f 413
	39770		**Oelleitung kompl.** (4×6, 1005 lg.) von Boschöler zum rechten Hauptlager für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (Ersatz für D 363 f 413)	D 361 f 429
	39770a		**Oelleitung kompl.** (6×4, 1080 lg.) von Boschöler zum rechten Hauptlager für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 645
	39791		**Oelleitung kompl.** (3×4 ø, 1170 lang) mit Docht für Exzenter (Ersatz siehe 39791a)	D 363 f 360
	39791a		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 1170 lg.) für Exzenter, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (Ersatz für D 363 f 360) siehe ferner 39959)	D 361 f 408
	39793		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 1230 lg.) für Zwischenrad, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (siehe ferner 39959a) (Ersatz für D 363 f 361)	D 361 f 409
	39807		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 675 lg.) zwischen Tropföler und Verteiler (Ersatz für D 363 f 362, für D 3500, D 3506 bis Nr. 180732, für D 7500 bis D 7531 bis Nr. 119951)	D 361 f 410
	39811		**Verschlußdeckel kompl.** am Wasserkasten, mit Filz und Oelleitungen, für D 3500 bis Nr. 180732, für D 7500 ab Nr. 112942 bis Nr. 119951	D 431 s 47
	39811a		**Verschlußdeckel kompl.** am Wasserkasten, mit Filz und Oelleitungen, für D 3506 bis Nr. 180732, für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112942 bis Nr. 119951	D 431 s 46
	39812		Verschlußdeckel zu 39811 . . .	D 431 f 40
	39812a		Verschlußdeckel zu 39811a . . .	D 431 f 49
1	39813		Dichtung zu 39811 und 39811a . . .	D 491 f 409
1	39814		Filterfilz mit Oese	D 2182 f 15
1	39814a		Filzplatte	D 2182 f 13
	39816		Verteiler mit Oelleitungen kompl. .	D 412/33
	39818		Verteilstück zu 39816	D 412 f 25
1	39820		Filz zu 39816	D 491 f 276
	39822		Feder zu 39816	D 650 f 183
	39825		Einsatz zu 39816 (Ersatz für D 199 f 71)	D 199 f 111

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39826		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 39818	M 6×30 DIN 558
i r	39828		Federring zu 39826	6,6 DIN 127
	39829		Kopfschraube zum Anschlußdeckel .	3/8"×22 DIN 933
	39830		Federring zu 39829	10,5 DIN 127
	39831		Stopfen zu Verschlußdeckel (bei Maschine ohne Tropföler) bis Nr. 112941 .	D 402 f 18
l	39832		Dichtung zu 39831	D 432 f 41
	39837		**Oelleitung kompl.** mit Docht (4×5, 530 lg.) zur Daumenwelle links für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (Ersatz für D 363 f 284) .	D 361 f 360
	39837a		**Fettleitung** für Daumenwelle rechts und links (6×4, 210 lg.) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 643
	39851		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 370 lg.) zwischen Verteiler und Daumenwelle rechts sowie zwischen Verteiler und Stößel (Ersatz siehe 39852)	D 363 f 381
	39852		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 370 lg.) zur Daumenwelle rechts und Pumpenstößel für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 (Fettleitung siehe Nr. 39837a)	D 361 f 420
—	39853		**Oelrückholleitung kompl.** von Boschöler zum Behälter (4×6, 1340 lg.) für D 7506, D 7511 bis Nr. 119951 (ersetzt durch 39853a)	D 361 f 431
	39853a		**Oelrückholleitung kompl.** von Boschöler zum Behälter (4×6, 127 lg.) für D 3500, D 3507 bis Nr. 180732, D 7500 bis Nr. 119951 (Ersatz für 39853)	D 361 f 530
—	39853b		**Oelrückholleitung kompl.** für D 3500, D 3506, D 7500 ab Nr. 180733, von Boschöler zum Behälter (4×6, 1720 lg.) ab Nr. 119952 .	D 361 f 646
	39853c		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 1840 lg.) von Boschöler zum Behälter für D 7500, D 7511 ab Nr. 119952	D 361 f 647
	39855a		**Oelleitung kompl.** (gabelförmig) von Behälter zum Boschöler bis Nr. 110050 . .	D 363 f 412
	39855b		**Oelleitung kompl.** (4×6, 1390 lg.) von Behälter zum Boschöler ab Nr. 110051 . .	D 363 f 388
	39855c		**Oelleitung kompl.** (4×6, 1390 lg.) von Behälter zum Boschöler (Ersatz für 35855b)	D 361 f 425
	39855d		**Oelleitung kompl.** (16×14, 380 lg.) (Ersatz für 39855a)	D 361 f 428

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
39856		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 1080 lg.) zwischen Tropföler zum Oelpumpenantrieb (Ersatz siehe 39961)	D 363 f 351
39857		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 770 lg.) zwischen Tropföler und Kupplung (Ersatz siehe 39963)	D 363 f 364
39875		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 490 lg.) zur Kupplungsmuffe (ersetzt durch 39875a)	D 363 f 274
39875a		**Oelleitung kompl.** mit Docht (3×4, 1080 lg.) zwischen Tropföler und Oelpumpenantrieb (Ersatz für D 363 f 274) . . .	D 361 f 250
39905		**Oelrückholleitung kompl.** (4×6, 245 lg.) von Bocklager zur Pumpe bis Nr. 113896 (Ersatz für D 363 f 344)	D 361 f 396
39906a		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 320 lg.) von Bocklager zum Boschöler für D 7500 und D 7506 ab Nr. 113897 bis Nr. 119951 .	D 361 f 535
39906b		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 296 lg.) von Bocklager (bei gefederter Achse) zum Boschöler für D 7511, D 7531 bis Nr. 119951	D 361 d 386
39910		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 319 lg.) von Bocklager (bei starrer Achse) zum Boschöler für D 7500, D 7506 ab Nr. 119952	D 361 f 611
39910b		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 306 lg.) von Bocklager zur Pumpe bis Nr. 180732 (Ersatz siehe 39910d)	D 361 f 536
39910c		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 319 lg.) von Bocklager zum Boschöler für gefederte Achse in D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 119952	D 361 f 610
39910d		**Oelrückholleitung kompl.** (6×4, 316 lg.) von Bocklager zum Boschöler für D 3500 und D 3506 ab 180733, Ersatz für 39910b .	D 361 f 623
39913		Sechskantschraube zur Befestigung von 39910b, 39910c	M 6×15 DIN 558
39914		Federring	6,6 DIN 127
39952		**Oelleitung kompl.** (16×4, 147 lg.) (Umlauföl) von Boschöler zum Behälter für D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 112942 . . .	D 361 f 418
39954		**Oelleitung kompl.** (16×4, 580 lg.) (Umlauföl) von Boschöler zum Behälter für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 bis Nr. 175910 und für D 7500 ab Nr. 112942 bis Nr. 113896 bei Maschinen ohne Oelerregulierung .	D 361 f 500

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
39955		**Oelleitung kompl.** (16×4, 1875 lg.) (Umlauföl) für D 3500, D 3507 ab Nr. 175911 und D 7500 ab Nr. 113897 bei Maschinen mit Oelerregulierung	D 361 f 553
39956		**Oelleitung kompl.** (16×4, 531 lg.) für Frischöl von Behälter zum Boschöler für Verkehrsmaschinen ab Nr. 112942 . . .	D 361 f 423
39957		**Oelleitung kompl.** (16×4, 950 lg.) für Frischöl von Behälter zum Boschöler für D 7500 bis Nr. 113896, D 3500 und D 3507 ab Nr. 175001 bis Nr. 175910 bei Maschinen ohne Oelerregulierung . . .	D 361 f 501
39958		**Oelleitung kompl.** (16×4, 1005 lg.) für Frischöl von Behälter zum Boschöler für D 7500 ab Nr. 113897, D 3500 und D 3507 ab Nr. 175911 bei Maschinen mit Oelerregulierung	D 361 f 554
39959		**Oelleitung kompl.** (6×4, 210 lg.) für Exzenter, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . .	D 361 f 684
39959a		**Fettleitung kompl.** (6×4, 820 lg.) für Zwischenrad, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 644
39961		**Oelleitung kompl.** (3×4, 1080 lg.) für Oelpumpenantrieb, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 361 f 403
39961a		**Oelleitung kompl.** (6×4, 316 lg.) für Oelpumpenantrieb, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 361 f 682
39962		**Oelleitung kompl.** (4×3,5×1390) mit Docht zur Lenkwelle für D 7506 und D 7511 bis Nr. 119951 (Ersatz für D 363 f 373) .	D 361 f 415
39962a		**Fettleitung kompl.** (6×4, 175 lg.) für Lenkwelle und Stößel für D 7506 und D 7511 ab Nr. 119952	D 361 f 642
39963		**Oelleitung kompl.** (4×3, 770 lg.) zur Kupplung (Ersatz für D 363 f 364) . . .	D 361 f 412
39987		Lötring zu 39960, 39961, 39963, 39976a .	D 422 f 35
39987a		Lötring	D 422 f 36
39987b		Lötring	D 422 f 37
39988		Anschlußschraube zu 39852, 39961; 39962, 39963	D 409 f 67


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	39988a		Anschlußschraube zu 39807 . . .	D 409 f 71
	39988b		Anschlußschraube zu 39952, 39954, 39955, 39855a, 39855b, 39855c, 39855d, 39956, 39957, 39958, 39963	D 409 f 79
	39988c		Anschlußschraube zu 39995, 39995a .	D 409 f 70
	39988d		Anschlußschraube zu 39692, 39692a, 39692b, 39692c, 39712a, 39712b, 39837, 39837a, 39770, 39770a, 39853, 39853a, 39853b, 39853c, 39906, 39906a, 39906b .	D 2901 f 169
o	39988e		Anschlußschraube zu 39692b, 39692c, 39712a, 39764, 39770, 39853, 39853a, 39853b, 39853c, 39906, 39906a, 39906b, 39910c, 39910d, 39952, 39961a	D 409 f 26
	39988f		Anschlußschraube zu 39910b, 39910c, 39910d, 39961a	D 409 f 107
	39988g		Anschlußschraube zu 39712b, 39770a, 39837a	D 409 f 108
	39988h		Anschlußschraube zu 39837a, 39852b, 39959, 39959a, 39962a	D 409 f 112
	39988i		Anschlußschraube zu 39692 und 39692a	D 409 f 19
i	39988k		Anschlußschraube zu 39961a . .	D 409 f 111
	39990		Rohrschelle zur Oelleitung für das Exzenter, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . .	D 639 f 276
	39990a		Rohrschelle zur Oelleitung für das Exzenter, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . .	D 639 f 512
	39991		Sechskantschraube (metr. Gewinde)	M 6×12 DIN 933
	39992		Federring	6,6 DIN 127
i	39994		Schmierstellenbock für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 114297	D 2189 f 2
	39994a		Schmierstellenbock (Ersatz für 39994 für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 114298) .	D 2189 f 13
i	39995		Rohr zum Schmierstellenbock	D 361 f 164
	39995a		Rohr zum Schmierstellenbock	D 361 f 157
i	39996		Versatzstück zu 39995, 39995a . . .	D 410 f 93

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40202		**Getriebegehäuse kompl.** mit Stiftschrauben bis Nr. 110325 (Ersatz siehe 40205) . .	D 2401 t 68 (D 2401 a 64) Sonderl. 1574
	40204		**Getriebegehäuse kompl.** mit Stiftschrauben für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110326 bis Nr. 112129	D 2401 t 152 (D 2401 a 80) Sonderl. 1647a
	40205		**Getriebegehäuse kompl.** mit Stiftschrauben für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 112130 bis Nr. 113656, sowie für D 3500 und D 3506 ab Nr. 175001 bis Nr. 175802 (Ersatz siehe 40206)	D 2401 t 151 (D 2401 a 109) Sonderl. 1647b
	40206		**Getriebegehäuse kompl.** mit Stiftschrauben für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 113657 bis Nr. 119951, sowie für D 3500 und D 3507 ab Nr. 175803 bis Nr. 180732 (Ersatz für 40205 bei Mitlieferung von zwei Senkschrauben $^5/_8$"×60 DIN 68)	D 2401 t 153 (D 2401 a 113) Sonderl. 1647c
	40207		**Getriebegehäuse kompl.** mit Stiftschrauben für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 119952 sowie für D 3500 und D 3506 ab Nr. 180733	D 2401 t 154 (D 2401 a 133) Sonderl. 1647d
1 x	40217		Dichtung zwischen Getriebe und Kurbelgehäuse (0,25)	D 491 d 302
1 x	40218		Dichtung zwischen Getriebe und Kurbelgehäuse (0,40)	D 491 d 303
x	40220		Stiftschraube zum Motor und Getriebegehäuse ($^5/_8$"×42)	D 22 f 47
	40220a		Stiftschrauben (metr. Gew. M 16×35) zur Verbindung von Motor und Getriebe (zu 40207)	D 22 f 233
x	40221		Simmering zu Fußgaswellenlager bei D 7506 bis D 7531 (35×20×10) . . .	W 47937
x	40230		Sechskantschraube zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse ($^5/_8$"×75 oben Mitte) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 42 f 40
o	40230a		Sechskantschraube (metr. Gewinde M 16×71) zu 40207	D 42 f 287
x	40234		Sechskantschraube zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse ($^5/_8$"×110) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 .	D 40 f 22
	40234a		Schraube (metr. Gewinde M 16×110) zu 40207	D 42 f 291
x	40235		Sechskantschraube zur Befestigung von Kurbelgehäuse an Getriebegehäuse (seitlich) $^5/_8$"×60, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 40 f 21
	40235b		Schraube (metr. Gewinde M 16×60) zu 40207	D 40 f 62

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	40236		Sechskantschraube zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse (5/8"×105 Mitte unten) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 42 f 176
	40236a		Sechskantschraube (metr. Gewinde M 14×102) zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse zu 40207 . . .	D 42 f 285
	40237		Sechskantschraube (5/8"×146) zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . .	D 42 f 172
	40237a		Schrauben (metr. Gewinde M 16×146) zu 40207	D 42 f 289
	40238		Sechskantschraube (5/8"×60) zur Verbindung von Motor und Getriebegehäuse, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . .	D 40 f 25
	40238a		Schrauben (metr. Gewinde M 16×60) zu 40207	D 40 f 62
x	40251		Paßschraube zum Motor und Getriebegehäuse (5/8"×77) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 93 n 32
	40251a		Paßschraube (metr. Gewinde M 16×77) zu 40207	D 93 f 231
i x	40259		Stiftschraube (5/8"×55) zur Befestigung des Achstrichters am Getriebegehäuse (Ersatz siehe Gruppe 21) für 20 PS Bulldog bis Nr. 175600, für 25 PS Bulldog bis Nr. 113656	D 22 f 152
	40259a		Stiftschraube (5/8"×40) zur Befestigung des Achstrichters in D 7500 am Getriebegehäuse (Ersatz siehe Gruppe 21) für 20 PS Bulldog bis Nr. 175600, für 25 PS Bulldog bis Nr. 113657 . . .	D 22 f 177
	40260		Stiftschraube (5/8"×48) für Achstrichter in D 7506 bis D 7531 (Ersatz siehe Gruppe 21)	D 22 f 150
	40265		Stiftschraube (5/8"×40) zur Befestigung der Stütze am Getriebegehäuse für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 119951 . .	D 22 f 38
	40265a		Stiftschraube (5/8"×118) zur Befestigung der Stütze am Getriebegehäuse für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 119951 . .	D 22 f 195
	40265b		Stiftschraube (5/8"×129) zur Befestigung von D 1646 f 145 am Getriebegehäuse für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 119951	D 22 f 218
	40265c		Stiftschraube (5/8"×39) zur Befestigung der Stütze für Anhängevorrichtung am Getriebegehäuse, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 22 f 219

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i	40265d		Stiftschraube ($^5/_8$"×104) zur Anhängevorrichtung für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 22 f 193
	40265e		Stiftschraube (metr. Gewinde) zur Anhängevorrichtung in 40207	M 16×40 Kr 593
	40266		Stiftschraube für Anhängebügel ($^5/_8$"×76) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951 . . .	D 22 f 217
	40266a		Stiftschraube (metr. Gewinde M 16×76) für Anhängebügel in 40207	D 22 f 234
	40266b		Stiftschraube ($^5/_8$"×111) in Getriebegehäuse bei Anhängebügel D 2803 f 61, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 22 f 229
	40266c		Stiftschraube (metr. Gewinde) in 40207 bei D 2803 f 61	M 16×110 Kr 593
	40267		Stiftschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung der Stütze der Anhängevorrichtung an 40207	M 16×130 Kr 593
i rx	40270		Kronenmutter zu den $^5/_8$" Schrauben .	$^5/_8$" DIN 935
	40270a		Kronenmutter zu den 16 mm Schrauben	M 16 Kr 753
	40270b		Kronenmutter zu 40236a	M 14 DIN 935
x	40273		Kronenmutter zu $^5/_8$" Schrauben . .	$^5/_8$" DIN 534
	40273a		Mutter zu 40265 bis 40265d	$^5/_8$" DIN 555
	40274		Sicherungsblech zu 40266	D 344 f 99
	40276		Distanzring	D 321 f 189
iorx	40277		Splint zur $^5/_8$" und 16 mm Mutter . .	4×35 DIN 94
	40277a		Splint, Ersatz für 40277	4×30 DIN 94
	40277b		Splint zu 40270b	3×28 DIN 94
i	40285		Stiftschraube zur Stopfbüchse ($^5/_8$"×28) für Lenkwelle, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 22 f 31
	40285a		Stiftschraube zur Stopfbüchse für Lenkwelle, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 10×28 Kr 591
io x	40288		Kronenmutter zu 40285	$^3/_8$" DIN 935
	40288a		Kronenmutter zu 40285a	M 10 DIN 935
i x	40290		Splint zu 40288	2×22 DIN 94

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
40299		Kopfschraube in Gewindeloch für Befestigung der Feder bei Plattformanbau sowie zur Federbefestigung bei D 3500 und D 7500	5/8"×25 DIN 931
40311		Schmiernippel am Getriebegehäuse für Lenkwelle, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	K 791 n 10
40311a		Druckschmierknopf am Getriebegehäuse für Lenkwelle, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 10×1 DIN 3402
40341		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** für D 7500 bis D 7531 (für D 7500 bis Nr. 113656) .	D 438 f 212
40342		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** für D 3506 bis Nr. 179277	D 438 f 364
40342a		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** (mit metr. Gewinde) bei D 3506, zu 40206 und 40207 ab Nr. 179278	D 438 f 407
40343		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** für D 3500 ab Nr. 175803 bis Nr. 176451, für D 7500 ab Nr. 113657 bis Nr. 114503	D 438 f 344
40343a		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** bei Stufenschaltung in D 3500 ab Nr. 175803 .	D 438 f 346
40344		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** für D 3500 ab Nr. 176452 bis Nr. 179277, für D 7500 ab Nr. 114504 bis Nr. 119239	D 438 f 363
40344a		**Deckel auf dem Getriebegehäuse** (mit metr. Gewinde) für D 3500 ab Nr. 179278 und für D 7500 ab Nr. 119240	D 438 d 406
40346		Kopfschraube zur Befestigung von 40342 und 40343	3/4"×30 DIN 601
40348a		Kopfschraube zur Befestigung von 40341, 40343, 40344, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	1/2"×25 DIN 558
40348b		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung der Deckel für Acker-Bulldog in 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, in 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×25 Kr 553
40348c		Kopfschraube (metr. Gewinde) zu 40344 ab Nr. 119952 in D 7506 und D 7511	M 12×20 Kr 553
40348d		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung des Getriebedeckels ab Nr. 119952 bei Verkehrs-Bulldog	M 12×30 Kr 551
x 40349		Kopfschraube für Getriebedeckel für D 7531 bis Nr. 112717, für D 7500 und D 7511 bis Nr. 112941	5/8"×30 DIN 931
40349a		Kopfschraube zur Befestigung der Getriebedeckel für D 3500 bis Nr. 180732, D 3506 und D 7500 bis Nr. 119951 . .	5/8"×25 DIN 931

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40349b		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung der Getriebedeckel für D 3500, D 3506 ab Nr. 180733 und D 7500 ab Nr. 119952	M 16×25 Kr 553
	40349c		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung des Getriebedeckels ab Nr. 119952 bei Verkehrsmaschinen . .	M 16×35 Kr 551
l x	40350		Zylinderschraube zu 40341 . . .	½"×20 DIN 65
	40350a		Zylinderschraube (metr. Gewinde), für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×20 DIN 83
	40374		Filz am Getriebegehäuse zur Abdichtung des Drosselstangendurchganges in D 7506 und D 7511	D 494 f 16
	40375		Blech zur Befestigung des Filzes am Getriebegehäuse in D 7506 und D 7511	D 438 f 367
	40376		Blech zur Befestigung des Filzes am Getriebegehäuse in D 3500, D 3507 und D 7500	D 438 f 386
	40377		Schraube (metr. Gewinde) zu 40375 und 40376	M 6×15 DIN 558
o	40378		Federring zu 40377	6,6 DIN 127
x	40390		Deckel zum Verschluß der Oeffnung der Lenkwelle	D 431 f 26
i x	40393		Sechskantschraube zu 40390 und zur Befestigung der Schutzhaube bei Zapfwellenanbau, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	⅜"×10 DIN 558
	40393a		Sechskantschraube (metr. Gewinde), für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 10×10 DIN 558
i x	40395		Federring	10,5 DIN 127
i rx	40401		Deckel für Oeleinfüllung, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 401 f 12
	40401a		Deckel (mit metr. Gewinde) für Oeleinfüllung, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . .	D 401 f 20
i r	40403a		Dichtung für 40401, 40401a	D 478 f 57
i x	40415		Bolzen links an Stelle Stufenschaltstange bei Acker-Bulldog	D 506 f 124
li	40416a		Bolzen rechts an Stelle von Stufenschaltstange für D 7500 sowie für D 3500 .	D 506 f 135
l	40416b		Bolzen an Stelle Schallfangwelle . . .	D 506 f 145
i x	40417		Splint zu 40415, 40416a	4×40 DIN 94

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40417a		Splint zu 40416b (Ersatz für 40417) .	4×35 DIN 94
i	40418		Flansch anstatt Stufenschaltung bis Nr. 113656	D 431 f 29
li	40419		Dichtung zu 40418	D 491 f 301
	40420a		Oelablaßschraube (Ersatz für 3/4"×18 DIN 910) für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	D 402 f 1
	40420b		Oelablaßschraube (metr.) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	D 402 f 2
i	40421		Schraube zu 40418	1/2"×30 DIN 931
l	40422a		Dichtung zu 40420a	D 478 f 53
l r	40423		Schmiernippel zur Kupplungs- und Bremshebelwelle, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	N 791 n 14
	40423a		Schmiernippel (metr. Gewinde) zur Kupplungs- und Bremshebelwelle, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	CM 10×1 DIN 3402
o	40424		Schmiernippel für Bremswelle hinten bei D 7506 und D 3506, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	N 791 n 12
	40424a		Druckschmierknopf (metr. Gewinde) für Bremswelle hinten bei Verkehrsmaschinen, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	BM 10×1 DIN 3402
	40428		Kopfschraube zum Verschluß der Löcher für die Befestigung der Luftfilterhaube bis Nr. 119951	D 402 f 53
	40428a		Kopfschraube (metr. Gewinde) zum Verschluß der Löcher für die Befestigung der Haube ab Nr. 119952 . . .	D 402 f 75
i x	40436		Schild für Gangschaltung (deutsch) . .	D 798 f 72
	40436a		Schild für Gangschaltung (englisch) . .	D 798 f 96
i	40436b		Schild für Gangschaltung (französisch)	D 798 f 97
i	40436c		Schild für Stufenschaltung (französisch) .	D 798 f 119
i	40438a		Schild für Stufenschaltung (deutsch) . .	D 798 f 100
i	40438b		Schild für Stufenschaltung (englisch) .	D 798 f 118
:	40451		Kerbnagel zum Schild für Gang und Stufenschaltung	3×8 mm
x	40466		Deckel für 1. und 2. Welle links (Ersatz siehe 40466a)	D 438 d 209


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40466a		**Deckel** für 1. und 2. Welle links (Ersatz für D 438 d 209) ab Nr. 113897 . . .	D 438 d 325
x	40468		**Gehäuse** links für 1. und 2. Welle bei Lichtmaschinen-Anbau für D 7506, D 7511 und D 7531 bis Nr. 113896	D 438 c 245
	40468a		**Gehäuse** links für 1. und 2. Welle bei Lichtmaschinen-Anbau in D 3500, D 3507, D 7500	D 438 c 324
	40468b		**Gehäuse** links für 1. und 2. Welle bei Lichtanlage und Reifenfüllanlage . . .	D 708 c 407
	40468c		**Gehäuse** links für 1. und 2. Welle bei Lichtanlage zu D 7506 bis D 7511 ab Nr. 113897	D 708 c 408
	40468d		**Gehäuse** links für 1. und 2. Welle bei Reifenfüllanlage für D 3500 und D 7500	D 708 c 409
	40468e		**Deckel** zu 40468a bis Nr. 175800	D 438 c 322
	40468f		**Deckel** zu 40468a ab Nr. 175801 . . .	D 438 c 351
li rx	40469		Filzring zu 40468, 40468b	D 339 f 49
l	40469a		Filzring zu 40468a	D 339 f 84
	40469b		Filzring zu 40468f	D 339 f 26
x	40471		**Deckel** für 1. und 2. Welle rechts . . .	D 438 d 208
l	40474		Ring zwischen 40468f und 40468a . . .	D 321 f 253
l x	40476		Dichtung zu 40466, 40466a, 40468, 40468a	D 491 f 300
l	40476a		Dichtung zu 40468a (Ersatz für 40476) .	D 491 f 454
l x	40477		Dichtung zu 40471	D 491 f 299
	40492		Zylinderstift (metr. Gewinde) zu 40468d, 40468e	M 4 × 10 DIN 7
	40493		Schmiernippel zu 40466, 40466a, 40468a, 40468b, 40468c, 40468f	N 791 n 10
lorx	40494		Schmiernippel für 40468 und 40471 .	N 791 n 12
	40494a		Schmiernippel für 40468c, 40468b, 40468e	N 791 n 14
	40496		**Deckel** links für 3. Welle bis Nr. 112126 .	D 433 f 42
	40497		**Deckel** links für 3. Welle (Ersatz für D 433 f 42) ab Nr. 112127	D 433 f 58
	40501		**Deckel** rechts für 3. Welle bis Nr. 112126	D 438 f 210
	40502		**Deckel** rechts für 3. Welle (Ersatz für D 438 f 210) ab Nr. 112127	D 438 f 308

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40505		Dichtung zu 40497	D 491 f 261
	40516		Deckel links für 4. Welle bis Nr. 111331 .	D 434 f 70
	40517		Deckel links für 4. Welle ab Nr. 111332 .	D 434 f 96
	40521		Deckel rechts für 4. Welle	D 433 f 43
	40522		Deckel rechts für 4. Welle bei Kilometerzähler-Anbau	D 433 f 59
	40525		Filzring für 40516	D 339 n 14
1	40526		Filzring für 40517, 40521	D 339 f 26
1 x	40528		Dichtung zu 40516, 40517, 40421 . . .	D 491 f 260
	40529		Sechskantschraube zur Befestigung von 40468a und 40468b, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	1/2"×120 DIN 601
	40529a		Sechskantschraube mit Innensechskant zu 40468a, 40468b, 40468e . . .	1/2"×130 DIN 601
	40529b		Sechskantschraube zum Gehäuse 40468c, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . .	M 12×120 DIN 601
	40529c		Sechskantschraube zu 40468d . .	M 12×130 DIN 912
1 rx	40530		Sechskantschraube zur Befestigung von 40467, 40517, 40521 sowie zum Deckel für 1. und 2. Welle, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	1/2"×30 DIN 558
	40530a		Zylinderschraube mit Innensechskant zur Befestigung der Gehäuse bei Lichtmaschinen-Anbau	1/2"×35 DIN 912
	40530b		Sechskantschraube zu 40468d . .	1/2"×95 DIN 558
	40530c		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zum Deckel für 1., 2., 3. und 4. Welle, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952 . . .	M 12×30 DIN 558
	40530d		Zylinderschraube (metr. Gewinde) mit Innensechskant zur Befestigung von 40468a, 40468b und 40468c	M 12×35 DIN 912
	40530e		Schraube (metr. Gewinde) zu 40468d ab Nr. 180733	M 12×95 DIN 601
1 rx	40531		Kopfschraube zur Befestigung der Deckel bei Lichtmaschinen-Anbau, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	3/8"×30 DIN 558
	40531a		Kopfschraube zur Befestigung von 40468a, 40471	3/8"×25 DIN 558
	40531b		Kopfschraube zur Befestigung von 40468e	3/8"×40 DIN 558

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40531c		Kopfschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung der Deckel bzw. Gehäuse bei Lichtmaschinen-Antrieb, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS-Bulldog ab Nr. 119952	M 10×30 DIN 558
x	40532		Senkkopfschraube zur Befestigung von 40516, 40517, 40521, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	1/2"×25 DIN 68
	40532a		Senkschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 40517 und 40521, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×25 DIN 87
	40533		Gewindestift (metr. Gewinde) zu 40468e	M 6×10 DIN 553
	40533a		Kopfschraube zur Festhaltung der Lichtmaschine	3/8"×18 DIN 560
	40533b		Gewindestift zu 40468b und 40468e . .	1/2"×45 DIN 563
	40534		Federring zu 40531	10,5 DIN 127
	40535		Sicherungsblech (Ersatz für 40534) .	D 344 i 66
	40536		Mutter zu 40533b	1/2" DIN 934
x	40561		1. Welle kompl. (ohne Rollenlager) zu D 7500 bis D 7511 bis Nr. 113896 . . .	D 1601 c 682 (D 1601 d 582) Sonderl. 1578
	40562		1. Welle kompl. (ohne Rollenlager) in D 7500 bis D 7511 sowie in D 3500 und D 3506 ab Nr. 113897	D 1602 t 162 (D 1601 d 956) Sonderl. 1578a
	40563		1. Welle kompl. (ohne Rollenlager) in D 7531	D 1602 t 161 (D 1601 d 901) Sonderl. 1578b
x	40566		Welle zu 40561 für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 110001 bis Nr. 113896, für D 7531 bis Nr. 114117, für D 3500 und D 3506 ab Nr. 175001	D 1601 d 579
	40567		Welle zu 40562, 40563 für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 113897, für D 7531 ab Nr. 114118	D 1601 d 956
	40571		Zahnrad (Z = 25) zu 40561, 40562 und 40563, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001	D 765 f 476
1 x	40576		Schieberad (Z = 16) zu 40561, 40562 und 40563, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001	D 765 f 473
1	40580a		Schieberad (Z = 19/22) zu 40561, 40562, für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 . . .	D 765 f 479


Historisch Archief Silvolde - Lanz

		Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1		40582		Schieberad (Z = 20/23) zu 40563 für D 7531 ab Nr. 110326	D 765 f 539
1		40583		Distanzbüchse zu 40562, 40563	D 356 f 155
1	x	40584		Distanzbüchse zu 40561, 40562, 40563	D 356 f 109
1	x	40585		Ring zwischen Rollenlager und Zahnrad rechts für 40561, 40562, 40563	D 321 f 160
	x	40586		Distanzring zu 40562	D 321 f 176
	x	40589		Rechtes Kegel-Rollenlager (Ke 32307) zu 40561, 40562, 40563	W 37033
	x	40590		Linkes Kegel-Rollenlager (Ke 30307) zu 40561, 40562, 40563	W 37032
	x	40591		Nutmutter für 1. und 2. Welle (rechts)	D 221 f 64
	x	40592		Nutmutter zu 40562, 40563 (links)	D 221 f 96
	x	40594		Kegelstift zu 40591	5×45 DIN 1
	x	40595		Sprengring zu 40592	D 340 n 3
1	x	40597		Distanzscheibe (0,5 mm) zur 1. und 2. Getriebewelle	D 304 f 129
1		40597a		Distanzscheibe für 1. Welle (0,20 mm) (Ersatz für D 304 f 107)	D 304 f 237
1		40597b		Distanzscheibe für 1. Welle (0,56 mm)	D 304 f 125
1		40597c		Distanzscheibe für 1. Welle (1,00 mm)	D 304 f 126
1		40597d		Distanzscheibe für 1. Welle (0,56 mm)	D 304 f 127
1		40597e		Distanzscheibe für 1. Welle (1,00 mm)	D 304 f 128
1		40597f		Distanzscheibe für 1. Welle (0,10 mm) (Ersatz für D 304 f 106)	D 304 f 236
1	x	40598		Distanzscheibe (1 mm) für 1. und 2. Welle	D 304 f 31
1	x	40599		Distanzscheibe (0,1 mm st.) für 1. und 2. Welle (Ersatz siehe 40597)	D 304 f 106
1	x	40600		Distanzscheibe (0,2 mm st.) für 1. und 2. Welle (Ersatz siehe 40597a)	D 304 f 107
1	x	40601		Distanzscheibe (0,375 mm st.) für 1. und 2. Welle	D 304 f 108
1		40602		Distanzscheibe (0,375 mm st.) für 1. und 2. Welle	D 304 f 202
1		40603		Distanzscheibe (0,1 mm st.) für 1. und 2. Welle	D 304 f 203
		40604		Flanschnabe zum Lichtmaschinen-Antrieb (auf D 1601 d 579)	D 448 f 67
	x	40605		Zahnrad (Z = 30) für Lichtmaschinen- und Luftpresser-Antrieb in D 7506 bis Nr. 113896	D 765 f 478

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40605a		Zahnrad (Z = 30) für Lichtmaschinen- und Luftpresser-Antrieb in D 7506 bis 31 ab Nr. 113897	D 765 f 699
	40605b		Zahnrad (Z = 54) für 30 Watt-Lichtanlage	D 765 f 663
	40606		Zahnrad (Z = 54) für 30 Watt-Lichtanlage paßt mit D 448 f 67 auf D 1601 f 579)	D 765 f 696
1 rx	40608		Keil zu 40605, 40604	A 6×4×30 DIN 496
1	40608a		Keil zu 40605a, 40605b	A 8×7×40 DIN 496
	40609		Kopfschraube zu 40604 ($^3/_8$"×16)	D 42 f 33
1 x	40612		Ring zur 1. Getriebewelle bei Lichtmaschinen-Antrieb in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113896	D 349 f 171
1	40612a		Ring zur 1. Getriebewelle ab Nr. 113897 (Lichtanlage und Reifenfüllanlage) für D 3500, D 7500 bis D 7531	D 349 f 291
1 rx	40613		Filzring zu 40612	D 339 f 64
1	40613a		Filzring zu 40612a	D 339 f 84
x	40614		Kegelstift zu 40612	5×16 DIN 1
	40614a		Zylinderstift (metr. Gewinde) zu 40612a	M 4×10 DIN 7
x	40616		2. Welle kompl. (ohne Rollenlager) zu D 7500 bis D 7511 bis Nr. 111061	D 1601 t 684 (D 1601 s 583) Sonderl. 1580
	40617		2. Welle kompl. (ohne Rollenlager) zu D 7500 bis D 7511 ab Nr. 111062 sowie für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001	D 1602 t 163 (D 1601 d 835/872 Sonderl. 1580b
	40619		2. Welle kompl. (ohne Rollenlager) zu D 7531 ab Nr. 110326	D 1602 t 164 (D 1601 d 835/837) Sonderl. 1580a
x	40621		Welle zu 40616, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001 bis Nr. 110061	D 1601 d 581
	40622		Welle ab Nr. 111062 zu 40617, 40619, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110062, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001	D 1601 d 835
x	40625		Zahnrad (Z = 19) zu 60616, 43617, für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 110001, für D 3500 bis D 3506 ab Nr. 175001	D 765 f 438
	[illegible]		Zahnrad (Z = 18) zu 40619, für D 7531 ab Nr. 110326	D 765 f 541
			Zahnrad (Z = 16) zu 40616, 40617, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001	D 765 f 475


Historisch Archief Sinsolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	40635		Zahnrad (Z=22) zu 40616, 40617, 40619, für D 7500 bis D 7511 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 . . .	D 765 f 486
x	40637		Zahnrad (Z=16) zu 40616, 40617, 40619, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 . . .	D 765 f 474
	40638		Zahnrad (Z=15) zu 40619, für D 7531 ab Nr. 110326	D 765 f 540
1 x	40641		Büchse zu 40616, 40619 (49×54 ø, 27 lang)	D 356 f 85
1 x	40642		Distanzbüchse zu 40616, 40617, 40619	D 356 f 86
1 x	40643		Bundbüchse zu 40616, 40617, 40619 . .	D 352 f 70
1 x	40644		Distanzbüchse zu 40616, 40617, 40619	D 356 f 107
1 x	40647		Ring zu 40616	D 321 f 170
1 x	40648		Distanzring zu 40616 bis 40619 bis Nr. 112716	D 321 f 177
	40648a		Distanzring zu 40616 bis 40619 ab Nr. 112717	D 321 f 221
x	40650		Zyl.-Rollenlager (NJM 35) rechts mit normaler Lagerluft zu 40616, 40617 bis Nr. 112126	W 37020
	40651		Zyl.-Rollenlager (NJM 35) links mit erhöhter Lagerluft zu 40616 bis Nr. 112126	W 37030
	40652		Kegelrollenlager (Ke 30307) zu 40617, 40619 ab Nr. 112127 (Ersatz für 40650, 40651)	W 37032
1 r	40653		Nutmutter zu 40616, 40617, 40619 . .	D 221 f 64
1 r	40654		Kegelstift zu 40653	5×45 DIN 1
x	40656		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager) bis Nr. 114915 für D 7500, für D 3500 ab Nr. 175001	D 1601 t 688 (D 1601 d 874) Sonderl. 1584
	40656a		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7500 ab Nr. 114916 . .	D 1602 t 218 (D 1602 s 15) Sonderl. 1584b
	40661		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7506 bis D 7511 bis Nr. 114026 sowie für D 3506 ab Nr. 175001	D 1601 t 689 (D 1601 d 876) Sonderl. 1585
	40661a		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager) für D 7506 bis D 7511 ab Nr. 114027 bis Nr. 114915	D 1602 t 165 (D 1601 d 992) Sonderl. 1582b
	40661b		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager) für D 7506 bis D 7511 ab Nr. 114916 . .	D 1602 t 166 (D 1602 s 16) Sonderl. 1582a

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sinvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40667		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager) für D 7531 bis Nr. 114915	D 1602 t 233 (D 1601 d 875) Sonderl. 1686a
	40667a		3. Welle kompl. (ohne Rollenlager) für D 7531 ab Nr. 114916	D 1602 t 167 (D 1602 s 23) Sonderl. 1584a
	40671		Zahnradwelle (Z = 17) zu 40656, für D 7500 ab Nr. 110001 bis Nr. 115081, für D 3500 ab Nr. 175001	D 1746 d 51
	40671a		Zahnradwelle (Z = 16) zu 40656a, für D 7500 ab Nr. 115082	D 1746 d 72
x	40672		Welle zu 40661a, 40661b, 40667, 40667a, für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110326, für D 3503 ab Nr. 175001	D 1601 d 584
x	40675		Zahnrad (Z = 49) zu 40656, 40656a, 40661, 40661a, 40661b, 40667, 40667a, für D 7500 bis D 7531 ab Nr. 110001, für D 3500, D 3503 ab Nr. 175001	D 765 d 416
1 x	40685		Schieberad (Z = 17/32) zu 40661, für D 7506, D 7511 ab Nr. 110326 bis Nr. 114915, für D 3506 ab Nr. 175001 . .	D 765 d 417
1	40686		Schieberad (Z = 17/30) zu 40661a, für D 7506, D 7511 ab Nr. 114027 bis Nr. 114915	D 765 d 697
1	40687		Schieberad (Z = 16/30) zu 40661b, für D 7506, D 7511 ab Nr. 114916 . . .	D 765 d 708
	40688		Schieberad (Z = 17/34) zu 40667, für D 7531 ab Nr. 101083 bis Nr. 114915 .	D 765 d 542
1	40688a	x	Schieberad (Z = 16/32) zu 40667a, für D 7531 ab Nr. 114916	D 765 d 709
	40691		Kegelrollenlager (Ke 32309) rechts mit erhöhter Lagerluft zu 40656 bis 40667a ab Nr. 112127	W 37069
	40692		Kegelrollenlager (Ke 30309) links zu 40656 bis 40661b und 40667a ab Nr. 112127	W 37074
	40696		Rollenlager (NJM 45) mit normaler Lagerluft zu 40656, 40667 bis Nr. 112126 .	W 37059
x	40697		Rollenlager (WJM 45) rechts mit erhöhter Lagerluft zu 40656, 40667 bis Nr. 112126	W 37075
	40703		Nutmutter zu 40656 bis 40667a . . .	D 221 f 68
x	40706		Sprengring zu 40703	D 340 f 30


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40726		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für Bulldog mit Getriebefußbremse	D 1601 t 694 (D 1601 d 588) Sonderl. 1590
	40727		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7500 bis Nr. 114915	D 1602 t 168 (D 1601 d 746) Sonderl. 1590c
	40728		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7500 ab Nr. 114916 .	D 1602 t 169 (D 1602 s 14) Sonderl. 1590b
	40737		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) in D 7506 und D 7511 bis Nr. 114026, in D 7531 ab Nr. 114027 bis Nr. 114915	D 1602 t 170 (D 1601 s 589) Sonderl. 1592c
	40737a		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7506 und D 7511 ab Nr. 114027 bis Nr. 114915	D 1602 t 157 (D 1601 d 993) Sonderl. 1592b
	40737b		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) für D 7506 und D 7511 ab Nr. 114916	D 1602 t 158 (D 1602 s 22) Sonderl. 1592a
	40737c		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) in D 3500	D 1602 t 159 (D 1601 s 952) Sonderl. 1590a
	40737d		4. Welle kompl. (ohne Rollenlager und Nutmutter) in D 3506	D 1602 t 177 (D 1601 s 940) Sonderl. 1592d
	40737e		4. Welle kompl. in D 7531 ab Nr. 110326 bis Nr. 114026	D 1602 t 232 (D 1601 d 774) Sonderl. 1589a
	40737f		4. Welle kompl. in D 7531 ab Nr. 114916	D 1602 t 317 D 1602 d 774 Sonderl. 1592e
	40741		Welle zu 40726	D 1601 d 587
x	40746		Welle zu 40727 bis 40737c (Ersatz siehe 40747) für D 7500 ab Nr. 110001 bis Nr. 114915, für D 3500 ab Nr. 175001 . .	D 1601 d 596
	40747		Welle zu 40737, 40737d, 40737e, 40737f (Ersatz für 40746) für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110325, für D 3506 ab Nr. 175001	D 1601 d 774
x	40751		Zahnrad (Z = 17) zu 40726, 40727 bis 40737b, 40737e und 40737f für D 7500, D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 100679 .	D 765 d 439
	40752		Zahnrad (Z = 21) zu 40737c, 40737d, für D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 . . .	D 765 d 661
x	40755		Zahnrad (Z = 48) zu 40726, 40727, 40737 bis 40737d (Nachlieferung, 16 km) für D 3500 ab Nr. 175001, für D 7500 ab Nr. 110001 bis Nr. 115081, und bei D 7506, D 7511 bis Nr. 114915	D 765 d 420
	40755a		Zahnrad (Z = 48) zu 40727, 40737 bis 40737d (bei Dreiganggetriebe) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180957, für 2 PS Bulldog ab Nr. 120214	D 765 d 770

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	40755b		Zahnrad (Z = 31) zu 40737e für D 7531 ab Nr. 101083 (23 km)	D 765 d 543
	40756		Zahnrad (Z=49) zu 40728, 40737b, 40737f (Nachlieferung), für D 7500 ab Nr. 115082, für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 114916	D 765 d 707
	40756a		Zahnrad (Z = 49) zu 40728 (bei Dreiganggetriebe)	D 765 d 780
x	40760		Zahnrad (Z = 33) zu 40737, 40737c, 40737f, für D 3506 ab Nr. 175001, für D 7506 ab Nr. 100001 bis 114915, für D 7531 ab Nr. 114916	D 765 d 422
	40760a		Zahnrad (Z = 35) zu 40737a, für D 7506 und D 7531 ab Nr. 114916	D 765 d 698
1 x	40770		Distanzring zu 40727 bis 40737d	D 361 f 93
1 x	40771		Distanzring zu 40727 bis 40737e	D 361 f 94
1	40772		Distanzring zu 40727 bis 40737d	D 361 f 593
x	40776		Rollenlager (NJM 55) mit erhöhter Lagerluft zu 40727 bis 40737e	W 37096
x	40777		Rollenlager (WJM 55) mit normaler Lagerluft zu 40727 bis 40737e (ersetzt durch 40777a)	W 37097
	40777a		Rollenlager (WJM 55) mit Sonderluft (Ersatz für 40777)	W 37095
	40783		Bremsscheibe zu 40737 bis Nr. 111331, in D 7506 bis D 7531	D 2751 d 39
	40783a		Bremsscheibe links zu D 7500 und D 3500	D 2751 d 54
	40783b		Bremsscheibe links zu D 7506 bis D 7531, Verkehrs-Bulldog ab Nr. 111332	D 2751 d 70
	40783c		Bremsscheibe rechts bei Getriebebremse in D 7500 bis D. 7511 ab Nr. 112942	D 2751 d 75
x	40785		Nutmutter zur 4. Welle	D 221 f 63
	40788		Sprengring zu 40785	D 3[illegible] f 2[illegible]
	40799		Schaufelrad kompl. zur 4. Welle bei D 7500 und D 7531 ab Nr. 120242, D 3500, D 3507 ab Nr. 180732	D 473 d 22
1	41004		Bolzen zur Befestigung des Bremsbandes und Bremshebels in D 7500, D 3500, D 3506 für Getriebehandbremse	D 509 d 253
	41004a		Bolzen zur Befestigung des Bremsbandes für Getriebefuß- und Handbremse in D 7500, D 7506 (wenn Bulldog ohne Hinterradbremse)	D 509 d 216
	41004b		Bolzen zur Befestigung des Bremsbandes für Getriebefuß- u. Handbremse in D 7500	D 509 d 397
x	41006		Bolzen zur Anhängung des Bremsbandes in D 7506 für Getriebehandbremse	D 509 d 215
	41008		Rohr	D 360 f 56


Historisch Archief Sinsvolde - Lanz



Historisch Archief Stivolde - Lanz
Historisch Archief Stivolde - Lanz
Historisch Archief Stivolde - Lanz
Afgeleverd

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	41013		Nutmutter	D 221 f 70
	41016		Sprengring zu 41013	D 340 f 30
	41019a		Scheibe zu 41004, 41004b	D 303 f 93
	41020		Scheibe zu 41004a und 41006	26,5 DIN 125
	41022		Splint zu 41004	5×50 DIN 94
	41023		Splint zu 41004 bis 41006	4×45 DIN 94
x	41041		**Bremsband kompl. mit Belag für Getriebehandbremse** in D 7506 bis D 7531	D 2756 f 64
	41041a		**Bremsband kompl. für Getriebehandbremse** in D 7500, D 3500, D 3506	D 2756 f 111 (D 2756 d 110)
	41041b		**Bremsband kompl. für Getriebefußbremse** in D 7506 und D 7511 bis Nr. 112941	D 2756 f 65 (D 2756 d 63)
	41041c		**Bremsband kompl. für Getriebefußbremse** in D 7500 bis D 7511 ab Nr. 112942	D 2756 f 151 (D 2756 d 152)
i x	41043		Bügel an 41041, 41041b, 41041c	D 648 f 139
i x	41044		Senkniet zur Befestigung von 41043	10×34 DIN 302
i x	41047		Belag für 41041, 41041b	D 2761 f 68
i	41048		Belag zu 41041a	D 2761 f 85
i	41048a		Belag zu 41041c	D 2761 f 102
	41048b		Belag zu 41041c	D 2761 f 103
	41049		Splint im Aufhängebügel zu 41041	6×70 DIN 94
i x	41052		Senkniet (Alu.) W. 65390	5×16 DIN 664
	41052a		Senkniet (Alu.)	5×25 DIN 664
	41052b		Senkniet (Alu.)	5×35 DIN 664
i x i	41063		Druckfeder zu Bügel und Aufhängebolzen	D 650 f 177
	41081		Hakenschraube zur Getriebebremse in D 7500 und D 3500	D 199 f 93
	41082		Splint zu 41081	5×30 DIN 94
i x	41084		Augschraube zur Handbremse in D 7506 bis D 7531	D 140 f 71
i x	41085		Augschraube zur Getriebefußbremse	D 140 f 61
i x	41086		Druckfeder zu 41084	D 650 n 43

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 40

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	41086a		Feder zu 41081	D 650 f 239
	41089		Sechskantmutter zu 41084, 81085 . .	3/4" DIN 555
	41090		Mutter zu 41081	5/8" DIN 555
i x	41092		Palmutter zu 41089	N 234 n 11
	41092a		Palmutter zu 41081	N 234 n 10
1	41093		Unterlagscheibe	18 DIN 126
1	41094		Unterlage	D 1760 f 145
i x	41098		Hebellasche zur Handbremse	D 632 f 40
i	41098a		Hebellasche zur Getriebefußbremse . .	D 632 f 41
1i x	41104		Bolzen in 41098 und 41098a für Bremsband und Augschraube	D 501 f 67 (20 h 11×60×47 DIN 1433)
1	41107		Splint in 41104	4×35 DIN 94
1	41122		Bolzen zu 41135, 41136	D 501 f 118 (16 h 11×55×45 DIN 1433)
1	41123		Bolzen zur Verbindungsstange und Fußhebel	D 501 f 45
x	41127		Scheibe zu 41122	16,5 DIN 125
x	41128		Splint in 41122, 41123	4×28 DIN 94
x	41135		Verbindungsstange für Handbremshebel bei Verkehrsmaschinen bis Nr. 112941	D 1605 f 261
i	41135a		Verbindungsstange für Fußbremse .	D 1605 f 254
	41136		Verbindungsstange für Handbremshebel bei Verkehrsmaschinen ab Nr. 112942	D 1605 f 382
	41151a		**Handbremshebel kompl.** für D 7500 mit 41156a, 41153, 41178a, bis Bulldog Nr. 112941	D 603 f 274
	41152		**Handbremshebel kompl.** zur Getriebebremse in D 7500 ab Nr. 112942 bis Nr. 115366 in D 3500 und D 3506 bis Nr. 177231 (Ersatz siehe 41152a)	D 603 f 350
	41152a		**Handbremshebel kompl.** zur Getriebebremse in D 7500 ab Nr. 115367, in D 3500 und D 3506 ab Nr. 177232 (Ersatz für 41152)	D 603 f 406
	41153		**Handbremshebel kompl.** zur Getriebebremse in D 7505 bis D 7531	D 603 d 285
	41156a		Handhebel zu 41151a	D 603 f 273


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	41157		Handbremshebel zu 41152	D 603 f 351
	41157a		Handbremshebel zu 41152a	D 603 f 405
	41157b		Handbremshebel zu 41153 (Ersatz siehe 41157c)	D 603 f 204
	41157c		Handbremshebel zu 41153 (Ersatz siehe 41157d)	D 603 d 293
	41157d		Handhebel mit angeschweißter Führung (Ersatz für 41157c)	D 603 d 449
x	41158		Führung zu 41153	D 648 f 32
x	41159		Halbrundniet zu 41153	8×30 DIN 660
i	41161		Hebelnabe zu 41153	D 602 f 3
i x	41162		Paßschraube (½"×16 ø×42) zur Verbindung von 41157c mit 41161 . . .	D 93 f 154
	41163		Nietbolzen zu 41151a	D 509 f 259
	41164		Bolzen zu 41161	D 509 f 247
i x	41166		Kronenmutter zu 41162	½" DIN 534
i x	41167		Splint zu 41166	3×28 DIN 94
	41168		**Handgriffklinke kompl. zu 41152, 41152a** .	D 632 f 67
i x	41169		Handgriffklinke zu 41153	D 632 f 10
	41169a		Handgriffklinke zu 41168	D 632 f 66
	41170		Feder zu 41168	D 661 f 155
i x	41171		Stift zur Befestigung von 41168 und 41169	D 501 f 35 (8 h 8×28×20 DIN 1433)
	41172		Niet zu 41168	2,6×10 DIN 660
	41173a		Splint zur Zugstange	2×15 DIN 94
i x	41175a		Zugstange zu 41153	D 1605 f 405
	41176		Zugstange zu 41152a	D 1605 f 686
	41176a		Zugstange zu 41152	D 1605 f 613
i	41177		Ring zu 41175a	D 323 f 41
i	41177a		Stift zu 41177	M 3×16 DIN 7
i	41177b		Scheibe zu 41175a	D 303 f 62
	41178a		Klinke zu 41151	D 623 f 57
i x	41179		Klinke zu 41153	D 623 f 48
	41179a		Klinke zu 41152 und 41152a . . .	D 623 f 63

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	41182		Nietbolzen zu 41179a	D 509 f 280
i x	41184		Druckfeder zu 41153	D 650 f 78
i x	41216		Segment zum Handbremshebel in D 7506 bis D 7511	D 649 f 77
	41217		Segment zum Handbremshebel in D 7500 bis Nr. 112941	D 649 d 92
	41218		Segment in 20 PS Bulldog ab Nr. 175001 in D 7500 zum Handbremshebel ab Nr. 112942	D 649 d 117
i x	41223		Sechskantschraube zu 41216 . . .	1/2"×45 DIN 601
i x	41225		Mutter zu 41223	1/2" DIN 555
i x	41226		Federring zu 41223	13,5 DIN 127
i	41228		Ausgleichscheibe zu den Augschrauben	D 303 f 164
x	41236		Fußbremshebel	D 608 d 308
	41250		Winkel zur Federaufhängung der Fußbremse	D 640 f 162
i x	41252		Feder zu 41236	D 655 n 5
x	41253		Augschraube zu 41216	D 140 f 62
x	41254		Augschraube zu 41216	D 140 f 63
	41260		Schraube mit Mutter zu 41250 . . .	3/8"×20 DIN 418
	41261		Federring zu 41260	10,5 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	41402a		**Gangschalthebel kompl.** in D 7506 bis D 7511 bis Nr. 112120 (Ersatz siehe 41404)	D 603 f 237
x	41403a		**Schalthebel kompl.** in D 7531 für Gangschaltung bis Nr. 112120	D 603 f 242
	41404		**Schalthebel kompl.** für Gangschaltung in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 112121 sowie in D 3506 ab Nr. 175001 (Ersatz für D 603 f 237)	D 603 f 360
	41405		**Schalthebel kompl.** für Gangschaltung in D 7500 bis Nr. 112716 (Ersatz siehe 41406)	D 603 f 271
	41406		**Schalthebel kompl.** für Gangschaltung in D 7500 ab Nr. 112717 (Ersatz für D 603 f 271), in D 3500 ab Nr. 175001 . . .	D 603 f 362
x	41409a		**Stufenschalthebel kompl.** in D 7506 bis D 7511 bis Nr. 112941 (Ersatz siehe 41412)	D 603 f 239
x	41410a		**Stufenschalthebel kompl.** in D 7531 bis Nr. 112117	D 603 f 243
	41411		**Stufenschalthebel kompl.** in D 7531 ab Nr. 112118	D 603 f 359
	41412		**Stufenschalthebel kompl.** in D 7506 bis D 7511 ab Nr. 112942 (Ersatz für D 603 f 239), in D 3506 ab Nr. 175001 . . .	D 603 f 339
	41418		Schalthebel für 41405 (Ersatz siehe 41419)	D 603 f 270
	41419		Schalthebel für 41406 (Ersatz für D 603 f 270)	D 603 f 363
x	41424a		Schalthebel für 41402a (ersetzt durch 41426)	D 603 f 236
x	41425a		Schalthebel für 41403a	D 603 f 240
	41426		Schalthebel für 41404	D 603 f 361
x	41431a		Schalthebel für 41409a	D 603 f 238
x	41432a		Schalthebel für 41410a	D 603 f 241
	41433		Schalthebel für 41411	D 603 f 358
	41433a		Schalthebel zu 41412	D 603 f 338
i rx	41447		Kappe zum Schalthebel	D 330 f 117
i rx	41450		Feder zum Schalthebel	D 650 f 178
i rx	41454		Hülse zum Schalthebel	D 356 f 84
	41459		Zylinderstift zum Schalthebel . .	3×36 DIN 7

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 rx	41462		Kugel für die Schalthebel bei Verkehrs-Bulldog	D 721 f 9
1 rx	41465		Annietscheibe	D 306 f 5
1 rx	41463		Stift in 41406, 41403a, 41404, 41409a, 41410a, 41411	D 502 f 123
x	41478a		Schaltdeckel zu 41405, 41402a, 41412 (ersetzt durch 41479a)	D 2402 d 75
x	41479a		Schaltdeckel zu 41406, 41403a, 41404, 41409a, 41410a, 41411 (Ersatz für D 2402 d 75)	D 2402 d 76
11 x	41480		Dichtung	D 491 f 301
	41499		Kopfschraube zur Befestigung der Schaltdeckel in 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, in 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	½"×30 DIN 931
1	41499a		Kopfschraube (metr. Gewinde) für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×30 Kr 551
x	41503		Federring zu 41499	13,5 DIN 127
1	41503a		Federring zu 41499a	12,5 DIN 127
	41511		Schaltstange vorn 1. und R.-Gang für D 7500 bis D 7531 sowie in D 3500 und D 3506	D 2404 d 30
x	41516		Schaltstange vorn 2. und 3. Gang für D 7500 bis D 7531 sowie in D 3500 und D 3506	D 2404 d 31
x	41521		Schaltstange (Stufenschaltung) in D 7506 bis D 7531 sowie in D 3506	D 2404 d 32
1 x	41526		Kegelstift zur Schaltstange	6,5×50 DIN 1
	41526a		Kegelstift (Ersatz für 41526)	6×50 DIN 1
1 x	41531		Führungsblech kompl.	D 1712 d 451
1	41534		Scheibe, 0,5 mm zu 41531	D 304 f 176
1	41534a		Scheibe, 1,00 mm	D 304 f 177
x	41551		Schaltgabel kompl. für 1. und R.-Gang für D 7500 bis 7531	D 622 d 66
	41557		Schaltgabel kompl. für 2. und 3. Gang für D 7500 bis D 7531 sowie zu D 3500, D 3506	D 622 d 83
	41562		Schaltgabel kompl. für Stufenschaltung	D 622 d 84
x	41571		Schaltgabel zu 41551 (Ersatz siehe 41572)	D 622 d 65

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	41572		Schaltgabel zu 41551 (Ersatz für 41571)	D 622 d 111
x	41576		Schaltgabel zu 41557 (Ersatz siehe 41577)	D 622 d 67
	41577		Schaltgabel zu 41557 (Ersatz für 41576)	D 622 d 109
x	41581		Schaltgabel zu 41562 (Ersatz siehe 41581a)	D 622 d 69
	41581a		Schaltgabel (Ersatz für 41581)	D 622 d 113
	41594		Klinke zu 41551	D 623 d 45
ir	41597		Klinke zu 41557	D 623 f 54
	41598		Klinke zu 41562	D 623 f 55
x	41606		Feder zu 41551, 41557 bis 41562 (Ersatz siehe 41606a)	D 650 f 224
	41606a		Feder zu 41551, 41557, 41562 (Ersatz für 41606)	D 650 f 265
x	41617		Zylinderstift zur Befestigung der Klinke	8 SW×55 DIN 7

's-GRAVENHAGE 16-17 1940 III


BRIEFKAART

POSTZEGELS-REGHTS BOVEN IN DEN HOEK VLUGGERVERZENDING

Den Heer
Th. Tangelder,
Op de Bult 540,
S i l v o l d e
(Gld.)

LANZ
LANDBOUWWERKTUIGEN
's-GRAVENHAGE
BACHMANSTRAAT 56
TEL. 110066


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	41702		**Lenkbock kompl.** mit Steuersäule in D 7506 bis D 7531	D 2402 c 70
	41703		**Lenkbock kompl.** mit Steuersäule, Handgashebel und Segment in D 7500 bis Nr. 115081 sowie in D 3500 und D 3507 bis Nr. 177089 (Ersatz siehe 41704)	D 2402 s 83
	41704		**Lenkbock kompl.** mit Steuersäule, Handgashebel und Segment in D 7500 ab Nr. 115082, in D 3500, D 3507 ab Nr. 177090 (Ersatz für 41703)	D 2402 s 100
x	41711		Flanschlager zu 41702	D 704 d 97
	41712		Lenkbock zu 41703	D 704 d 99
	41713		Lenkbock zu 41704	D 704 d 105
l x	41721		Dichtung zu 41702, 41703, 41704	D 491 f 298
x	41725		Kegelstift	6,5×28 DIN 1
	41725a		Kegelstift (Ersatz für 41725)	6×28 DIN 1
l	41726		Sechskantschraube zur Befestigung von 41702 bis Nr. 119951	½"×35 DIN 558
	41726a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 41702, 41703, 41704, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 12×35 DIN 558
	41727		Sechskantschraube (⅜"×60) zur Befestigung von 41703, 41704	D 42 f 152
l r	41729		Federring zur ½" Schraube	13,5 DIN 127
	41729a		Federring zu 41722a	12,5 DIN 127
x	41735		**Steuersäule kompl.** mit Klinke und Steuerschnecke zu 41703	D 1601 t 697 Sonderl. 1599
x	41736		**Steuersäule kompl.** mit Klinke und Steuerschnecke zu 41702 und 41704	D 1601 t 698 Sonderl. 1600
x	41740		**Steuersäule kompl.** mit 41745 zu 41703 (Ersatz siehe 41741)	D 1601 f 551
x	41741		**Steuersäule kompl.** mit 41745 zu 41702 und 41704 (Ersatz für 41740)	D 1601 f 660 (D 1601 d 665)
l x	41745		Ring an 41740, 41741	D 349 f 160
lo x	41748		Klinke zu 41702, 41703, 41704	D 623 f 3
lo x	41751		Feder zu 41748	D 650 f 68
lo x	41754		Zylinderstift zu 41748	M 8×36 DIN 7
x	41765		Steuerschnecke in 41702, 41703, 41704	D 768 f 20

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	41770		Keil zu 41765	8×5×50 DIN 496
10 x	41773		Kronenmutter (3/4") zur Steuersäule	D 218 n 4
10 x	41776		Scheibe zu 41773	20 DIN 125
10 rx	41779		Splint zu 41773	4×35 DIN 94
10 x	41781		Scheibe zwischen Lenkstock und Steuersäule	D 303 f 175
1 x	41782		Scheibe zwischen Lenkstock und Steuerschnecke	D 303 f 189
10 x	41790		Schmiernippel zu 41703, 41704	N 791 n 14
10 x	41810		**Lenkrad kompl.** mit Steuerwelle zu 41703, 41704, in D 3500 bis D 3507, D 7500	D 775 t 26
10 x	41815		**Lenkrad kompl.** mit Steuerwelle zu 41702 in D 7506 und D 7511	D 775 t 28
1	41816		**Lenkrad kompl.** mit Steuerwelle zu 41702 in D 7531	D 775 t 32
10 x	41820		Handrad zu 41810	D 775 d 3
10 x	41821		Handrad zu 41815, 41816	D 775 d 25
10 x	41835		Steuerwelle mit Klaue zu 41810 und 41815	D 1601 t 539 (D 1601 d 482) Sonderl. 1106a
	41836		Steuerwelle zu 41816 in D 7531 (ohne Klaue)	D 1601 d 671
1	41838		Klaue zu 41836	D 783 f 35
1	41839		Keil zu 41838	A 8×7×35 DIN 496
10 x	41840		Keil zu 41820, 41821	A 10×6×45 DIN 496
x	41843		Zylinderstift zur Befestigung des Handrades in 41810	M 6×55 DIN 7
10 x	41843a		Zylinderstift zur Befestigung des Handrades in 41815, 41816	M 6×50 DIN 7
10 x	41846		Griff zu 41835, 41836	D 538 f 3
10 x	41848		Scheibe zu 41846	14 DIN 126


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	41857	RM	Lenkungswelle kompl. mit Schneckenrad .	D 1601 t 701 (D 1601 d 646) Sonderl. 1603
x	41867		Lenkungswelle zu 41857	D 1601 d 646
x	41871		Schneckensegment kompl. mit Flansch	D 767 d 27
x	41876		Schneckensegment zu 41871 . . .	D 767 f 26
i x	41880		Flansch zu 41871	D 488 f 58
io x	41883		Paßschraube zu 41876 (½"×45) . .	D 93 f 79
io x	41886		Kronenmutter zu 41883	½" DIN 935
i x	41888a		Sechskantschraube zur Befestigung von 41880	D 42 f 152
x	41889		Sicherungsdraht (250 lang, 2 ø) . .	
x	41900a		Hebel zu 41867 in D 7500 bis D 7531 .	D 606 d 65
	41901		Hebel zu 41867 in D 3500 und D 3506 .	D 606 d 106
	41905a		Sechskantschraube (¾"×85) zu 41900a in 25 PS Bulldog bis Nr. 113896, in 20 PS Bulldog bis Nr. 175800 (ersetzt durch 41906)	D 42 f 125
	41906		Sechskantschraube (¾"×85) zu 41900a, 41901 in 25 PS Bulldog ab Nr. 113897, in 20 PS Bulldog ab Nr. 175801 (Ersatz für D 42 f 125)	D 42 f 241
x	41910a		Kronenmutter zu 41906 und zum Hebel	¾" DIN 935
i x	41920		Stopfbüchsbrille	D 450 f 13
	41921		Stopfbüchspackung (Asbestschnur, 6 ø, 600 lang)	W 93103
i x	41928		Kronenmutter (¾") zur Lenkwelle (Ersatz für ¾" DIN 534)	D 218 n 4
i x	41929		Scheibe zu 41910a	20 DIN 125
i x	41930		Splint zu 41910 und 41928	4×35 DIN 94

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	41983		**Differential kompl.** ohne Zahnkranz, Paßschraube und Kugellager in D 7500 bis D 7531 bis Nr. 112135	D 3230 t 88 (D 3230 s 70) Sonderl. 1709
	41984		**Differential kompl.** ohne Zahnkranz, Paßschraube und Kugellager in D 7500 bis D 7531 ab Nr. 112136 sowie in D 3500 und D 3506 ab Nr. 175001	D 3230 t 87 (D 3230 f 82/83) Sonderl. 1709a
	41992		Differentialgehäuse (2 Hälften) zu 41983	D 2431 t 199 (D 2431 c 198/197)
	41993		Differentialgehäuse (2 Hälften) zu 41984	D 2431 t 238 (D 2431 b 236/237)
1 o x	42006		Bolzen zu 41983, 41984	D 502 f 112
1io x	42009		Scheibe zu 41983, 41984	D 304 f 102
1	42021		Bolzen zu 41983	D 504 f 79
1	42022		Bolzen zu 41984	D 504 f 97
1o x	42030		Kegelrad (Z = 14) zu 41983, 41984 .	D 766 f 112
1o x	42035		Kegelrad (Z = 20) für 41983, 41984 . .	D 766 d 113
1io x	42040		Paßscheibe zu 41983	D 311 f 60
1	42040a		Paßscheibe zu 41984	D 304 f 247
1io x	42043		Bolzen zu 41983	D 502 f 111
1	42043a		Bolzen zu 41984	D 502 f 145
x	42055		Zahnkranz (Z = 72) für 25 PS Bulldog	D 765 f 424
	42056		Zahnkranz (Z = 68) für 20 PS Bulldog	D 765 d 660
1o x	42061		Paßschraube ($^5/_8$" × 18 ø × 80) zu 41983, 41984	D 93 f 111
1o x	42068		Kronenmutter zu 42061	$^5/_8$" DIN 935
x	42071		Sicherungsdraht (2 ø, 1000 lang) .	W 28503
o x	42080		Radiaxlager zu 41983, 41984 mit erhöhter Lagerluft (6221) (A 105) . .	W 30301


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42123		**Armaturenwand** in D 7506 bis D 7531 bei Maschine ohne elektrische Lichtanlage	D 2879 c 20
	42124		**Armaturenwand** in D 7506 bis D 7531 bei Maschinen mit elektrischer Lichtanlage bis Nr. 111150 (ersetzt durch 42124a) .	D 2879 c 21
	42124a		**Armaturenwand** bei Maschinen mit elektrischer Lichtanlage in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 111151 bis Nr. 119951	D 2879 b 38
	42124b		**Armaturenwand** bei Maschinen mit elektrischer Lichtanlage in D 7506 ab Nr. 119952	D 2879 b 130
	42125		Kopfschraube zur Befestigung der Armaturenwand am Getriebe	½"×45 DIN 558
	42129		Kopfschraube zur Befestigung der Kotflügel an Armaturenwand	½"×20 DIN 558
	42130		Federring	13,5 DIN 127
i r	42134		Scheibe zur Armaturenwand	D 304 f 18
i r	42134a		Scheibe für Armaturenwand	D 304 f 22
x	42140		Bedienungsschild (Alu) deutsch . .	D 798 d 77
	42140a		Bedienungsschild (Alu) deutsch . .	D 798 d 100
i rx	42141		Bedienungsschild (Alu) englisch . .	D 798 d 78
	42141a		Bedienungsschild (Alu) englisch . .	D 798 d 118
i rx	42142		Bedienungsschild (Alu) französisch .	D 798 d 79
	42142a		Bedienungsschild (Alu) französisch .	D 798 d 119
	42150a		Kerbnagel zur Befestigung der Bedienungsschilder	3×8 DIN 660
	42153		**Kotflügel** links in D 7500 bis Nr. 113896 .	D 2855/796
	42153a		**Kotflügel** links in D 7506 und D 7511 bis Nr. 114026	D 2855 c 557
	42153b		**Kotflügel** links in D 3506 bis Nr. 175800 .	D 2856 d 46
	42153c		**Seitenblech** links in D 7506, D 7511 ab Nr. 114027	D 2856 s 72
	42153d		**Seitenblech kompl.** links in D 7500 ab Nr. 113897 (Ersatz siehe 42153e)	D 2856 s 59
	42153e		**Seitenblech kompl.** links (Ausland) in D 7500 ab Nr. 113897 (Ersatz für 42153d)	D 2856 s 68
	42153f		**Seitenblech kompl.** links in D 3506, D 3506 ab Nr. 175801 bis Nr. 177331 (Ersatz siehe 42153g)	D 2856 s 74

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 47

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
42153g		**Seitenblech kompl.** links in D 3500, D 3507 ab Nr. 177332 (Ersatz für 42153f) . . .	D 2856 s 82
42155		**Kotflügel** rechts in D 7500 bis Nr. 113896	D 2855 d 666
42155a		**Kotflügel** rechts in D 7506 und D 7511 bis Nr. 114026	D 2855 c 558
42155b		**Kotflügel** rechts in D 3507 bis Nr. 175800	D 2856 d 47
42155c		**Seitenblech kompl.** rechts in D 7506, D 7511 ab Nr. 114027	D 2856 s 73
42155d		**Seitenblech kompl.** rechts in D 7500 ab Nr. 113897 bis Nr.	D 2856 s 69
42155e		**Seitenblech kompl.** rechts in D 7500 ab Nr.	D 2856 s 83
42155f		**Seitenblech kompl.** rechts in D 3500, D 3507 ab Nr. 175801 bis Nr. 177331 (Ersatz siehe 42155g)	D 2856 s 75
42155g		**Seitenblech kompl.** rechts in D 3500, D 3507 ab Nr. 177332 (Ersatz für 42155f)	D 2856 s 71
42158		Seitenblech links zu 42153c	D 2856 b 38
42158a		Seitenblech links zu 42153d, 42153e .	D 2856 d 24
42158b		Seitenblech links zu 42153f	D 2856 d 41
42158c		Seitenblech links zu 42153g	D 2856 d 55
42158d		Seitenblech links zu Maschinen mit Reifenfüllanlage 57205	D 2856 d 60
42159		Seitenblech rechts zu 42155c . . .	D 2856 b 39
42159a		Seitenblech rechts zu 42155d, 42155e .	D 2856 d 23
42159b		Seitenblech rechts zu 42155f . . .	D 2856 d 40
42159c		Seitenblech rechts zu 42155g . . .	D 2856 d 56
42163		Stütze links in D 7500 zur Befestigung der Kotflügel bis Nr. 113896	D 646 f 728
42163a		Stütze links in D 7500 zur Befestigung der Kotflügel bis Nr. 113896 . . .	D 646 f 912
42163b		Stütze links zu 42153a (ersetzt durch 42163c) (eingebaut bis Nr. 111341) . .	D 646 d 639
42163c		Stütze links zu 42153a ab Nr. 111342 (Ersatz für 42163b)	D 646 d 996

Historisch Archief Silvolde - Lanz


	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42163d		Stütze links zu 42153c	D 646 d 994
	42164		Stütze rechts in D 7500 zur Befestigung der Kotflügel bis Nr. 113896	D 646 f 913
	42164a		Stütze rechts zu 42155a (ersetzt durch 42164b)	D 646 d 640
	42164b		Stütze rechts zu 42155a (Ersatz für 41164a)	D 646 d 997
	42164c		Stütze rechts zu 42155c	D 646 d 995
	42165		Stütze links und rechts zur Befestigung der Kotflügel in D 7500 bis Nr. 113896	D 646 f 806
	42165a		Stütze links und rechts zur Befestigung des Seitenbleches in 42153d, 42155e	D 1646 f 205
	42165b		Stütze links und rechts zur Befestigung der Seitenbleche in 42153f, 42153g, 42153e, 42155e, 42155g	D 1646 f 109
	42165c		Versteifungsleiste zu 42153d	D 1646 f 201
	42165d		Versteifungsleiste zu 42155e	D 1646 f 206
	42165e		Stütze links bei Anbaumäher, an Stelle von NP 1400 und D 1646 f 201 ab Nr. 117953	NP 1400 CK
x	42175		Sechskantschraube mit Mutter für die Kotflügelstützen	5/8"×25 DIN 558
i x	42176		Sechskantschraube mit Mutter für die Kotflügelstützen	5/8"×35 DIN 418
x	42177		Sechskantschraube zur Befestigung der Kotflügel und Seitenbleche an der Armaturenwand sowie zur Befestigung der Stützen mit den Seitenblechen	1/2"×20 DIN 558
i x	42178		Sechskantschraube zur Befestigung der Kotflügelstützen	5/8"×20 DIN 558
i rx	42182		Federring	17 DIN 127
x	42183		Federring	13,5 DIN 127
i x	42195		Oese für Pflugleine	D 515 f 36
	42196		Mutter zu 42195	5/8" DIN 555
	42200		Bodenblech rechts in D 3507 bis Nr. 175800 sowie in D 7500 ab Nr. 113897	D 1713 d 683
	42200a		Bodenblech rechts ab Nr. 175801	D 1713 d 774
	42200b		Bodenblech rechts bei elektr. Lichtanlage in D 7500	D 1713 d 838
	42201		Bodenblech links in D 3507 bis Nr. 175800, in D 7500 ab Nr. 113897	D 1713 d 682

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 20 Kotflügel, Plattform und Armaturenwand Tab. D 47, 48

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42201a		Bodenblech links in D 3507 ab Nr. 175301, in D 7500 ab Nr.	D 1713 d 773
	42201b		Bodenblech links in D 3507 bei Reifenfüllanlage	D 1713 d 784
	42203		Sechskantschraube mit Mutter zur Verbindung der Bodenbleche und Seitenbleche	5/8"×25 DIN 418
	42203a		Schraube zur Befestigung des Bodenbleches	5/8"×20 DIN 558
	42204		Sechskantschraube zur Befestigung der Bodenbleche am Getriebe	5/8"×25 DIN 931
	42204a		Sechskantschraube zur Befestigung der Bodenbleche am Getriebe, für 20 PS Bulldog bis Nr. 130732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	5/8"×35 DIN 931
	42204b		Sechskantschraube zum Bodenblech, für 20 PS Bulldog ab Nr. 130733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 16×35 Kr 551
l r	42205		Sechskantschraube zur Befestigung von Bodenblech mit Getriebe	1/2"×20 DIN 558
	42206		Sicherungsblech für 5/8" Schrauben	D 344 f 75
	42207		Federring zu 42203	10,5 DIN 127
l r	42207a		Federring zu 42205	13,5 DIN 127
	42237		Hinterrad-Autokotflügel links für D 7531	D 2855 c 776
	42238		Hinterrad-Autokotflügel rechts für D 7531	D 2855 c 777
	42240		Seitenblech links für Hinterrad-Kotflügel für D 7531	D 2855 c 782
	42242		Seitenblech rechts für Autokotflügel für D 7531	D 2855 c 783
	42243		Auftritt am Hinterrad-Autokotflügel oben	D 1668 d 4
	42244		Auftritt am Hinterrad-Autokotflügel unten	D 1668 f 1
	42245		Stütze vorn zu den Hinterrad-Autokotflügeln	D 1717 d 321
	42247		Stütze hinten zu den Hinterrad-Autokotflügeln	D 1717 d 327
o x	42282		Senkschraube zum Auftritt	1/2"×35 DIN 68
	42283		Sechskantschraube zur Hinterrad-Kotflügelstütze und Plattform	1/2"×20 DIN 558

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42283b		**Senkschraube** zur Befestigung der Hinterradkotflügel an der hinteren Stütze .	½"×25 DIN 68
	42284		**Sechskantschraube** zur Befestigung der Seitenbleche an der Plattform und Armaturenwand	½"×25 DIN 558
o x	42286		**Mutter** zur ½" Schraube	½" DIN 555
	42287		**Scheibe** zu 42282, 42284	14 DIN 126
x	42289		**Federring**	13,5 DIN 127
	42335		**Vorderradkotflügel** bei Eil-Bulldog links .	D 2855 c 784
	42340		**Vorderradkotflügel** bei Eil-Bulldog rechts .	D 2855 c 785
	42368		**Tragblech** zu 42335	D 1713 c 219
	42368a		**Tragblech** zu 42340	D 1713 c 220
	42372		**Halbrundniet** zur Verbindung von Tragblech und Kotflügel	10×36 DIN 124
	42372a		**Halbrundniet** zu 42368 und 42368a . .	10×24 DIN 124
	42372b		**Halbrundniet** zu 42368 und 42368a . .	10×36 DIN 124
x	42375		**Federring** zu den ½" Schrauben . .	13,5 DIN 127
x	42378		**Sechskantschraube** zur Befestigung der Vorderradkotflügel am Vorderachswinkel	½"×35 DIN 601
	42378a		**Senkschraube** zur Befestigung der Vorderradkotflügel	½"×25 DIN 68
	42379		**Mutter** zu 42378 und 42378a	½" DIN 555
	42400		**Auftritt** zu 42335 und 42340	D 1668 d 2
	42403		**Senkschraube** zu 42400	½"×40 DIN 68
	42405		**Scheibe** zu 42403	D 301 f 66
	42406		**Mutter**	½" DIN 555
	42409		**Kotflügel-Anbau** für D 7500 bis Bulldog Nr. 113896 und für D 3500 bis Nr. 175800	D 3000 b 626
	42409a		**Kotflügel-Anbau** für D 7500 ab Nr. 113897 und für D 3500 ab Nr. 175801 . . .	D 3000 b 898
	42409b		**Kotflügel-Anbau** hinten für D 3500 . . .	D 3001 b 138
	42410		**Kotflügel-Anbau** vorn und hinten für D 7506 bis Bulldog Nr. 114026 . . .	D 3000 b 627


Historisch Archief Sivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
42410a		**Kotflügel-Anbau** vorn und hinten für D 7506 ab Nr. 114027	D 3000 b 896
42411		**Kotflügel-Anbau** hinten für D 7506 ab Nr. 114027	D 3000 b 897
42413		Kotschützer links zu 42409	D 2855 c 798
42413a		Kotflügel links zu 42409a, 42409b, 42410a	D 2856 c 42
42413b		Seitenblech links zu 42410	D 2855 c 829
42414		Kotschützer rechts zu 42409	D 2855 c 799
42414a		Kotflügel rechts zu 42409a, 42409b, 42410a	D 2856 c 43
42414b		Seitenblech rechts zu 42410	D 2855 c 830
42416		Stütze links und rechts zu 42409 . . .	D 646 f 823
42416a		Stütze links zu 42409a, 42409b . . .	D 1738 d 163
42416b		Stütze links zu 42410 (Ersatz für D 646 d 869)	D 646 d 994
42416c		Stütze links zu 42410a	D 1738 d 150
42417		Stütze rechts zu 42409a, 42409b . . .	D 1738 d 164
42417a		Stütze rechts zu 42410 (Ersatz für D 646 d 870)	D 646 d 995
42417b		Stütze rechts zu 42410a	D 1738 d 151
42419		Blech hinten links zu 42409a, 42409b .	D 1713 d 770
42419a		Seitenblech links zu 42410	D 2855 c 831
42419b		Blech hinten links zu 42410a	D 1713 c 763
42420		Blech hinten rechts zu 42409a, 42409b .	D 1713 d 771
42420a		Seitenblech rechts zu 42410	D 2855 c 832
42420b		Blech hinten rechts zu 42410a . . .	D 1713 c 764
42422		Schraube zur Befestigung der Stützen am Seitenblech sowie der Kotflügel am Anhängewinkel in 42410a	1/2"×30 DIN 550
42423		Senkschraube zur Befestigung der Stützen am Kotflügel	1/2"×30 DIN 68
42424		Schraube mit Mutter	1/2"×20 DIN 418
42424a		Schraube mit Mutter zu 42409a . . .	1/2"×30 DIN 418
42424b		Schraube mit Mutter zu 42410 . . .	1/2"×25 DIN 418

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42425		Schraube (metr.) mit Mutter, an Stelle 42424	M 12×20 DIN 418
	42425a		Schraube (metr.) mit Mutter, an Stelle 42424a	M 12×30 DIN 418
o	42426		Federring zu allen ½" und 12 mm Schrauben	13,5 DIN 127
	42427		Mutter zur Senkschraube	½" DIN 555
	42428		Vorderradkotflügel links zu 42410 u. 42410a	D 2855 d 835
	42429		Vorderradkotflügel rechts zu 42410 u. 42410a	D 2856/20
	42430		Stütze zur Befestigung von 42428 u. 42429	D 646 d 871
	42432		Stütze links bei starrer Vorderradachse bis Nr. 115476	D 361 d 491
	42432a		Stütze links bei gefederter Achse . .	D 361 d 493
	42432b		Stütze links bei starrer Achse ab Nr. 115477 (Ersatz für D 361 f 491) . . .	D 1646 d 273
	42434		Stütze rechts bei starrer Achse bis Nr. 115476	D 361 d 492
	42434a		Stütze rechts bei gefederter Achse . .	D 361 d 494
	42434b		Stütze rechts bei starrer Achse ab Nr. 115477 (Ersatz für D 361 f 492) . . .	D 1646 d 274
	42436		Senkschraube zur Befestigung der Kotflügel an 42430	½"×30 DIN 68
	42437		Schraube mit Mutter zur Befestigung von Stütze am Vorderachswinkel . .	⅝"×65 DIN 418
	42438		Mutter zur Senkschraube	½" DIN 555
	42439		Federring zur ½" Schraube	13,5 DIN 127
	42540		Plattform in D 7506 bis 7511 ab Nr. 112941	D 1712 b 667
	42541		Plattform in D 7531 bis Nr. 112100 . . .	D 1713 b 204
	42541a		Plattform in D 7531 ab Nr. 112101 . . .	D 1713 b 616
	42542		Plattform in D 7506 bis 7511 ab Nr. 112942	D 1713 b 636
	42570		Stütze als Auftritt bis Nr. 110797 . .	D 646 f 617
	42570a		Stütze als Auftritt an der Plattform ab Nr. 110798. (Bei Ersatz für 42570 ist mitzuliefern: 2 Stiftschrauben D 22 f 177, 2 Sechskantschrauben ⅝"×45 DIN 418, 2 Federringe 17 DIN 127) . . .	D 646 f 949
	42587		Kopfschraube zur Befestigung von 42540 bzw. 42542 am Getriebe . . .	½"×30 DIN 931

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 49

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	42588		Kopfschraube zur Befestigung von 42540 bis 42542 am Getriebe	$^5/_8$"×30 DIN 931
	42589		Kopfschraube mit Mutter zur Befestigung von 42570a an der Plattform . .	$^5/_8$"×45 DIN 418
	42590		Scheibe als Unterlage zur $^5/_8$" Schraube auf der Plattform	D 301 f 88
	42590a		Sicherungsblech zur $^5/_8$" Schraube .	D 344 f 47
	42590b		Federring zu 42589	17 DIN 127
	42600		Plattformstütze links zu 42541, 42541a	D 1718 f 787
	42601		Plattformstütze rechts zu 42541, 42541a	D 1718 f 788
x	42619a		Eck-Blech links zu 42540, 42542	D 1712 f 824
	42619b		Eck-Blech kompl. links zu 42541, 42541a . .	D 1713 f 208
x	42624a		Eck-Blech rechts zu 42540, 42542	D 1712 f 826
	42624b		Eck-Blech rechts zu 42541, 42541a . . .	D 1713 f 209
i rx	42628		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 42619a 42619b, 42624a, 42624b	$^3/_8$"×20 DIN 418
i rx	42631		Federring	10,5 DIN 127
	42633		Schraube mit Mutter zu 42600 und 42601	$^1/_2$"×35 DIN 418
	42638		Federring zu $^5/_8$" Schraube	17 DIN 127
i r	42639		Federring zu $^1/_2$" Schraube	13,5 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sint-Volde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	42952		Achstrichter rechts	D 2431 c 191
x	42953		Achstrichter links	D 2431 c 192
x	42958		Dichtung zwischen Achstrichter und Getriebe	D 491 f 263
	42962		Kopfschraube zur Befestigung des Achstrichters, für 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	5/8"×50 DIN 600
	42962a		Kopfschraube zu Achstrichter, für 20 PS Bulldog ab Nr. 180733, für 25 PS Bulldog ab Nr. 119952	M 16×50 DIN 600
	42963		Kopfsehraube zur Befestigung des Achstrichters am Getriebegehäuse . .	5/8"×65 DIN 600
	42964		Kopfschraube im Achstrichter . . .	5/8"×20 DIN 558
	42970		Sicherungsblech zu den Befestigungsschrauben	D 344 f 85
	42973		Scheibe zu den Kopfschrauben . . .	18 DIN 126
	43002		Hinterachse links und rechts kompl. für D 7500 bis Nr. 110200	D 3310 s 61
	43002a		Hinterachse links und rechts kompl. für D 7500 ab Nr. 110201	D 3310 s 53
	43003		Hinterachse links und rechts kompl. für D 3500 ab Nr. 175001	D 3310 s 79
x	43012a		Hinterachse rechts kompl. mit Bremstrommel, für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110326 mit Bremstrommel D 2751 d 55 sowie für D 3506 mit Bremstrommel D 2751 d 72 ab Nr. 175001	D 3310 s 44
	43017a		Hinterachse links kompl. mit Bremstrommel, für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110326 mit Bremstrommel D 2751 d 55 sowie für D 3506 mit Bremstrommel D 2751 d 72 ab Nr. 175001	D 3310 s 43
	43022		Hinterachse bis Bulldog Nr. 110200 . .	D 2371 d 50
	43022a		Hinterachse zu 25 PS Bulldog ab Nr. 110201 und zu 20 PS Bulldog ab Nr. 175001	D 2371 d 52
x	43024		Dichtung zwischen Achstrichter und Gehäuse	D 491 f 331
x	43027a		Gehäuse zu 43012a, 43017a, in D 7506 bis Nr. 117719, in D 3506 bis Nr. 179587 .	D 713 d 25

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 51

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	43027b		Gehäuse (Ersatz für 43027a), in D 7506 ab Nr. 117719, in D 3506 ab Nr. 179588 (bei Mitlieferung von D 42 f 158, D 42 f 273, D 42 f 272)	D 718 d 41
i	43028		Gehäuse zu 43002, 43002a, 43003, in D 7500 bis Nr. 117718, in D 3500 bis Nr. 179587	D 718 d 29
	43028a		Gehäuse in D 7500 ab Nr. 117719, in D 3500 ab Nr. 179588 (bei Mitlieferung von D 42 f 195, D 42 f 194) (Ersatz für 43028)	D 718 d 48
i x	43030		Filzring zu 43028 und 43028a	D 339 f 61
x	43031	X	Simmerring zu 43028a (101×85×13) .	W 47947
i x	43033		Kegelrollenlager SKF 30214 . . .	W 37125
li x	43034		Zwischenlage (0,1 mm) Me (Ersatz siehe 43035a)	D 304 f 119
li x	43035		Zwischenlage (0,375 mm) Me (Ersatz siehe 43035b)	D 304 f 120
l	43035a		Zwischenlage, Alu (0,1 mm) (Ersatz für 43034)	D 304 f 235
l	43035b		Zwischenlage, Alu. (0,25 mm) (Ersatz für 43035)	D 304 f 231
l x	43036		Ring zu 43002, 43002a bis Nr. 100919 .	D 321 f 166
li x	43040		Deckel-Ring zu 43002 bis Nr. 100919 .	D 330 f 114
i	43041		Bundbüchse in 20 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 117718 (Ersatz siehe 43041a)	D 352 f 75
	43041a		Bundbüchsen in 20 PS Bulldog ab Nr. 179588, in 25 PS Bulldog ab Nr. 117719 (bei Ersatz sind die zugehörigen Schrauben mitzuliefern)	D 352 f 93
li x	43042		Ring zu 43002, 43002a, 43003, 43012a .	D 321 f 158
l	43042a		Ring zu 43017a	D 321 f 164
l	43043		Ring 43002, 43002a, 43003	D 321 f 208
li x	43045		Büchse	D 356 f 83
i x	43048		Nutmutter	D 221 f 69
x	43051		Keil	D 565 f 13
x	43054		Zylinderstift	M 6×10 DIN 7


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i	43056b		Sechskantschraube (¾"×71) zur Verbindung von Achstrichter und Gehäuse	D 42 f 158
i	43056c		Sechskantschraube (¾"×56) zur Verbindung von Lagergehäuse und Achstrichter in D 7500, in 20 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 117718	D 42 f 159
	43057		Sechskantschraube (¾"×80) zur Verbindung von Abdeckscheibe, Lagergehäuse in Verkehrsmaschinen, in 20 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 117718	D 42 f 199
i	43057a		Sechskantschraube (¾"×68) zur Verbindung von Achstrichter und Gehäuse in D 3507 und Verkehrsmaschinen	D 42 f 198
i	43057b		Sechskantschraube (¾"×68) zur Verbindung von Achstrichter und Gehäuse in Verkehrsmaschinen D 3506, in 20 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 117718	D 42 f 196
i	43057c		Sechskantschraube (¾"×83) zur Verbindung von Abdeckscheibe, Lagergehäuse und Achstrichter in Verkehrsmaschinen sowie in D 3506, in 20 PS Bulldog bis Nr. 179587, in 25 PS Bulldog bis Nr. 117718	D 42 f 197
	43057d		Sechskantschraube (¾"×86), in 20 PS Bulldog ab Nr. 179588, in 25 PS Bulldog ab Nr. 117719	D 42 f 272
	43057e		Sechskantschraube (¾"×86), in 20 PS Bulldog ab Nr. 179588, in 25 PS Bulldog ab Nr. 117719	D 42 f 273
i x	43070		Kronenmutter zu allen ¾" Schrauben	¾" DIN 534
i x	43072		Splint zu 43070	4×40 DIN 94
ii x	43073		Beilegering am Achstrichter bei D 7500 bis D 7531	D 321 f 36
i x	43100		Scheibe zur Befestigung der Räder zu 43002, 43002a	D 440 d 32
	43102		Scheibe zum Befestigen der Räder zu 43003 bis Nr. 175800	D 440 d 68
	43102a		Scheibe zur Befestigung der Räder zu 43003 ab Nr. 175801 (bei Ersatzlieferung sind 10 Scheiben D 321 f 208 mitzuliefern)	D 440 d 67
x	43105		Paßschraube (⅞"×25 o×71) zur Radscheibe (Ersatz siehe 43105a)	D 94 f 47
i	43105a		Paßschraube (⅞"×25 o×84) zur Radscheibe und Bremstrommel (bei Ersatz von 43105 sind je 1 Stück D 321 f 208 mitzuliefern)	D 93 f 183

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i x	43108		Kronenmutter zu 43105a	7/8" DIN 534
i x	43110		Splint zu 43108	5×45 DIN 94
i	43203		**Bremstrommel für Hinterradbremse** für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113896 . .	D 2751 d 55
	43203a		**Bremstrommel für Hinterradbremse** für D 7506, D 7511, D 7531 ab Nr. 113897 . .	D 2751 d 85
	43204		**Bremstrommel für Hinterradbremse** in D 3506	D 2751 d 72
i	43127		**Abdeckscheibe rechts kompl.** zu 43012a .	D 312 t 156
i	43216		**Abdeckscheibe links kompl.** in 43017a . .	D 312 t 155
	43222		Abdeckscheibe zu 43218	D 312 d 170
i	43223		Abdeckscheibe zu 43217	D 312 d 169
ii	43231		Büchse in 43217, 43218	D 351 f 218
ii x	43233		Bolzen zur Aufhängung des Bremsbandes	D 509 f 207
i x	43236		Mutter zu 43233	R 1" DIN 431
i x	43239		Scheibe zu 43236	D 303 f 177
i	43242		Splint zu 43233	6×40 DIN 94
x	43251		Deckel zur Nachstellöffnung links und rechts	D 438 f 213
x	43253		Schraube zu 53251	3/8"×12 DIN 931
	43254		Sechskantschraube zur Abdeckscheibe	D 402 f 53
ii x	43266		Bolzen für Bremsbandanschlag . . .	D 509 f 237
x	43276		Mutter zu 43266	3/4" DIN 555
ii x	43282		Scheibe zu 43276	21 DIN 126
i	43283		Splint zu 43266	4×35 DIN 94
i	43292		**Bremsbacken kompl.** für Hinterradbremse in D 7506 bis D 7531 und D 3506 . .	D 2756 f 114
	43297		Belag zu 43292	D 2761 f 86
	43300a		Senkniet (Alu) zur Befestigung von 43297	6×18 DIN 664
x	43303		Einstellschraube	D 199 f 66
i x	43305		Nutmutter zu 43303	D 221 f 72
ii x	43309		Kugel (7/8") zu 43303	N 721 n 14


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	43314		Zugfeder zu 43292	D 655 f 45
	43318		**Bremswelle links kompl.** mit Laschen, Bolzen, Rollen und Splint zur Hinterradbremse in D 3506 ab Nr. 175001, in D 7506, D 7511 und D 7531 ab Nr. 113092 .	D 608 d 527
1	43319		**Bremswelle rechts kompl.** mit Laschen, Bolzen, Rollen und Splint zur Hinterradbremse in D 3506 ab Nr. 175001, in D 7506, D 7511 und D 7531 ab Nr. 113092 .	D 608 d 528
	43327		**Bremswelle links und rechts** zur Hinterradbremse in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113091	D 608 d 382
	43327a		Bremswelle mit 43365 zu 43318 . . .	D 608 d 508
	43328		Bremswelle mit 43365 zu 43319 . . .	D 608 d 509
	43329		Bremswelle links und rechts zu 43318 und 43319	D 608 d 507
1 x	43330		Stellring	D 323 f 71
1 x	43333		Zapfenschraube	D 14 f 6
1 x	43336		Ring zur Bremswelle	D 321 f 164
1	43361		**Bremshebel kompl.** links und rechts in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113092 . .	D 608 d 374
1 x	43365		Hebel zu 43361 und auf 43327a und 43328	D 608 f 213
1i x	43370		Lasche zu 43361	D 620/122
1i	43371		Lasche zu 43361	D 620/171
1i x	43373		Büchse zu 43361	D 350 f 157
1i x	43376		Rolle zu 43361	D 570 f 16
1i x	43379		Bolzen zu 43361	D 501 f 119
1 x	43382		Splint zu 43379	4×35 DIN 94
x	43384		Scheibe	D 303 f 177
1 x	43385		Splint zu 43365	6×40 DIN 94
1 x	43388		Kegelstift zur Befestigung von 43365	8×50 DIN 1
	43402		**Fußhebel kompl.** zur Hinterradbremse in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113091 . .	D 608 d 381
	43403		**Fußhebel kompl.** zur Hinterradbremse in D 3506 ab Nr. 175001 sowie in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 113092	D 608 d 499

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x	43411		Sechskantschraube zu 43402 . .	½"×65 DIN 601
	43411a		Sechskantschraube zu 43403 . .	½"×60 DIN 601
1 x	43414		Mutter zur Schraube	½" DIN 555
1 x	43417		Federring zu ½" Mutter	13,5 DIN 127
	43428		Hebel zu 43402	D 608 d 383
	43428a		Hebel zu 43402	D 608 d 501
1 x	43429		Gabel zu 43402	D 612 f 50
	43429a		Gabel zu 43403	D 612 f 66
1	43430		Gabelbolzen zu 43402	D 611 f 25
1	43430a		Gabelbolzen zu 43403	D 611 f 29
1	43431		Bolzen in 43429, 43429a	D 501 f 123
1	43432		Mutter zu 43429, 43429a	R ⅜" DIN 934
	43433		Splint zu 43431	4×28 DIN 94
1	43435		Zugfeder	D 655 n 5
	43437		Winkel an der Plattform zu 43435 . .	D 640 f 162

HEINRICH LANZ MANNHEIM
A.-G.




Nadere inlichtingen verstrekt:

NEDERLANDSCHE LANZ MAATSCHAPPIJ N.V.
Laan van Meerdervoort 14 - DEN HAAG - Telefoon 113531-112319

EWE 3103 hol. apren

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 54

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
43605		Vorderachsanbau ungefedert in D 7500, D 7506 bis Nr. 113896	D 3320 b 55
43605a		Vorderachsanbau ungefedert in D 3500, D 3506 bis Nr. 175800	D 3320 b 82
43605b		Vorderachsanbau ungefedert in D 7500, D 7506 ab Nr. 113897	D 3320 b 83
43605c		Vorderachsanbau ungefedert in D 3500 sowie in D 3506 ab Nr. 175801	D 3320 b 87
43615		Vorderachsanbau gefedert in D 7506 bis Nr. 111987, in D 7531 bis Nr. 113896	D 3320 b 57
43615a		Vorderachsanbau gefedert in D 7531 ab Nr. 113897	D 3320 b 84
43621		Vorderachse starr mit 43641, 43646 zu 43605	D 2351 f 82 (D 2351 c 81)
43621a		Vorderachse starr mit 43641a, 43646b zu 43605a, 43605c, in 43605b bis Nr. 115476	D 2351 f 112 (D 2351 e 111)
43621b		Vorderachse starr mit 43641a, 43646b zu 43605b ab Nr. 115477 (auch Ersatz für 43621a)	D 2351 f 119 (D 2351 c 117)
43631		Vorderachse gefedert mit 43646, 43656	D 2351 f 84 (D 2351 c 83)
43631a		Vorderachse gefedert mit 43646a, 43656	D 2351 f 114 (D 2351 f 113)
43641		Büchse (Bronze) für Vorderachsbolzen zu 43621	D 351 f 159
43641a		Büchse (Preßstoff) für Vorderachsbolzen zu 43621a, 43621b	D 353 f 65
43646		Büchse (Bronze) für 43621, 43631	D 351 f 207
43646a		Büchse (Bronze) für 43631a	D 351 f 231
43646b		Büchse (Preßstoff) für 43621a, 43621b	D 353 f 66
43656		Büchse (Bronze) für Federbolzen zu 43631, 43631a	D 351 f 89
43656a		Büchse (Preßstoff) (Ersatz für 43656)	D 353 f 49
43680		Vorderachsbolzen zu 43605 bis Nr. 110080	D 94 f 65
43680a		Vorderachsbolzen zu 43605a, 43605b, 43605c	D 94 f 81
43681		Vorderachsbolzen zu 43615, 43615a sowie in 34605 ab Nr. 110081	D 94 f 70
43695		Keil	A 10×8×25 DIN 496

Historisch Archief Sivorde - Lanz




TAB. D 55

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis	Bezeichnung	Stück-Nr.
43700		Mutter zu 43680, 43681	D 203 f 13
43701		Mutter als Sicherung zu 43680a	D 203 f 35
43703		Sechskantzapfenschraube zu 43700, 43701	M 18×15 DIN 561
43720a		Vorderachswinkel zu 43615, 43615a bis Nr. 115976	D 646 d 727
43720b		Vorderachswinkel zu 43615, 43615a ab Nr. 115977	D 1646 d 210
43722		Vorderachswinkel zu 43605	D 646 d 726
43722a		Vorderachswinkel zu 43605b bis Nr. 115976	D 1646 d 139
43723		Vorderachswinkel zu 43605b ab Nr. 115977	D 1646 d 209
43724		Vorderachswinkel zu 43605a, 43605c bis Nr. 177566	D 1646 d 97
43725		Vorderachswinkel zu 43605a, 43605c ab Nr. 177567	D 1646 d 226
43731		Scheibe zwischen Vorderachse und Vorderachswinkel in D 7500, D 3500, D 3506	D 303 f 247
43731a		Scheibe zur Vorderachse und zum Vorderachswinkel in D 7506 bis D 7531	D 303 f 210
43733		Zusatzgewicht zum Vorderachswinkel in D 7506 und D 7511 (in D 7506 nur bis Nr. 111987)	D 684 c 26
43734		Zusatzgewicht zum Vorderachswinkel in D 7531	D 684 c 25
43735		Sechskantschraube zum Zusatzgewicht	$^5/_8$"×75 DIN 601
43735a		Sechskantschraube zum Zusatzgewicht	$^3/_4$"×45 DIN 601
43737		Federring zu 43735	17 DIN 127
43738		Federring zu 43735a	21 DIN 127
43739		Schutzkappe (mit 4 Schraubenlöchern) über dem Achsschenkel bis Nr. 175800	D 788 c 69
43739a		Schutzkappe (mit 5 Schraubenlöchern) über dem Achsschenkel ab Nr. 175801	D 788 c 70
43754		Achsschenkel links und rechts zu 43605b, 43605c, 43615a	D 2352 d 81
43755		Achsschenkel links und rechts zu 43605, 43615	D 2352 d 64
43756		Achsschenkel links und rechts zu 43605a	D 2352 d 80
43762		Achslager links kompl. mit Lenkschenkel zu 43605, 43615	D 708 t 189
43763		Achslager links kompl. mit Lenkschenkel und Lenkhebel zu 43605b, 43605c, 43615a	D 708 t 464 (D 708 c 404) Sonderl. 1696

Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	43764		**Achslager links kompl.** mit Lenkschenkel und Lenkhebel zu 43605a	D 708 t 448 (D 708 d 341) Sonderl. 1691
1 x	43771		**Achslager rechts kompl.** mit Lenkschenkel zu 43605, 43615	D 708 t 190
	43772		**Achslager rechts kompl.** mit Lenkschenkel zu 43605b, 43605c, 43615a	D 708 t 465 (D 708 d 405) Sonderl. 1697
	43773		**Achslager rechts kompl.** mit Lenkschenkel zu 43605a	D 708 t 449 (D 708 d 342) Sonderl. 1692
1 x	43812		Achslager links zu 43762	D 708 c 185
1 x	43813		Achslager rechts zu 43771	D 708 c 186
	43814		Achslager links zu 43763	D 708 c 404
	43815		Achslager links zu 43764	D 708 c 341
	43816		Achslager rechts zu 43772	D 708 c 405
	43817		Achslager rechts zu 43773	D 708 c 342
1	43820		Gehäuse zum Achslager zu 43762 und 43771	D 718 f 19
	43830		Druckkugellager (AJL 50) (ersetzt durch 43830a)	W 33101
1 x	43850a		Längslager (53210) (Ersatz für 43830, jedoch sind 2 Scheiben D 304 f 249 mitzuliefern)	W 33103
1	43854		Dichtung zu 43856	D 482 f 49
1 r	43856		Schmiernippel zum Achslager . . .	N 791 n 12
1 r	43857		Schmiernippel	N 791 n 14
1	43860		Bolzen zum Achslager in 43605, 43615 .	D 509 f 235
1	43861		Bolzen zu den Achslagern in 43605a, 43605b, 43606c, 43615a	D 502 f 152
	43862		Sechskantschraube ($\frac{1}{2}$"×34) zu 43860 bis Nr. 111191 (ersetzt durch 43862a) .	D 44 f 37
1	43862a		Sechskantschraube ($\frac{1}{2}$"×22 ø×40,5) zu 43860 (Ersatz für 43862)	D 44 f 52
1	43865		Scheibe (3,85 mm zwischen Achslager und Achse	D 303 f 194
1	43866		Scheibe (4 mm) zwischen Achslager und Achse	D 303 f 195
1	43867		Scheibe (4,15 mm) zwischen Achslager und Achse	D 303 f 196
1	43868		Scheibe über und unter den Achslagern	D 303 f 276
1	43868a		Scheibe (4,85 mm) über und unter dem Achslager	D 303 f 254


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	43868b		Scheibe (5,00 mm) über und unter dem Achslager	D 303 f 255
1	43868c		Scheibe (5,5 mm) über und unter dem Achslager	D 303 f 256
	43870		Kappe oben in 43605, 43615	D 438 f 232
	43871		Kappe unten in 43605, 43615	D 438 f 231
	43873		Kappe oben zu 43861	D 438 f 261
x	43891		Kegelrollenlager (SKF 30309) zum Achslager (außen) in 43605, 43615	W 37074
x	43896		Kegelrollenlager (30307) zum Achslager (innen) in 43605, 43615	W 37032
	43897		Kegelrollenlager (30306) zum Achslager (innen) zu 43605a, 43605b, 43605c, 43615a	W 37013
	43898		Kegelrollenlager (32210) zum Achslager (außen) zu 43605a, 43605b, 43605c, 43615a	W 37082
i x	43900		Stirnlochmutter zu 43755	D 223 f 14
i x	43904		Sicherungsblech	D 344 f 57
1	43906		Mutter zu 43754, 43755, 43756	D 204 f 37
i x	43908		Zylinderstift zu 43900	M 5 × 16 DIN 7
li x	43926		Deckelring zu 43755	D 434 f 69
	43930		Filzring in 43926	D 339 f 58
x	43934		Halbrundschraube zur Befestigung von 43926	M 6 × 16 DIN 86
	43935		Federring zu 43134	6,6 DIN 127
li x	43937		Scheibe in 43755	D 301 f 62
1	43940		Labyrinthring zu 43897	D 349 f 269
1	43941		Labyrinthring zu 43898	D 349 f 270
	43944		Zylinderschraube mit Zapfen zu 43941	D 30 f 7
i	43945		Federring zu 43944	6,6 DIN 127
x	43951		Radkappe zum Achslager in 43615 bis Nr. 111191	D 783 f 60
i	43951a		Radkappe zum Achslager in 43605, 43615 ab Nr. 111192	D 783 f 60
	43952		Radkappe zum Achslager in 43605a, 43605b, 43605c, 43615a	D 783 f 60
1	43953		Dichtung zu 43952	D 783 f 60
li	43954		Filzring zu 43951, 43951a ab Nr. 111192	D 783 f 60

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	43955		Halbrundschraube zu 43951, 43951a .	M 6×10 DIN 86
	43957		Sechskantschraube zur Befestigung von 43952	M 8×22 DIN 931
i x	43959		Federring zu 43955	6,6 DIN 127
	43960		Federring zur Schraube	8,5 DIN 127
x	43980		Kopfschraube (5/8"×52) zur Befestigung der Vorderräder bis Bulldog Nr. 113896	D 507 f 52
	43981		Schraube (5/8"×34) zur Befestigung der Vorderräder für D 7500, D 7506 ab Nr. 113897 (Ersatz siehe 44100b)	D 42 f 238
	43981a		Schraube (5/8"×45) zur Befestigung der Vorderräder bei Verkehrsmaschinen ab Nr. 113897 (ersetzt durch D 42 f 136) .	D 42 f 165
	43982		Schraube (5/8"×45) zur Befestigung der Vorderräder für Verkehrsmaschinen (Ersatz für 43981a)	D 42 f 133
	43982a		Schraube zur Befestigung der Vorderräder in D 3500 bis Nr. 175800 . . .	5/8"×40 DIN 931
	43982b		Schraube (5/8"×34) zur Befestigung der Räder für D 3500 und D 3506 (Ersatz für D 42 f 251), in D 3500 ab Nr. 175801	D 42 f 270
	43985		Mutter zu den Befestigungsschrauben .	5/8" DIN 555
	43988		Federring	17 DIN 127
x	44070		Lenkschenkel links und rechts mit Büchse zu 43605, 43615	D 608 t 302 (D 608 d 285)
	44072		Lenkschenkel mit Büchse zu 43605a, 43606c	D 608 f 481 (D 608 f 480)
	44073		Lenkschenkel kompl. mit Büchse zu 43615a	D 608 f 536 (D 608 f 533)
x	44080		Büchse zu 44070	D 351 f 165
	44082		Büchse zu 44072, 44073	D 351 f 234
x	44093		Lenkhebel zu 43605, 43615	D 603 d 284
	44095		Lenkhebel zu 43605a, 43605b, 43605c, 43615a	D 608 e 482
	44100a		Sechskantschraube (5/8"×38) zur Befestigung der Lenkhebel	D 42 f 245
	44100b		Sechskantschraube (5/8"×35) zur Befestigung der Lenkhebel (Ersatz für 44100a und für 43981)	D 42 f 282
	44100c		Sechskantschraube (5/8"×39) mit Zapfen zu 44095	D 44 f 55


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
3 x	44103		Paßschraube ($^5/_8$"×18 ø×88) zu 44070 und 44236	D 93 f 167
1 x	44104		Paßschraube ($^5/_8$"×18 ø×128) zu 44070	D 93 f 166
1 x	44105		Kronenmutter zu 44103 und 44104	$^5/_8$" DIN 534
1 x	44106		Splint	4×28 DIN 94
	44156		Stütze zu D 7500 in 43605	D 2356 d 39
	44157		Stütze kompl. zur Vorderachse 43605a und 43605b in D 7500, D 3500 bis D 3507	D 2356 t 47 (D 2356 c 48)
	44157a		Stütze zur Vorderachse (gefedert) in 43615	D 2356 d 37
	44157b		Stütze zur Vorderachse (gefedert) in 43615a	D 2356 d 49
4 x	44160		Beilage zu 44157a	D 1760 f 37
2 x	44162		Büchse zu 44157	D 358 f 67
	44163		Schmiernippel zur Stütze	N 791 n 14
2 x	44165		Unterlagscheibe zu 44156	D 303 f 172
1 x	44168		Kronenmutter zu 44156	R $^1/_4$" DIN 534
1 x	44171		Splint zu 44168	6×60 DIN 94
2 x	44181		Sechskantschraube ($^5/_8$"×60) zur Befestigung von 44157a	D 42 f 150
1 x	44182		Paßschraube ($^3/_4$"×22 ø×89) zur Befestigung von 44157a	D 93 f 131
	44183a		Paßschraube ($^3/_4$"×22 ø×105) bei Stützrollen-Anbau	D 93 f 126
	44184		Paßschraube ($^3/_4$"×84) zur Befestigung von 44157, 44157b an der Vorderachse	D 93 f 206
16 x	44190		Kronenmutter	$^3/_4$" DIN 534
17 x	44193		Splint zu 44190	4×35 DIN 94
8 x	44210		Ledermanschette mit Schnurriemen zur Stütze	D 1805 f 15
	44236		Spurstange kompl. in 43605	D 1605 f 319
1 x	44247		Spurstange kompl. in 43615	D 1605 d 320
	44246		Spurstange in 43615a	D 1605 d 640
	44240		Spurstange in 43605a, 43605c bis Nr. 175200	D 1605 d 623
			Spurstange in 43605a, 43605b, 43605c	D 1605 d 645
			Spurstange zu 44236	D 609 f 38
			Spurstange zu 44247	D 609 f 39
			Gabel zu 44236, 44247	D 612 f 42

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	44275		Mutter zu 44259	1¼" DIN 555
10 x	44281		Bolzen zu 44236, 44247	D 93 f 132
1	44282a		Bolzen zu 44248	D 507 f 71
	44283		Bolzen zu 44247a und 44248a	D 507 f 103
i x	44285		Kronenmutter zu 44281	¾" DIN 534
o	44285a		Kronenmutter zu 44282a und 44283 .	⅝" DIN 534
x	44288		Splint zu 44285	40×4 DIN 94
io	44288a		Splint zu 44282a	4×28 DIN 94
	44288b		Splint zu 44283	4×35 DIN 94
t r	44289		Schmiernippel zum Bolzen	N 791 n 14
x	44318		**Steuerstange kompl.** mit Deckel und Kugelbolzen in 25 PS Bulldog bei ungefederter Vorderachse bis Nr. 113896 . . .	D 1605 t 366 (1 St. 4×45 DIN 14)
	44318a		**Steuerstange kompl.** mit Deckel und Kugelbolzen in 25 PS Bulldog bei ungefederter Vorderachse ab Nr. 113897 . . .	D 1605 t 635
	44318b		**Steuerstange** bei ungefederter Vorderachse in 20 PS Bulldog bis Nr. 175800 . . .	D 1605 t 634
	44318c		**Steuerstange** bei ungefederter Vorderachse in 25 PS Bulldog ab Nr. 113897 sowie in 20 PS Bulldog ab Nr. 175801 (bei Anbaumäher bis Maschine 175800 mitliefern anstelle von D 1605 t 634)	D 1605 t 657
x	44319		**Steuerstange kompl.** mit Deckel und Kugelbolzen bei gefederter Vorderachse in 25 PS Bulldog bis Nr. 113896	D 1605 t 330 (1 St. 4×45 DIN 94)
	44319a		**Steuerstange kompl.** mit Deckel und Kugelbolzen bei gefederter Vorderachse in 25 PS Bulldog ab Nr. 113897	D 1605 t 637
x	44328		Steuerstange mit Deckel zu 44318 .	D 1605 t 406 (D 1605 d 327) Sonderl. 1611
x	44329		Steuerstange mit Deckel zu 44319 .	D 1605 t 396 (D 1605 d 329) Sonderl. 1615
	44330		Steuerstange mit Deckel zu 44318a .	D 1605 t 779 (D 1605 d 635) Sonderl. 1613a

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	44333		Steuerstange mit Deckel zu 44319a	D 1605 t 730 (D 1605 d 636) (Sonderl. 1616a
lio x	44335		Zwischenlage (0,2 mm)	D 2042 f 2
1 o	44335a		Zwischenlage (0,1 mm)	D 2042 f 1
lio x	44336		Zwischenlage (0,5 mm)	D 2042 f 8
x	44340		Schraube zur Befestigung des Steuerstangendeckels	D 507 f 25
ö x	44343		Kronenmutter zu 44340	1/8" DIN 534
lo x	44346		Splint	3×28 DIN 94
loex	44352		Schmiernippel in Steuerstange (vorn)	N 791 n 10
lö x	44353		Schmiernippel in Steuerstange (hinten)	N 791 n 14
li x	44358		Dichtung zum Schmiernippel (0,7 mm Kupfer)	D 482 f 49
i x	44365		Kugelbolzen	D 724 f 17
i x	44368		Kronenmutter (R 1/2") zu 44365	D 218 n 7
x	44371		Splint zu 44368	6×45 DIN 94
x	44402		Bocklager kompl. mit Büchse (ersetzt durch 44403)	D 703 t 125 (D 703 d 124)
	44403		Bocklager kompl. mit Büchse (Ersatz für D 703 t 125)	D 703 t 155 (D 703 d 154)
1	44412		Büchse zum Bocklager	D 351 f 159
	44414		Schmiernippel zu 44403	N 791 n 14
lo x	44416		Unterlage zu Bocklager und Tragfeder	D 1880 f 38
x	44432		Tragfeder kompl. zu 43615, 43615a	D 663 d 103
1 x	44450		1. Federblatt mit 44453	D 663 t 96 (D 663 d 95)
1 x	44453		Büchse zu 44453 (ersetzt durch 44453a)	D 351 f 88
1	44453a		Büchse zu 44453 (Preßstoff)	D 358 f 48
1 x	44458		2. Federblatt	D 663 d 97
1 x	44462		3. Feder	D 663 d 98
1 x	44466		4. Federblatt	D 663 t 100 (D 663 d 99)
1 x	44470		Bügel zu 44466	D 648 f 126

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x	44473		Senkniet (E) zur Befestigung von 44470	8×30 DIN 661
1 x	44480		5. Federblatt	D 663 d 101
1 x	44485		6. Federblatt	D 663 d 102
10 x	44492		Unterlage	D 1760 f 6
1 x	44496		Bolzen zur Feder 44432	D 507 f 61
x	44500		Sechskantschraube mit Mutter . .	1/2" × 110 DIN 418
x	44503		Mutter	1/2" DIN 555
1 x	44505		Palmutter	N 234 n 9
1	44520		Bügel zu 44402	D 647 f 24
1	44521		Bügel zu 44403	D 647 f 31
1 x	44525		Lasche	D 620 f 58
10 x	44528		Kronenmutter zu 44521	5/8" DIN 534
	44531		Splint zu 44528	4×28 DIN 94
1 x	44542		Lasche zur Anhängung der Feder . . .	D 620 f 155
10 x	44549		Bolzen in der Achse zu 43615	D 509 f 100
	44549a		Bolzen (Ersatz für 44549)	D 509 f 347
10	44551		Bolzen zu 44542 in 43615a	D 509 f 99
1 x	44552		Bolzen zu 44542 in 43615	D 509 f 201
10 x	44555		Sechskantmutter zu 44551, 44552 . .	3/4" DIN 555
10 x	44558		Palmutter zur Sechskantmutter . . .	N 234 n 11
1	44559		Sicherungsblech	D 344 f 103
10	44560		Schmiernippel	N 791 n 10


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	44703		**Vorderrad** (740 ø, 125 mm breit) zu D 7500	D 785 c 415
	44705		**Vorderrad** (660 ø, 125 mm breit) zu D 3500 bis Nr. 175800	D 784 c 131
	44705a		**Vorderrad** (660 ø, 125 mm breit) zu D 3500 ab Nr. 175801 bis Nr. ..... (Ersatz siehe 44705b)	D 785 c 544
	44705b		**Vorderrad** (660 ø, 125 mm breit) zu D 3500 ab Nr. ..... (Ersatz nur paarweise für 44705a)	D 785 c 562
x	44711		Spurringhälfte zu 44703	D 331 f 199
	44711a		Spurringhälfte zu 44705, 44705a und 44705b	D 331 f 236
	44713		Schutzkappe (außen) zu 44705 . . .	D 788 f 68
	44713a		Schutzkappe (außen) zu 44705a . . .	D 788 f 73
	44715		Sechskantschraube zur Befestigung von 44713 und 44713a	½"×20 DIN 558
i r	44717		Federring zu 44715	13,5 DIN 127
o x	44721		Sechskantschraube zu 44711 . . .	½"×60 DIN 601
	44721a		Sechskantschraube mit Mutter zu 44711a	½"×45 DIN 418
o x	44726		Sechskantmutter zu 44721	½" DIN 555
o x	44729		Federring zu 44721a, 44726	13,5 DIN 127
	44746		**Vorderrad-Verbreiterungs-Anbau** (200 mm breit) für D 7500	D 785 f 349
x	44748		**Vorderrad-Verbreiterungs-Anbau** (300 mm breit) für D 7500	D 785 f 426
	44749		**Vorderrad-Verbreiterungs-Anbau** (225 mm breit) für D 3500 bis Nr. 175800 . .	D 785 f 531
	44749a		**Vorderrad-Verbreiterungs-Anbau** (225 mm breit) für D 3500 ab Nr. 175801 .	D 785 s 545
x	44751		Verbreiterung zu 44746	D 330 d 103
x	44752		Verbreiterung zu 44748	D 330 d 115
	44753		Verbreiterung zu 44749	D 330 d 140
	44753a		Verbreiterung zu 44749a	D 330 d 142
x	44760		Schraube zur Befestigung von 44751, 44752	½"×60 DIN 601
	44762		Schraube zu 44753	½"×55 DIN 601

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	44762a		Schraube zu 44753a	½"×65 DIN 601
io x	44766		Mutter zu den ½" Schrauben . . .	½" DIN 555
i rx	44769		Federring	13,5 DIN 127
	44788		**Reihenvorderrad** zu D 3500, D 3506 bis Nr. 175800	D 785 c 546
	44788a		**Reihenvorderrad** zu D 3500, D 3506 ab Nr. 175801	D 785 c 547
	44789		**Spurringhälfte** zu 44788 und 44788a . .	D 331 f 238
	44790		Nabe zu 44788 und 44703	D 786 d 213
	44790a		Nabe zu 44788a und 44703	D 786 d 214
	44792		Schraube mit Mutter zu 44789 . . .	½"×55 DIN 418
	44793		Schraube	⅝"×40 DIN 601
l r	44794		Federring zu 44793	17 DIN 127
	44794a		Federring zu 44792	13,5 DIN 127
	44831		**Hinterrad kompl.** links und rechts mit 20 Stollengreifern und Laufring für D 7500	D 785 t 461
	44832		**Hinterrad kompl.** rechts mit Laufring und 10 Doppelgreifern für D 3500 . . .	D 785 s 517
	44833		**Hinterrad kompl.** links mit Laufring und 10 Doppelgreifern für D 3500 . . .	D 785 s 516
	44846		Hinterrad zu 44831	D 785 d 460
	44847		Hinterrad rechts zu 44832	D 785 c 509
	44848		Hinterrad links zu 44833	D 785 c 508
x	44860		Sechskantschraube zur Befestigung des Hinterrades in D 7500	⅝"×60 DIN 931
	44861		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung des Hinterrades in D 3500	⅝"×50 DIN 418
o	44865		Sechskantmutter	⅝" DIN 555
x	44870		Federring zu 44860 und 44861 . .	17 DIN 127
	44911		**Hinterradverbreiterung kompl.** (1060 ø, 155 mm breit) glatt in D 7500 (Ersatz für D 332 s 205)	D 332 s 219
	44912		**Hinterradverbreiterung kompl.** (1060 ø, 155 mm breit) mit 10 Stollengreifern in D 7500 (Ersatz für D 332 s 206) . . .	D 332 s 220

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sint Truiden - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	44913		**Hinterradverbreiterung kompl.** (1060 ø, 300 mm breit) glatt in D 7500 (Ersatz für D 332 s 212)	D 332 s 221
	44914		**Hinterradverbreiterung kompl.** (1060 ø, 300 mm breit) mit 20 Stollengreifern in D 7500	D 332 s 222
	44915		**Hinterradverbreiterung kompl.** (980 mm ø, 150 mm breit) glatt in D 3500 . . .	D 332 s 241
	44916		**Hinterradverbreiterung kompl.** (980 mm ø, 150 mm breit) mit Greifern in D 3500 .	D 332 s 244
	44931		Hinterradverbreiterung zu 44911, 44912 **(ohne Greifer)**	D 332 d 218
	44932		Hinterradverbreiterung glatt **(ohne Greifer)** zu 44913, 44914	D 332 d 187
	44933		Hinterradverbreiterung glatt zu 44915, 44916	D 332 d 240
	44933a		Hinterradverbreiterung links mit Greifer zu 44916	D 332 d 242
	44933b		Hinterradverbreiterung rechts mit Greifer zu 44916	D 332 d 243
	44941		Schraube zu 44931 und 44932 . . .	$^5/_8$"×55 DIN 558
	44941a		Schraube zu 44915	$^5/_8$"×45 DIN 558
i x	44946		Mutter zu 44941, 44941a	$^5/_8$" DIN 555
ii x	44995		**Stollengreifer** zu 44831	D 2360 d 221
	44998		**Doppelgreifer** zu 44833, 44912, 44914, 44916	D 2360 d 279
i rx	45000		Kopfschraube zur Befestigung der Stollengreifer	D 102 f 3
i rx	45003		Mutter zu 45000	$^3/_4$" DIN 555
i rx	45006		Federring zu 45003	21 DIN 127
	45008		Halbrundniet zur Befestigung von 44998	13×38 DIN 124
	45030		**Laufring kompl.** (1360 ø, 70 mm breit) (Ersatz siehe 45041)	D 331 c 179
	45041		**Laufring kompl.** (1360 ø, 100 mm breit) zu 44831	D 331 c 217
	45041a		**Laufring kompl.** (1230 ø, 100 mm breit) zu 44832 und 44833	D 331 f 235
	45045		Lasche zu 45030	D 1718 f 248
	45045a		Lasche zu 45041	D 1718 f 604
	45045b		Lasche zu 45041a	D 1718 f 652


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x 45050		Halbrundniet (E) zu 45045, 45045a und 45045b	16×45 DIN 124
10 x 45053a		Sechskantschraube (5/8"×50) zur Befestigung des Laufrings am Hinterrad	D 40 f 26
1 x 45056		Sechskantmutter zu 45053a	5/8" DIN 555
45095		**Reihenhinterrad kompl.** mit 16 Stollengreifern und 45125 zu 20 und 25 PS Bulldog	D 785 t 533
x 45100		**Reihenhinterrad** ohne Greifer für verstellbare Spurweite in 45095	D 785 t 536
x 45110		**Reihenhinterrad** ohne Greifer und ohne Ring zu 45100	D 785 c 524
x 45125		Ring zu 45100 (59 breit)	D 330 d 53
x 45128		Schraube mit Mutter zu 45125	5/8"×45 DIN 418
x 45130		Federring zu 45128	17 DIN 127
1 45305		**Vorderrad mit Superelastikreifen** (810×590×120) bis Nr. 113896	D 784 t 117
45306		**Vorderrad mit Superelastikreifen** (810×590×120) ab Nr. 113897	D 784 t 111
1 x 45312		Vorderrad zu 45305	D 784 c 95
45312a		Vorderrad zu 45306	D 784 c 110
11 45314		Superelastikreifen zu 45305, 45306	D 2335 f 25
45320		Gummireifen zu 45312 (Ersatz siehe 45314	D 2335 f 10
1 x 45330a		Schutzkappe zum Vorderrad	D 788 f 51
45330b		Schutzkappe zum Vorderrad (Ersatz für 45330a)	D 788 f 71
1 x 45335		Sechskantschraube zu 45330a und 45330b	1/2"×25 DIN 58
1 rx 45338		Federring	13,5 DIN 127
45340		Sechskantschraube zum Befestigen der Vorderräder (5/8"×45)	D 42 f 165
45340a		Sechskantschraube (Ersatz für 45340)	D 42 f 136
45342		Sicherungsdraht	
45403		**Hinterrad mit Superelastik-Gummibereifung** und Blitzgreifer für D 7511	D 784 t 113
1 45403a		**Hinterrad mit Superelastikbereifung** und Blitzgreifer in D 7506 und D 7511	D 784 t 115

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	45404		Hinterrad mit Superelastikbereifung zu 45403	D 784 f 112
	45404a		Hinterrad mit Superelastikbereifung zu 45403a	D 784 f 114
i	45404b		Hinterrad mit Superelastikbereifung in D 7506 und D 7511	D 784 f 116
	45415		Hinterrad (360 kg) zu 45404 . . .	D 784 f 42
i x	45415a		Hinterrad (325 kg) zu 45404b . . .	D 784 c 91
i x	45416		Hinterrad (280 kg) zu 45404a . . .	D 784 c 57
	45418		Superelastikreifen (1100×850×150) zu 45402a, 45403, 45404	D 2335 f 26
	45425		Sechskantschraube zur Befestigung von 45402a, 45403 und 45404 an der Bremstrommel	$^5/_8$"×65 DIN 600
io	45426		Federring zu 45425	17 DIN 127
i x	45445		Blitzgreifer	D 2360 d 91
i x	45450		Feder zu 45445	D 650 f 101
i x	45451		Federteller zu 45445	D 671 f 2
i x	45452		Feder zu 45445	D 650 f 100
i x	45453		Federteller zu 45445	D 670 f 28
i x	45454		Splint zu 45445	8×45 DIN 94
i x	45460		Schutz	D 2365 f 10
i x	45465		Sechskantschraube zur Befestigung von 45460	$^1/_2$"×25 DIN 558
i x	45468		Federring zu 45465	13,5 DIN 127
i	45490		Zusatzgewicht-Anbau für 45404b . . .	D 684 c 28
i	45493		Zusatzgewicht zu 45490	D 684 c 27
i	45495		Schraube zu 45490	$^5/_8$"×125 DIN 601
i	45498		Federring zu 45495	17 DIN 127
	45624		Vorderrad mit Luftbereifung (7,00×20) für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 113896 (Ersatz siehe 45624f)	D 785 c 464
	45624a		Vorderrad mit Luftbereifung (6,00×20) in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 111567 (Ersatz siehe 45624f)	D 785 s 505
	45624c		Vorderrad mit Luftreifen (5,50×16) für D 3506 bis Nr. 175800	D 785 t 519


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sylvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	45624d		**Vorderrad mit Luftbereifung** (5,50×16) für D 3500, D 3507 ab Nr. 175801 . . .	D 785 t 541
	45624e		**Vorderrad mit Luftbereifung** (7,00×20) für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 113897 . .	D 785 c 478
	45624f		**Vorderrad mit Luftbereifung** (6,00×20) für D 7506 bis D 7531 (Ersatz nur paarweise für 45624, 46624a)	D 785 c 539
	45627		Teile zum Umbau in Vorderrad mit Luftbereifung zu D 7500 bis Nr. 113896 . .	D 785 s 471 Sonderl. 1209b
	45627a		Teile zum Umbau in Vorderrad mit Luftbereifung zu D 7500 ab Nr. 113897 . .	D 785 s 526 Sonderl. 2197
	45628		Felge zu 45624, 45624a, 45624e, 45624f, 45627, 45627a	D 2340 d 21
	45628a		Felge zu 45624c	D 2340 d 31
	45628b		Felge zu 45624d	D 2340 d 35
x	45630		**Luftbereifung kompl.** zu 45624a	D 2345 s 6
	45632		**Luftbereifung kompl.** zu 45624, 45624e, 45624f	D 2345 s 11
	45633		**Luftbereifung kompl.** zu 45624c, 45624d .	D 2345 s 31
l x	45635		Luftschlauch mit Ventil zu 45630 . .	D 2341/3
li x	45637		Luftschlauch mit Ventil zu 45632 . .	D 2341/7
l	45638		Luftschlauch mit Ventil zu 45633 . .	D 2341/16
li x	45640		Wulstband zu 45630, 45632	D 2342/5
l	45641		Wulstband zu 45633	D 2342/33
l	45646		Decke zu 45630	D 2342/11
li x	45648		Decke zu 45632	D 2342/14
l	45649		Decke zu 45633	D 2342/32
f	45657		Nabe zu 45624, 45624a, 45624e, 45627 . .	D 786 c 174
	45658		Nabe zu 45624f, 45627a	D 786 c 180
	45666		Sechskantschraube (metr. Gewinde M 20×45) zur Befestigung von 45628 an den Naben 45657 und 45658 . . .	D 40 f 27
	45667		Sechskantschraube ($^5/_8$"×32) zur Befestigung von 45624c, 45624d . .	D 42 f 251
	45667a		Sechskantschraube ($^5/_8$"×45) zur Befestigung von 45624e, 45624f . . .	D 42 f 186
	45667b		Sechskantschraube ($^5/_8$"×34) (Ersatz für 45667)	D 42 f 270
	45696		Schutzkappe zu 45624, 45624a, 45624f, 45627	D 788 f 58

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	45696a		Schutzkappe zu 45624e, 45624f, 45627a	D 788 f 72
	45696b		Schutzkappe zu 45624c	D 788 f 68
	45696c		Schutzkappe zu 45624d	D 788 f 73
	45703a		Sechskantschraube mit Mutter zur Schutzkappe	½"×20 DIN 558
	45703b		Sechskantschraube mit Mutter zur Schutzkappe	¾"×20 DIN 418
x	45705		Federring	13,5 DIN 127
	45739		**Hinterrad-Anbau** mit einfacher Luftbereifung (10,50×24) bis Nr.	D 785 s 364
i	45740		**Hinterrad-Anbau** mit einfacher Luftbereifung (9,00×24) bis Nr.	D 785 s 490
i	45741		**Hinterrad-Anbau** mit einfacher Luftbereifung (10,50×24) bis Nr.	D 785 s 491
i	45741a		**Hinterrad-Anbau** mit einfacher Luftbereifung (11,25×24) (42×9,5) bis Nr.	D 785 s 495
	45742		**Hinterrad-Anbau** mit einfacher Luftbereifung (300×22) ab Nr.	D 785 c 549
	45743		**Hinterrad-Anbau** für Luftbereifung 300—22 (ohne Gummi) ab Nr.	D 1950 s 351
i	45744		**Hinterrad** mit einfacher Luftbereifung (9,00×24) zu 45740	D 785 s 372
i	45745		**Hinterrad** mit einfacher Luftbereifung (10,50×24) (42×9) zu 45739, 45741 .	D 785 s 378
i	45745a		**Hinterrad** mit einfacher Luftbereifung (11,25×24) (42×9,5) zu 45741a . . .	D 785 s 379
	45746		**Hinterrad** mit Luftbereifung zu 45742 . .	D 785 s 543
	45750		Felge zu 45739	D 2340/1
	45751		Felge zu 45740, 45741, 45741a . . .	D 2340 c 9
	45752		Felge zu 45742	D 2340 c 34
	45753		Felge zu 45743	D 2340 c 33
i	45755		Luftbereifung kompl. (9,00×24) (40×8) zu 45744	D 2345 s 5
i	45755a		Luftbereifung kompl. (10,50×24) (42×9) zu 45745	D 2345 s 10


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	45756		Luftbereifung kompl. (300×22) zu 45746	D 2345 s 33
i	45757		Luftbereifung (11,25×24) (42,9×5) zu 45745a	D 2345 s 12
li	45760		Luftschlauch mit Ventil zu 45755	D 2341/1
li	45761		Luftschlauch mit Ventil zu 45755a	D 2341/4
li	45762		Luftschlauch mit Ventil zu 45756	D 2341/18
li	45762a		Luftschlauch mit Ventil zu 45757	D 2341/8
i	45765		Wulstband zu 45744, 45745	D 2342/2
	45766		Wulstband zu 45746	D 2342/37
i	45770		Decke zu 45744, 45745, 45745a	D 2342/13
	45771		Decke zu 45746	D 2342/36
i	45775		Zwischenringhälfte zu 45739, 45740, 45741, 45742, 45743	D 2340 f 26
i	45780		Radnabe zu 45744, 45745 und 45745a (Ersatz siehe 45780a)	D 786 c 186
	45780a		Radnabe zu 45744, 45745, 45745a	D 786 c 218
	45781		Radnabe zu 45746	D 786 c 209
	45783		Radkappe zu 45745, 45746	D 2855 d 668
	45785		Sechskantschraube zu 45783	5/8"×25 DIN 558
	45785a		Sechskantschraube zu 45783 bei 45743	5/8"×20 DIN 558
	45786		Federring zur 5/8" Schraube	17 DIN 127
i	45789		Paßschraube (metr. Gewinde M 20×195) zu 45780	D 93 f 196
	45790		Paßschraube (metr. Gewinde M 20×183) zu 45781	D 94 f 84
i	45793		Mutter (M 20) zu 45789, 45790	D 249 f 65
i	45795		Federring	D 315 f 7
i	45798		Zusatzgewicht für einfache Luftbereifung	D 684 s 30
i	45799		Zusatzgewicht zu 45798	D 684 c 18
i	45800		Sechskantschraube zu 45798	5/8"×95 DIN 932
i	45801		Federring zu 45800	17 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	45821		**Hinterrad mit Acker-Luftbereifung** (11,25×24) für D 7506 bis D 7511 bis Nr. 110623 (Ersatz siehe 45822)	D 1900 s 568
	45822		**Hinterrad-Anbau mit Acker-Luftbereifung** (11,25×24) für D 7506 bis D 7511 ab Nr. 110626	D 1900 c 623
	45828		**Hinterrad mit Acker-Luftbereifung** (11,25×24) für 45821 und 45822	D 785 s 429
	45829		**Hinterrad mit Acker-Luftbereifung** (9,00×24) für D 3506	D 785 t 520
	45833		Felge zu 45829	D 2340 c 30
x	45834		Felge (8" T) zu 45821 bis 45828 . . .	D 2340 c 13
	45848		**Acker-Luftbereifung kompl.** (9,00×24) für 45829	D 2345 s 30
	45849		**Acker-Luftbereifung kompl.** (11,25×24" Acker-Traktor-Reifen) zu 45828 . . .	D 2345 c 15
	45852		Luftschlauch mit Ventil zu 45849 . .	D 2341/9
	45853		Luftschlauch mit Ventil zu 45848 . .	D 2341/15
1	45858		Wulstband zu 45848	D 2342/31
1	45859		Wulstband zu 45849	D 2342/20
	45867		Decke zu 45848	D 2342/30
	45868		Decke zu 45849	D 2342/19
i	45881		**Radnabe** zum Anbau 45967 bis Nr. 113091	D 1759 d 14
	45881a		**Radnabe** zum Anbau 45967 ab Nr. 113092	D 1759 d 19
	45882		**Radnabe** (Greifernabe) zum Anbau 45968	D 786 e 207
	45897		Schraube zu 45881 und 45881a . . .	$^5/_8$"×120 DIN 931
i	45898		Schraube mit Mutter zu 45881 und 45881a	$^5/_8$"×75 DIN 418
	45899		Schraube mit Mutter zu 45882 . . .	$^5/_8$"×55 DIN 418
	45904		Mutter zu 45897	D 212 f 10
	45912		Schraube mit Mutter zur Befestigung des Hinterrades bei Luftbereifung . .	$^5/_8$"×40 DIN 418
	45913		Senkschraube zur Befestigung des Hinterrades bei Luftbereifung . . .	$^5/_8$"×40 DIN 68

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 62

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	45915		Mutter zu 45913	5/8" DIN 555
	45967		Greifersegment-Anbau für D 7506 bei Luftbereifung (11,25×24)	D 2360 c 269
	45968		Greifersegment-Anbau für D 3506 bei Luftbereifung (9,00×24)	D 2360 c 280
	45969		Greifersegment rechts zu 45967 . .	D 2360 c 266
	45969a		Greifersegment rechts zu 45968 . .	D 2360 c 291
	45970		Greifersegment links zu 45967 . .	D 2360 c 267
	45970a		Greifersegment links zu 45968 . .	D 2360 c 289
	45971		Greifernabe zu 45967	D 1759 c 25
1	45975		Schraube zur Befestigung der Greifersegmente und der Greifernabe bei 25 PS Bulldog	3/4"×75 DIN 600
	45976		Schraube zur Befestigung der Greifersegmente und der Greifernabe bei 25 PS Bulldog	3/4"×70 DIN 600
	45977		Federring zu 45975 und 45976 . . .	21 DIN 127



Schnell und bequem

Neuzeitlicher LANZ-Lohndreschsatz luftgummibereift mit LANZ-Steuerung

TH. TANGELDER
BONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

9


Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
46292		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 7500 bis Nr. 115108	D 3340 c 113
46293		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 7500 ab Nr. 115109	D 3340 c 184
46293a		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 7506 ab Nr. 110796 bis Nr. 114378	D 3340 c 116
46293b		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 3500, D 3506 bis Nr. 175800 . .	D 3340 c 178
46293c		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 7506 ab Nr. 114379	D 3340 c 186
46293d		Verlängerter Anhängevorrichtungs-Anbau für D 3500, D 3506 ab Nr. 175801 . .	D 3340 c 188
46296		Futterstück zu 46292	D 1760 f 77
46300		Anhängewinkel zu 46292, 46293, 46293a, 46293c	D 1760 f 278
46300a		Anhängewinkel zu 46293b, 46293d . .	D 1760 f 574
46301		Plattform zu 46292	D 1713 f 241
46301a		Plattform zu 46293, 46293c	D 1713 f 737
46301b		Plattform zu 46293a	D 1713 d 257
46301c		Plattform zu 46293b, 46293d	D 1713 f 722
46303		Stütze zur Verbindung von 46300 mit Getriebegehäuse für 46292	D 646 d 836
46303a		Stütze zur Verbindung von 46300 mit Getriebegehäuse für 46293 bei D 7500 .	D 1646 d 137
46303b		Stütze am Getriebeflansch zur Befestigung des Anhängewinkels links und rechts für 46293b	D 1646 d 134
46303c		Stütze zur Verbindung von Anhängewinkel mit Getriebegehäuse zu 46293c für D 7506 bei Anbau des Federgehäuses .	D 1646 d 147
46303d		Stütze am Getriebeflansch zur Befestigung des Anhängewinkels links und rechts für 46293d	D 1646 d 152
46307		Stütze links zu 46292. Bis Bulldog Nr. 111341 ist D 646 d 885 nachzuliefern . .	D 646 d 985
46307a		Stütze links zu 46293, 46293c	D 1644 d 136

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	46307b		Stütze links am Flansch zu 46293a . .	D 646 f 860
	46307c		Stütze links zur Verbindung von Anhängevorrichtung und Plattform vorn bei 46293a (bis Bulldog Nr. 111341 ist D 646 d 862 nachzuliefern)	D 646 f 992
	46307d		Stütze links am Achstrichter zu 46293a (bis Bulldog Nr. 111341 ist D 646 d 864 nachzuliefern)	D 646 f 982
	46307e		Stütze links am Achstrichter und der Plattform in 46293b, 46293d	D 1646 d 133
	46310		Stütze rechts zu 46292 (bis Bulldog Nr. 111341 ist D 646 d 834 nachzuliefern) .	D 646 d 984
	46310a		Stütze rechts zu 46293, 46293c . . .	D 1646 d 135
	46310b		Stütze rechts am Flansch zu 46293a .	D 646 f 861
	46310c		Stütze rechts zur Verbindung von Anhängewinkel und Plattform vorn bei 46293a (bei Ersatz bis Bulldog Nr. 111341 ist D 1646 d 167 und ab Bulldog Nr. 11342 ist D 1646 d 166 nachzuliefern) .	D 646 f 993
	46310d		Stütze rechts am Achstrichter zu 46293a bis Bulldog Nr. 111341 ist D 646 d 865 nachzuliefern)	D 646 f 983
	46310e		Stütze rechts an Achstrichter und Plattform in 46293b, 46293d	D 1646 d 132
	46310f		Stütze rechts oben (Ersatz für D 646 f 863 bis Nr. 111341)	D 1646 d 167
	46310g		Stütze rechts oben (Ersatz für D 646 f 993 ab Nr. 111342)	D 1646 d 166
x	46326		Sechskantschraube mit Mutter zur Verbindung von 46303a und 46300 sowie zur Befestigung von Anhängewinkel und Stütze in 46293a, 46293d, 46293b . . .	$^5/_8$"×60 DIN 418
	46326a		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 46300 und 46303 . .	$^5/_8$"×65 DIN 418
	46331		Sechskantschraube zu 46303 am Getriebegehäuseflansch	$^5/_8$"×25 DIN 558
	46332		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung der Plattform an den Stützen in 46300	$^1/_2$"×35 DIN 418
	46332a		Sechskantschraube zu 46301a, 46301c	$^1/_2$"×25 DIN 558
	46334		Sechskantschraube mit Mutter zu 46307b, 46307c, 46310b, 46310c . . .	$^5/_8$"×55 DIN 418
	46334a		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 46301b, an den Stützen	$^5/_8$"×40 DIN 418
	46335		Senkschraube zur Befestigung von 46303 am Getriebegehäuse bis Nr. 114913	$^5/_8$"×55 DIN 68

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 63

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	46335a		Sechskantschraube zur Befestigung von 46303a am Getriebegehäuse ab Nr. 114914	$^5/_8$"×35 DIN 558
	46335b		Schraube ($^5/_8$"×76) zur Befestigung des Doppelwinkels sowie der Stützen am Getriebeflansch	D 40 f 56
	46338		Federring zu den $^1/_2$" Schrauben . .	13,5 DIN 127
	46339		Federring zu den $^5/_8$" Schrauben . .	17 DIN 127
	46339a		Sicherungsblech zu 46335, 46335b .	D 344 f 99
	46339b		Scheibe zu 46335a	18 DIN 126
	46340		Mutter zu $^5/_8$" Schrauben	$^5/_8$" DIN 555
	46350		**Anhängevorrichtung kompl.** für D 7506 bis D 7531 (Ersatz siehe 46352)	D 3340 d 10
	46352		**Anhängevorrichtung kompl.** für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 110491 (Ersatz siehe 46352b)	D 3340 d 102
	46352a		**Ade-Anhängevorrichtung kompl.** für D 7506 bis D 7531 bis Nr. 110491 (ersetzt durch 46353)	D 3340 d 105
	46352b		**Anhängevorrichtung kompl.** für D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110492 (bei Ersatz für 46350 sind 4 Kopfschrauben 46410a mitzuliefern)	D 3340 d 119
	46353		**Ade-Anhängevorrichtung kompl.** für Verkehrsmaschinen	D 3340 d 177
	46354		**Anhängevorrichtung kompl.** für D 3500 und D 3506	D 3340 d 222
	46365		Federgehäuse zu 46350	D 2806 d 4
	46365a		Federgehäuse zu 46352, 46352a (Ersatz siehe 46352b)	D 2806 d 8
	46367		Federgehäuse zu 46352b	D 2806 d 12
l	46368		Federgehäuse zu 46353	D 2806 d 21
	46368a		Federgehäuse zu 46354	D 2806 d 23
	46370		Anhängegabel zu 46350	D 2802 d 20
l	46371		Anhängegabel zu 46352, 46352b .	D 2802 d 27
	46371a		Anhängegabel zu 46354	D 2802 d 66
l	46372		Ade-Kupplung zu 46352a	D 3340/104
	46372a		Ade-Kupplung zu 46353	D 3340/110
iorx	46375		Kegelstumpffeder	D 658 f 3
iorx	46378		Federteller zu 46375	D 444 f 5
	46382		Schmiernippel in Federgehäuse . .	N 791 n 12
l	46385		Dichtungsring zu 46382	D 483 f 22 (D 482 f 49)


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	46386		Anhängebolzen mit Kette und Splint zu 46350, 46352, 46352b sowie zum Anhängebügel (Ersatz für D 520 d 30) . .	N 520 d 2
	46387		Kette mit Splint zu 46386 in D 7500 bis D 7511	N 579 f 2
	46387a		Kette und Splint zu 46386 in D 7531 .	N 579 f 17
x	46401		Stützwinkel zur Plattform in D 7511 bis D 7531, in D 7506 bis Nr. 114378 ab Nr. siehe 46448, 46448a	D 646 f 555
	46410		Kopfschraube ($^5/_8$"×70) zur Befestigung von 46365, 46365a	D 40 f 17
i r	46410a		Kopfschraube ($^5/_8$"×110) zur Befestigung von 46367, 46368	D 40 f 22
i x	46422		Kopfschraube ($^3/_4$"×52) zu 46401 .	D 42 f 157
i x	46424		Kronenmutter zu 46422	$^3/_4$" DIN 534
	46425		Splint zu 46424	4×40 DIN 94
	46441		Anhängebügel am Getriebegehäuse in D 7500 bis Nr. 110626	D 2803 f 14
	46441a		Anhängebügel für D 7500 ab Nr. 110627 bis Nr. 111747 (ersetzt durch 46442) .	D 2803 f 28
	46442		Anhängebügel für D 7500 (Ersatz für 46441a ab Nr. 111748 bis Nr. 115108) .	D 2803 f 29
	46442a		Anhängebügel (Ersatz für D 2803 f 29)	D 2803 f 45
	46442b		Anhängegabel zu 46442a	D 2803 f 46
	46443		Anhängebügel am Getriebegehäuse in D 3500 bis Nr. 177068 in D 3506 bis Nr. 176881	D 2803 f 38
	46443a		Anhängebügel für D 7500 ab Nr. 115082 bis 117368, für D 3500 ab Nr. 177069, für D 3506 ab Nr. 176882 (bei Ersatz für D 2803 f 38 sind 2 Kopfschrauben $^5/_8$"×35 und 2 Scheiben 18 DIN 126 mitzuliefern)	D 2803 f 56
	46444		Anhängebügel bei gefederter Anhängevorrichtung in D 7500 bis Nr. 117368, in D 3500 und D 3506 bis Nr. 178757 . .	D 2803 f 61
	46447		Anhängebügel für D 7500 ab Nr. 117369, für D 3500 und D 3506 bei Ackeranhängevorrichtung ab Nr. 178758 . . .	D 2803 f 62
	46448		Stützwinkel in 25 PS Bulldog bis Nr. 117368	D-1646 f 145
	46448a		Stützwinkel für Ackeranhängevorrichtung in D 7506 und D 7511 ab Nr. 117369	D 2803 f 70
	46449		Anhängebügel bei gefederter Anhängevorrichtung in 20 PS Bulldog ab Nr. 178758, in D 7500 ab Nr. 117369 . . .	D 2803 f 71

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 65

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1o x	46501		**Führersitz kompl.** für Acker-Bulldog . .	D 3350 d 5
1o x	46502		**Führersitz kompl.** für Verkehrs-Bulldog .	D 3350 d 7
1o x	46515		Sitz zu 46501 und 46502	N 900 d 1
1o x	46525		Lehne zu 46501	D 2781 d 4
1o x	46526		Lehne zu 46502	D 2781 d 5
1o x	46530		Platte unter dem Sitz	D 430 f 60
1	46534		Senkniet (E) zu 46501, 46502	10×34 DIN 302
1o x	46540		Senkschraube zur Verbindung von Sitz und Sitzhalter	½"×60 DIN 68
1 x	46546		Mutter dazu	½" DIN 555
1 rx	46549		Federring zur ½" Schraube	13,5 DIN 127
1 x	46562		Lasche zur Sitzbefestigung	D 620 f 147
1 x	46605a		**Sitzhalter kompl.** mit 46610a, 46620, 46623 zu 46502 in D 7506 und D 7511 . .	D 1718 t 575
	46606		**Sitzhalter kompl.** mit 46610b, 46615, 46620a zu 46501 in 20 PS Bulldog bis Nr.176451, in 25 PS Bulldog ab Nr.113897 bis 114503	D 1738 d 157
	46606a		**Sitzhalter kompl.** mit 46610b, 46615a zu 46501 und in D 3506 ab Nr. 176452 bis Nr. 179277, sowie in D 7500 ab Nr. 114504 bis Nr. 119239	D 1738 d 244
	46606b		**Sitzhalter** auf dem Getriebedeckel für D 3500 und D 3506 ab Nr. 179728, für D 7500 ab Nr. 119240	D 1738 d 422
	46610a		Sitzhalter zu 46605a	D 1718 d 574
	46610b		Sitzhalter zu 46606, 46606a bis Nr.113656	D 1738 f 158
	46610c		Sitzhalter zu 46606, 46606a ab Nr.113657	D 1738 d 228
	46615		Bügel zu 46605a, 46606 in 25 PS Bulldog bis Nr. 114503, in 20 PS Bulldog bis Nr. 176451	D 1718 f 038
	46615a		Bügel zu 46606a für D 7500 ab Nr.114504, für D 3500 und D 3506 ab Nr. 176452 .	D 1738 f 243
	46617		Sechskantschraube (½"×40) zur Befestigung von 46615 am Getriebedeckel .	D 40 f 47
	46617a		Sechskantschraube (⅝"×35) zur Befestigung von 46615a, für 20 PS Bulldog bis Nr. 179277, für 25 PS Bulldog bis Nr. 119239	D 40 f 60
	46618		Sicherungsblech zu 46617 . . .	D 344 f 106
	46618a		Sicherungsblech zu 46617a . . .	D 344 f 110
1 x	46620		Bolzen zu 46605a und 46606	D 502 f 124
	46620a		Bolzen zu 46606a	D 500 f 14


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sílvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x 46623		Kegelstift zu 46620	5×40 DIN 1
10 x 46655		Feder (10 mm ø) zum Sitz in 20 PS Bulldog bis Nr. 175800, in D 7500 bis Nr. 113657, in D 7506 bis Nr. 115781	D 650 d 201
46655a		Feder (10 mm ø) zum Sitz für D 3500 ab Nr. 175801 und in D 7500 ab Nr. 113897 (Ersatz für D 650 d 313)	D 650 d 314
1 46658		Feder (8,5 mm ø) zum Sitz für D 7506 und D 7511 ab Nr. 115782	D 650 d 317
10 x 46660		Federteller zu 46655, 46655a	D 670 f 50
46661		Federteller zu 46658	D 670 d 80
1 46662		Senkschraube zur Verbindung von Feder und Sitzhalter, in 20 PS Bulldog bis Nr. 180732, in 25 PS Bulldog bis Nr. 119951	5/8"×40 DIN 68
46663a		Sechskantschraube zur Sitzfeder oben für D 7500 ab Nr. 119952, D 3500, D 3507 ab Nr. 180733	M 16×40 DIN 558
46663b		Sechskantschraube zur Verbindung von Feder mit Deckel von Getriebe	5/8"×40 DIN 558
1 x 46668		Mutter zur 5/8" Schraube	5/8" DIN 555
1 x 46670		Federring	17 DIN 127
1 x 46695		Sitzkissen	D 2782 d 1
1 x 46700		Polster für Lehne	D 2782 d 2
1 x 46705		Schraube zu 46700	3/4"×25 DIN 603
1 x 46708		Mutter zu 46705	3/4" DIN 555
1 x 46710		Federring zu 46708	19,5 DIN 127
46914		Gepolsterte Sitzbank	D 2780 d 49
x 46920		Gepolsterte Rücklehne zu 46914	D 2781 d 10
1 x 46925		Flacheisen zu 46920	D 1718 f 377
x 46926		Sechskantholzschraube zu 46925	M 8×30 DIN 571
46941		Winkel links zu 46914	D 1717 f 330
46945		Winkel rechts zu 46914	D 1717 f 331
1 46947		Bolzen unten an der Sitzbank	D 507 f 72

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 67

Historisch Archief Sikvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	46947a		Bolzen unten an der Sitzbank . . .	D 507 f 73
1	46949		Scheibe	14 DIN 126
1	46952		Kette mit Splint	D 579 f 17
1 x	46960		Senkschraube mit Mutter zur Befestigung des Winkels am Seitenblech . .	½"×30 DIN 68
	46962		Senkschraube zur Befestigung des Winkels	½"×25 DIN 68
1	46962a		Senkschraube zur Befestigung des Winkels	½"×35 DIN 68
x	46963		Mutter zu den ½" Schrauben und Bolzen	½" DIN 555
10 x	46964		Federring zu ½" Schrauben . . .	13,5 DIN 127
	46965		Handleiste rechts	D 1880 d 129
	46966		Handleiste links	D 1880 d 128
	46977		Blech zur Rücklehne bis Nr. 110325 . .	D 1713 d 210
	46977a		Blech zur Rücklehne ab Nr. 110326 . .	D 1713 d 275
x	46982		Rundkopfschraube zu 46977 . . .	M 6×20 DIN 86
1 x	46982a		Rundkopfschraube zum Seitenblech und Rückenblech	M 6×16 DIN 86
1	46982b		Senkschraube zum Rückenblech . .	M 6×15 DIN 87
1	46983		Rundkopfschraube zu 46977a . .	M 6×10 DIN 86
1 x	46988		Federring zu 6 mm Rundkopfschraube	6,6 DIN 127
1 x	46993		Kopfschrauben zu 46918	½"×50 DIN 601
	46995		Federring zu 46993	13,5 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
47204		**Werkzeugkasten kompl.** für D 7500, D 3500, D 3506	D 2835 d 143
47205		**Werkzeugkasten kompl.** für D 7506 und D 7511 bis Nr. 112941 (ersetzt durch 47205a)	D 2835 d 150
47205a		**Werkzeugkasten kompl.** für D 7506 und D 7511 ab Nr. 112942 (Ersatz für 47205)	D 2835 d 177
47206		**Unterteil kompl.** mit 47207, 47219, 47221, 47222 zu 47204	D 2835 d 145
47207		Mantel mit Boden zu 47204	D 2836/31 (D 2837/57)
47208		Mantel mit Boden zu 47205	D 2836 d 36 (D 2837 f 30)
47208a		Mantel mit Boden zu 47205a	D 2836 d 50 (D 2837 f 30)
47213		Deckel zu 47204	D 2839 d 39
47213a		Deckel zu 47205, 47205a	D 2839 d 41
47219		Vorreiber zum Werkzeugkasten	D 624 f 7
47221		Halbrundniet (E) zu 47219	7×25 DIN 660
47222		Scheibe zum Niet	7,4 DIN 126
47223		Mutter zu 3/8" Schraube	3/8" DIN 555
47224		Federring	10,5 DIN 127
47227		Gelenkband zu 47213	D 637 f 42
47227a		Gelenkband zu 47205 und 47205a am Deckel	D 637 f 49
47228		Gelenkband zu 47205a am Boden	D 637 f 63
47290		Stütze zu 47204 für D 3500, D 3507, D 7500 bis Nr. 113896	D 646 f 800
47290a		Stütze zu 47204 ab Nr. 113897	D 1646 f 130
47293		Sechskantschraube mit Mutter zu 47290, 47290a	1/2"×25 DIN 418
47294		Sechskantschraube mit Mutter zu 47290, 47290a	1/2"×35 DIN 418
47295		Federring zu 47293 und 47294	13,5 DIN 127
47296		Senkschraube zu 47205 und 47205a	3/8"×25 DIN 68
47297		Scheibe zu 47296	D 301 f 96
47298		Mutter zu 47296	3/8" DIN 555

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sittvolde - Lanz




TAB. D 69

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	47506		**Werkzeugausrüstung kompl.** für 20 PS Bulldog	D 2950 f 404
	47507		**Werkzeugausrüstung kompl.** für 25 PS Bulldog	D 2950 t 411
lior	47508		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 11) bei 20 PS Bulldog bis Nr. 183244, bei 25 PS Bulldog bis Nr. 123458 . . .	W 1251 n 9
l	47509		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 30)	W 1251 n 18
lox	47510		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 27)	W 1251 f 114
l	47514		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 36) für Zündkerze	W 1251 f 118
l	47515		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 41)	W 1251 n 20
li r	47516		Einmaulschlüssel (Schlüsselweite 27) für Brennstoffpumpe	W 1251 f 105
li r	47524		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 11/12 mm) für Regulierdüse. Für 20 PS Bulldog ab Nr. 183245, für 25 PS Bulldog ab Nr. 123459	W 1252 f 20
liorx	47525		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 41/46 mm)	W 1252 n 16
liorx	47526		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 32/36 mm)	W 1252 n 14
liorx	47527		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 27/32 mm)	W 1251 f 64
liorx	47529		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	W 1252 n 6
lior	47529a		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 22/27 mm)	W 1252 f 26
l	27530		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	W 1252 n 9
l	47531		Zweimaulschlüssel (Schlüsselweite 24/27 mm)	W 1252 n 30
liorx	47548		Steckschlüssel (Schlüsselweite 22/27)	W 1254 f 28
liorx	47550		Steckschlüssel (Schlüsselweite 17/22)	W 1254 f 25
liorx	47553		Steckschlüssel (Schlüsselweite 27 mm)	W 1254 f 103
l	47556		Steckschlüssel (Schlüsselweite 32 mm)	W 1254 f 82
liorx	47572		Hakenschlüssel für 3. Getriebewelle .	W 1255 f 27
li r	47576		Hakenschlüssel (bei Hinterradbremse)	W 1255 f 29
liorx	47600		Knebel	W 1264 f 2
liorx	47612		Rippenstemmer	W 942 f 4
li r	47652		Schraubenzieher	W 1270 n 7
l	47658		Sechskantstiftschlüssel für elektrische Lichtanlage	W 1258 n 9
liorx	47660		Kratzer für Zündkopf	W 920 n 10
l x	47663		Haken für die Blitzgreifer	D 581 f 7
li r	47667		Flacheisen zum Feststellen der Kupplung (in D 7500, D 3500 bis D 3507) .	D 1718 f 732


Historisch Archief Sinsvlde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	47667a		**Flacheisen** zum Feststellen der Kupplung (in D 7506)	D 1718 d 511
1	47674		**Handkurbel** für Boschöler (Ersatz siehe 47675a)	D 604 f 9
1	47675a		**Handkurbel** für Boschöler (Ersatz für 47674)	D 604 f 16
liorx	47680		**Trichter** mit Sieb für Brennstoff . .	D 1690 f 2
li x	47685		**Oelspritzkanne**	N 799 f 11
	47695		**Spezialwerkzeug** für Luftbereifung in D 3506 und D 7506 bestehend aus: 47703, 47704, 47710b, 47730, 47733, 47746 . .	D 2950 t 445
li	47702		**Montierhebel** (Ackerluftbereifung) .	W 946 d 4
li x	47703		**Montierhebel** für Ackerluftbereifung .	D 2899 f 28
li	47704		**Montierhebel** für Luftbereifung . .	W 946 d 5
1	47710a		**Fußluftpumpe** mit Schlauch ohne Manometer (ersetzt durch 47710b) . . .	D 2899 d 321
1	47710b		**Fußluftpumpe** mit Schlauch und Nippel (Modell Nr. 56) (Ersatz für 47710a) .	D 2899 f 582
li x	47713		**Kolbenleder** zu 47710a und 47710b .	D 2899/253
li	47714		**Ventilkugel** zur Luftpumpe . . .	D 2899/242
li	47715		**Ventilfeder** zur Luftpumpe	D 2899/243
1	47716		**Anschlußschraube**	D 2899/244
li	47718		**Dichtung** zu 47716	D 2899/245
li	47719		**Anschlußschlauch** mit Nippel . .	D 2899/175
1	47720		**Dichtung** zu 47719	D 2899/247
1	47721		**Gumminippel**	D 2899/248
i	47722		**Schraubdeckel**	D 2899/249
1	47730		**Wassereinlaßventil**	D 2899 f 364
1	47733		**Luftdruckprüfer** (auch für Wasser) .	D 2899/372
1	47746		**Wagenheber** mit Steckschlüssel . .	D 2899 f 385
1	47748		**Abdrückschraube** zum Abdrücken des Zylinderkopfes und der Radscheiben .	$^5/_8$"×80 DIN 933


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Sint Wolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	47971		**Fettpresse kompl.**	N 799/170 (N 799/142)
	47971a		**Fettpresse kompl.** (mit Aufschrift Allemagne)	N 799/171 (143)
	47972		Gehäuse mit vorderer Kapsel . . .	N 799/144
li rx	47975		Deckel	N 799/126
li rx	47977		Dichtung zu 47975	N 799/127
	47981		**Kolben kompl.**, bestehend aus: 47983 bis 48012 (Ersatz für N 799/125) . . .	N 799/157
1	47983		Kolbenrohr zu 47981	N 799/172
li rx	47984		Ledermanschette	N 799/135
i rx	47986		Kolbenscheibe, groß	N 799/136
i rx	47988		Kolbenscheibe, klein	N 799/141
	47989		Kolbenmutter mit Führungsstift .	N 799/156
1	47991		Feder	N 799/173
	47993		**Kolben** zu 47983	N 799/174
	47994		Nippel zu 47993	N 799/164
1	47996		Lederring zu 47994	N 799/165
i rx	48006		Ueberwurfmutter	N 799/134
i rx	48008		Sprengring	N 799/133
li rx	48010		Mundstück mit Lederring	N 799/139
i rx	48012		Lederring zu 48010	N 799/140


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	48151		**Heizlampe kompl.** Modell 26	D 2811 d 3
	48151a		**Heizlampe kompl.** mit Halter, bestehend aus 48151 und 48259	D 2811 f 7
	48151b		**Heizlampe** (mit Aufschrift „Allemagne") .	D 2811 f 6
	48151c		Heizlampe mit Halter	D 2811 f 8
	48151d		**Heizlampe kompl.,** Modell 26 I	D 2811 f 21
	48151e		**Heizlampe mit Halter**	D 2811 f 22
	48151g		Heizlampe mit Halter (für Frankreich)	D 2811 f 23
	48151h		Heizlampe zu 48151g	D 2811/24
	48153		Behälter	D 2910 f 70
	48154		Behälter ohne Pumpe und Einfüllverschraubung	D 2910/182
x	48155		Brennerteil kompl.	D 2910/79
x	48157		Vergaser	D 2910/78
x	48159		Vergaserfüllung	D 2910/77
1 x	48163		Düse für Benzin (ersetzt durch 48167) .	D 2910/27
1 x	48165		Düse für Petroleum (ersetzt durch 48167)	D 2910/109
1 x	48167		Düse für Gemisch	D 2910/151
	48167a		Düse für Spiritus	D 2910/152 Nr. 9312 Loch 0,625
i rx	48169		Verschlußschraube	D 2910/98
1 rx	48171		Senkschraube	D 2910/24
i rx	48173		Anwärmeschale	D 2910/42
i x	48175		Reglerspindel kompl.	D 2910/102
1 rx	48177		Spindel	D 2910/19
li rx	48179		Einlegering	D 2910/21
li rx	48181		Stopfbüchsenpackung	D 2910/22
li rx	48183		Stopfbüchsenring	D 2910/54
li rx	48185		Stopfbüchse	D 2910/47


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 rx	48187		Vierkantscheibe	D 2910/101
1 rx	48189		Reglerscheibe	D 2910/100
liorx	48191		Unterlagscheibe	D 2910/99
iorx	48193		Mutter	D 2910/20
iorx	48195		Füllverschraubung mit Sicherheitsventil	D 2910/97
	48198		Füllverschraubung mit Sicherheitsventil	D 2910/183
liorx	48197		Dichtungsscheibe	D 2910/18
liorx	48199		Ventildichtung für Sicherheitsventil	D 2910/96
liorx	48201		Ventilkegel für Sicherheitsventil	D 2910/95
	48202		Ventilkegel	D 2910/184
iorx	48203		Ventilfeder für Sicherheitsventil	D 2910/94
	48204		Ventilfeder	D 2910/185
iorx	48205		Ventildeckel für Sicherheitsventil	D 2910/93
	48206		Ventilschraube	D 2910/186
iorx	48207		Luftpumpe kompl.	D 2910/92
	48208		Luftpumpe kompl.	D 2910/187
iorx	48209		Pumpenrohr	D 2910/91
	48210		Pumpenzylinder ohne Ventil	D 2910/189
	48210a		Pumpenzylinder mit Ventil	D 2910/188
liorx	48211		Dichtung zum Pumpenrohr	D 2910/15
iorx	48213		Pumpengestänge kompl.	D 2910/62
iorx	48215		Pumpengriff	D 2910/16
iorx	48217		Deckel zur Pumpe	D 2910/53
iorx	48219		Pumpenstange	D 2910/12
liorx	48221		Feder	D 2910/4
iorx	48223		Scheibe	D 2910/13
liorx	48225		Kolbenleder	D 2910/14

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gruppe 29			Heizlampe	Tab. D 73
	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
iorx	48227		Mutter zur Befestigung des Kolbenleders	D 2910/39
iorx	48229		Ventilkegel für Pumpenventil . . .	D 2910/89
	48230		Ventilkegel für Pumpenventil . . .	D 2910/190
iorx	48231		Ventilfeder für Pumpenventil . . .	D 2910/88
iorx	48233		Ventildeckel für Pumpenventil . .	D 2910/87
	48234		Ventilgehäuse	D 2910/191
liorx	48235		Ventilkork für Pumpenventil . . .	D 2910/90
	48236		Ventildichtung	D 2910/192
iorx	48237		Holzgriff zur Heizlampe	D 2910/110
	48238		Hohlhenkel (Ersatzteilbehälter) . . .	D
x	48239		Windschutzhaube	D 2910/41
li rx	48241		Reinigungsnadel für Benzindüse . .	D 2910/107
liorx	48243		Reinigungsnadel für Petroleumdüse .	D 2910/108
iorx	48245		Trichter zur Heizlampe	D 1690 f 5
	48246		Steckschlüssel für Heizlampendüse .	D 2910 f 37
	48247		Schlüssel für Düse und Stopfbüchse .	D 2910 f 68
	48248		Ersatzteilpäckchen	D 2910 f 68
			Lampenhalter zu 48151, siehe Gruppe 2	
	48259		**Lampenhalter kompl.** zu 48151, 48151a, bestehend aus 48260 bis 48270	D 2810 s 39 , Sonderl. 2525
	48260		Halter zu 48259	D 2810 f 32
	48264		Schrauben	M 6×20 DIN 558
	48265		Federring	6,6 DIN 127
	48267		Mutter	M 6 DIN 555
	48270		Rohrschelle zur Lampe	D 639 f 447


Historisch Archief Sivolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	48319		**Büchse** bei Kühlerbruch	D 351 f 153
	48320		**Blech** bei Kühlerbruch	D 1712 f 413
x	48370		**Laternenhalter** für Karbidlicht zu D 3500 und D 7500	D 2890 d 55
x	48375		Splint zu 48370	4×30 DIN 94
x	48378		Sechskantschraube zu 48370	½"×30 DIN 932
x	48379		**Karbidlaterne kompl.** für D 3500 und D 7500	D 2891 f 6
	48382		**Karbidschlußlicht kompl.** für D 3500 und D 7500	D 2891 d 17
	48384		Schlußlichthalter zu 48382	D 2890 d 47
	48385		Lasche zu 48384	D 620 f 116
	48387		Schraube mit Mutter zu 48384	½"×30 DIN 418
	48388		Federring zu 48387	13,5 DIN 127
	48391		**Nummernschild vorn** zu D 7500, D 7506, D 3500, D 3506	D 798 f 190
	48392		**Nummernschild vorn** für D 7511 und D 7531	D 798 f 70
	48396		**Nummernschild hinten** zu D 3500 und D 3506 bis Nr. 177331	D 798 f 191
	48397		**Nummernschild hinten** zu D 7506, D 7511, D 3500 und D 3507	D 798 f 195
	48397a		**Nummernschild hinten** zu D 7511 und D 7531	D 798 f 196
	48401		Schildstütze zu 48391, 48392	D 1738 f 250
	48406		Schildstütze kompl. zu 48395, 48396, 48397	D 1738 d 274
	48406a		Schildstütze kompl. zu 48397a	D 1738 d 275
	48407		Halter zu 48406 und 48406a	D 1738 f 251
x	48410		Halbrundschraube zu 48391	M 6×14 DIN 86
x	48413		Sechskantmutter zu 48410	M 6 DIN 555
x	48415		Federring zu 48413	6,6 DIN 127
x	48420		Sechskantschraube mit Mutter zu Schildstütze	⅜"×20 DIN 418
x	48425		Federring zu 48420	10,5 DIN 127
1 x	48426		**Rückspiegel** mit Halter	D 2899/108
	48426a		**Rückspiegel** ohne Halter	D 2899/63
	48427		Halter zu 48426	D 2897/3
	48428		Schraube mit Mutter zu 48426	⅜"×15 DIN 418
	48429		Federring zu 48428	10,5 DIN 127
1 x	48430		**Rückstrahler**	N 797 n 2

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	48431	–	Halter zu 48430 bei Autokotflügel . .	D 1738 f 293
	48431a		Halter an Stelle von D 1738 f 249 zu 48430 bei verlängerter Ackeranhängevorrichtung	D 640 f 150
	48433a		Halbrundschraube zum Halter . .	M 5×15 DIN 86
	48435		Mutter zu 48433a	M 5 DIN 555
	48436		Mutter	M 6 DIN 555
	48437		Federring zu 48435	5,3 DIN 127
	48438		Federring zu 48436	6,6 DIN 127
	48442		**Abstreifer-Anbau** für Räder ohne Verbreiterung zu 20 PS Bulldog bei Ackeranhängevorrichtung	D 2320 s 66
	48443		**Abstreifer-Anbau** für Räder ohne Verbreiterung bei Ackeranhängevorrichtung für D 7500 und D 7506	D 2320 b 54
	48444		**Abstreifer-Anbau** für Räder mit Verbreiterung 155 mm zu D 3500 bis D 3507 bei Acker-Anhängevorrichtung	D 2320 s 67
	48445		**Abstreifer-Anbau** für Räder mit Verbreiterung 155 mm zu D 7500 und D 7506 bei Acker-Anhängevorrichtung	D 2320 b 55
	48446		**Abstreifer-Anbau** für Räder mit Verbreiterung 300 mm zu 25 PS Bulldog bei Ackeranhängevorrichtung	D 2320 b 60
	48448		**Abstreifer kompl.** zu 48442, 48444 . . .	D 2320 d 65
1 x	48454		**Abstreifer kompl.** zu 48443, 48445, 48446 .	D 2320 d 50
1	48455a		Abstreifer zu 48448	D 2320 d 64
1 x	48456		Abstreifer zu 48454	D 2320 d 49
	48462a		Stütze zu 48446	D 1718 f 617
x	48464		Gabelhebel zu 48442, 48443, 48444, 48445, 48446	D 610 d 12
1 x	48465		Bolzen	D 501 f 104
x	48466		Splint zu 48465	6×70 DIN 94
x	48467		Schraube	D 119 f 1
1	48468a		Feder zu 48442 bis 48446	D 650 f 214
x	48469		Federteller	D 760 f 52

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	48470		Mutter zu 48467	5/8" DIN 555
x	48471		Splint zu 48470	4×35 DIN 94
x	48477		Schraube mit Mutter zu den Stützen .	5/8"×60 DIN 418
x	48479		Schraube mit Mutter zu den Stützen .	5/8"×50 DIN 418
x	48480		Federring	17 DIN 127
	48499		Decke für Bulldog mit Auspuff nach oben (Ersatz siehe 48500)	D 1801 d 6
	48500		Decke für Schlepper mit Auspuff nach oben	D 1801 d 10
	48501		Decke für Schlepper mit Auspuff nach unten	D 1801 d 11
	48551		Schutz gegen Dreschstaub	D 1710 d 87
	48560		Kienzle-Recorder-Anbau für alle 20 und 25 PS Bulldog	D 3000 s 929
	48562		Kienzle-Recorder kompl.	D 2899 f 393
	48564		Flacheisen zu 48560	D 1738 f 216
	48566		Schraube zu 48560	1/4"×25 DIN 68



De aanbouwmaaibalk

wordt geleverd met 5' dikke balk of schaarsnij-apparaat voor:

D 3500
20 PK boeren-Bulldog **op luchtbanden**
(3 versnellingen)

D 3506
20 PK akker-Bulldog op luchtbanden
(6 versnellingen)

D 7500 af mach. No. 113897
25 PK akker-Bulldog **op luchtbanden**
(3 versnellingen)

D 7506 af mach. No. 114027
25 PK akker-Bulldog op luchtbanden
(6 versnellingen)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Historisch Archief Silvolde - Lanz

'S GRAVENHAGE 16-17 15 JUNI 1940

BRIEFKAART

NEDERLAND
POSTZEGELS-RECHTS BOVEN IN DEN HOEK
VLUGGER VERZENDING

Den Heer
Th. Tangelder,
Op de Bult 540,
S i l v o l d e.
---------- (Gld.)

LANZ
LANDBOUWWERKTUIGEN
's-GRAVENHAGE
BACHMANSTRAAT 56
TEL. 110066

B.&.H. Den Haag, 13 Juni 1940.

Mijnheer,

In het "Orgaan voor Smedenpatroons" lezen wij, dat Boeke & Huidekoper een nieuwe catalogus 809 van hooi- en graanbouwwerktuigen heeft uitgegeven. Zou U deze voor ons willen aanvragen ? De kosten voor porti zullen wij U natuurlijk gaarne vergoeden.

U bij voorbaat dankend voor de moeite verblijven wij,

Hoogachtend,


LANZ LANDBOUWWERKTUIGEN

T.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50004		**Elektrische Lichtanlage** mit Anlaßzündung bei Muschelkotflügel in D 7506 und D 7511 bis Nr. 111150 (75 W, 6 V) . .	D 3000 s 637
	50005		**Elektrische Lichtanlage** mit Anlaßzündung bei Muschelkotflügel in D 7506 und D 7511 ab Nr. 111151 (75 W, 6 V) . .	D 3000 s 737
	50005a		**Elektrische Lichtanlage** mit Anlaßzündung bei Autokotflügel in D 7531 ab Nr. 111151 (75 W, 6 V)	D 3000 s 738
	50006		**Elektrische Lichtanlage** ohne Anlaßzündung bei Muschelkotflügel in D 7506, D 7511 ab Nr. 111151 (75 W, 6 V)	D 3000 s 752
	50006a		**Elektrische Lichtanlage** ohne Anlaßzündung (30 W, 6 V) mit Batterie und zwei Schlußlichtern zu D 7500 bis Nr. 113896	D 3000 b 928
	50006b		**Elektrische Lichtanlage** (30 Watt, 6 Volt) ohne Anlaßzündung mit Batterie und zwei Schlußlichtern in D 7500 ab Nr. 113897	D 3001 s 58
	50008		**Elektrische Lichtanlage** (30 Watt, 6 Volt) ohne Anlaßzündung mit Stoplicht in D 3507	D 3000 b 832 oder D 3000 b 959
	50008a		**Elektrische Lichtanlage** (30 Watt, 6 Volt) mit Anlaßzündung, mit Stoplicht in D 3506	D 3000 b 882 oder D 3000 b 966
	50008b		**Elektrische Lichtanlage** (30 Watt, 6 Volt) ohne Anlaßzündung, mit Boschhorn und zwei Schlußlichtern in D 3500 . . .	D 3001 s 57
1 rx	50011		**Lichtmaschine,** 75 W, 112 ø (RTC 75/6-900 LD 116) zu D 7506 bis D 7531 . . .	D 2892 f 9
	50012		**Lichtmaschine,** 30 W, 112 ø (R 3075/6-900 L 9251) bei Maschinen mit Reifenfüllanlage zu D 7500, D 3500 bis D 3507 .	D 2892 f 20
	50013		**Lichtmaschine,** 30 W, 76 ø (RD 30/6-1700 LS 19) für D 7500, D 3506, D 3507 ab 175801 (Ersatz für D 2892 f 15 und D 2892 f 16 mit Zahnrad 50253)	D 2892/21
			(Teile zur Befestigung und zum Antrieb der Lichtmaschine siehe Gruppe 16)	


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	50050		Kollektorlager kompl. (DTC 164/1 Z) zu 50011, 50012	D 2893/292
	50050a		Kollektorlager kompl. (DLG 136/1 Z) zu 50013	D 3535/1
i rx	50085		Schleifkohle mit Kabelschuh (DSK 2/9 Z) zu 50011, 50012	D 2893/287
	50085a		Schleifkohle mit Kabelschuh (DSK 30/1 Z) zu 50013	D 3535/2
i rx	50087		Druckfeder zu 50085 (WSF 603/1 X)	D 2893/288
	50087a		Druckfeder zu 50085a und 50085b (WSF 586/1 X)	D 3535/3
i rx	50089		Schraube zur Befestigung von 50085 (NSR 9/9×670)	D 2893/289
	50089a		Schraube zur Befestigung von 50085a (NSR 9/7×670)	D 3535/4
i rx	50091		Federring zu 50089, 50089a (NMD 407/1 X)	D 2893 f 122
i rx	50150		Kugellager kompl. (NKL 1/17 Z) zu 50011 und 50012	D 2893 f 130
	50150a		Kugellager kompl. (auf der Antriebseite) zu 50013 (NKL 4/13 Z)	D 3535/5
	50155		Kugellager kompl. (NKL 4/8 Z) zu 50013 (auf der Kollektorseite)	D 3535/6
i rx	50175		Flachreglerschalter (SSM 23/47 Z) zu 50011	D 2893/297
	50176		Flachreglerschalter zu 50012	D 3535/9
	50177		Flachreglerschalter (SSM 19/2 Z) zu 50013	D 3535/7
i rx	50251		Zahnrad (Z = 16) auf der Lichtmaschine in D 7506, D 7511, D 7531 bis Nr. 113896	D 765 f 400
	50251a		Zahnrad (Z = 16) auf der Lichtmaschine ab Nr. 113897 in D 7506, D 7511, D 7531 sowie bei Maschinen mit Reifenfüllanlage	D 765 f 691
	50252		Zahnrad (Z = 14) auf der Lichtmaschine D 2892 f 15) in 20 PS Bulldog bis Nr. 175800	D 765 f 662
	50253		Zahnrad (Z = 14) zu 50013 für 20 PS Bulldog ab Nr. 175801, für D 7500 ab Nr. 110001	D 765 f 695
	50255		Mutter zu 50013	D 212 f 14
	50255a		Mutter (WMU 529/1×670) zu 50011, 50012	D 2893/380
	50256		Federring zu 50255	13,5 DIN 127
	50256a		Federring (NMS 240/1) zu 50255a	D 2893/381


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50257		Scheibenfeder zu 50011, 50012 (NKE 5/1 X)	D 2893/15
i rx	50257a		Scheibenfeder zu 50013 (WKE 3/1 X)	D 3535/8
iorx	50270		Spannband kompl. zu 50011, 50012	D 1720 d 27 (D 1720 f 26)
	50270a		Spannband kompl. zu 50013	D 1720 d 41 (D 1720 f 42)
iorx	50273		Bolzen zu 50270	D 502 f 107
iorx	50274		Senkniet (E)	3×13 DIN 661
i rx	50276		Gelenkstück zu 50270	D 636 f 7 (D 636 f 6)
	50276a		Gelenkstück zu 50270a	D 636 f 14 (D 336 f 13)
i rx	50277		Bolzen zu 50276	D 506 f 108
	50277a		Bolzen zu 50276a	D 506 f 147
i rx	50278		Klemme zu 50276, 50276a	D 1712 f 216
iorx	50280		Schraube zu 50270	D 44 f 33
	50280a		Schraube zu 50270a	D 44 f 58
iorx	50281		Mutter zu 50280	M 7 DIN 934
	50281a		Mutter zu 50280a	M 6 DIN 555
i x	50302		Schutz kompl. zu 50011 bis Nr. 113896	D 2855 f 567
	50302a		Schutz kompl. zu 50011 ab Nr. 113897	D 2856 f 45
	50303		Schutz kompl. zu 50012 bei Reifenfüllanlage	D 2856 f 53
i x	50310		Schutz zu 50302	D 2855 f 564
	50310a		Schutz zu 50302a	D 2856 f 44
i x	50311		Schutz zu 50302	D 2855 f 566
i	50312		Schutz zu 50303	D 2856 f 52
x	50312a		Schutz zu 50303	D 2856 f 51
i x	50315		Abdeckblech zu 50302	D 432 f 108
	50315a		Abdeckblech zu 50302a	D 432 f 135
	50315b		Abdeckblech zu 50303	D 432 f 136
	50316		Scheibe zu 50302a und 50303	7,4 DIN 126
i x	50321		Halbrundschraube zu 50310, 50311, 50315	M 6×8 DIN 86


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i x	50322		Halbrundschraube (metr. Gewinde) zur Befestigung von 50302	M 8×12 DIN 86
	50322a		Sechskantschraube (metr. Gewinde) zu 50302, 50302a, 50303	M 6×15 DIN 558
iorx	50325		Federring zu 50321	6,6 DIN 127
i rx	50326		Federring zu 50322	8,5 DIN 127
	50326a		Scheibe zu 50322	8,4 DIN 125
x	50400		**Stahlbatterie** mit Deckel 50403 (5 Zellen)	D 2893 f 272
x	50401		**Stahlbatterie** mit Halter 50405, 50406 ohne Deckel (5 Zellen)	D 2893 f 271
li rx	50402		**Stahlbatterie** („Nife" 15 AH) 5 Zellen (ohne Halter, ohne Deckel)	D 2893 f 217
	50402a		**Batterie** („Nife" 3 Ma, 10 V Amp.) zu D 7500, D 3500 bis D 3507	D 2893 f 507
	50402b		**Batterie** (Bosch BCD 323/1) für D 7500, D 3500 bis D 3507	D 2893 f 444
i rx	50403		Deckel zu 50400 und 50402 mit 50407	D 438 f 252
	50403a		Haube zu 50402a	D 3531/6
	50404		Holzkasten zu 50400	D 2893/512
i rx	50405		Halter an Batterie zu 50400, 50402	D 1712 f 939
	50405a		Bügel kompl. zu 50402a, 50402b	D 648 d 170
i rx	50406		Halter an Batterie zu 50401, 50402	D 1712 f 940
i x	50407		Halter an Deckel	D 1712 f 941
x	50408		Sechskantschraube an Batterie zur Befestigung von 50403	M 6×12 DIN 931
i	50408a		Senkholzschraube zu 50405 und 50406	M 4×15 DIN 97
i	50408b		Senkholzschraube zu 50407	M 4×10 DIN 97
i	50409		Mutter zu 50408	M 6 DIN 934
i x	50409a		Mutter zu 50405a	3/8" DIN 555
i x	50410		Scheibe zu 50409	7 DIN 125
i	50410a		Federring zu 50409a	10,5 DIN 127
li x	50411		Zelle für Batterie zu 50400, 50401, 50402	D 2893/233
i x	50412		Mutter zum Klemmanschluß der Batterie	D 2893/224
	50412a		Anschlußklemme zu 50402a (3 polig)	D 3531/5
i x	50413		Ventil kompl. zur Batterie	D 2893/225
	50413a		Ventil zu 50402a	D 3531/1


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50413b		Ventil zu 50402b	D 3581/2
i x	50414		Dichtung zu 50413	D 2893/226
	50414a		Dichtung zu 50413a	D 3531/3
	50414b		Dichtung zu 50413b	D 3531/4
li x	50415		Gummiring zu 50413	D 2893/257
	50416		Schlitzschraube zu 50413a	M 6×20 DIN 83
	50417		Mutter zu 50416	M 6 DIN 555
	50418		Federring zu 50417	6,4 DIN 125
	50420		Flacheisen zu 50400, 50402	D 1718 f 488
x	50423		Kopfschraube zu 50420	$^3/_8$"×160 DIN 600
	50424		Mutter zu 50423	$^3/_8$" DIN 555
x	50425		Blechsicherung zu 50423	D 344 f 66
	50472		**Edison-Säureprüfer** „Varta" mit Schutzhülle	D 2893 f 441
l	50475a		**Edison-Laugeprüfer** „Varta" mit Schutzhülle für Stahlbatterie „Nife" und „Edison"	D 2893 f 419
i	50476		Gummiball zu 50472, 50475a	D 2893/421
l	50477		Aeußeres Glas zu 50472, 50475a	D 2893/422
li x	50478		Aärometer zu 50475a	D 2893/212
l	50478a		Aärometer zu 50475a	D 2893/322
	50479		Unterteil zu 50475a	D 2893/454
i rx	50480		Flasche mit destilliertem Wasser („Varta" Nr. 344)	D 2893 f 63
i rx	50482		Flasche mit Kalilauge (1 Liter)	D 2893/240
	50502		**Schaltkasten kompl.** in D 7506 bis D 7531	D 2893/264
	50503		**Schaltkasten kompl.** mit Lichtschalter, Sicherungsdraht, Anzeigelaterne, Glühlampe und Kabel für Bulldog ohne Anlaßzündung (bei 30-W-Anlage)	D 2879 s 103
	50503a		**Schaltkasten kompl.** mit Sicherungsdose, Lichtschalter, Anzeigelaterne, Glühlampe, Druckknopf, Signalhorn, Kabel für Bulldog ohne Anlaßzündung (bei 30-W-Anlage)	D 2879 s 80
	50503b		**Schaltkasten kompl.** mit Sicherungsdose, Lichtschalter, Schalter für Anlaßzündung, Anzeigelaterne, Glühlampe, Druckknopf, Kabel und Signalhorn für Bulldog mit Anlaßzündung (bei 30-W-Anlage)	D 2879 s 88
	50505		**Armaturenkasten** zu 50503	D 2879 d 102
	50505a		**Armaturenkasten** zu 50503a	D 2879 d 79
	50505b		**Armaturenkasten** zu 50503b	D 2879 d 87
	50506		Schaltschlüssel (SAS 3/1 Z) zu 50502	D 2893 f 35


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50507		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 50505 bis 50505b am Seitenblech	$^3/_8$"×20 DIN 418
o	50508		Federring zu 50507	10,5 DIN 127
	50509		Lichtschalter	D 2893 f 447
	50510		Schalter für Anlaßzündung (Druckknopf siehe Nr. 50656)	D 2893/374
	50512		Anzeigelaterne (JJ 5/3) (ersetzt durch 50512a)	D 2893/448
	50512a		Anzeigelaterne (Ersatz für 50512)	D 3580/1
	50514		Glühlampe zu 50512 (12 V, 0,25 A)	D 2893/449
	50516		Lampenfassung (LFA 33/37) zu 50512	D 2893/503
i rx	50521		Sicherungsdose kompl. (SEA 3/12) (ersetzt durch 50521a)	D 2893 f 53
	50521a		Sicherungsdose (SEA 180 P 6 Z) (Ersatz für 50521)	D 2893 f 524
	50522		Klemmenschraube zu 50521, 50521a	M 6×12 DIN 553
i rx	50525		Sicherung (15 Amp.) (ers. durch 50525a)	D 2893 f 13
	50525a		Sicherung (15 Amp.) (Ersatz für 50525)	D 3578 f 1
i rx	50526		Sicherung (40 Amp.) (ers. durch 50526a)	D 2893 f 58
	50526a		Sicherung (40 Amp.) (Ersatz für 50526)	D 3578 f 2
i rx	50530		Halbrundschraube (metr. Gewinde) zu 50521	M 4×16 DIN 86
	50530a		Halbrundschraube (metr. Gewinde)	M 4×12 DIN 86
	50531		Mutter zu 50530	M 4 DIN 934
x	50532		Federring zu 50531	4,3 DIN 127
	50557		Kabelschutz am linken Seitenblech zu 50005, 50005a, 50006 in D 7506 und D 7511	D 1713 f 934
	50557a		Kabelschutz am rechten Seitenblech zu 50005, 50005a, 50006 in D 7506 und D 7511	D 1713 f 933
i r	50585		Steckdose (RS) für Handlaterne	D 2893 f 6
	50585a		Steckdose (AK 139) für Handlaterne (Ersatz für 50585)	D 2893/528
ior	50586		Halbrundschraube	M 4×16 DIN 86
i r	50587		Mutter	M 4 DIN 555
ior	50588		Federring	4,3 DIN 127
i r	50590		Handlaterne mit Kabelstecker (JH 4)	D 2891/19
i rx	50595		Soffitenlampe zu 50590 (Nr. 6416 NGL 121/1 Z)	D 2893/189
i rx	50610		Boschhorn (FDC 2) (ersetzt durch 50610a, 50611)	D 2885 f 6


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50610a		**Boschhorn** (FC 6/1) (Ersatz für 50610) .	D 2885 f 11
	50611		**Signalhorn** (Noris HB 6) (Ersatz für 50610a)	D 3556 f 1
x	50620		Halter zur Befestigung von 50610 auf dem Kotflügel	D 1718 f 318
x	50625		Sechskantschraube mit Mutter zur Befestigung von 50620	3/8"×25 DIN 418
	50626		Sechskantschraube mit Mutter zu 50610, 50610a	3/8"×40 DIN 558
i rx	50628		Federring zu 50625	10,5 DIN 127
	50629		Distanzring zu 50626	D 321 f 277
	50630		Mutter zu 50626	3/8" DIN 555
	50645		Halbrundschraube zur Befestigung von 50585 an der Armaturenwand .	M 4×16 DIN 86
x	50646		Mutter zu 50643	M 3 DIN 934
	50650		**Armaturenkappe kompl.** mit Abblendschalter, Druckknopf und Kabel bis Nr. 111566	D 2879 s 29
	50650a		**Armaturenkappe kompl.** mit Abblendschalter, Druckknopf, Winkerschalter und Kabel bis Nr. 111566	D 2879 s 28
	50650b		**Armaturenkappe kompl.** mit Abblendschalter, Druckknopf und Kabel ab Nr. 111567	D 2879 s 46
l	50650c		**Armaturenkappe kompl.** mit Abblendschalter, Winkerschalter, Druckknopf und Kabel für D 7511 und D 7531 . . .	D 2879 s 48
i r	50652		Armaturenkappe in 50650, 50650b, bei Bulldog ohne Winker (Ersatz für D 2879 f 14)	D 2879 f 41
l	50652a		Armaturenkappe zu 50650c, bei Bulldog mit Winker (bei Ersatz von D 2879 f 13 ist D 2880 f 9 mitzuliefern) . . .	D 2879 f 40
l	50653		Sechskantschraube zur Befestigung von 50652 am Halter	3/8"×35 DIN 601
i r	50654		Abblendschalter zu 50650 und 50650b, 50650c (Ersatz für D 2893 f 328) . . .	D 2893 f 375
	50654a		Abblendschalter (Ersatz für 50654a)	D 3570 f 3
	50656		Druckknopf zu 50650 bis 50650c (Ersatz für D 2893 f 186)	D 2893 f 529
i	50661		Winkerschalter zu 50650c (Ersatz für D 2893/265, ersetzt durch 50661a) . .	D 2893/374
	50661a		Winkerschalter (Ersatz für 50661) .	D 3570 f 4
	50686		**Armaturenhalter**	D 2880 f 9
i r	50691		Sechskantschraube zu 50686 . . .	3/8"×20 DIN 558
	50691a		Sechskantschraube zu 50686 . . .	3/8"×35 DIN 558

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 81

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i r	50695		Federring zu 50691 und 50691a . . .	10,5 DIN 127
i r	50696		Scheibe zu 50686	10,3 DIN 125
	50720		Laternenhalter (970 mm) für D 7500 und D 7506	D 2890 d 89
	50720a		Laternenhalter (1010 mm) für D 7511 .	D 2890 d 159
	50720b		Laternenhalter (970 mm) für D 3500 bis D 3507	D 2890 d 172
	50720c		Laternenhalter (1635 mm) für D 7506 und D 7511 (bei Kotflügel-Anbau) . . .	D 2890 d 116
	50720d		Laternenhalter (1620 mm) für Autokotflügel-Anbau in D 7531	D 2890 d 118
	50721		Laternenhalter geteilt (1635 mm) für D 7506 und D 7511 (bei Kotflügel-Anbau) . .	D 2890 d 105
	50721a		Laternenhalter geteilt (1635 mm) mit Winkeranbau für D 7506 und D 7511 (bei Kotfügel)	D 2890 d 141
	50721b		Laternenhalter geteilt (980 mm) für D 7500, D 7506	D 2890 d 134
	50721c		Laternenhalter geteilt (1010 mm) für D 7511, D 7506	D 2890 d 135
	50721d		Laternenhalter geteilt (1630 mm) für D 7531	D 2890 d 157
	50722		Laternenhalter links zu 50721 . .	D 2890 d 102
	50722a		Laternenhalter links zu 50721a . .	D 2890 d 143
	50722b		Laternenhalter links zu 50721b . .	D 2890 d 133
	50722c		Laternenhalter links zu 50721c . .	D 2890 d 137
	50722d		Laternenhalter links zu 50721d . .	D 2890 d 155
	50723		Laternenhalter rechts zu 50721 . .	D 2890 d 103
	50723a		Laternenhalter rechts zu 50721a . .	D 2890 d 142
	50723b		Laternenhalter rechts zu 50721b . .	D 2890 d 132
	50723c		Laternenhalter rechts zu 50721c . .	D 2890 d 136
	50723d		Laternenhalter rechts zu 50721d . .	D 2890 d 156
i	50724		Dichtung	D 491 f 391
x	50728		Sechskantschraube zur Befestigung der Halter	1/2"×50 DIN 932
li	50735		Kontakthülse mit 4 Kontaktstiften .	D 1875 f 1
li	50736		Kontakthülse	D 1875 f 3
i	50737		Scheibe	D 338 f 67


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i	50738		Senkschraube zu 50735	M 4×12 DIN 87
i	50739		Senkschraube zu 50736	M 4×8 DIN 87
i	50740		Schraube zur Verbindung des Laternenhalters	½"×45 DIN 418
i	50741		Federring	13,5 DIN 127
li	50742		Kontaktstift zu 50735	D 509 f 286
li	50743		Feder	D 650 f 254
i	50744		Gewindestift	M 3×4 DIN 553
i r	50745		Verschlußstopfen (bei Maschinen ohne Anlaßzündung)	D 402 n 14
i rx	50751		Biluxscheinwerfer (150×2 s 26) in 75 Watt Lichtanlage für D 7506	D 2891/21
	50751a		Biluxscheinwerfer in 75 Watt Lichtanlage bei Kotflügelanbau	D 2891/23
	50753		Scheinwerfer (Bosch E 120×2 s 332) in 30 Watt Lichtanlage für 20 und 25 PS Acker-Bulldog)	D 2891 f 25
li rx	50761		Biluxglühlampe (6×8×22×22 W)	D 2893/230
l	50762		Biluxglühlampe zu 50753	D 2893/445
l	50762a		Glühlampe zu 50753	D 2893/324
	50766		Glühlampe, Standlicht (6—8 V s W Ossom)	D 2893/222
i rx	50769a		Lampenfassung (LFA 29/2 x)	D 2893/270
i rx	50772		Hohlspiegel (LRF 6/1 x 410) zu 50751, 50751a	D 2893/200
	50774		Einsatz mit Hohlspiegel kompl. zu 50753	D 3539/5
	50775		Bügelfeder (WBF 541/1 x) zu 50772	D 2893/203
li rx	50779		Glasscheibe (LFE 19/1 x) zu 50751/51a	D 2893/201
	50779a		Glasscheibe zu 50753	D 2893/482
	50780		Anschlußteil mit Klemmschrauben zu 50751a	D 2893/388
l	50781		Gummiring (WNR 518/1 X) zu 50779	D 2893 f 107
	50782		Hülse (WMH 523/1 x 380) zu 50751a	D 2893 f 389
	50783		Ueberwurfmutter zu 50751a	D 2893 f 390
	50784		Scheibenfassung mit Schraube (ZDE 15/1 Z) zu 50779	D 2893/202


Historisch Archief Sivolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50785		Zwischenring (WMR 512/1 X 380) .	D 2893/408
	50786		Schraube (WSR 635/1 X 680) zu 50784	D 2893/406
	50787		Scheibe (WMS 612/3 X 380) zu 50784	D 2893/407
iorx	50790		Spannring (LMR 1/1 X 440) zu 50751	D 2893/204
iorx	50793		Sechskantschraube (NSR 1488/84 X 310) zu 50790	D 2893/205
i	50794		Flachrundschraube (WSR 636/1 X) zu 50751a	D 2893/391
iorx	50796		Mutter (NMU 48/2 X 310) zu 50793 .	D 2893/206
i	50797		Mutter zu 50794	D 2893/392
i	50798		Federring zu 50797	D 2893/393
li rx	50800		Gummimuffe zu 50751, 50753 in D 7506, D 3507, D 3500 bis Nr.	D 488 f 33
	50800a		Gummischlauch	D 488 f 35
	50801		**Winker-Anbau** für D 3500, D 3506 und D 7500	D 3001 c 41
	50802		**Winker-Anbau** für D 7506 und D 7511 bis Nr. 111150	D 3000 s 598
	50803		**Winker-Anbau** für D 7500 und D 7511 ab Nr. 111151 bei Windschutzscheibe . .	D 3000 s 687
	50804		**Winker-Anbau** für D 7506 und D 7511 für Maschine ohne Windschutzscheibe ab Nr. 111151	D 3000 s 790
i	50811		Winker (Melas links zu 50801 bis 50804 ab Nr. 112121	D 2893/334
i	50811a		Winker (Bosch) links zu 50802 . . .	D 2893/326
i	50811b		Winker links (Zeiß) (Ersatz für 50811) .	D 2893/377
i	50814		Winker (Melas) rechts zu 50801 bis 50804	D 2893/335
i	50814a		Winker (Bosch) rechts zu 50802 . .	D 2893/327
i	50814b		Winker (Zeiß) rechts (Ersatz für 50814)	D 2893/378
	50818		Halter zu 50801 an den Kotflügeln . .	D 1738 f 317
	50818a		Halter zu 50802 an den Kotflügeln . .	D 1718 f 742


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50818b		Halter zu 50803 und 50804	D 1738 f 24
	50820		Glühlampe zu den Winkern	D 2893/361
	50822		Schraube mit Mutter zu 50818, 50818a, 50818b	½"×25 DIN 418
	50823		Schraube zur Befestigung der Winker	M 6×15 DIN 558
	50828		Federring zu 50822	13,5 DIN 127
	50829		Federring zu 50823	6,6 DIN 127
	50832		Rohrschelle (doppelt) zu 50801	D 639 f 455
	50832a		Rohrschelle zu 50801	D 639 f 483
	50835		Halbrundschraube zur Befestigung der Rohrschelle am Kotflügel	M 3×9 DIN 86
	50835a		Halbrundschraube zur Befestigung der Winkerleitung an den Haltern	M 3×15 DIN 86
	50838		Mutter zu 50835	M 3 DIN 934
	50839		Federring zu 50835	3,5 DIN 127
	50840		Halter zur Befestigung des Winkerschalters am Armaturenkasten	D 1738 f 315
	50842		Schraube zu 50840	M 6×15 DIN 558
	50844		Mutter zu 50842	M 6 DIN 555
	50845		Federring zu 50844	6,5 DIN 127
lorx	50850		Schlußlampe kompl. ohne Glühlampe (TN 4/9) in 50008b	D 2893 f 51
l	50851		Stoplicht	D 2891 f 24
	50851a		Stoplicht (Ersatz für 50851)	D 2891 f 51
liorx	50856		Glühlampe (n 6 V 5 WR) zu 50850	D 2893 f 100
li	50856a		Glühlampe zu 50851, 50851a (6 V, 15 W)	D 2893 f 345
li	50857		Glühlampe zu 50851, 50851a (6 V, 5 W)	D 2893 f 189
l	50863		Halter zum Schlußlicht für D 7506, D 7511 bis Nr. 111150	D 2890 f 98
	50863a		Halter zu 50851 in D 7506 bis Nr. 114378	D 1718 d 899
	50863b		Halter zu 50851 in D 7506 ab Nr. 114379	D 1738 d 193

Historisch Archief Sivolde - Lanz




TAB. D 85

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50863c		Halter zu 50851a	D 1713 f 917
	50863d		Halter zu 50851b	D 1738 f 120
	50863e		Schlußlichthalter für 50850 bei Acker-Bulldog	D 2890 f 188
x	50865		Sechskantschraube mit Mutter zu 50863 bis 50863b sowie zu 50863e	3/8"×20 DIN 418
	50865a		Sechskantschraube mit Mutter zu 50863d	3/8"×30 DIN 418
	50866		Sechskantschraube zu 50863c, 50863d	M 6×15 DIN 558
	50867		Mutter zu 50866	M 6 DIN 555
x	50868		Federring zu 3/8" Schrauben	10,5 DIN 127
o	50869		Federring zu 50867	6,6 DIN 127
	50870		Schutzblech für 50863a bis Nr. 114378	D 1713 f 389
	50870a		Schutzblech für 50863a ab Nr. 114379	D 1713 f 818
	50872		Halbrundschraube	M 4×16 DIN 86
	50873		Mutter	M 4 DIN 555
	50874		Federring	4,3 DIN 127
	50875		Steckdose SEA 8/22 3polig in D 7506 bis D 7531 bis Nr. 111151 (ersetzt durch 50875a)	D 2893 f 347
1	50875a		Steckdose 3polig (von Mäher und Kaege) Nr. 720a ab Nr. 111152 (ersetzt durch 50875b) für D 7506 bis D 7531	D 2893 f 405
	50875b		Steckdose 3polig (von Mäher und Kaege) (Ersatz für 50875a, dabei sind 3 Senkschrauben M 4×28 DIN 87 mitzuliefern) für D 7506 bis D 7531	D 2893 f 469
1	50885		Stopschalter bis Nr. 110622 bei D 3506, D 3507	D 2893 f 353
1	50885a		Stopschalter SSH 2/52 in D 7506 bis D 7531 ab Nr. 110623, D 3506, D 3507 ab Nr. 175001	D 2893 f 348
	50886		Unterlage zum Stopschalter 50885a	D 1736 f 173
1	50887		Halter zu 50875, 50885a	D 1718 f 867
1	50887a		Halter zu 50885	D 1718 f 923
1	50889		Halbrundschraube zur Befestigung von 50885	M 6×16 DIN 86
1	50889a		Halbrundschraube zur Befestigung von 50885a	M 6×14 DIN 86
1	50890		Mutter zu 50889, 50889a, 50893a	M 6 DIN 555
1	50893		Sechskantschraube mit Mutter zu 50887	3/8"×30 DIN 418
	50893a		Sechskantschraube zu 50875a und 50875b	M 6×20 DIN 558
	50893b		Senkkopfschraube zu 50875b	M 4×28 DIN 87


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	50893c		Halbrundschraube zu 50870a . .	M 4×16 DIN 86
	50894		Sechskantschraube mit Mutter zu 50887 und 50887a	$^3/_8$"×35 DIN 418
i	50895		Federring zu 50893 und 50894 . . .	10,5 DIN 127
	50895a		Federring zu 50893a, 50893b, 50893c .	4,3 DIN 127
i	50895b		Federring zu 50890	6,6 DIN 127
	50896		Mutter zu 50893c	M 4 DIN 934
i	50897		Kette zu 50875, 50875a, 50875b . . .	D 579 f 18
	50898		Oese zu 50897	D 582 f 14
	50901		**Stop-Schlußlicht links** mit 2 Soffitenlampen zu 50005, 50005a, 50006, 50008f, 50008g in D 7506	D 2891 f 48
	50902		**Schlußlicht rechts** mit Soffitenlampen in 50005, 50006, 50008c, 50008f	D 2891 f 44
	50902a		**Schlußlicht rechts** mit Soffitenlampen in 50005e	D 2891 f 47
	50902b		**Schlußlicht** (6 V, 5 W) mit Glühlampe zur Nummernschildbeleuchtung	D 2891 f 45
	50904		Fassung mit Zellonscheibe zu 50901 .	D 3539 f 4
	50904a		Fassung mit Zellonscheibe zu 50902 .	D 3539 f 3
	50906		Gummimuffe für 50901 (zur Kabeleinführung)	D 3539 f 6
i	50915		**Boschsucher** TB 100 AS 6	D 2891 f 14
li r	50916		Glühlampe zu 50915	D 2893 f 60
	50917		Rohr zu 50915 bei Maschinen mit Dachanbau	D 371 f 361
	50918		Stütze zu 50915 bei 20 PS Bulldog ohne Dach	D 1646 c 228
	50918a		Stütze für Boschsucher bei 25 PS Bulldog ohne Dach	D 1646 c 259
	50919		Rohrschelle zu 50915 bei Dachanbau .	D 639 f 112
	50922		Schraube mit Mutter zu 50919 . . .	M 10x30 DIN 418
	50924		Federring zu 50912	10,5 DIN 127
	50930		**Scheibenwischer** (Ersatz für D 2893/341) .	D 2893/372
i	50933		Motor zu 50930	D 2893/357
i	50936		Bandwischhebel zu 50930	D 2893/373


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1 x	51000		**Leitungskabel** (MLK 6 mm²) (Ersatz siehe 51000a)	W 84265
			wird benötigt:	
			vom Schaltkasten (Klemme 51) zur Lichtmaschine (Klemme 51)	
			vom Schaltkasten (Klemme 30) zur Batterie (+)	
			von Batterie (—) zum Masseanschluß	
	51000a		**Leitungskabel** (MLK 4 mm²) (Ersatz für 51000)	W 84221
1 x	51005		**Leitungskabel** (MLK 2,5 mm²) (Ersatz siehe 51010a)	W 84280
			wird benötigt:	
			vom Schaltkasten (Klemme 56) zur Sicherungsdose 1	
			von Abblendschalter zur Sicherungsdose 2	
			von Sicherungsdose 2 zum Scheinwerfer (Fernlicht)	
			vom Scheinwerfer zum Masseanschluß	
			vom Schaltkasten (Klemme 54) zur Sicherungsdose 1	
			von Sicherungsdose 1 zum Winkerschalter	
			vom Schaltkasten (Klemme 58) zur Sicherungsdose 1	
			von Sicherungsdose 1 zum Boschsucher	
			vom Schaltkasten (Klemme 31) zum Armaturenhalter (Masse)	
	51010		**Leitungskabel** (MLK 1,5 mm²) (Ersatz siehe 51010a)	W 84279
			wird benötigt:	
			Sicherungsdose 2 zum Scheinwerfer (Abblendlicht)	
			vom Schaltkasten (Klemme 57) zur Sicherungsdose 2	
			von Sicherungsdose 2 zum Scheinwerfer (Standlicht)	
			vom Schaltkasten (Klemme 61) zu Lichtmaschine (Klemme 61) bei Bulldog ohne Anlaßzündung	
			vom Schaltkasten (Klemme 31) zum Schaltkasten (Klemme 61)	
			von Sicherungsdose 1 zur Steckdose für Handlampe	
			von Sicherungsdose 1 zum Boschhorn	
			von Boschhorn zum Druckknopf am Armaturenhalter	

Historisch Archief Silvolde - Lanz




LANZ
D10377

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
			vom Winkerschalter zur Sicherungsdose 2	
			von Sicherungsdose 2 zum Winker	
			von Sicherungsdose 1 zum Schlußlicht	
			von Sicherungsdose 1 zum Stopschalter	
			vom Stopschalter zum Stoplicht	
			von Sicherungsdose 1 zur Armaturenlampe	
			von Sicherungsdose 1 zur Steckdose für Anhängerbeleuchtung	
			von Sicherungsdose 1 zum Scheibenwischer	
			von Scheibenwischer zum Masseanschluß	
	51010a		**Leitungskabel** (MLK 1 mm²) (Ersatz für 51005 und 51010)	W 84220
l x	51020		**Metallschlauch** 20×18 ø	W 84477
			wird benötigt für die Leitungskabel:	
			von Sicherungsdose 2 zu Scheinwerfer, Winker, Zündkerze	
	51023		Kabelschuh für 4 mm²	W 83934
	51024		Kabelschuh für 2,5 mm²	W 83933
	51025		**Metallschlauch** 13×11 ø	W 84472
			wird benötigt für die Leitungskabel:	
			vom Schaltkasten zur Lichtmaschine	
			von Sicherungsdose 1 zum Stop- und Schlußlicht, Stopschalter	
			von Sicherungsdose 1 zum Scheibenwischer	
			von Sicherungsdose 1 zum Boschsucher	
	51027		Rolle Isolierband	W 83737
	51029		**Kabelhalter** bei Boschwinker-Anbau bis Nr. 116592	D 639 f 130
	51029a		Kabelhalter bei Boschwinker-Anbau ab Nr. 116593	D 639 f 483
x	51030		Kabelhalter zur Befestigung der Leitung am Lichtmaschinenschutz bis Nr.	D 639 f 81
o x	51031		Kabelhalter zur Befestigung der Schlußlicht- und Lichtmaschinenleitung an Armaturenwand zu 50004 bis 50005a (sowie zum Winkeranbau bis Nr. 116592)	D 639 f 96
	51031a		Kabelhalter für die Kabel zum Winkeranbau ab Nr. 116593	D 639 f 514
x	51032		Kabelhalter zur Befestigung der Schlußlichtleitung zu 50004	D 639 f 99
x	51041		Kabelhalter am Zylinder in 50004 .	D 639 f 294
x	51042		Kabelhalter am Zylinder in 50004, 50005, 50008e	D 639 f 295
l x	51043		Kabelhalter am Luftklappensitz zu 50004 und 50005	D 639 f 319
l x	51044		Kabelhalter am Lenkstock	D 639 f 320

Historisch Archief Sivolde - Lanz



TAB. D 89

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i rx	51045		Halter am Getriebegehäuse in 50004, 50005, 50005a, 50006	D 1718 f 582
	51047		Kabelhalter zur Befestigung der Schlußlichtleitung	D 639 f 151
	51047a		Kabelschuh	D 2893 f 329
i	51048		Kabelhalter zur Befestigung der Schlußlichtleitung	D 639 f 126
	51049		Kabelhalter am Zylinder	D 639 f 408
	51050		Kabelhalter am Zylinder	D 639 f 409
	51051		Kabelhalter für zwei Metallschläuche unter der Plattform	D 639 f 485
	51052		Kabelhalter für zwei Metallschläuche unter der Plattform	D 639 f 480
	51053		Kabelhalter auf den Seitenblechen	D 639 f 484
	51054		Kabelhalter für 3,5 mm ø	D 639 f 481
	51054a		Kabelhalter zur Befestigung der Kabel am rechten Seitenblech	D 639 f 479
	51054b		Kabelhalter zur Schlußlichtleitung	D 639 f 477
i	51055		Sechskantschraube zur Befestigung von 51030, 51051, 51052, 51054a	M 6×15 DIN 558
	51055a		Rundkopfschraube zu 51031a	M 3×9 DIN 86
	51056		Kabelhalter	D 639 f 490
	51056a		Kabelhalter in 50005a, 50006 unter der Plattform	D 639 f 486
	51057		Sechskantschraube zu 51029, 51031	M 6×35 DIN 558
	51057a		Sechskantschraube zu 51029a	M 3×9 DIN 934
i	51058		Sechskantschraube zu 51042	5/16"×15 DIN 558
	51059		Halbrundschraube zu 51047	M 4×14 DIN 86
i x	51060		Mutter zu 51055, 51057	M 6 DIN 555
	51060a		Mutter zu 51055a, 51057a	M 3 DIN 555
	51061		Sechskantmutter zu 51059	M 4 DIN 934
i rx	51062		Federring zu 51060	6,6 DIN 127
	51062a		Federring zu 51055a	3,3 DIN 127
i rx	51063		Federring zu 51058	10,5 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
x	51600		**Zapfwellen-Anbau** in D 7506 bis Nr. 113201 (ersetzt durch 51601)	D 3000 b 332
	51601		**Zapfwellen-Anbau** in D 7506 ab Nr. 113202 bis Nr. 115476 (als Ersatz ab Nr. 110001)	D 3000 b 839
	51602		**Zapfwellen-Anbau** in D 7506 ab Nr. 115477	D 3000 b 969
	51603		**Zapfwellen-Anbau** in D 7500 bis Nr. 113201 (ersetzt durch 51604)	D 3000 s 611
	51604		**Zapfwellen-Anbau** in D 7500 ab Nr. 113202 bis Nr. 115476 sowie in D 3500, D 3506 ab Nr. 175001 (als Ersatz ab Nr. 110001 bis Nr. 115476)	D 3000 b 838
	51605		**Zapfwellen-Anbau** in D 7500 ab Nr. 115477	D 3000 b 968
x	51610		Kegelrad (Z = 18) auf der 1. Getriebewelle für 51600, 51601, 51603, 51604 (Motordrehzahl 760 U/min) wird nur mit 51675 zusammen geliefert	D 766 f 133
	51610a		Kegelrad (Z = 17) auf der 1. Getriebewelle bei 51602, 51606 (Motordrehzahl 850 U/min) wird nur mit 51676 zusammen geliefert	D 766 f 151
x	51613		Ring	D 349 f 176
ir	51614		Distanzscheibe (0,1 mm stark) zu 51613	D 304 f 205
ir	51614a		Distanzscheibe (0,375 mm stark) zu 51613	D 304 f 202
ir	51614b		Distanzscheibe (0,1 mm stark) zu 51613	D 304 f 203
x	51615		**Zapfwelle kompl.** ohne Anbauteile zu 51600, 51603	D 3000 b 366
	51616		**Zapfwelle kompl.** ohne Anbauteile zu 51601, 51604	D 3000 t 846
	51617		**Zapfwelle kompl.** ohne Anbauteile zu 51602, 51605	D 3000 t 970
x	51625		Lager; vorderes zu 51615, 51616, 51617 .	D 708 c 165
	51627		Beilage zu 51625	D 1760 f 136
	51627a		Beilage zu 51625	D 1760 f 137
x	51628		Dichtung zu 51625	D 491 f 299
x	51631		Sechskantschraube zu 51625 bis Nr. 119951	½"×145 DIN 932
x	51631a		Sechskantschraube zu 51625 ab Nr. 119952 (an Stelle von 51631) . .	M 12×145 DIN 932
x	51632		Sechskantschraube zu 51625 bis Nr. 119951	½"×170 DIN 932
	51632a		Sechskantschraube zu 51625 ab Nr. 119952 (an Stelle von 51632) . . .	M 12×170 DIN 932
	51633		Sechskantschraube zu 51625 bis Nr. 119951	½"×85 DIN 601
	51633a		Sechskantschraube zu 51625 ab Nr. 119952 (an Stelle von 51633) . . .	M 12×85 DIN 601

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
i r	51634		Sechskantschraube zu 51625 bis Nr. 119951	½"×30 DIN 558
i r	51634a		Sechskantschraube zu 51625 ab Nr. 119952 (an Stelle von 51634) . . .	M 12×30 DIN 558
iorx	51635		Federring zu den ½" Schrauben . .	13,5 DIN 127
	51635a		Federring zu den 12 mm Schrauben .	12,5 DIN 127
iorx	51640		Schmiernippel zu 51625, 51650, 51710	M 7 n 14
x	51650		**Lager,** mittleres zu 51615, 51616, 51617 .	D 708 c 170
x	51655		Dichtung zwischen 51625 und 51650 .	D 491 f 307
i rx	51658		Sechskantschraube zur Verbindung von 51625 und 51650 sowie zu 51765	½"×35 DIN 600
	51659		Sechskantschraube zur Befestigung des hinteren Lagers am Getriebegehäuse bis Nr. 119951	⅝"×50 DIN 601
	51659a		Sechskantschraube an Stelle von 51659, ab Nr. 119952	M 16×50 DIN 601
i r	51660		Federring zu 51658	13,5 DIN 127
ior	51660a		Federring zu 51659, 51659a	17 DIN 127
i x	51665		**Klauenwelle** mit Büchse zu 51615 . . .	D 783 d 78 (D 783 d 77)
x	51666		**Klauenwelle** zu 51616, 51617	D 783 d 119
i x	51670		Büchse zu 51665	D 351 f 204
x	51675		Kegelrad (Z = 24) auf der Klauenwelle, Motordrehzahl 760 U/min	D 766 f 132
x	51676		Kegelrad (Z = 25) auf der Klauenwelle, Motordrehzahl 850 U/min	D 766 f 152
x	51678		Kegelrollenlager (Ke 32211) 51665 auf 51675 und 51676	W 37089
i rx	51680		Kegelrollenlager (Ke 30209) zu 51665 und 51666	W 37071
x	51685		Scheibe (0,2 mm stark) zu 51678 . .	D 304 f 143
	51685a		Scheibe (0,1 mm stark) zu 51678 . .	D 304 f 182
	51685b		Scheibe (0,2 mm stark) zu 51680 . .	D 304 f 159
i	51685c		Scheibe (0,1 mm stark) zu 51680 . .	D 304 f 160
x	51686		Scheibe (0,2 mm stark) zu 51680 . .	D 304 f 132
x	51687		Scheibe (0,1 mm stark) zu 51680 . .	D 304 f 131
x	51695		Nutmutter zu 51665, 51666	D 221 f 64
	51697		Kegelstift zu 51695	5×45 DIN 1
	51698		Sicherungsblech zu 51695	D 344 f 54
	51710		Lagergehäuse zu 51615 bis Nr. 110151 . .	D 708 c 164

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 90

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	51711		**Lagergehäuse**, hinteres zu 51615 ab Nr. 110151 bis 113201	D 708 c 246
	51712		**Lagergehäuse**, hinteres zu 51616, 51617	D 708 c 574
	51713		Verschlußschraube zu 51712	R ¼" × 15 DIN 910
	51714		Dichtung zu 51713	D 478 f 51
x	51715		Dichtung zwischen 51650 und 51711	D 491 f 306
	51716		Distanzscheibe (0,2 mm st.) zwischen Lagergehäuse und Getriebegehäuse	D 304 f 164
	51716a		Distanzscheibe (0,56 mm st.) zwischen Lagergehäuse und Getriebegehäuse	D 304 f 165
	51716b		Distanzscheibe (0,2 mm st.) zwischen Lagergehäuse und Getriebegehäuse	D 304 f 259
	51717		Schmiernippel zu 51712	N 791 n 14
x	51718		Sechskantschraube zur Verbindung von 51650 mit 51710 bzw. 51711, 51712	½" × 40 DIN 600
x	51721		Federring zu 51718	13,5 DIN 127
	51724		**Kugellager** (208 A 40) mit normaler Lagerluft in 51711, 51712	W 30112
	51725		Nutmutter zu 51730, 51731	D 221 f 74
i	51726		Sprengring zu 51725	D 340 f 30
x	51730		**Zapfwelle** zu 51615	D 1601 d 610
	51731		**Zapfwelle** zu 51616, 51617	D 1601 d 946
x	51735		Klaue zu 51730	D 783 f 76
	51736		Klaue auf 51731	D 783 f 118
x	51738		Feder zu 51735	D 650 f 206
x	51745		Kegelrollenlager (Ke 30208) hinten zu 51730, 51731	W 37049
1 x	51748		Scheibe (0,1 mm stark) zu 51745	D 304 f 106
1 x	51749		Scheibe (0,2 mm stark) zu 51745	D 304 f 107
x	51753		Nutmutter zu 51730, 51731	D 221 f 74
li x	51755		Sprengring zu 51753	D 340 f 30
x	51765		**Deckel** hinten zu 51615	D 434 f 71
	51766		**Deckel** hinten zu 51616, 51617	D 434 f 117
1 x	51768		Dichtung zu 51765, 51766	D 491 f 305
	51769		Sechskantschraube zu 51765	½" × 35 DIN 601
	51769a		Sechskantschraube zu 51766	½" × 65 DIN 601
	51769b		Sechskantschraube zu 51766 bei 51604	½" × 75 DIN 601
1 x	51770		Filzring zu 51765, 51766	D 339 f 65

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 91

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	51771		Deckel in der Mitte zu 51616, 51617 . .	D 438 d 315
l	51776		Dichtung zu 51771	D 491 f 440
	51777		Sechskantschraube zu 51771 . .	3/8"×30 DIN 558
	51778		Sechskantschraube in 51771 . .	3/8"×40 DIN 601
	51779		Federring zu 3/8" Schrauben	10,5 DIN 127
	51779a		Federring zu 1/2" Schrauben	13,5 DIN 127
	51780		Schaltgabel zu 51616, 51617	D 622 f 106
	51782		Feder zu 51780	D 650 f 301
	51783		Kerbstift zu 51780	N 529 n 51
x	51785		Schaltbolzen kompl., 28 ø, zu 51710 bis Nr. 110150	D 509 f 220
	51785a		Schaltbolzen kompl., 33 ø, zu 51711 mit 51790 ab Nr. 110151 bis Nr. 113201 . .	D 509 f 269
	51786		Schaltbolzen zu 51616, 51617	D 509 f 336
i rx	51790		Stift zu 51785	D 512 f 26
i r	51790a		Gewindestift in 51785a	M 10×28 DIN 427
i rx	51793		Feder zu 51790	D 650 f 81
l rx	51795		Zylinderstift zu 51785	M 5×50 DIN 7
	51797		Segment bis Nr. 113201	D 649 f 93
	51797a		Segment ab Nr. 113202 bis 120709 bei D 7506 bis D 7531	D 649 f 115
l	51797b		Segment ab Nr. 120710	D 649 f 136
	51798		Kopfschraube zu 51797, 51797a . .	3/8"×10 DIN 558
i	51798a		Kopfschraube mit Mutter zu 51797b .	M 10×20 DIN 418
	51799		Federring zu 51798	10,5 DIN 127
x	51800		Handhebel zu 51600 bis Nr. 110150 . .	D 603 d 194
l	51800a		Handhebel zu 51600 ab Nr. 110151 bis Nr. 113201	D 603 d 277
	51800b		Handhebel zu 51601 und 51602 bis Nr. 120709	D 603 d 356
i	51800c		Handhebel zu 51601, 51602 ab Nr. 120710 .	D 603 d 474
	51800d		Handhebel zu 51603	D 603 f 291
	51800e		Handhebel zu 51604, 51605	D 603 f 357
	51800f		Handhebel ohne 51801a, 51803a, 51804, 51813	D 603 t 516 Sonderl. 2290
i r	51801		Feder zu 51800, 51800a, 51800b . . .	D 650 n 1[illegible]
i	51801a		Feder zu 51800c	D 650 f 343

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 92

Historisch Archief Silvolde - Lanz


	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
li r	51802		Unterlagscheibe zu 51800, 51800a .	15,5 DIN 126
li r	51803		Splint zum Handhebel	4×35 DIN 94
li	51803a		Zylinderstift zu 51800c	3×14 DIN 7
	51804		Knopf zu 51800c	D 511 f 37
x	51805		Paßschraube (½"×18 ø×39) zu 51800, 51800e	D 93 f 147
li	51805a		Paßschraube (M 12×20 ø×50) zu 51800c	D 93 f 249
	51806		Paßschraube (½"×18 ø×54) zu 51800d	D 93 f 177
l	51807		Bolzen in 51800d, 51800e (eingenietet) .	D 512 f 31
l x	51808		Scheibe zu 51805	14 DIN 126
l	51809		Scheibe zu 51805, 51806	D 303 f 218
x	51810		Kronenmutter zu 51805, 51806 . . .	½" DIN 534
	51810a		Kronenmutter zu 51805a	M 12 DIN 534
x	51812		Splint zu 51810, 51805a, 51810a . . .	3×28 DIN 94
li	51813		Stange zu 51800c	D 1605 f 744
x	51815		Zugstange zu 51600	D 1605 f 281
	51815a		Zugstange zu 51601, 51602 bis Nr. 120709 .	D 1605 f 615
	51815b		Zugstange zu 51601, 51602 ab Nr. 120710 .	D 1605 f 760
	51815c		Zugstange zu 51603	D 1605 f 468
	51815d		Zugstange zu 51604, 51605	D 1605 f 617
	51817		Gabel zu 51815b	D 612 f 79
li rx	51818		Splint zu 51815, 51815a, 51815b, 51815c, 51820	3×20 DIN 94
	51819		Mutter zu 51815b	M 12 DIN 555
	51820		Bolzen zu 51817	10 h 11×40×30 DIN 1433
	51822		Winkel zu 51800, 51800a, 51800b . . .	D 640 f 148
	51825		Kopfschraube mit Mutter zu 51822 .	⅜"×25 DIN 418
	51826		Scheibe zu 51820	11,5 DIN 94
	51827		Federring zu 51825	10,5 DIN 127
	51835		Schutzhaube in 51603, 51604, 51605 . .	D 2855 d 812
	51840		Stütze kompl. zu 51835	D 1718 f 835
	51842		Sechskantschraube mit Mutter zu 51840	⅜"×20 DIN 418

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 93

Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz


	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	52100		**Anbau für Anlaßzündung** zu D 7500, D 3500 und D 3507	D 3030 s 86 Sonderl. 1707
			Einzelteile zur Anlaßzündung siehe Gruppe 2: Zylinderkopf, Gruppe 12: Brennstoffstufenpumpe und Absperrventil, Regulierdüse und Leitungen	
li x	52114		**Zündspule kompl.** (6 V ZEZ 8/16) (Ersatz siehe 52114a)	D 2222 d 5
1	52114a		**Zündspule kompl.** (TE 6 UVB 1) (Ersatz für 52114)	D 2222 d 7
1 x	52130		Kabelschuh (WKS 33/1 x) zur Anschlußklemme 15, für 53114	D 2222/59
1 x	52132		Sechskantmutter (NMU 2055/1 x 380) zu 52130	D 2222/60
li x	52134		Sicherungsscheibe (NMS 410/1 x) zu 52132	D 2222/61
1 x	52138		Ueberwurfmutter (WMU 101/1 x 380) zur Anschlußklemme 4 für 52114 . .	D 2222/62
li	52140		Hülse (WMH 20/3 x 80) zu 52118 . .	D 2222/63
li x	52142		Gummiring (WNR 22/1 x) zu 52140 .	D 2222/64
	52235a		Halter zur Zündspule für D 3506, D 7500	D 1738 f 476
	52235b		Halter zur Zündspule für D 3506, D 7500	D 1738 f 477
	52235c		Halter zu 52114, 52114a bei D 3506, D 7500	D 1738 f 194
	52236		Blech zu den Haltern	D 1721 f 232
	52238		Distanzrohr zu 52114, 52114a bei D 7506 bis D 7531	D 630 f 63
x	52240		Schraube zur Befestigung der Zündspule	M 8×15 DIN 558
1 x	52242		Schraube zu den Haltern	M 8×20 DIN 558
	52243		Mutter zu 52242	M 8 DIN 555
	52245		Federring zu 52240 und 52242 . . .	8,5 DIN 127
			Leitungskabel: Bei Ersatzlieferung ist die Länge des zu ersetzenden Kabels anzugeben.	
1	52279		**Leitungskabel** MLK 1,5 mm² wird benötigt: von Schaltkasten zur Sicherungsdose und zur Zündspule	W 84279

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
1	52280		**Hochspannungskabel** (ZLK 9 mm ø), (für D 7506 bis D 7531 ist die Länge 2000 mm, für D 7500, D 3500 bis D 3507 ist die Länge 400 mm)	W 83351
1	52283		Ringöse zum Hochspannungskabel (WFR 1/1 x)	D 2693/182
1	52286		Anschlußnippel zu 52280 am Laternenhalter	D 2893 f 325
1	52289		Ueberwurfmutter mit Kabelschutz zu 25286	D 230 f 21
1 x	52295		Schutzkappe mit Rändelmutter zu 52315 (K 20078)	D 2893/181
	52295a		Schutzkappe mit Rändelmutter (KNK 5/4 Z) zu 52319	D 2893/370
	52296		Rändelmutter zu 52295	D 2893/211
	52296a		Rändelmutter zu 52295a	D 2893/463
	52315		**Zündkerze kompl.** (DZ 12 s 26) (Ersatz siehe 52319)	D 2893 f 185
1 x	52319		**Zündkerze kompl.** (HR 3/4" T 1) (Ersatz für 52315)	D 2893 f 369
	52320		Einsatz zur Zündkerze 52319 . .	D 2893/438
11 x	52330		Dichtung zur Zündkerze	D 2893 f 134
	52335		Zündkerzenlehre zum Messen des Elektrodenabstandes	D 2893/310

Vraagt gratis inlichtingen:
LANZ Landbouwwerktuigen
's-Gravenhage - Bachmanstraat 56 - Tel. 110066
RAYONVERTEGENWOORDIGER:
TH. TANGELDER
LOONDORSERIJ
Handel in Landbouw-Machines
SILVOLDE

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 95

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	52701		**Riemenleitrollenanbau** bei gefederter Vorderachse in D 7506	D 3345 c 36
	52702		**Riemenleitrollenanbau** bei starrer Achse in D 7500, D 7506 bis Nr. 113896 . . .	D 3345 c 37
o	52704		**Riemenleitrollenanbau** bei starrer Vorderachse in D 3500, D 3507 (D 7500, D 7506 ab Nr. 113897)	D 3345 d 20
	52711		**Riemenleitrolle kompl.** zu 52701	D 3345 f 40
	52712		**Riemenleitrolle kompl.** zu 52702	D 3345 f 38
o	52715		**Riemenleitrolle kompl.** zu 52704	D 3345 t 21
1 o	52720		Riemenleitrolle zu 52711, 52712, 52715	D 732 d 97
o	52725		Welle zu 52720	D 1601 f 447
	52730		Kugellager (6306) zu 52720 . . .	W 30066
1	52734		Büchse (28×38 ø, 23 lg.) zu 52720 . .	D 321 f 56
1 o	52736		Büchse (26×36 ø, 23 lg.) zu 52720 . .	D 321 f 135
o	52740		Zylinderstift zu 52725	M 8×16 DIN 7
o	52743		Deckel (Rechtsgewinde) zu 52720 . .	D 438 f 76
o	52745		Deckel (Linksgewinde) zu 52720 . .	D 438 f 137
1	52748		Dichtung (Alu.-Asb.) zu 52743 und 52745	D 478 f 52
1 o	52749		Dichtung (Ku.-Asb.) zu 52743 und 52745	D 478 n 3
1	52753		Schmiernippel zu 52720	N 791 n 14
	52756		Stütze (hintere) zu 52720 in 52701 . .	D 646 f 830
	52756a		Stütze (hintere) zu 52720 in 52702 . .	D 646 f 831
	52757		Stütze (hintere) zu 52720 in 52704 . .	D 646 f 424
	52760		Stütze (vordere) zu 52720 in 52701, 52702	D 646 f 833
o	52761		Stütze (vordere) zu 52720 in 52704 . .	D 646 f 423
	52764		Mutter zu 52725	7/8" DIN 555
o	52766		Sicherungsblech zu 52764	D 344 f 33
	52770		Senkschraube zu 52720	1/2"×40 DIN 68
	52773		Mutter zu 52770	1/2" DIN 555
	52775		Federring zu 52773	13,5 DIN 127
o	52780		Bügel zu 52701, 52704	D 647 f 21
	52780a		Bügel zu 52702	D 647 f 25
o	52783		Lasche zu 52701, 52704	D 620 f 102
	52783a		Lasche zu 52702	D 420 f 175
	52785		Mutter zu 52780, 52780a	3/4" DIN 555
	52786		Federring zu 52785	21 DIN 127

Historisch Archief Silvolde - Lanz




TAB. D 96

Historisch Archief Silvolde - Lanz

	Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
	52901		**Funkenfängeranbau** (3" Rohr)	D 2200 s 191
	52902		**Funkenfängeranbau** mit 3½" Rohr . . .	D 2200 s 198
	52910		**Funkenfänger kompl.** zu 52901	D 2200 c 190
	52911		**Funkenfänger kompl.** zu 52902 (Ersatz für D 2200 c 146)	D 2200 c 197
1	52914		Dichtung zu 52910	D 477 f 15
	52915		Funkenfänger-Oberteil zu 52910, 52911	D 2200 d 45
	52921		Stiftschraube zu 52915	⅜"×30 DIN 938
	52922		Mutter zu 52921	⅜" DIN 555
	52923		Federring zu 52922	10,5 DIN 127
	52925		Funkenfänger-Unterteil zu 52901 .	D 2200 f 189
	52926		Funkenfänger-Unterteil zu 52902 .	D 2200 f 181
	52930		Siebeinsatz zu 52910, 52911	D 1715 d 19
	52933		Sieb zu 52910, 52911	D 1715 f 20
	52935		Sieb zu 52910, 52911	D 1715 f 21
	52938		Rohr zu 52901, 52902	D 370 f 284
	52940		Rohrschelle zu 52938	D 639 f 74
	52941		Verschraubung zu 52938	GF Nr. 330 1½"
	52943		Dichtung	D 478 f 72
	52946		Sechskantschraube	⅜"×15 DIN 558
	52948		Federring	10,5 DIN 127


Historisch Archief Silvolde - Lanz



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53501		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Muschelkotflügel für D 7506 bis D 7511 bis Nr. 113896	D 3000 b 538
53502		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Autokotflügel für D 7531 (ersetzt durch 53755)	D 3000 b 540
53503		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Seitenblechen für D 7506, D 7511 ab Nr. 113897 bis Nr. 115207 (ersetzt durch 53752)	D 3000 b 664
53504		**Dachanbau** (Windschutzscheibe vorhanden) bei Autokotflügel für D 7506, D 7511 (ersetzt durch 53754)	D 3000 c 726
53505		**Dachanbau** (Windschutzscheibe vorhanden) bei Muschelkotflügel für D 7506, D 7511 bis Nr. 113896	D 3000 c 727
53506		**Dachanbau** (Windschutzscheibe vorhanden) bei Universalkotflügel für 25 PS Bulldog bis Nr. 113896	D 3000 b 765
53507		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Universalkotflügel für 25 PS Bulldog bis Nr. 113896	D 3000 b 766
53508		**Dachanbau** bei Seitenblechen für D 7500 ab Nr. 113897 bis Nr. 115207	D 3000 c 899
		Dachanbau ab Bulldog Nr. 115208 sowie für 20 PS Maschinen siehe Nr. 53751 bis 53755	
53530		Dach (Segeltuch) kompl. mit Spriegel zu 53501	D 2895 s 18
53531		Dach (Segeltuch) kompl. mit Spriegel zu 53502	D 2895 c 21
53532		Dach (Segeltuch) kompl. mit Spriegel zu 53504	D 2895 c 27
53533		Dach (Segeltuch) kompl. mit Spriegel zu 53503	D 2895 c 28
53534		Dach (Segeltuch) kompl. mit Spriegel zu 53505, 53506, 53507 und 53508 . . .	D 2895 c 33
53536		Holzspriegel vorn	D 2897/6
53537		Holzspriegel (zweiter von vorn) .	D 2897/8
53538		Holzspriegel (vorletzter und letzter)	D 2897/7
53541		Dachüberzug mit Rückenteil (Segeltuch) zu 53530	D 3764/1
53542		Dachüberzug mit Rückenteil (Segeltuch) zu 53531	D 3764/3
53543		Dachüberzug mit Rückenteil (Segeltuch) zu 53532	D 3764/9

Historisch Archief Silvolde - Lanz



TAB. D 98

Historisch Archief Ivolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53544		Dachüberzug mit Rückenteil (Segeltuch) zu 53533	D 3764/10
53545		Dachüberzug mit Rückenteil (Segeltuch) zu 53534	D 3764/13
53565		Seitenteil (Segeltuch) links zu 53501	D 2898/26
53566		Seitenteil (Segeltuch) links zu 53502	D 2898/32
53567		Seitenteil (Segeltuch) links zu 53503	D 2898/47
53568		Seitenteil (Segeltuch) links zu 53504	D 2898/43
53569		Seitenteil (Segeltuch) links zu 53505 bis 53508	D 2898/53
53575		Seitenteil (Segeltuch) rechts zu 53501	D 2898/27
53576		Seitenteil (Segeltuch) rechts zu 53502	D 2898/33
53577		Seitenteil (Segeltuch) rechts zu 53503	D 2898/48
53578		Seitenteil (Segeltuch) rechts zu 53504	D 2898/44
53579		Seitenteil (Segeltuch) rechts zu 53505 bis 53508	D 2898/54
53581		Zelluloidfenster, seitlich und hinten (280×580)	D 2898/36
53585		Schnalle oben am Dach sowie an Rücken- und Seitenteilen (2×7 cm)	D 3764/19
53586		Riemen zur Verbindung der Rücken- und Seitenteile sowie zur Befestigung an den Dachstützen (2×28 cm)	D 3764/16
53587		Riemen zu den Seiten- und Rückenteilen (2×30 cm)	D 3764/21
53588		Riemen zu den Seiten- und Rückenteilen (2×15 cm)	D 3764/22
53589		Riemen zu den Seitenteilen vorn (2×43 cm)	D 3764/23
53595		Riemenkrampen	D 2899 f 159
53596		Senkniet (E) zu 53595	3×15 DIN 661
53611		Dachstütze vorn zu 53501	D 2896 c 52
53612		Dachstütze vorn zu 53502	D 2896 d 50
53613		Dachstütze vorn zu 53503	D 2896 d 82
53614		Dachstütze vorn zu 53506 und 53507	D 2896 d 95
53620		Eckblech vorn links zu 53506	D 2878 c 155
53622		Eckblech rechts vorn zu 53506	D 2878 c 156
53624		Unterlage (Holz) zu 53620	D 1880 f 221

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53625		Unterlage (Holz) zu 53622	D 1880 f 222
53627		Querträger über dem Eckblech zur Versteifung vom Dach zu 53508 . . .	D 1728 d 56
53629		Mutter zur Verbindung von Eckblech mit Querträger	5/8" DIN 555
53630		Federring	17 DIN 127
53640		Dachstütze hinten zu 53501	D 2896 c 53
53641		Dachstütze hinten zu 53502	D 2896 d 55
53642		Dachstütze hinten links zu 53503 . .	D 2896 f 83
53643		Dachstütze hinten rechts zu 53503 . .	D 2896 f 84
53644		Dachstütze hinten	D 2896 f 81
53646		Dachstütze hinten zu 53504	D 2896 d 80
53647		Dachstütze hinten zu 53505	D 2896 d 93
53648		Dachstütze hinten zu 53506 und 53507	D 2896 d 96
53649		Dachstütze hinten zu 53508	D 2896 d 110
53655		Verbindungsstrebe links zu 53501 und 53503	D 2896 f 49
53656		Verbindungsstrebe rechts und links zu 53501 und 53502, 53506 und 53507 .	D 2896 f 38
53657		Lange Verbindungsstrebe rechts und links zu 53502	D 2896 f 30
53568		Waagrechte Querstrebe zu 53503 .	D 2896 d 85
53659		Dachstützstrebe links zu 53506 und 53507	D 2896 d 94
53660		Dachstützstrebe rechts zu 53506 und 53507	D 2896 f 97
53665		Flacheisenstütze links zu 53501 . .	D 646 d 785
53666		Flacheisenstütze rechts zu 53501 . .	D 646 d 786
53667		Flacheisenstütze links zu 53503 . .	D 646 f 907
53668		Flacheisenstütze links zu 53503 . .	D 646 f 905
53669		Flacheisenstütze rechts zu 53503 . .	D 646 f 908
53670		Flacheisenstütze rechts zu 53503 . .	D 646 f 906

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53671		Flacheisenstütze links zu 53505 . .	D 646 d 959
53672		Flacheisenstütze rechts zu 53505 . .	D 646 d 960
53673		Flacheisenstütze links zu 53506 und 53507	D 1646 f 18
53674		Flacheisenstütze rechts zu 53506 und 53507	D 1646 f 19
53678		Lasche am Kotflügel vorn zu 53501 . .	D 620 f 134
53693		Rohrschelle zu den Stützen an der Sitzbank	D 639 f 337
53694		Rohrschelle zu den Stützen	D 639 f 338
53695		Rohrschelle zu den Streben	D 639 f 303
53701		Schraube mit Mutter zur Befestigung der Stützen an den Dachkonsolen . .	½"×25 DIN 418
53702		Schraube mit Mutter zu den Rohrschellen	½"×30 DIN 418
53703		Schraube mit Mutter zur Befestigung der Dachstützen an den Flacheisenstützen	½"×35 DIN 418
53704		Schraube mit Mutter zur Verbindung von Dachstützen, Kotflügel und Flacheisenstütze	½"×45 DIN 418
53705		Schraube mit Mutter zur Verbindung der Dachstützen mit den Flacheisenstützen	½"×50 DIN 418
53706		Schraube mit Mutter zur Verbindung von Querstrebe und Dachstütze . .	½"×55 DIN 418
53707		Schraube mit Mutter zur Verbindung der Dachstützen mit den Flacheisenstützen	½"×60 DIN 418
53708		Schraube mit Mutter zur Befestigung von Eckblech und Seitenblech vorn .	½"×80 DIN 418
53709		Senkschraube zur Verbindung der Stützen an der Sitzbank	½"×30 DIN 68
53710		Schraube mit Mutter zur Befestigung von Eckblech und Seitenblech . .	⅜"×20 DIN 558
53711		Schraube mit Mutter am Eckblech vorn	⅜"×15 DIN 418
53712		Schraube mit Mutter zur Verbindung von Eckblech und Unterlage und Seitenblech	⅜"×45 DIN 418
53716		Schraube mit Mutter zur Befestigung der Stützen an Kotflügel und Plattform	⅝"×35 DIN 418

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53717		Schraube mit Mutter zur Befestigung der Stützen an der Plattform . . .	5/8"×40 DIN 418
53718		Schraube mit Mutter in den Flacheisenstützen	5/8"×50 DIN 418
53719		Schraube mit Mutter in den Flacheisenstützen	5/8"×65 DIN 418
53722		Mutter zur Senkschraube	1/2" DIN 555
53723		Federring zu den 3/8" Schrauben . .	10,5 DIN 127
53724		Federring zu den 1/2" Schrauben . .	13,5 DIN 127
53725		Federring zu den 5/8" Schrauben . .	17 DIN 127
53728		Halbrundschraube zum Eckblech .	M 6×25 DIN 86
53729		Halbrundschraube zum Eckblech .	M 6×12 DIN 86
53730		Halbrundschraube zum Eckblech .	M 6×14 DIN 86
53733		Mutter zur Halbrundschraube . . .	M 6 DIN 555
53734		Federring zu 53733	6,6 DIN 127
53751		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Seitenblechen für D 7500 ab Nr. 113897 sowie für D 3500 bis D 3507 ab Nr. 175001	D 3000 b 930
53752		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) für D 7506, D 7511 ab Nr. 113897	D 3000 b 935
53753		**Dachanbau** (Windschutzscheibe vorhanden) für D 7506, D 7511 ab Nr. 113897 . .	D 3000 b 971
53754		**Dachanbau** (Windschutzscheibe vorhanden) bei Autokotflügel und Sitzbankanbau für D 7531 ab Nr. 110001 (Ersatz für 53504)	D 3000 b 972
53755		**Dachanbau** (Windschutzscheibe nicht vorhanden) bei Autokotflügel für D 7531 (Ersatz für 53502)	D 3000 b 973
53765		**Dach kompl.** mit Bezug	D 2895 b 41
53771		Rückenteil (Segeltuch) zu 53751 . .	D 2898 c 68
53772		Rückenteil (Segeltuch) zu 53752 und 53753	D 2898 c 81
53773		Rückenteil (Segeltuch) zu 53754 und 53755	D 2898 c 64

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bestell-Nr.	Stück-Preis RM	Bezeichnung	Stück-Nr.
53780		Seitenteil links (Segeltuch) zu 53751 .	D 2898 c 66
53781		Seitenteil links (Segeltuch) zu 53752 und 53753	D 2898 c 72
53782		Seitenteil links (Segeltuch) zu 53754 und 53755	D 2898 c 82
53784		Seitenteil rechts (Segeltuch) zu 53751	D 2898 c 67
53785		Seitenteil rechts (Segeltuch) zu 53752 und 53753	D 2898 c 80
53786		Seitenteil rechts (Segeltuch) zu 53754 und 53755	D 2898 c 83
		Verbindungsriemen sowie Krampen und Schnallen siehe Nr. 53585 und 53596	
53795		Drehverschluß am Dach	W Nr. 48921
53801		Eckblech kompl. links zu 53751 . . .	D 2878 c 172
53802		Eckblech kompl. links zu 53755 . . .	D 2878 s 180
53808		Eckblech kompl. rechts zu 53751 . . .	D 2878 c 173
53809		Eckblech kompl. rechts zu 53755 . . .	D 2878 c 181
53819		Kronenmutter zum Eckblechzapfen .	5/8" DIN 555
53820		Unterlage zu 53801	D 1780 d 179
53821		Unterlage zu 53808	D 1880 d 180
53830		Dachstütze hinten links zu 53751 . .	D 2896 d 111
53831		Dachstütze hinten links zu 53752 und 53753	D 2896 d 124
53832		Dachstütze hinten links und rechts zu 53754 und 53755	D 2896 d 126
53838		Dachstütze hinten rechts zu 53751 . .	D 2896 d 112
53838a		Dachstütze hinten rechts bei Bosch-sucher-Anbau in D 3506	D 2896 d 134
53839		Dachstütze hinten rechts zu 53752 und 53753	D 2896 d 125
53839a		Dachstütze hinten rechts bei Bosch-sucher-Anbau in D 7506 und D 7511 .	D 2896 c 136
		Befestigungsschrauben für Dachstützen und Eckbleche siehe Nr. 53701—53734	

Historisch Archief Sinsolde - Lanz

Onze Bulldog, daar begon het mee..



HEINRICH LANZ A.G. MANNHEIM

Th. Tangelder & Zonen.

Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf
B.P. Station

Berkenlaan 168 7064 HV Silvolde Tel.: 08350 - 23083

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bezeichnung Stück-Nr.

Dies Aufbewahrungsstück gehört zum Archief Silvolde

Historisch Archief Silvolde - Lanz